


MICHELIN XDT

Шина Е4Т^(*) для жесткорамных самосвалов

Максимальное тяговое усилие

Защита

Производительность



MICHELIN

Движение к совершенству

MICHELIN XDT

Шина E4T^(*) для жесткорамных самосвалов

Размеры	Глубина протектора, мм
18.00 R 33 TL **	54
21.00 R 35 TL **	61
24.00 R 35 TL **	68
27.00 R 49 TL **	74
33.00 R 51 TL **	87

↗ МАКСИМАЛЬНОЕ ТЯГОВОЕ УСИЛИЕ

- Великолепное поперечное сцепление
 - Максимальная площадь пятна контакта
 - Меньшая пробуксовка
 - Отличное сцепление блоков протектора с грунтом
- Выдающиеся тяговые характеристики
- Агрессивный и глубокий рисунок протектора


↗ ЗАЩИТА

- Высокая стойкость боковин к порезам и повреждениям
 - Защитные ленты в боковинах
 - Прямоугольный профиль плечевых зон
- Высокая стойкость протектора к повреждениям
 - Глубокий протектор



↗ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

- Толстый слой протектора (E4)
 - Значительно увеличенный срок службы
- Меньшее время простое
- Упрощенное техобслуживание
 - Ненаправленный рисунок протектора



(*) E4T E: транспортная шина
4: глубокий протектор
T: тяговая шина

УЛУЧШЕННАЯ РЕМОНТОПРИГОДНОСТЬ И ВОЗМОЖНОСТЬ ВОССТАНОВЛЕНИЯ
ПРОТЕКТОРА БЛАГОДАРЯ ВЫСОКОЙ НАДЕЖНОСТИ КАРКАСА (##)

- ПРЕИМУЩЕСТВА РАДИАЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИИ MICHELIN®
- увеличенный срок службы
 - лучшее сцепление на любой поверхности
 - сокращение расхода топлива
 - повышенный комфорт
 - высокая стойкость к повреждениям
 - меньше внутренний нагрев шины

- При условии, что изношенная шина отвечает требованиям для восстановления протектора и/или ремонта.

