


 VIV GROUP	ระเบียบปฏิบัติงาน	หมายเลขเอกสาร
	QUALITY PROCEDURE	QP-023-VV
	เรื่อง : การอนุมัติรักษา และป้องกันสินค้า	แก้ไขครั้งที่ 0 หน้า 1 จาก 6 วันที่บังคับใช้ 30 ก.ย. 2563

จัดทำ  (คุณอนุสรณ์ ไหลไพบุญย์)	ตรวจสอบ  (คุณพิชชนันท์ กำลังเอก) DCC	อนุมัติ  (คุณกฤษฎ์ ภรเวรรณะภาส) ผู้จัดการระบบคุณภาพ
---	--	---

ครั้งที่แก้ไข	วันที่บังคับใช้	รายละเอียดการแก้ไข	เลขที่ใบ DAR
0	30 ก.ย. 2563	ขอจัดทำ (เปลี่ยนแปลงเลขที่เอกสารระบบคุณภาพ)	DCC-657/63

ORIGINAL CONTROLLED

 VIV GROUP	ระเบียบปฏิบัติงาน	หมายเลขเอกสาร
	QUALITY PROCEDURE	QP-023-VV
	เรื่อง : การถนอมรักษา และป้องกันสินค้า	แก้ไขครั้งที่ 0 หน้า 2 จาก 6 วันที่บังคับใช้ 30 ก.ย. 2563

ลำดับ	สารบัญ	หน้า
1	วัตถุประสงค์	3
2	ขอบเขต	3
3	คำจำกัดความ	3
4	เอกสารที่เกี่ยวข้อง	3
5	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	3
6	เอกสารบันทึก	6

ORIGINAL CONTROLLED

 VIV GROUP	ระเบียบปฏิบัติงาน		หมายเลขเอกสาร QP-023-VV
	QUALITY PROCEDURE		แก้ไขครั้งที่ 0
	เรื่อง : การถนอมรักษา และป้องกันสินค้า		หน้า 3 จาก 6 วันที่บังคับใช้ 30 ก.ย. 2563

1. วัตถุประสงค์

เพื่อกำหนดวิธีการในการถนอมรักษา และป้องกันสินค้า ที่จัดเก็บอยู่ภายในคลังสินค้า ให้ครบถ้วนทั้งปริมาณ และอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

2. ขอบเขต

ใช้สำหรับการถนอมรักษา และป้องกันสินค้า หรือวัตถุต่าง ๆ ของกลุ่มบริษัท วิไอวี และทรัพย์สินของลูกค้า ที่อยู่ในการควบคุมดูแล และรับผิดชอบของแผนกคลังสินค้า

3. คำจำกัดความ

- | | | | |
|------|--------------------|---|--|
| 3.1. | กลุ่มบริษัท วิไอวี | = | บริษัท วิไอวี อินเทอร์เน็ต จำกัด , บริษัท ไวต้า จำกัด และบริษัท ไวต้า บาเรนซ์ จำกัด |
| 3.2. | สินค้า | = | สินค้านำเข้ามาเพื่อจำหน่าย |
| 3.3. | ทรัพย์สินของลูกค้า | = | สินค้าที่ลูกค้าซื้อ และฝากจัดเก็บไว้ กับกลุ่มบริษัท วิไอวี |
| 3.4. | สภาพสินค้าภายนอก | = | สภาพของภาชนะบรรจุ และวันหมดอายุตามฉลากของสินค้าที่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า ทั้งนี้ ไม่รวมถึงคุณภาพของตัวสินค้าที่บรรจุอยู่ในภาชนะ |

4. เอกสารที่เกี่ยวข้อง

- | | | | |
|------|-----------|---|------------------------------|
| 4.1. | QP-024-VV | = | การตรวจสอบ และแจ้งเข้าสินค้า |
| 4.2. | QP-025-VV | = | การเคลื่อนย้ายสินค้า |
| 4.3. | QP-026-VV | = | การจัดเก็บสินค้า |

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ในการถนอมรักษา และป้องกันสินค้าที่อยู่ภายในคลังสินค้า โดยให้อยู่ในสถานะพร้อมใช้งาน ทั้งสภาพภายนอกสมบูรณ์ และปริมาณถูกต้องครบถ้วน ทางกลุ่มบริษัท วิไอวี จึงได้แบ่งการปฏิบัติงานต่างๆ ดังนี้

5.1. การตรวจเช็คสินค้า

เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสินค้าที่อยู่ภายในคลังสินค้าจะต้องมีปริมาณที่ถูกต้องครบถ้วน และไม่สูญหาย ตลอดจนสภาพภายนอกได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดเหมาะสม เพื่อให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ ซึ่งทางกลุ่มบริษัท วิไอวี ได้กำหนดรูปแบบการตรวจนับสินค้าตามแบบฟอร์ม "แผนงานตรวจเช็คสินค้า" (FM-VF-031VV) โดยในการตรวจเช็คสินค้าประจำวัน เจ้าหน้าที่งานจัดเก็บสินค้าเป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจเช็คสินค้าประจำเดือน เจ้าหน้าที่งานจัดเก็บสินค้า และเจ้าหน้าที่งานรับเข้าต้นทุนฯ เป็นผู้รับผิดชอบ

 VIV GROUP	ระเบียบปฏิบัติงาน QUALITY PROCEDURE		หมายเลขเอกสาร QP-023-VV	
			แก้ไขครั้งที่ 0	
	เรื่อง : การถนอมรักษา และป้องกันสินค้า		หน้า 4 จาก 6 วันที่บังคับใช้ 30 ก.ย. 2563	

ตาราง 5.1 ตารางการตรวจเช็คสินค้า ของแผนกคลังสินค้า

ประเภทการตรวจเช็ค	สินค้าที่ตรวจ		เอกสารประกอบการตรวจเช็ค		
	เฉพาะที่มีการเคลื่อนไหว	สินค้าคงเหลือทั้งหมด	สินค้าของกลุ่มบริษัท วีไอวี	ทรัพย์สินของลูกค้า	กรณีตรวจพบสินค้าไม่ถูกต้องครบถ้วน / สภาพภายนอกเสียหาย
1. ประจำวัน	✓		“Inventory Movement by SubInventory” (F/M-ITC-357)	“Inventory Movement by SubInventory” (F/M-ITC-357)	“แบบฟอร์ม ข้อมูลการตรวจเช็คสินค้าเคลื่อนไหวประจำวัน (เฉพาะที่พบปัญหา)” (FM-VF-032VV)
2. ประจำเดือน		✓	“ Physical Inventory Counts Report ” (F/M-ITC-344) , “ Physical Inventory Accuracy Analysis ” (F/M-ITC-345)	“ Physical Inventory Counts Report ” (F/M-ITC-344) , “ Physical Inventory Accuracy Analysis ” (F/M-ITC-345)	“แบบฟอร์ม ข้อมูลการตรวจเช็คสินค้าคงเหลือประจำเดือน (เฉพาะที่พบปัญหา)” (FM-VF-033VV)
3. ประจำปี		✓	“ Physical Inventory Counts Report ” (F/M-ITC-344) , “ Physical Inventory Accuracy Analysis ” (F/M-ITC-345)	“ Physical Inventory Counts Report ” (F/M-ITC-344) , “ Physical Inventory Accuracy Analysis ” (F/M-ITC-345)	“แบบฟอร์ม ข้อมูลการตรวจเช็คสินค้าคงเหลือประจำเดือน (เฉพาะที่พบปัญหา)” (FM-VF-033VV)
4. ก่อนจัดเก็บเข้าคลัง	ตามระเบียบปฏิบัติงาน เรื่อง “การตรวจสอบและแจ้งเข้าสินค้า” (QP-024-VV)				
หมายเหตุ	1. การตรวจเช็คประจำปีจะมีผู้ตรวจสอบจากภายนอกเข้าร่วมตรวจเช็คด้วย 2. ทรัพย์สินของลูกค้ามีเฉพาะในส่วนของคลังสินค้า				

5.2. การรักษาความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมบริเวณคลังสินค้า เนื่องจากสินค้าถือเป็นทรัพย์สินหมุนเวียนที่มีความสำคัญในการดำเนินธุรกิจ ของกลุ่มบริษัท วีไอวี ดังนั้นเราจึงให้ความสำคัญสำหรับการจัดเก็บสินค้าภายในคลังสินค้า และเพื่อให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และปลอดภัย ได้กำหนดมาตรการต่างๆ พร้อมทั้งอุปกรณ์อำนวยความสะดวกไว้ดังนี้

 VIV GROUP	ระเบียบปฏิบัติงาน	หมายเลขเอกสาร
	QUALITY PROCEDURE	QP-023-VV
	เรื่อง : การถนอมรักษา และป้องกันสินค้า	แก้ไขครั้งที่ 0 หน้า 5 จาก 6 วันที่บังคับใช้ 30 ก.ย. 2563

5.2.1. มาตรการต่างๆ ในการรักษาความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมบริเวณคลังสินค้า มีดังนี้

- 1) ระบบการจัดเก็บสินค้าที่มีประสิทธิภาพ เพื่อความสะดวกในการค้นหา และความปลอดภัยตามระเบียบปฏิบัติงานเรื่อง “การจัดเก็บสินค้า” (QP-026-VV)
- 2) ระบบการเคลื่อนย้ายสินค้าภายในคลังสินค้าเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายกับสินค้าตามระเบียบปฏิบัติงานเรื่อง “การเคลื่อนย้ายสินค้า” (QP-025-VV)
- 3) การฝึกอบรมด้านความปลอดภัยส่วนบุคคล เช่น การสวมดับเพลิง การฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ และความรู้เรื่องสารเคมี เป็นต้น
- 4) จัดตั้ง “คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบการ” (คปอ.)
- 5) การกำจัดสัตว์พาหะ ต่างๆ ที่อาจก่อความเสียหายกับสินค้า ดำเนินการตามระเบียบปฏิบัติงานเรื่อง “การควบคุมสัตว์พาหะ” (QP-028-VV)
- 6) การทำความสะอาดดำเนินการตามระเบียบปฏิบัติงานเรื่อง “การทำความสะอาดพื้นที่คลังสินค้า” (QP-062-VV)

5.2.2. เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ ที่ต้องมีการตรวจเช็คทดสอบการใช้งาน

- 1) อุปกรณ์ดับเพลิง 1 เครื่องต่อพื้นที่ 200 ตรม. ตามข้อกำหนดของกรมโรงงาน โดยทำการตรวจเช็คทุกเดือน และบันทึกผลการตรวจเช็คลงในแบบฟอร์ม “แบบตรวจถังดับเพลิง” (FM-VC-009VV)
- 2) บ่อเก็บน้ำ และสายฉีดน้ำสำหรับดับเพลิงกรณีเกิดเพลิงไหม้ ซึ่งมีการตรวจสภาพพร้อมทั้งทดสอบการใช้งานทุกเดือน โดยบันทึกผลการตรวจลงในแบบฟอร์ม “แบบตรวจสายฉีดน้ำดับเพลิง” (FM-VC-010VV)
- 3) อุปกรณ์ Fire Alarm เพื่อเตือนไฟไหม้ โดยมีการตรวจเช็คทุกเดือน และบันทึกผลการตรวจเช็คลงในแบบฟอร์ม “แบบตรวจ FIRE ALARM” (FM-VC-011VV)
- 4) ทางเข้าออกฉุกเฉินของคลังสินค้า ตามข้อกำหนดของกรมโรงงาน โดยทำการตรวจเช็คทุกเดือน และบันทึกผลการตรวจเช็คลงในแบบฟอร์ม “แบบตรวจทางออกฉุกเฉิน” (FM-VC-012VV)
- 5) อุปกรณ์ไฟฉุกเฉินเมื่อเวลาไฟฟ้าดับ โดยทำการตรวจเช็คทุกเดือน และบันทึกผลการตรวจเช็คลงในแบบฟอร์ม “แบบตรวจไฟฉุกเฉิน” (FM-VC-013VV)

5.2.3. เครื่องมืออุปกรณ์ที่ไม่ต้องมีการตรวจเช็คทดสอบเนื่องจากการใช้งานทุกวัน

- 1) พัดลมระบายอากาศเฉพาะในส่วนคลังสินค้า
- 2) อุปกรณ์ความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE) เช่น หน้ากาก รองเท้าหุ้มเหล็ก

 VIV GROUP	ระเบียบปฏิบัติงาน	หมายเลขเอกสาร
	QUALITY PROCEDURE	QP-023-VV
	เรื่อง : การถนอมรักษา และป้องกันสินค้า	แก้ไขครั้งที่ 0 หน้า 6 จาก 6 วันที่บังคับใช้ 30 ก.ย. 2563

6. เอกสารบันทึก

6.1.	F/M-ITC-344	=	Physical Inventory Counts Report
6.2.	F/M-ITC-345	=	Physical Inventory Accuracy Analysis
6.3.	F/M-ITC-357	=	Inventory Movement by SubInventory
6.4.	FM-VC-009VV	=	แบบตรวจถึงดับเพลิง
6.5.	FM-VC-010VV	=	แบบตรวจสายฉีดน้ำดับเพลิง
6.6.	FM-VC-011VV	=	แบบตรวจ FIRE ALARM
6.7.	FM-VC-012VV	=	แบบตรวจทางออกฉุกเฉิน
6.8.	FM-VC-013VV	=	แบบตรวจไฟฉุกเฉิน
6.9.	FM-VF-031VV	=	แผนงานตรวจเช็คสินค้า
6.10.	FM-VF-032VV	=	แบบฟอร์ม ข้อมูลการตรวจเช็คสินค้าเคลื่อนไหว ประจำวัน (เฉพาะที่พบปัญหา)
6.11.	FM-VF-033VV	=	แบบฟอร์ม ข้อมูลการตรวจเช็คสินค้าคงเหลือ ประจำเดือน (เฉพาะที่พบปัญหา)
6.12.	FM-VF-037VV	=	บันทึกการทำความสะอาดคลังสินค้า

ORIGINAL CONTROLLED