

VIV GROUP	ระเบียบปฏิบัติงาน QUALITY PROCEDURE	หมายเลขเอกสาร QP-026-VV
		แก้ไขครั้งที่ 5
	เรื่อง : การจัดเก็บสินค้า	หน้า 1 จาก 6 วันที่บังคับใช้ 12 มิ.ย. 2568

ครั้งที่แก้ไข	วันที่บังคับใช้	รายละเอียดการแก้ไข	เลขที่ใบ DAR
0	30 ก.ย. 2563	ขอจัดทำ (เปลี่ยนแปลงเลขที่เอกสารระบบคุณภาพ)	DCC-660/63
1	20 ต.ค. 2564	ขอแก้ไข ข้อ 5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	2021-00334
2	25 ต.ค. 2564	ขอแก้ไขข้อ 4. เอกสารที่เกี่ยวข้อง ข้อ 5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อให้สอดคล้องข้อกำหนด GDP	2021-00487
3	29 พ.ย. 2564	ขอแก้ไข ข้อ 5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อให้สอดคล้องข้อกำหนด GDP	2021-00558
4	2 ม.ค. 2568	ขอแก้ไข ข้อ 5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	2024-00226
5	24 มี.ค. 2568	ขอแก้ไข ข้อ 5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	2025-00226
6	12 มิ.ย. 2568	ขอแก้ไข ข้อ 5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพิ่มรายการเครื่องสำอางที่คลังสินค้า W05	2025-00253

VIV GROUP	ระเบียบปฏิบัติงาน QUALITY PROCEDURE	หมายเลขเอกสาร QP-026-VV
		แก้ไขครั้งที่ 5
	เรื่อง : การจัดเก็บสินค้า	หน้า 2 จาก 6 วันที่บังคับใช้ 12 มิ.ย. 2568

ลำดับ	สารบัญ	หน้า
1	วัตถุประสงค์	3
2	ขอบเขต	3
3	คำจำกัดความ	3
4	เอกสารที่เกี่ยวข้อง	3
5	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	3
6	เอกสารบันทึก	6

ORIGINAL CONTROLLED

VIV GROUP	ระเบียบปฏิบัติงาน	หมายเลขเอกสาร
	QUALITY PROCEDURE	QP-026-VV
	เรื่อง : การจัดเก็บสินค้า	แก้ไขครั้งที่ 5 หน้า 3 จาก 6 วันที่บังคับใช้ 12 มิ.ย. 2568

1. วัตถุประสงค์

1.1 เพื่อจัดทำระบบการจัดเก็บสินค้า และควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานต่างๆ ในการจัดเก็บ และการถนอมรักษาให้เป็นไปตามข้อกำหนดของสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ

2. ขอบเขต

2.1 ใช้สำหรับการจัดเก็บสินค้า ของกลุ่มบริษัท วิไอวี และทรัพย์สินของลูกค้าที่อยู่ในการควบคุมดูแล และรับผิดชอบของแผนกคลังสินค้า

3. คำจำกัดความ

- 3.1 กลุ่มบริษัท วิไอวี = บริษัท วิไอวี อินเตอร์เน็ท จำกัด, บริษัท ไวต้า จำกัด, บริษัท ไวต้า บาเรนซ์ จำกัด,
3.2 สินค้า = สินค้านำเข้ามาเพื่อจำหน่าย ตามตารางกลุ่มสินค้าหลัก (ตารางข้อ 5.1)
3.3 ทรัพย์สินของลูกค้า = สินค้าที่ลูกค้าซื้อ และฝากจัดเก็บไว้ กับกลุ่มบริษัท วิไอวี
3.4 กลุ่มบริษัทเช่า = บริษัทที่ดำเนินธุรกิจในพื้นที่ของกลุ่มบริษัทฯ เป็นระยะเวลาใดเวลาหนึ่งตามสัญญา

4. เอกสารที่เกี่ยวข้อง

- 4.1 QP-070-VV = การจัดการความเบี่ยงเบนจากสภาวะที่กำหนด
4.2 แผนผังแสดงพื้นที่บริเวณอาคารคลังสินค้า
4.3 แผนผังการติดตั้งชั้นวางสินค้า
4.4 คู่มือ “ข้อกำหนดการขนส่งสินค้าอันตราย”

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

5.1. การจัดเก็บสินค้าในคลังสินค้า

สินค้าของกลุ่มบริษัท วิไอวี, สินค้าของกลุ่มบริษัทเช่าและทรัพย์สินของลูกค้าถูกจัดเก็บไว้ ที่คลังสินค้า โดยมีแผนกคลังสินค้า เป็นผู้ดูแล และรับผิดชอบคลังสินค้าของกลุ่มบริษัท วิไอวี ตั้งอยู่บนเลขที่ 348, 348/1-348/2 หมู่ที่ 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซอย 7C ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ มีเนื้อทั้งหมดที่ 13 ไร่ 3 งาน 19.6 ตารางวา ประกอบด้วยอาคารสำนักงาน 1 อาคาร และอาคารคลังสินค้า 4 อาคาร แบ่งแยกย่อยออกเป็น 11 คลัง และอาคารจัดเก็บสินค้าชั่วคราว 2 อาคาร แบ่งออกเป็น 2 คลัง ซึ่งอาคารต่างๆ จะแสดงอยู่ใน “แผนผังแสดงพื้นที่บริเวณอาคารคลังสินค้า” การจัดเก็บสินค้าจะคำนึงถึงกลุ่มของสินค้า และข้อกำหนดของหน่วยราชการ ซึ่งแต่ละคลังมีพื้นที่ และอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดเก็บแตกต่างกันตามความจำเป็น และความเหมาะสม โดยมีรายละเอียดต่างๆ ดังนี้

VIV GROUP	ระเบียบปฏิบัติงาน QUALITY PROCEDURE		หมายเลขเอกสาร QP-026-VV
	เรื่อง : การจัดเก็บสินค้า		แก้ไขครั้งที่ 5
			หน้า 4 จาก 6 วันที่บังคับใช้ 12 มิ.ย. 2568

คลังสินค้า	กลุ่มสินค้าหลักที่จัดเก็บ	พื้นที่ภายในคลัง ตารางเมตร	ควบคุมอุณหภูมิ °C		%ความชื้น	อุปกรณ์ติดตั้งภายในคลัง		
			มี	ไม่มี		ชั้นวาง สต/	น้ำหนักระบบ/	เครื่องปรับอากาศ
W01	- เคมีเกษตร - เคมีกระดาษ - เคมีทั่วไป - Care Chemicals	2,000	-	√	-	มี	2,000 กก.	-
W02	- เคมีอาหารสัตว์ - เคมีพลาสติก	2,050	-	√	-	มี	2,000 กก.	-
W12	- เคมีอาหารสัตว์	450	17-20 °C	-	-	มี	2,000 กก.	มี
W03	- Care Chemicals - Automotive	227	22-25 °C	-	-	มี	2,000 กก.	มี
W04	- เคมีอาหาร	600	22-25 °C	-	-	มี	2,000 กก.	มี
W05	- เกสซ์เคมีภัณฑ์ - เครื่องสำอาง - ยาเสพติดให้โทษประเภท 2 - วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 2	515	22-25 °C	-	40-70%	มี	2,000 กก.	มี
W06	- ภาชนะบรรจุ	940	-	√	-	-	-	-
	- Care Chemicals	80	22-25 °C	-	-	-	-	มี
	- เคมีภัณฑ์ยานยนต์	70	22-25 °C	-	-	มี	200 กก.	มี
	- เคมีภัณฑ์ยานยนต์	40	9-10 °C	-	-	มี	200 กก.	มี
	- เกสซ์เคมีภัณฑ์	30	12-15 °C	-	40-70%	-	-	มี
W11	- เคมีภัณฑ์ยานยนต์	60	22-25 °C	-	-	มี	2,000 กก.	มี
W07	- สารละลาย - โมโนเมอร์	1,000 / คลัง	-	√	-	-	-	-
W08								
W09								
WA1	- ภาชนะบรรจุ	600 / คลัง	-	√	-	-	-	-
WA2	- Care Chemicals							
	- เคมีอาหารสัตว์							

หมายเหตุ : 1). คลัง W03, W04, W05, W06, W11 และ W12 มีการควบคุมอุณหภูมิเพื่อรักษาคุณภาพของสินค้า โดยพนักงานคลังสินค้าจะบันทึกอุณหภูมิในแบบฟอร์ม “ตารางบันทึกอุณหภูมิภายในคลังสินค้า (ประจำวัน)” (FM-VF-042VV) ในช่วงเวลา 13.00-14.00 น. และคลังสินค้าที่จัดเก็บเกสซ์เคมีภัณฑ์จะต้องมีการศึกษา จัดทำแผนผังอุณหภูมิ (Temperature Mapping) ภายใต้สภาวะการจัดเก็บจริงของบริเวณจัดเก็บเกสซ์เคมีภัณฑ์ โดยความถี่ทุก 3 ปีหรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่กระทบต่อระบบคุณภาพ ก่อนการใช้งานต้องติดตั้งเครื่องวัดอุณหภูมิตามผลการศึกษาดังกล่าว เพื่อให้มั่นใจว่าเครื่องวัดอุณหภูมิถูกติดตั้งในจุดวิกฤต เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญในบริเวณจัดเก็บต้องทำการประเมินความเสี่ยง และศึกษาแผนผังอุณหภูมิของบริเวณจัดเก็บเกสซ์เคมีภัณฑ์นั้นซ้ำ

2). ในกรณีเกี่ยวกับการบันทึก หรือวัดค่าความชื้น ที่มีผลกระทบต่อผลิตภัณฑ์แต่ละผลิตภัณฑ์ ให้เป็นไปตามค่าความชื้นที่ลูกค้าเฉพาะรายกำหนด โดยขอการยอมรับจากกลุ่มบริษัท วีไอวี เว้นแต่ค่าความชื้นดังกล่าวเป็นไปตามค่าความชื้นของผลิตภัณฑ์นั้นๆ โดยตรง โดยให้ระบุในเอกสารการทวนสอบในแบบฟอร์ม “ตารางบันทึกอุณหภูมิภายในคลังสินค้า (ประจำวัน)” (FM-VF-042VV)

VIV GROUP	ระเบียบปฏิบัติงาน	หมายเลขเอกสาร
	QUALITY PROCEDURE	QP-026-VV
	เรื่อง : การจัดเก็บสินค้า	แก้ไขครั้งที่ 5 หน้า 5 จาก 6 วันที่บังคับใช้ 12 มิ.ย. 2568

3). ในกรณีสินค้าประเภทเภสัชเคมีภัณฑ์หากสถานะการจัดเก็บไม่อยู่ในช่วงที่กำหนด ให้ดำเนินการตาม ระเบียบปฏิบัติงาน “เรื่อง การจัดการความเบี่ยงเบนจากสถานะที่กำหนด” (QP-070-VV)

5.2. คลังสินค้าทุกคลัง จะมีป้ายชื่อคลังสินค้า แสดงไว้ที่บริเวณด้านหน้าของแต่ละคลัง

5.3. คลังสินค้า จะกำหนดตำแหน่งของพื้นที่ใช้สอย และป้ายสัญลักษณ์ต่างๆ ดังนี้

5.3.1. พื้นที่สำหรับการจัดเก็บสินค้า

กำหนดตำแหน่งของชั้นวางสินค้าทุกแถว โดยมีป้ายสัญลักษณ์ติดกำกับไว้ และในคลังที่ไม่มีชั้นวางสินค้าจะแบ่งพื้นที่ออกเป็นล๊อค ๆ และตีเส้นกำกับเป็นการกำหนดตำแหน่งของพื้นที่แต่ละล๊อค โดยใช้สีพื้นสัญลักษณ์ที่พื้นคลัง ซึ่งคลัง W01-W12,WA1,WA2 ของคลังสินค้าจะมี “แผนผังแสดงการจัดเก็บสินค้า” ซึ่งระบุรายละเอียดของสินค้าที่จัดเก็บอยู่ในตำแหน่งต่างๆ ภายในคลังนอกจากพื้นที่สำหรับการจัดเก็บสินค้าแล้ว ภายในคลังสินค้าได้จัดแบ่งพื้นที่สำหรับการพักสินค้า ซึ่งแบ่งออกเป็นพื้นที่พักสินค้าก่อนการจัดเก็บ พื้นที่พักสินค้าก่อนการส่งมอบพื้นที่พักสินค้าที่มีปัญหาพื้นที่จัดเก็บทรัพย์สินของลูกค้า โดยแต่ละพื้นที่จะมีป้ายบ่งชี้ไว้อย่างชัดเจน

หมายเหตุ :- พื้นที่ของทุกคลังสินค้า และอุปกรณ์ที่ติดตั้งภายใน สามารถรายละเอียดเพิ่มเติมใน “แผนผังแสดงพื้นที่บริเวณอาคารคลังสินค้า” และ “แผนผังการติดตั้งชั้นวางสินค้า”

5.3.2. สินค้าที่จัดเก็บภายในคลังสินค้า จะตรวจสอบรายละเอียดของสินค้าที่สินค้าจริงเท่านั้น เพื่อให้เกิดความถูกต้องในการค้นหา ตรวจสอบ และเคลื่อนย้าย

5.4. การจัดเก็บสินค้าของกลุ่มบริษัท วีไอวี, สินค้าของกลุ่มบริษัทเช่าจะแยกเก็บตามกลุ่มสินค้า (ตามข้อ 5.1 สำหรับคลังสินค้า) โดยมีหลักเกณฑ์การจัดเก็บดังนี้

5.4.1. แยกประเภทของสินค้าออกเป็นกลุ่มตามชนิดสินค้า เพื่อป้องกันสินค้าทำปฏิกิริยากัน และการเสื่อมคุณภาพของสินค้า เช่นกลุ่มสินค้าไวไฟ (Flammable), กลุ่มสินค้าวัตถุพิษ (Toxic), กลุ่มสินค้ากัดกร่อน (Corrosive), กลุ่มสินค้า oxidizing, กลุ่มสินค้าเคมีทั่วไป, กลุ่มสินค้าอาหารสัตว์, กลุ่มสินค้ายา และวิตามิน เป็นต้น

5.4.2. แยกประเภทตามลักษณะของภาชนะบรรจุสินค้า เช่น ถัง, ถังเหล็ก, ถังพลาสติก, ถุง เป็นต้น

5.4.3. สินค้าที่จัดเรียงไว้บนพาเลตจะมีน้ำหนักไม่เกิน 1,300 กก. / พาเลต และในกรณีที่ไม่ได้จัดเก็บไว้ที่ชั้นวางสินค้าจะวางซ้อนพาเลตกันได้ไม่เกิน 3 ชั้น

5.5. สินค้าที่เสื่อมคุณภาพ หรือรอทำลาย (สินค้าสภาพ Z) แผนกคลังสินค้าจัดเก็บสินค้าดังกล่าวไว้ที่พื้นที่ Z โดยมีพื้นที่อยู่ภายในคลังสินค้า W01, W02, W03, W06 และ WA2 และคลังวัตถุดิบ พร้อมทั้งมีการจัดทำป้ายชื่อสินค้าบ่งชี้ทุกรายการเพื่อให้มั่นใจได้ว่าไม่มีการนำสินค้าที่เสีย หรือสินค้าที่รอทำลายไปจัดเก็บรวมปนกับสินค้าที่ดี

5.6. นอกจากสินค้า ของกลุ่มบริษัท วีไอวี, สินค้าของกลุ่มบริษัทเช่าแล้วแผนกคลังสินค้ายังดูแล และรับผิดชอบการจัดเก็บสินค้าที่เป็นทรัพย์สินของลูกค้าด้วย โดยกำหนดสถานที่จัดเก็บสินค้าฝากไว้ในคลัง W01-W12 และพื้นที่ภายในอาคารจัดเก็บสินค้าชั่วคราวคลังสินค้า WA1, WA2 โดยมีป้ายบ่งชี้พื้นที่จัดเก็บทรัพย์สินของลูกค้าอย่างชัดเจน พร้อมกับกำหนดวิธีการจัดเก็บเหมือนกับสินค้าของกลุ่มบริษัท วีไอวี

5.7 แผนกงานทะเบียนและกฎหมาย (License and Trade control) จัดทำรายการผลิตภัณฑ์เภสัชเคมีภัณฑ์คลังตามกฎหมาย โดยใช้แบบฟอร์มของ อย. เพื่อจัดเก็บไว้เป็นข้อมูลและนำเสนอสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ประจำเดือนมีนาคมของปีถัดไป

VIV GROUP	ระเบียบปฏิบัติงาน QUALITY PROCEDURE	หมายเลขเอกสาร QP-026-VV
		แก้ไขครั้งที่ 5
	เรื่อง : การจัดเก็บสินค้า	หน้า 6 จาก 6 วันที่บังคับใช้ 12 มิ.ย. 2568

5.8 ผู้มีสิทธิเข้าพื้นที่คลังจัดเก็บสินค้าเภสัชเคมีภัณฑ์

5.8.1 พื้นที่คลังเภสัชเคมีภัณฑ์ จะถูกกำหนดผู้ได้รับอนุญาตเข้าพื้นที่เพื่อความปลอดภัยของสินค้าจากผู้ไม่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจทำให้สินค้ามีความเสียหาย โดยจะมีรายชื่อผู้ได้รับอนุญาตเข้าพื้นที่ติดอยู่ที่หน้าคลังจัดเก็บสินค้าเภสัชเคมีภัณฑ์

5.8.2 การป้องกันการเข้าถึงสินค้าภายในคลังจัดเก็บสินค้าเภสัชเคมีภัณฑ์ และพื้นที่เก็บยาเสพติดให้โทษประเภท 2 และวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 โดยใช้แม่กุญแจล็อก ซึ่งกุญแจจะถูกจัดเก็บไว้กับผู้จัดการคลังสินค้า และหัวหน้างานคลังสินค้า กรณีพนักงานคลังสินค้าต้องเข้าพื้นที่เพื่อปฏิบัติงานจะไปขอลูกกุญแจเพื่อเข้าไปยังพื้นที่คลังจัดเก็บสินค้าเภสัชเคมีภัณฑ์ และนำกุญแจมาคืนหลังจากปฏิบัติงานเสร็จสิ้น

6. เอกสารบันทึก

6.1 FM-VF-042VV = ตารางบันทึกอุณหภูมิภายในคลังสินค้า (ประจำวัน)

ORIGINAL CONTROLLED