

VIV GROUP	ระเบียบปฏิบัติงาน QUALITY PROCEDURE	หมายเลขเอกสาร QP-029-VV
		แก้ไขครั้งที่ 1
	เรื่อง : การควบคุมแก้ว กระจก และพลาสติกแข็ง	หน้า 1 จาก 4 วันที่บังคับใช้ 2 ธ.ค. 2567

ครั้งที่แก้ไข	วันที่บังคับใช้	รายละเอียดการแก้ไข	เลขที่ใบ DAR
0	30 ก.ย. 2563	ขอจัดทำ (เปลี่ยนแปลงเลขที่เอกสารระบบคุณภาพ)	DCC-663/63
1	2 ธ.ค. 2567	แก้ไขข้อ 5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	2024-00189
ORIGINAL CONTROLLED			

VIV GROUP	ระเบียบปฏิบัติงาน QUALITY PROCEDURE	หมายเลขเอกสาร QP-029-VV
		แก้ไขครั้งที่ 1
	เรื่อง : การควบคุมแก้ว กระจก และพลาสติกแข็ง	หน้า 2 จาก 4 วันที่บังคับใช้ 2 ธ.ค. 2567

ลำดับ	สารบัญ	หน้า
1	วัตถุประสงค์	3
2	ขอบเขต	3
3	คำจำกัดความ	3
4	เอกสารที่เกี่ยวข้อง	3
5	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	3
6	เอกสารบันทึก	4
ORIGINAL CONTROLLED		

VIV GROUP	ระเบียบปฏิบัติงาน QUALITY PROCEDURE	หมายเลขเอกสาร QP-029-VV
		แก้ไขครั้งที่ 1
	เรื่อง : การควบคุมแก้ว กระจก และพลาสติกแข็ง	หน้า 3 จาก 4 วันที่บังคับใช้ 2 ธ.ค. 2567

1. วัตถุประสงค์

- 1.1 เพื่อควบคุม และป้องกันไม่ให้เกิดการปนเปื้อนของเศษแก้ว กระจก และพลาสติกแข็ง ในสินค้าส่วนคลังสินค้า

2. ขอบเขต

- 2.1 การจัดเก็บสินค้าในส่วนคลังสินค้า

3. คำจำกัดความ

- 3.1 กลุ่มบริษัท วิไอวี = บริษัท วิไอวี อินเทอร์เน็ต จำกัด, บริษัท ไวต้า จำกัด และ บริษัท ไวต้า บาเรนซ์ จำกัด
- 3.2 สินค้า = สินค้านำเข้ามาเพื่อจำหน่าย

4. เอกสารที่เกี่ยวข้อง

- 4.1 ทะเบียนรายการวัสดุอุปกรณ์ที่ทำด้วยแก้ว กระจก และพลาสติกแข็ง ภายในคลังสินค้า
- 4.2 แผนผังแสดงตำแหน่งวัสดุอุปกรณ์ที่ทำด้วยแก้ว กระจก และพลาสติกแข็ง ภายในคลังสินค้า

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

- 5.1. การควบคุมวัสดุอุปกรณ์ที่ทำด้วยแก้ว กระจก และพลาสติกแข็ง

5.1.1. กรณีคลังสินค้า

1). หัวหน้างานคลังสินค้า เป็นผู้จัดทำ “ทะเบียนรายการวัสดุอุปกรณ์ที่ทำด้วยแก้ว กระจก และพลาสติกแข็ง ภายในคลังสินค้า” พร้อมทั้งจัดทำ “แผนผังแสดงตำแหน่งวัสดุอุปกรณ์ที่ทำด้วยแก้ว กระจก และพลาสติกแข็ง ภายในคลังสินค้า”

2). หน่วยงนคลังสินค้า ทำการตรวจเช็คสภาพของวัสดุอุปกรณ์ ที่ทำด้วยแก้ว กระจก และพลาสติกแข็ง ภายในคลังสินค้า ตาม “ทะเบียนรายการวัสดุอุปกรณ์ที่ทำด้วยแก้ว กระจก และพลาสติกแข็ง ภายในคลังสินค้า” ในข้อ 5.1.1 (1) สัปดาห์ละ 1 ครั้ง และบันทึกลงใน “แบบฟอร์มสำรวจวัสดุอุปกรณ์ที่ทำด้วยแก้ว กระจก และพลาสติกแข็ง” (FM-VF-053VV)

- 5.2. กรณีมีการแตกของแก้ว กระจก และพลาสติกแข็ง ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้

5.2.1. พนักงานทำการแจ้งผู้บังคับบัญชา เพื่อพิจารณาคัดแยกสินค้า หรือผลิตภัณฑ์ที่ปนเปื้อน หรือคาดว่าจะมีการปนเปื้อนออกจาก สินค้า หรือผลิตภัณฑ์ปกติ

5.2.2. พนักงานทำการกักสินค้า หรือผลิตภัณฑ์ที่ปนเปื้อน หรือคาดว่าจะมีการปนเปื้อน พร้อมทั้งติดป้ายชี้บ่งสินค้าที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด และรอการตรวจสอบ

- 5.2.3. การตรวจสอบงานจัดเก็บสินค้าทำการบันทึกปัญหาที่พบลงในแบบฟอร์ม COMPLIANT ONLINE

5.2.4. การแก้ไขงานจัดเก็บสินค้าดำเนินการแก้ไขสินค้าที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดตามรายละเอียดที่ได้รับจากการแจ้งกลับมาใน COMPLIANT ONLINE

VIV GROUP	ระเบียบปฏิบัติงาน QUALITY PROCEDURE	หมายเลขเอกสาร QP-029-VV
		แก้ไขครั้งที่ 1
	เรื่อง : การควบคุมแก้ว กระຈก และพลาสติกแข็ง	หน้า 4 จาก 4 วันที่บังคับใช้ 2 ธ.ค. 2567

- 5.3. การทำความสะอาดพื้นที่ที่มีแก้วแตก และบริเวณใกล้เคียง
- 5.3.1. กั้นพื้นที่ให้ครอบคลุมบริเวณที่เศษแก้วกระเด็นไปถึง ด้วยเชือก
- 5.3.2. ให้นักงานใช้ไม้กวาดพลาสติก โขยเศษแก้ว หรือพลาสติกออกให้หมด ใส่ในถุงขยะ
- 5.3.3. นำอุปกรณ์ทำความสะอาด เช่น ไม้กวาด ไม้ถูพื้น รวมทั้งชุดพนักงานไปซักล้าง
- 5.3.4. ทำการตรวจสอบบริเวณใกล้เคียงรัศมี 2 เมตร ให้มั่นใจได้ว่าไม่มีเศษแก้ว และพลาสติกหลงเหลืออยู่

6. เอกสารบันทึก

- 6.1 FM-VF-053VV = แบบฟอร์มสำรวจวัสดุอุปกรณ์ที่ทำด้วยแก้ว กระຈก และพลาสติกแข็ง

ORIGINAL CONTROLLED