

 VIV GROUP	ระเบียบปฏิบัติงาน QUALITY PROCEDURE	หมายเลขเอกสาร QP-030-VV
	เรื่อง : การควบคุมขยะ และของเสีย	แก้ไขครั้งที่ 0 หน้า 1 จาก 4 วันที่บังคับใช้ 30 ก.ย. 2563


จัดทำ

ตรวจทาน

อนุมัติ







(คุณอนุสรณ์ ไหลไพบูลย์)

(คุณพิชชนันท์ กำลัดเอก)

(คุณกฤษฎ์ ภรบรรณะภาส)

DCC

ผู้จัดการระบบคุณภาพ

ครั้งที่แก้ไข	วันที่บังคับใช้	รายละเอียดการแก้ไข	เลขที่ใบ DAR
0	30 ก.ย. 2563	ขอจัดทำ (เปลี่ยนแปลงเลขที่เอกสารระบบคุณภาพ)	DCC-664/63

ORIGINAL CONTROLLED

 VIV GROUP	ระเบียบปฏิบัติงาน QUALITY PROCEDURE	หมายเลขเอกสาร QP-030-VV
		แก้ไขครั้งที่ 0 หน้า 2 จาก 4 วันที่บังคับใช้ 30 ก.ย. 2563
	เรื่อง : การควบคุมขยะ และของเสีย	

ลำดับ	สารบัญ	หน้า
1	วัตถุประสงค์	3
2	ขอบเขต	3
3	คำจำกัดความ	3
4	เอกสารที่เกี่ยวข้อง	3
5	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	3
6	เอกสารบันทึก	4

ORIGINAL CONTROLLED

	ระเบียบปฏิบัติงาน QUALITY PROCEDURE	หมายเลขเอกสาร QP-030-VV
		แก้ไขครั้งที่ 0
	เรื่อง : การควบคุมขยะ และของเสีย	หน้า 3 จาก 4 วันที่บังคับใช้ 30 ก.ย. 2563

1. วัตถุประสงค์

- 1.1 เพื่อกำหนดขั้นตอนการควบคุม และการจัดการเกี่ยวกับขยะ และของเสีย

2. ขอบเขต

- 2.1 ครอบคลุมการควบคุม กำจัดขยะ และของเสียภายในคลังสินค้า

3. คำจำกัดความ

- 3.1 ขยะมูลฝอย = ขยะที่ไม่อันตราย เช่น เศษอาหาร
- 3.2 ขยะทั่วไป = ขยะที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้
- 3.3 ขยะปนเปื้อน = ขยะที่มีสารเคมีปนเปื้อน หรือติดค้างอยู่ใน ภาชนะ หรือขยะที่มีการปนเปื้อนสารเคมี เช่น สินค้าเสีย ถูกพลาสติกใส่สินค้า ผ่าชำความสะอาดที่ติดคราบเคมี หรือภาชนะบรรจุของ น้ำยาล้างทำความสะอาดต่างๆ

4. เอกสารที่เกี่ยวข้อง

- 4.1 แผนผังการวางผังขยะ และการลำเลียงภายในคลังสินค้า

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

- 5.1 ขยะ และของเสีย

5.1.1. การควบคุมขยะ และของเสีย

- 1). แผนกคลังสินค้า และแผนกผลิตเป็นผู้กำหนดวิธีการกำจัดขยะ สถานที่ตั้งถังขยะ และจุดรวมขยะ ตามแผนผังการวางผังขยะเส้นทางลำเลียง
- 2). กำหนดให้มีการแยกประเภทของขยะมูลฝอย ขยะทั่วไป และขยะปนเปื้อน โดยจะแยกทิ้งให้ชัดเจน
- 3). ถังขยะจะต้องมีฝาปิดมิดชิดอยู่ในสภาพแข็งแรงไม่แตก หรือรั่วซึม และสามารถป้องกันการกีดแทะของสัตว์พาหะ โดยต้องนำถุงดำมาซ้อนภายในถังก่อนนำขยะมาทิ้ง
- 4). ตรวจสอบปริมาณขยะ และเก็บรวบรวมขยะโดยพนักงานคลังสินค้า ตรวจสอบปริมาณขยะ และของเสียภายในถังขยะเมื่อเต็มถึงแล้วให้นำถุงดำออกจากถังขยะ และแยกประเภทของขยะ และของเสียได้อย่างถูกต้อง

5.1.2. การกำจัดขยะ และของเสีย

- 1). ขยะมูลฝอย แผนกคลังสินค้า ติดต่อประสานงานกับบริษัทที่ได้รับอนุญาต ประกอบกิจการอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อมารับขยะมูลฝอยไปดำเนินการ โดยจะมีรถขนขยะมารับขยะที่คลังสินค้า อย่างน้อยอาทิตย์ละ 2 ครั้ง
- 2). ขยะทั่วไป คลังสินค้าทำการกำจัดขยะทั่วไปออกนอกคลังสินค้า อย่างน้อย เดือนละ 2 ครั้ง
- 3). ขยะปนเปื้อน คลังสินค้า ติดต่อประสานงาน กับบริษัทรับกำจัดขยะปนเปื้อน โดยจะดำเนินการกำจัดขยะดังกล่าว อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

 VIV GROUP	ระเบียบปฏิบัติงาน QUALITY PROCEDURE	หมายเลขเอกสาร QP-030-VV
		แก้ไขครั้งที่ 0 หน้า 4 จาก 4 วันที่บังคับใช้ 30 ก.ย. 2563
	เรื่อง : การควบคุมขยะ และของเสีย	

4). หลังจากมีการส่งมอบ หรือเคลื่อนย้ายขยะออกจากพื้นที่รวบรวมขยะแล้ว พนักงานที่รับผิดชอบพื้นที่ดังกล่าวจะทำความสะอาดพื้นที่ทุกครั้ง และบันทึกการทำความสะอาดลงในแบบฟอร์ม “บันทึกการทำความสะอาดคลังสินค้า” (FM-VF-037VV)

6. เอกสารบันทึก

6.1 FM-VF-037VV = บันทึกการทำความสะอาดคลังสินค้า

ORIGINAL CONTROLLED