

Subject: Ellen Aggergaard Jordan (5100-B3-3F26;Introduktion til diskret matematik og algoritmer) just sent you a message in Canvas.

From: Ellen Aggergaard Jordan <notifications@instructure.com>

Date: 2026-05-20, 12:45

To: jn@di.ku.dk

Anmodning om genvurdering af eksamensbedømmelse – eksamensnummer 70

Hej Jakob,

Tak for at have lagt løsninger, grading guidelines og statistik op. Jeg skriver, fordi jeg har fået karakteren 02, men efter at have sammenlignet min besvarelse med de offentliggjorte løsninger og grading guidelines, har jeg svært ved at få mit forventede pointtal til at stemme med karakteren.

Jeg er helt med på, at en genvurdering kræver en konkret problem-for-problem begrundelse, så jeg har forsøgt at lave et realistisk og forholdsvis konservativt estimat nedenfor.

Mit eksamensnummer er: 70

Mit eget pointestimat

Problem 1 – Mathematical induction

Jeg identificerede, at opgaven skulle løses ved induktion, og jeg nåede at påbegynde base case. Ifølge grading guidelines gives der 5 point for blot at identificere, at induktion er nødvendig, og 5 point for korrekt base case uden yderligere fremskridt.

Mit estimat: ca. 5 point

Problem 2 – Combinatorics

Denne opgave fik jeg ikke reelt besvaret.

Mit estimat: 0 point

Problem 3 – Linked lists

Jeg mener, at jeg korrekt identificerede algoritmerne. Jeg skrev ikke en egentlig begrundelse for hvert svar, men ifølge grading guidelines gives der 10 point per korrekt svar og 10 point per convincing motivation. Derfor vurderer jeg, at jeg burde få point for de korrekte match, selvom motivationen mangler.

Mit estimat: ca. 40 point

Problem 4 – Propositional logic

Jeg identificerede ikke tautologien korrekt, men jeg forsøgte at omskrive formlerne ved hjælp af logiske regler for negation, implication og equivalence/biconditional. Jeg nåede ikke frem til den korrekte løsning, men da grading guidelines nævner, at delvist korrekt omskrivning af subformler kan give point, vil jeg høre, om der eventuelt kan gives lidt for dette arbejde.

Mit estimat: ca. 5–10 point

Problem 5 – Heapsort

I delopgave a lavede jeg en max-heap og forklarede mine steps. Jeg kan se, at der er fejl i min løsning, men jeg mener, at tilgangen grundlæggende var relevant, og at jeg forsøgte at udføre heap-operationerne systematisk. Ifølge grading guidelines kan "minor glitches in heap operations, but overall approach sound and well explained" give en mindre fratrækning frem

for 0 point.

Delopgave b fik jeg ikke lavet.

Mit estimat: ca. 10–20 point

Problem 6 – Fibonacci/induction problem

Jeg forsøgte at opstille en løsning og forklare mine tanker, men jeg kan se ud fra solution, at min besvarelse ikke rammer den korrekte løsning fuldt ud. Jeg er derfor usikker på, hvor meget der kan gives her, men jeg håber, at der eventuelt kan gives lidt for en relevant idé eller delvis forståelse.

Mit estimat: ca. 0–5 point

Problem 7 – Relations and graphs

Jeg mener, at jeg korrekt besvarede delopgave a, b og c. Ifølge grading guidelines svarer det til henholdsvis 10, 10 og 20 point, altså 40 point samlet.

I delopgave d ramte jeg ikke helt den korrekte formulering, men jeg mener, at der var noget relevant i min besvarelse, så jeg håber, at der eventuelt kan gives få point for delvis forståelse.

Mit estimat: ca. 40–50 point

Problem 8 – Combinatorics

Denne opgave fik jeg ikke besvaret.

Mit estimat: 0 point

Problem 9 – Graph algorithms

Jeg mener, at jeg korrekt identificerede sekvenserne. Derudover skrev jeg også en kort forklaring om DFS, BFS og Dijkstra, og jeg forklarede, hvorfor den sekvens, der ikke passede, ikke kunne være en af de tre algoritmer. Ifølge grading guidelines gives der op til 30 point per korrekt identificeret sekvens, afhængigt af argumentationen.

Da jeg både mener at have identificeret sekvenserne korrekt og givet relevant forklaring, vurderer jeg, at denne opgave burde give tæt på fuldt pointtal.

Mit estimat: ca. 120 point

Samlet vurdering

Mit samlede konservative estimat bliver derfor cirka:

Problem 1: 5 point

Problem 2: 0 point

Problem 3: 40 point

Problem 4: 5–10 point

Problem 5: 10–20 point

Problem 6: 0–5 point

Problem 7: 40–50 point

Problem 8: 0 point

Problem 9: 120 point

Det giver samlet cirka 220–250 point, afhængigt af hvordan de delvise besvarelser vurderes.

Da grænsen for karakteren 4 ifølge den offentliggjorte statistik er 215 point, har jeg derfor svært ved at forstå, hvordan min besvarelse er endt på 02, hvis ovenstående vurdering bare nogenlunde stemmer.

Jeg vil derfor høre, om du vil være villig til at dobbelttjekke min bedømmelse, eller eventuelt pege på, hvor mit pointestimat afviger væsentligt fra den faktiske vurdering.

Jeg skriver ikke for at være besværlig, men fordi jeg oprigtigt er i tvivl og synes, jeg gjorde mig

meget umage med de opgaver, jeg besvarede. Derfor vil jeg meget gerne forstå, hvor forskellen mellem mit estimat og bedømmelsen ligger.

På forhånd mange tak for hjælpen.

Venlig hilsen
Ellen Jordan

Ellen
Aggergaard
Jordan

Ellen Aggergaard Jordan
qxp654@alumni.ku.dk

You can reply to this message in Canvas by replying directly to this email. If you need to include an attachment, please log in to Canvas and reply through the Inbox.



[View this message in conversations](#) | [Update your notification settings](#)