



DVEŘE / PODLAHY

katalog 2021



Siko®
KOUPELNY • KUCHYNĚ

Obsah



INTERIÉROVÉ DVEŘE

Skladové	
Accra	15
Aura	20 – 21
Deca10	17
Entry – vchodové	30
Ibiza	15 – 16
Ibiza Alu	15
Kano30	22
Perma	18 – 19
Protipožární	31
Latino20	23
Avon	28
Na objednávku	
Glasa - skleněné	26 – 27
Evan	25
Nestra	24

RADY, TIPY

Praktické rady	4 – 9
Povrchové úpravy	10 – 13
Falcové, bezfalcové	5
Ostatní příslušenství	42 – 43
SIKO a služby	58

ZÁRUBNĚ

Skladem	34 – 35
Pro posuvné dveře	32
Pro posuvné do pouzdra	33

KOVÁNÍ

Pro klasické dveře	37 – 41
Pro posuvné dveře	41
Pro vchodové	42

SPECIÁLNÍ DVEŘE

Posuvné skladem	31
Skleněné	26 – 27
Dýhované	
Vchodové	29
Protipožární	30



PODLAHOVÉ KRYTINY

Laminátové podlahy

Good	48
Best	49
Water 100	50

Dřevěné podlahy

Wood	51
------	----

Vinylové podlahy

Better	52
Best	53

RADY, TIPY

Co musím vědět	45
Druhy podlah	46 – 47
SIKO a služby	58

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Lišty	54 – 55
Lepidla k lištám	55
Podložky	55
Stavební chemie	56
Čištění a péče	57
Nářadí	57

KATALOG SIKO DVEŘE/PODLAHY 2021

Ceny jsou platné od 1. 8. 2020. Změny některých cen v dalším období jsou možné. Výrobce si vyhrazuje právo na změnu technických parametrů bez předchozího upozornění. Zobrazení barev je limitováno technologií tisku a nemusí zcela odpovídat skutečnosti. Za případné tiskové chyby neručíme. Vydání srpen 2020.



Editorial



Jaroslava Valová
zakladatelka SIKO

VSTUPENKA DO INTERIÉRU

Elegantní a vkusně zařízený interiér domu či bytu je pomyslnou vizitkou, která odráží naturel jeho majitelů. Vstupenkou do takového interiéru jsou právě **dveře**. Spolu s **podlahou** tvoří **základ celého interiéru**, dodávají mu **punc jedinečnosti a podtrhují zvolený styl**.

Díky originálním dekorům, materiálům a různorodému barevnému provedení podtrhnou atmosféru celého bytu, nebo naopak vtisknou interiéru zbrusu nový vzhled. Což oceníte zejména pokud plánujete proměnu interiéru nebo rovnou celou jeho rekonstrukci.

Inspirujte se aktuálními trendy a letošními novinkami. Tou nejčerstvější **NOVINKOU** jsou **podlahové krytiny** pro váš interiér, které jsme nově zařadili do našeho sortimentu. **Výběr těch nejoblíbenějších** nyní najdete v naší nabídce.

Široký výběr dveří i podlah máme pro vás skladem, ihned k odběru. U nás si vždy vyberete.

Těšíme se na vaši návštěvu.

PRAKTICKÉ RADY PŘED NÁKUPEM DVEŘÍ





„Při výběru dveří není důležitý pouze jejich nadčasový design, ale i kvalita materiálů a konstrukce, která není na první pohled vidět. Pro dlouhodobou bezproblémovou funkčnost dveří je důležité vybrat i kvalitní a vzhledově sladěnou kliku.“

Václav Trávníček | product manager

PROČ PRÁVĚ DVEŘE NATUREL?



BEZFALCOVÝ A FALCOVÝ SYSTÉM



JAK PŘIPRAVIT STAVEBNÍ PROSTOR?

zámek je součástí dveří,
stačí dokoupit vhodné
vrchní kování (kliku)

v bezfalcových dveřích
je ve standardu
magnetický zámek




► **šířka otvoru** = jmenovitá šířka + 10 cm (např. na „80“ dveře je potřeba otvor 90 cm)

► **výška otvoru** = je 202 cm

► **obložka** překryje +7,5 cm po obvodu k jmenovité šířce dveří (**je tedy důležité zohlednit umístění vypínačů a zásuvek**).

► Obklady v koupelnách doporučujeme udělat až do výše 210 cm (nad horní lištu obložky) a až k hranič stavebního otvoru, s výjimkou profilované listely. U ní je potřeba poslední obklad dolepit až po instalování obložky. Vzhledově je tato varianta instalace nejlepší. Je však potřeba při objednání zárubně počítat i s tloušťkou obkladu a lepidla.

► Rozměry jsou uvedeny pro DIN zárubně falcové a bezfalcové interiérové dveře.



Před finální objednávkou doporučujeme návštěvu odborného zaměřovacího technika, který na místě zkонтroluje připravenost stavebních otvorů a způsob otevírání dveří (např. s ohledem na umístění vypínačů apod.) Zaměřením předejdete chybě objednanému zboží.

VÝPLNĚ DVEŘÍ NATUREL



Desková konstrukce
- papírová voština

Papírová voština s malými oky zajistuje dokonalou tuhost dveřního křídla.



Rámová konstrukce

Rámovou konstrukci mají např. dveře ACCRA, PERMA, AURA. Jedná se o silný MDF rám.



Desková konstrukce
- dřevoraná dřevotříška


Tato výplň vyniká výborným utlumením hluku a pevností bez zbytečného zvyšování hmotnosti dveří.

CO S SEBOU PŘI VÝBĚRU DVERÍ?



Projektový konzultant

„Potřebujete poradit? Nechte to na nás. Postaráme se o vše potřebné a stylově vyřešíme Váš interiér. Připravíme Vám řešení šité na míru.“




NÁKUP DVEŘÍ ON-LINE

Máte vybráno? Nakupovat můžete i z pohodlí Vašeho domova.

Dveře jednoduše objednáte na našem eshopu.

www.siko.cz/dvere



Tento produkt (dveře, zárubně, dekor, kování) máme skladem - ihned k odběru na prodejně.



Tento produkt (dveře, zárubně, dekor, kování) je dostupný na objednávku.




NEVÍTE SI RADY? MÁTE SPECIÁLNÍ POŽADAVKY?

Abychom připravili řešení šité na míru právě vašim potřebám a přáním, sjednejte si schůzku přímo s naším odborným prodejcem.



Nechte nám na sebe kontakt, zavoláme Vám a domluvíme si termín individuální schůzky, která může proběhnout na prodejně nebo on-line na dálku. Plánujte efektivně, bez front a zbytečného čekání. Využijte služeb našeho konzultanta, expertsa znalého nejmodernějších trendů, který Vám ušetří spoustu peněz, času i zbytečných nervů.

www.siko.cz/schuzka



POVRCHOVÉ ÚPRAVY DVEŘÍ




Maloobchodní ceny vč. DPH

Každá místnost v bytě, domě, komerční budově nebo ve veřejných prostorách má jiné potřeby z hlediska životnosti, odolnosti i z hlediska designu. Níže Vám představíme jednotlivé řady povrchových úprav dle vlastností, doporučeného užívání a výrobních postupů.



BAREVNÉ DEKORY SKLADEM

Uvádíme výběr nejoblíbenějších dekorů dostupných skladem.



Barevné provedení: může se vyskytnout rozdíl v odstínu křídel dveří, zárubní a rámečků.

více informací najdete na www.siko.cz



FÓLIOVANÉ

Fólie patří mezi nejpoužívanější povrchy na interiérových dveřích. Zákazníkům nabízíme obrovskou škálu moderních dekorů. V nabídce máme různé druhy fólií. **Základní**, pro méně namáhané interiéry, nebo **odolné 3D fólie**, které jsou vhodné i pro namáhanější interiéry.

Fólioovaný povrch však představuje ekonomický výhodnou variantu a díky široké barevné škále a 3D efektu (věrná imitace dřeva) patří mezi nejprodávanější dekory v naší nabídce.



LAMINOVANÉ

Lamináty – Lamistone, Silkstone a CPL: Povrchy 0,2 a 0,5 mm jsou nejmodernější materiály. Při výrobě některých povrchů se využívají nanotechnologie s dokonalým 3D efektem tisku. Laminát je velmi příjemný jak na pohled, tak i na dotek a uživatelsky velmi populární. Je určen pro bytovou výstavbu. CPL (laminát) – Continously Pressed Laminate (kontinuálně lisovaný laminát) – má několik vrstev papíru napuštěného vytvrditelnou pryskyřicí, při výrobě tyto materiály prochází vyhříváným lisem. Laminovaný povrch může být hladký nebo strukturovaný. Mezi nejznámější patří dezén hladký bez pórů a nově se používají strukturované povrchy s 3D efektem, které věrně imitují přírodní materiál. Mají běžně tloušťku +/-0,2 mm, 0,5 mm až 0,7 mm. Tento materiál je tedy výrazně odolnější proti mechanickému poškození a odřu než impregnovaná fólie.

HPL: Povrch dveří HPL – High Pressure Laminate (vysokotlaký laminát). Na rozdíl od běžného laminátu se vyrábí odděleně, posléze se samostatně lepí na nosný materiál. V případě výroby dveří je to MDF nebo HDF deska. Jedná se o tvrdší a silnější povrch než klasický laminát, HPL známe např. jako povrch kuchyňských desek. Dveře v tomto povrchu jsou v současné době nejoblíbenější a nejprodávanější díky nejlepšímu poměru kvality a ceny. Jedná se o velmi tvrdý materiál o tloušťce 0,7–1 mm. V naší nabídce najdete nepřeberné množství odstínů a barev. V případě, že chcete dveře do domácnosti, které Vám vydrží na věky, je HPL povrch správná volba.



- Jednoduše se udržuje.
- Je stálobarevný (nepůsobí na něj UV záření).
- Je velmi odolný proti mechanickému poškození (poškrábání, odřu, nárazům).
- Odolný vůči čisticím prostředkům.
- Použití v domácnostech s malými dětmi či domácími mazlíčky.
- Možné použít i ve veřejných objektech.



LAKOVANÉ

Povrch lakovaných dveří tvoří vodou ředitelná barva nanášená v několika vrstvách v závislosti na zvoleném odstínu. Vybírat lze takřka z celé stupnice barev RAL nebo NCS. Této velmi kvalitní (oproti běžným barveným dveřím na trhu) odolné povrchové úpravy dosahujeme individuálním ručním několikanásobným stříkaním vysoce odolné UV barvy. Zásadně nepoužíváme syntetické laky škodlivé k přírodnímu prostředí, ale ekologické – vodou ředitelné.

Modelové řady stříkaných dveří NATUREL dokazují, že i interiérové dveře barvené /lakovány mohou být populární. Díky trendu bílých lakovaných dveří patří vyráběné produkty k velmi žádanému zboží. V interiéru barevné dveře skvěle vyniknou se zárubněmi ve stejném trendu odstínu dle nabídky RAL nebo NCS.



LAK



- Ozivení interiéru dveřmi v žádaných odstínech
- Exkluzivní barevný lak v několika vrstvách s UV tvrzením
- Široká kombinovatelnost s nejrůznějšími druhy interiérů
- Používáme ekologické, vodou ředitelné barvy

DÝHOVANÉ

Dýha je tenký plátno dveří – dýha – je tenký plátno masivního dřeva, které se vyrábí v různých tloušťkách (např. 0,6 mm – 1,5 mm – 2 mm) a lepí se na nosný materiál. V případě výroby dveří je to MDF nebo HDF deska. Tím vznikají ploché dýhované desky, které jsou základním materiálem pro výrobu dýhovaných dveří. Každá dřevina je charakteristická svojí barvou a kresbou. Kresbu určuje průběh vláken v listu dýhy. Přírodní dřevo, ze kterého je dýha vyrábena, je jediný obnovitelný a všeobecně ekologický zdroj, z něhož se dájí vyrobit dveře. Díky modernímu technologickému zpracování se vyznačuje výbornou mechanickou odolností, kterou podporují vrstvy vysoce tvrdého povrchového UV laku. Má vysokou odolnost proti běžným chemikáliím používaným v domácnosti. Je vhodná pro všechny typy budov. V nabídce dveří Naturel nabízíme sérii dveří Grant v přírodní dubové dýze v několika provedeních.



- Jedinečná kresba a neopakovatelná struktura.
- Specifická barevnost dle typu dřeviny.
- Přírodní materiál opatřený UV lakem pro stálost vzhledu.

INTERIÉROVÉ DVEŘE NATUREL



ilustrační foto

IBIZA

ACCRA



AKČNÍ DVEŘE

cena od
990 Kč

Vyberte si ze skladových akčních dveří
IBIZA, IBIZA ALU a ACCRA v dekorech bílá
nebo dub přírodní.

FALCOVÉ



Obložkové zárubně ke dveřím najdete na str. 34.

	990 Kč		990 Kč		2 490 Kč		2 490 Kč		2 990 Kč		2 990 Kč
--	---------------	--	---------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------

rozměr	IBIZA		IBIZA ALU		ACCRA	
	bílá	dub přírodní	bílá	dub přírodní	bílá	dub přírodní
60 levé	IBIZABF60L	IBIZADP60L	IBIZAALUBF60L	IBIZAALUDP60L	ACCRABF60L	ACCRADP60L
60 pravé	IBIZABF60P	IBIZADP60P	IBIZAALUBF60P	IBIZAALUDP60P	ACCRABF60P	ACCRADP60P
70 levé	IBIZABF70L	IBIZADP70L	IBIZAALUBF70L	IBIZAALUDP70L	ACCRABF70L	ACCRADP70L
70 pravé	IBIZABF70P	IBIZADP70P	IBIZAALUBF70P	IBIZAALUDP70P	ACCRABF70P	ACCRADP70P
80 levé	IBIZABF80L	IBIZADP80L	IBIZAALUBF80L	IBIZAALUDP80L	ACCRABF80L	ACCRADP80L
80 pravé	IBIZABF80P	IBIZADP80P	IBIZAALUBF80P	IBIZAALUDP80P	ACCRABF80P	ACCRADP80P
90 levé	IBIZABF90L	IBIZADP90L	IBIZAALUBF90L	IBIZAALUDP90L	ACCRABF90L	ACCRADP90L
90 pravé	IBIZABF90P	IBIZADP90P	IBIZAALUBF90P	IBIZAALUDP90P	ACCRABF90P	ACCRADP90P



IBIZA

cena 1 990 Kč

Deskové dveře IBIZA mají masivní rám s výplní z voštiny. Na výběr je široká škála povrchů a dekorů.

FALCOVÉ BEZFALCOVÉ



Další rozměry dveří, "90", "100", dvoukřídlé, na objednávku.
Jiná konfigurace dveří možná na dotaz.
Bezfalcové provedení na objednávku. (kódy mají na konci B).

Obložkové zárubně ke dveřím najdete na str. 35.



rozměr	bílá matná	borovice bílá	jilm	ořech karamelový	jilm antracit
60 levé	IBIZABM60L	IBIZABB60L	IBIZAJ60L	IBIZAOK60L	IBIZAJA60L
60 pravé	IBIZABM60P	IBIZABB60P	IBIZAJ60P	IBIZAOK60P	IBIZAJA60P
70 levé	IBIZABM70L	IBIZABB70L	IBIZAJ70L	IBIZAOK70L	IBIZAJA70L
70 pravé	IBIZABM70P	IBIZABB70P	IBIZAJ70P	IBIZAOK70P	IBIZAJA70P
80 levé	IBIZABM80L	IBIZABB80L	IBIZAJ80L	IBIZAOK80L	IBIZAJA80L
80 pravé	IBIZABM80P	IBIZABB80P	IBIZAJ80P	IBIZAOK80P	IBIZAJA80P



DECA10

cena 2 790 Kč

Deskové dveře DECA10 mají masivní rám s výplní z voštiny. Prosklené jsou elegantním mléčným sklem.

FALCOVÉ BEZFALCOVÉ



Další rozměry dveří, "90", "100", dvoukřídlé, na objednávku.
Jiná konfigurace dveří možná na dotaz.

Bezfalcové provedení na objednávku. (kódy mají na konci B).

Obložkové zárubně ke dveřím najdete na str. 35.



rozměr	bílá mat	borovice bílá	jilm	ořech karamelový	jilm antracit
60 levé	DECA10BM60L	DECA10BB60L	DECA10J60L	DECA10OK60L	DECA10JA60L
60 pravé	DECA10BM60R	DECA10BB60P	DECA10J60P	DECA10OK60P	DECA10JA60P
70 levé	DECA10BM70L	DECA10BB70L	DECA10J70L	DECA10OK70L	DECA10JA70L
70 pravé	DECA10BM70P	DECA10BB70P	DECA10J70P	DECA10OK70P	DECA10JA70P
80 levé	DECA10BM80L	DECA10BB80L	DECA10J80L	DECA10OK80L	DECA10JA80L
80 pravé	DECA10BM80P	DECA10BB80P	DECA10J80P	DECA10OK80P	DECA10JA80P



ilustrační foto



PERMA

cena od 3 990 Kč

Rámové dveře PERMA mají masivní rámovou konstrukci z MDF s kvalitním a odolným povrchem 3D v několika nadčasových dekorech.

FALCOVÉ BEZFALCOVÉ



Další rozměry dveří, "90", "100", dvoukřídlé, na objednávku.
Jiná konfigurace dveří možná na dotaz.

Bezfalcové provedení na objednávku. (kódy mají na konci B).

Obložkové zárubně ke dveřím najdete na str. 35.



rozměr	bílá mat	borovice bílá	jilm	ořech karamelový	jilm antracit
60 levé	PERMABM60L	PERMABB60L	PERMAJ60L	PERMAOK60L	PERMAJA60L
60 pravé	PERMABM60P	PERMABB60P	PERMAJ60P	PERMAOK60P	PERMAJA60P
70 levé	PERMABM70L	PERMABB70L	PERMAJ70L	PERMAOK70L	PERMAJA70L
70 pravé	PERMABM70P	PERMABB70P	PERMAJ70P	PERMAOK70P	PERMAJA70P
80 levé	PERMABM80L	PERMABB80L	PERMAJ80L	PERMAOK80L	PERMAJA80L
80 pravé	PERMABM80P	PERMABB80P	PERMAJ80P	PERMAOK80P	PERMAJA80P

více informací najdete na www.siko.cz



Skladem



DALŠÍ VARIANTY
na objednávku:



PERMA2



PERMA3



Maloobchodní ceny vč. DPH

ilustrační foto



AURA

cena od 3 990 Kč

Rámové dveře AURA mají masivní rámovou konstrukci z MDF s kvalitním a odolným povrchem 3D v několika nadčasových dekorech.

FALCOVÉ BEZFALCOVÉ



Další rozměry dveří, "90", "100", dvoukřídle, na objednávku.
Jiná konfigurace dveří možná na dotaz.
Bezfalcové provedení na objednávku. (kódy mají na konci B).

Obložkové zárubně ke dveřím najdete na str. 35.



rozměr	bílá mat	borovice bílá	jilm	ořech karamelový	jilm antracit
60 levé	AURABM60L	AURABB60L	AURAJ60L	AURAOK60L	AURAJA60L
60 pravé	AURABM60P	AURABB60P	AURAJ60P	AURAOK60P	AURAJA60P
70 levé	AURABM70L	AURABB70L	AURAJ70L	AURAOK70L	AURAJA70L
70 pravé	AURABM70P	AURABB70P	AURAJ70P	AURAOK70P	AURAJA70P
80 levé	AURABM80L	AURABB80L	AURAJ80L	AURAOK80L	AURAJA80L
80 pravé	AURABM80P	AURABB80P	AURAJ80P	AURAOK80P	AURAJA80P

více informací najdete na www.siko.cz



DALŠÍ VARIANTY
na objednávku:



AURA3



AURA4



KANO30

cena od 3 990 Kč

Deskové dveře KANO30 mají masivní rám s výplní z voštiny. Prosklené jsou elegantním mléčným sklem.

FALCOVÉ BEZFALCOVÉ



Další rozměry dveří, "90", "100", dvoukřídlé, na objednávku.
Jiná konfigurace dveří možná na dotaz.

Bezfalcové provedení na objednávku. (kódy mají na konci B).

Obložkové zárubně ke dveřím najdete na str. 35.



LATINO20

cena od 3 990 Kč

Celolakové deskové dveře Latino jsou lakovaný odolným a ekologickým bílým lakem (v RAL9003) s UV vytvrzením.
Hodí se do každého interiéru.

FALCOVÉ BEZFALCOVÉ



LAK

Další rozměry dveří, "90", "100", dvoukřídlé, na objednávku.
Jiná konfigurace dveří možná na dotaz.
Bezfalcové provedení na objednávku. (kódy mají na konci B).

Obložkové zárubně ke dveřím najdete na str. 35.




LAK



rozměr	bílá mat	borovice bílá	jilm	ořech karamelový	jilm antracit
60 levé	KANO30BM60L	KANO30BB60L	KANO30J60L	KANO30OK60L	KANO30JA60L
60 pravé	KANO30BM60R	KANO30BB60P	KANO30J60P	KANO30OK60P	KANO30JA60P
70 levé	KANO30BM70L	KANO30BB70L	KANO30J70L	KANO30OK70L	KANO30JA70L
70 pravé	KANO30BM70P	KANO30BB70P	KANO30J70P	KANO30OK70P	KANO30JA70P
80 levé	KANO30BM80L	KANO30BB80L	KANO30J80L	KANO30OK80L	KANO30JA80L
80 pravé	KANO30BM80P	KANO30BB80P	KANO30J80P	KANO30OK80P	KANO30JA80P



rozměr	bílá - lak
60 levé	LATINO2060L
60 pravé	LATINO2060P
70 levé	LATINO2070L
70 pravé	LATINO2070P
80 levé	LATINO2080L
80 pravé	LATINO2080P





NESTRA

cena od 5 990 Kč

Celolakováné rámové dveře s profilovanou výplní Nestra jsou lakovány odolným a ekologickým bílým lakem (v RAL9003) s UV vytvrzením. Hodí se zejména do rustikálního a klasického interiéru.

[FALCOVÉ](#)



Další rozměry dveří, "90", "100", dvoukřídlé, na objednávku.
Jiná konfigurace dveří možná na dotaz.

Obložkové zárubně ke dveřím
najdete na str. 35.



EVAN

cena od 5 490 Kč

Celolakováné rámové dveře moderní konstrukce Evan jsou lakovány odolným a ekologickým bílým lakem (v RAL9003) s UV vytvrzením.

[FALCOVÉ](#) [BEZFALCOVÉ](#)



Další rozměry dveří, "90", "100", dvoukřídlé, na objednávku.
Jiná konfigurace dveří možná na dotaz.
Bezfalcové provedení na objednávku. (kódy mají na konci B).


Obložkové zárubně ke dveřím najdete
na str. 35..



rozměr	bílá - lak
60 levé	NESTRA260L
60 pravé	NESTRA260P
70 levé	NESTRA270L
70 pravé	NESTRA270P
80 levé	NESTRA280L
80 pravé	NESTRA280P



DALŠÍ VARIANTY
na objednávku:



rozměr	bílá - lak
60 levé	EVAN360L
60 pravé	EVAN360P
70 levé	EVAN370L
70 pravé	EVAN370P
80 levé	EVAN380L
80 pravé	EVAN380L



DALŠÍ VARIANTY
na objednávku:





GLASA

cena od 4 790 Kč

Skleněné dveře Glasa pozvednou Váš interiér. V nabídce je několik možných provedení skel, kdy mimo klasického čirého či mléčného skla si můžete vybrat i sklo hnědé nebo grafitové. Ke skleněným dveřím dodáváme zárubně ve stejných dekorech jako ke dveřím dřevěným pro dokonalé slazení interiéru.



rozměr	čiré sklo - lesk	bílé sklo - mat	hnědé sklo - mat	sklo grafit - mat	pískaované - pásky
60 levé	GLASA1C60L	GLASA1B60L	GLASA1H60L	GLASA1G60L	GLASA260L
60 pravé	GLASA1C60P	GLASA1B60P	GLASA1H60P	GLASA1G60P	GLASA260P
70 levé	GLASA1C70L	GLASA1B70L	GLASA1H70L	GLASA1G70L	GLASA270L
70 pravé	GLASA1C70P	GLASA1B70P	GLASA1H70P	GLASA1G70P	GLASA270P
80 levé	GLASA1C80L	GLASA1B80L	GLASA1H80L	GLASA1G80L	GLASA280L
80 pravé	GLASA1C80P	GLASA1B80P	GLASA1H80P	GLASA1G80P	GLASA280P
90 levé	GLASA1C90L	GLASA1B90L	GLASA1H90L	GLASA1G90L	GLASA290L
90 pravé	GLASA1C90P	GLASA1B90P	GLASA1H90P	GLASA1G90P	GLASA290P



Čiré sklo - lesk

Bílé sklo - mat

Hnědé sklo - mat

Sklo grafit - mat

Pískaované sklo - pásky

ZÁRUBNĚ KE SKLENĚNÝM DVEŘÍM

Záhubně ke skleněným dveřím v vedených dekorech jsou na tloušťku stěny 01-012 (75-320mm), šířku dveří 60-90, orientace levé nebo pravé.

hladká mat		3D struktura		3D		3D struktura		3D struktura	
2 090 Kč		2 090 Kč		2 090 Kč		2 090 Kč		2 090 Kč	
bílá matná		borovice bílá		jilm		ořech karamelový		jilm antracit	
O1-12BM60-90LG/PG		O1-12BB60-90LG/PG		O1-12J60-90LG/PG		O1-12OK60-90LG/PG		O1-12JA60-90LG/PG	

KOVÁNÍ PRO SKLENĚNÉ DVEŘE

Set obsahuje zámek + kliku + závěsy

OBLÉ - NEREZ



cena od

2 990 Kč

BUDSETRBEZL
BUDSETRBEZP



cena od

3 490 Kč

BUDSETRWCIL
BUDSETRWCIP

HRANATÉ - NEREZ



cena od

2 990 Kč

BUDSETHBEZL
BUDSETHBEZP



cena od

3 490 Kč

BUDSETHWCIL
BUDSETHWCIP



cena od

2 990 Kč

BUDSETRWL
BUDSETRWP



cena od

2 990 Kč

BUDSETRWBL
BUDSETRWBP



cena od

2 990 Kč

BUDSETHHL
BUDSETHHP





AVON



cena 3 390 Kč

Dveře Avon jsou designově řešené jako kombinace černé matné s dekorem dřeva s horizontální texturou. Dveře mají černý zámek a černé závěsy, tak, aby perfektně ladili s černou zárubní, která je k těmto dveřím určena. Vybrat můžete ze dvou trendy dekorů dubu halifax v přírodním světlejším provedení nebo tmavším provedení tabák.



rozměr	dub halifax naturální	dub halifax tabák
60 levé	AVON10DHN60L	AVON10DHT60L
60 pravé	AVON10DHN60P	AVON10DHT60P
70 levé	AVON10DHN70L	AVON10DHT70L
70 pravé	AVON10DHN70P	AVON10DHT70P
80 levé	AVON10DHN80L	AVON10DHT80L
80 pravé	AVON10DHN80P	AVON10DHT80P
90 levé	AVON10DHN90L	AVON10DHT90L
90 pravé	AVON10DHN90P	AVON10DHT90P



Další rozměry dveří, "90", "100", dvoukřídlové, na objednávku. Jiná konfigurace dveří možná na dotaz.

Obložkové zárubně ke dveřím najdete na str. 35.




Klika ASTI-HR,černá mat,BB (WK)

981 Kč

ASTIHRBS



Skladem



ENTRY

cena 3 690 Kč

Vchodové dveře do ocelových zárubní. Konstrukce je tvořena dvojitým dřevěným a MDF rámem s výplní z dřevané dřevotřísky. Rozteč zámku na vložku je 72 mm.



rozměr	borovice bílá	jilm	ořech karamelový	jilm antracit
80 levé	ENTRYBB80L	ENTRYJ80L	ENTRYOK80L	ENTRYJA80L
80 pravé	ENTRYBB80P	ENTRYJ80P	ENTRYOK80P	ENTRYJA80P
90 levé	ENTRYBB90L	ENTRYJ90L	ENTRYOK90L	ENTRYJA90L
90 pravé	ENTRYBB90P	ENTRYJ90P	ENTRYOK90P	ENTRYJA90P

více informací najdete na www.siko.cz



Bezpečnostníkování
Beta Plus (s překrytím)

1 745 Kč

BETAINOPLUSMAKL72



Kukátko

205 Kč

KUKATKO



Stavební vložka

189 Kč

FAB3035





Posuvný systém
na stěnu SPA
4 790 Kč
POSUVSPA70
POSUVSPA80

PROTIPOŽÁRNÍ

cena 3 990 Kč

30 min EI/EW 30 DP3. Dveře požárně odolné se instalují tam, kde zákon vyžaduje rozdelení požárních úseků (např. do místnosti s kotlem na tuhá paliva). Můžete je využít i jako bytové dveře.

Dodáváme v jednokřídlé variantě s požární odolností 30 minut.

Rozteč zámku je 90 mm a výplní je GRENAMAT – žáruzdorná deska vyrobená z expandovaného vermiculitu, zabezpečující vysokou odolnost proti teplotě do 1300 °C.

Desky jsou zdravotně nezávadné a neobsahují žádná azbestová, skleněná nebo minerální vlákna.



Bezpečnostní kování Beta Plus
(s překrytím)
1 507 Kč
BETAINOXPLUSMAKL90



Kukátko
205 Kč
KUKATKO



Bezpečnostní vložka BT3
434 Kč
FAB3035BT3



rozměr	dub archico 3D	fólie bílá
80 levé	DPODA80L	DPOB80L
80 pravé	DPODA80P	DPOB80P
90 levé	DPODA90L	DPOB90L
90 pravé	DPODA90P	DPOB90P



POSUVNÉ DVEŘE

Všechny modely dveří je možné dodat jako posuvné. Nejprodávanější modely posuvných dveří máme skladem s možností okamžitého dodání.



Po stěně

Do pouzdra

POSUVNÉ DVEŘE SKLADEM



dveře	rozměr	borovice bílá	jilm	ořech karamelový	jilm antracit
IBIZA	70	IBIZABB70PO	IBIZAJ70PO	IBIZAOK70PO	IBIZAJA70PO
IBIZA	80	IBIZABB80PO	IBIZAJ80PO	IBIZAOK80PO	IBIZAJA80PO
DECA10	70	DECA10BB70PO	DECA10J70PO	DECA10OK70PO	DECA10JA70PO
DECA10	80	DECA10BB80PO	DECA10J80PO	DECA10OK80PO	DECA10JA80PO
PERMA	70	PERMABB70PO	PERMAJ70PO	PERMAOK70PO	PERMAJA70PO
PERMA	80	PERMABB80PO	PERMAJ80PO	PERMAOK80PO	PERMAJA80PO

POSUVNÉ SYSTÉMY NA STĚNU



Dveře mají z výroby předfrézovaný otvor pro úchyt (MUSLEBASIC). Pokud se zvolí jiný tvar, je nutné otvor upravit na požadovanou velikost.



Posuvný systém
na stěnu SPA


4 490 Kč

POSUVSPA70
POSUVSPA80

Jednoduchý a elegantní celohliníkový posuvný systém. Jednoduchá montáž na stěnu. Balení obsahuje veškeré kování nutné pro instalaci na stěnu.




Posuv na stěnu a na tunel. Posuvná lišta a dorazový sloupek v barvě dveří.



Posuvný systém
na stěnu
cena od:

2 490 Kč

POSUVNSJA80



Posuvný systém
na tunel
cena od:

2 490 Kč

POSUVNTJA80



OBLOŽKOVÉ POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

Stavební pouzdra jsou vyráběna ve dvou variantách – do zděné příčky a do sádrokartonu (SDK).

Výhodou tohoto systému je především úspora místa, bezbariérovost, snadný a tichý způsob otevírání.

rozměr	Standard 100 mm, dokončená stěna 125 mm	Úzké 75mm, dokončená stěna 100 mm	čistý průchod po osazení obložek	celkové rozměry stavebního pouzdra E x H	cena
60 zed'	POUZDRO601	POUZDRO603	600 x 1 970	1 345 x 2 060	6 819 Kč
60 SDK	POUZDRO602	POUZDRO604			
70 zed'	POUZDRO605	POUZDRO607	700 x 1 970	1 545 x 2 060	7 274 Kč
70 SDK	POUZDRO606	POUZDRO608			
80 zed'	POUZDRO609	POUZDRO6011	800 x 1 970	1 745 x 2 060	7 727 Kč
80 SDK	POUZDRO6010	POUZDRO6012			

Tunelová zárubeň pro posuvné dveře do pouzdra, možnosti řešení::

- a) tunelové zárubně upravené přímo z výroby (podle šíře stěny a vybraného dekoru)
- b) tunelové zárubně pro následnou úpravu při montáži (klasická tunelová záruběň + samolepicí těsnící kartáček KARTACEKTUNEL)

více informací najdete na www.siko.cz

ZÁRUBNĚ K AKČNÍM DVEŘÍM IBIZA, IBIZA ALU, ACCRA



SKLADEM - PRO JAKOUKOLI TLOUŠŤKU ZDI OD 80 MM → NEOMEZENĚ*

(*s použitím rozšiřovacích panelů)


ZÁRUBEŇ

O1 (80 - 100 mm)
O2 (100 - 140 mm)
O3 (140 - 180 mm)

O4 (180 - 200 mm)
O5 (200 - 240 mm)
O6 (240 - 280 mm)

1 990 Kč

2 790 Kč
s rozšiřovacím panelem 100mm




Zárubně fólie bílá O1-O3(80-180mm)

O1-03BF60-90L/P



Zárubně s jedním nebo dvěma panely fólie bílá o4-o9(180-380mm)

O4-09BF60-90L/P



O7 (280 - 300 mm)
O8 (300 - 340 mm)
O9 (340 - 380 mm)

3 590 Kč
s dvěma rozšiřovacími panely 100mm



Zárubně fólie dub o1-o3(80-180mm)

O1-03DP60-90L/P



Zárubně s jedním nebo dvěma panely fólie dub o4-o9(180-380mm)

O4-09DP60-90L/P



Zárubně nabízíme ve stejném provedení dekorů jako dveře. Ať je to fólie, laminát, dýha, nebo lakování, vždy bude mít zárubeň identický povrch jako dveře, a bude tak dokonale sladěná s dveřmi. Kvalitní konstrukce a použité materiály našich zárubní zaručí jejich dlouhou a bezproblémovou funkčnost ve Vašem interiéru.

OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ PRO DVEŘE



Zárubně na ostatní šíře stěn NA OBJEDNÁVKU.
Bezfalcové provedení NA OBJEDNÁVKU
(kódů mají na konci B).

V dekorech:

bílá mat
ořech karamel
jilm antracit
jilm
borovice bílá
bílý lak



rozměr	bílá mat	borovice bílá	jilm	ořech karamelový	jilm antracit	bílá - lak	černá mat
stěna 75–95 mm							
60 levé	O1BM60L	O1BB60L	O1J60L	O1OK60L	O1JA60L	O1BLAK60L	O1CER60L
60 pravé	O1BM60P	O1BB60P	O1J60P	O1OK60P	O1JA60P	O1BLAK60P	O1CER60P
stěna 95–115 mm							
60 levé	O2BM60L	O2BB60L	O2J60L	O2OK60L	O2JA60L	O2BLAK60L	O2CER60L
60 pravé	O2BM60P	O2BB60P	O2J60P	O2OK60P	O2JA60P	O2BLAK60P	O2CER60P
70 levé	O1BM70L	O1BB70L	O1J70L	O1OK70L	O1JA70L	O1BLAK70L	O1CER70L
70 pravé	O1BM70P	O1BB70P	O1J70P	O1OK70P	O1JA70P	O1BLAK70P	O1CER70P
stěna 120–140 mm							
60 levé	O3BM60L	O3BB60L	O3J60L	O3OK60L	O3JA60L	O3BLAK60L	O3CER60L
60 pravé	O3BM60P	O3BB60P	O3J60P	O3OK60P	O3JA60P	O3BLAK60P	O3CER60P
70 levé	O3BM70L	O3BB70L	O3J70L	O3OK70L	O3JA70L	O3BLAK70L	O3CER70L
70 pravé	O3BM70P	O3BB70P	O3J70P	O3OK70P	O3JA70P	O3BLAK70P	O3CER70P
80 levé	O2BM80L	O2BB80L	O2J80L	O2OK80L	O2JA80L	O2BLAK80L	O2CER80L
80 pravé	O2BM80P	O2BB80P	O2J80P	O2OK80P	O2JA80P	O2BLAK80P	O2CER80P
stěna 140–160 mm							
60 levé	O4BM60L	O4BB60L	O4J60L	O4OK60L	O4JA60L	O4BLAK60L	O4CER60L
60 pravé	O4BM60P	O4BB60P	O4J60P	O4OK60P	O4JA60P	O4BLAK60P	O4CER60P
70 levé	O4BM70L	O4BB70L	O4J70L	O4OK70L	O4JA70L	O4BLAK70L	O4CER70L
70 pravé	O4BM70P	O4BB70P	O4J70P	O4OK70P	O4JA70P	O4BLAK70P	O4CER70P
80 levé	O4BM80L	O4BB80L	O4J80L	O4OK80L	O4JA80L	O4BLAK80L	O4CER80L
80 pravé	O4BM80P	O4BB80P	O4J80P	O4OK80P	O4JA80P	O4BLAK80P	O4CER80P

* Dále v nabídce zárubně O5-O12 až na stěnu 320mm. Na širší stěnu jsou v nabídce rozšiřující panely.
více informací najdete na www.siko.cz.

KOVÁNÍ NATUREL



BAREVNÉ PROVEDENÍ

CP	OC	OCS	N
Chrom perla	Chrom lesklý	Chrom broušený	Nerez
NP	OGS	ONS	OC/ONS
Nikl perla	Bronz česaný MAT	Nikl broušený	Chrom lesklý/ Nikl broušený
OLV	OLS	T	BPL
Mosaz leštěná	Mosaz broušená	Titan	Černá perla
BS	BNL	WS	
Černá matná	Černý nikl	Bílá matná	



Maloobchodní ceny vč. DPH

více informací najdete na www.siko.cz


DRUHY ZÁMKŮ



dozické (interiérové dveře)
WK



cylindrické (FAB)
WB



WC (pro WC a koupelny)
WC

ŠTÍTOVÉ KOVÁNÍ



ROZETOVÉ KOVÁNÍ A TVAR ROZET



kulatá rozeta
R



hranatá rozeta
HR



obdélníková rozeta
RT

KOVÁNÍ SKLADEM



cena od
299 Kč ②



KLIKATIPA
ostatní ceny dostupné u prodejců

N



cena od
726 Kč ②



SUNNYHRBN
ostatní ceny dostupné u prodejců

N



cena od
363 Kč ②



NERORB
ostatní ceny dostupné u prodejců

N



cena od
581 Kč ②



TORNADORBN
ostatní ceny dostupné u prodejců

N



cena od
726 Kč ②



DANIELAHRBN
ostatní ceny dostupné u prodejců

N



cena od
449 Kč ②



KLIKACUBE
ostatní ceny dostupné u prodejců

N



cena od
581 Kč ②



ESSOHRBN
ostatní ceny dostupné u prodejců

N



cena od
604 Kč ②



JASPERHRT
ostatní ceny dostupné u prodejců

NP T



cena od
604 Kč ②



CYNTHIAHRNP
ostatní ceny dostupné u prodejců

NP T



cena od
604 Kč ②



HOLLYHRT
ostatní ceny dostupné u prodejců

NP T

KOVÁNÍ NA OBJEDNÁVKU



cena od
787 Kč ②



HOLLYHRNPNEW
ostatní ceny dostupné u prodejců

N



HOLLYHRNPNEW
ostatní ceny dostupné u prodejců

N



cena od
593 Kč ③



FAVORITREB
ostatní ceny dostupné u prodejců

BS EB



LAUR2ROGS
ostatní ceny dostupné u prodejců

O



cena od
1 597 Kč ②



DIAMONDHROCS
ostatní ceny dostupné u prodejců

OCS EB



LAURA2ROGS
ostatní ceny dostupné u prodejců

O



cena od
509 Kč ②



NEROHR
ostatní ceny dostupné u prodejců

N



ARTHR
ostatní ceny dostupné u prodejců

MP1 MP5 MP22



cena od
1 634 Kč ②



NAXOSHROC
ostatní ceny dostupné u prodejců

OCS NP BS



FAVORITHR
ostatní ceny dostupné u prodejců

N EB



cena od
1 704 Kč ②

SUPRARTT
ostatní ceny dostupné u prodejců



OC **OCS** **NP** **T**
BS



cena od
1 704 Kč ②

LINHA3VAHROCS
ostatní ceny dostupné u prodejců

OC **OCS** **NP** **T**
BS **WS**

BEZ VÝPLNĚ



cena od
2 070 Kč ②

SONIAHRNP
ostatní ceny dostupné u prodejců



OC **OCS** **NP** **T**
BS **WS** **OLV** **BNL**
Novinka Novinka Novinka Novinka



cena od
1 704 Kč ②

CINTO2HRNP
ostatní ceny dostupné u prodejců

CP **OC** **NP** **T**




cena od
1 704 Kč ②

LINHA1HROGS
ostatní ceny dostupné u prodejců



OCS **NP** **OGS** **T**



cena od
1 704 Kč ②

MAYARTNP
ostatní ceny dostupné u prodejců



CP **OC** **OCS** **NP**
T **BS**



cena od
1 704 Kč ②

ELIPTICAHROCS
ostatní ceny dostupné u prodejců

OC **OCS** **NP** **T**
BS



cena od
981 Kč ③

ASTIHRNP
ostatní ceny dostupné u prodejců



OCS **NP** **BS**
Novinka



cena od
2 236 Kč ②

BIGVARIORTOCS
ostatní ceny dostupné u prodejců

OC **OCS** **NP** **T**
BS **WS**

BEZ VÝPLNĚ



cena od
2 237 Kč ②

MELODYRTT
ostatní ceny dostupné u prodejců



OC **OCS** **NP** **T**
BS **WS**



cena od
1 704 Kč ②

SQUARERTOCS
ostatní ceny dostupné u prodejců



OC **OCS** **NP** **T**
BS **WS**



cena od
1 229 Kč ②

LUCIANRZ
ostatní ceny dostupné u prodejců



cena od
3 069 Kč ②

R8ONEBSEZ
ostatní ceny dostupné u prodejců

BS



cena od
2 147 Kč ②

LUCIASNRZ
ostatní ceny dostupné u prodejců



MUŠLE K POSUVNÝM A SKLÁDACÍM DVEŘÍM

Nutné zafrézovat při montáži dveří. Modely mušlí zafrézované již z výroby u prodejců.



cena
693 Kč/pár 2 ks

MUSLEBASIC
ostatní ceny dostupné u prodejců

N



cena od
545 Kč/ks

JNFIN16.412BN
JNFIN16.412LN
ostatní ceny dostupné u prodejců

N **LN** **T**



cena od
660 Kč/ks

FT3665AC
ostatní ceny dostupné u prodejců

OC **OCS** **N** **OGS**
OLS **ONS** **OLV**



cena od
693 Kč/ks

T12650
ostatní ceny dostupné u prodejců

OC **OCS** **NP** **OGS**
T **BS** **WS**

KOVÁNÍ PRO VCHODOVÉ DVEŘE



klika/klika cena od
1 507 Kč

klika/madlo cena od
1 754 Kč

BETAINOXMAKL72/90
c/90
ROZBETAINOX
ostatní ceny dostupné u prodejců



klika/klika cena od
1 923 Kč

klika/madlo cena od
2 223 Kč

PRESTIGEF1MAKL72
ROZPRESTIGEF1
ostatní ceny dostupné u prodejců



Kukátko
cena od

583 Kč

KUKATLASF1
ostatní ceny dostupné u prodejců



Kukátko
cena od
583 Kč

KUKABETAF4
ostatní ceny dostupné u prodejců



Zavírač dveří s ramínkem
cena od

1 501 Kč

TS2000SRAM



Zavírač dveří s kluznou lištou
cena od

2 723 Kč

TS2000VBCSKL

OSTATNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ



Dveřní zarážka
cena od

252 Kč

DZ1698



Dveřní zarážka
cena od

270 Kč

DZ1623



Dveřní zarážka
cena od

330 Kč

DZ2260



Dveřní zarážka
cena od

440 Kč

DZ2261



OSTATNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ



Stavební vložka

189 Kč

FAB3035



Bezpečnostní vložka BT3

434 Kč

FAB3035BT3



ZÁMKY PRO DVEŘE NATUREL
IBIZA (bílá, dub) a dveře ACCRA

zámek 72 mm	cena
ZAMEWKW	199 Kč
ZAMEKWB	199 Kč
ZAMEKWC	199 Kč


ZÁMKY PRO DVEŘE NATUREL
(ostatní skladové dveře Naturel)

zámek 72 mm	cena
ZAMEKDREWK	119 Kč
ZAMEKDREWB	119 Kč
ZAMEKDREWC	119 Kč



Piktogramy
cena od
384 Kč


ostatní ceny dostupné u prodejců



větrací mřížky

délka ▶	250 mm	400 mm	500 mm	600 mm	800 mm	1 000 mm
---------	--------	--------	--------	--------	--------	----------

60 mm	196 Kč	209 Kč	240 Kč	253 Kč	341 Kč	377 Kč
80 mm	209 Kč	233 Kč	270 Kč	300 Kč	391 Kč	446 Kč
100 mm	220 Kč	265 Kč	310 Kč	329 Kč	435 Kč	499 Kč
130 mm	242 Kč	306 Kč	344 Kč	385 Kč	503 Kč	582 Kč
150 mm	265 Kč	341 Kč	398 Kč	472 Kč	619 Kč	710 Kč



60 mm	238 Kč	276 Kč	303 Kč	315 Kč	424 Kč	465 Kč
80 mm	256 Kč	304 Kč	334 Kč	366 Kč	479 Kč	538 Kč
100 mm	266 Kč	337 Kč	376 Kč	374 Kč	534 Kč	619 Kč
130 mm	338 Kč	376 Kč	430 Kč	428 Kč	639 Kč	757 Kč
150 mm	352 Kč	424 Kč	484 Kč	503 Kč	757 Kč	883 Kč

PODLAHY



JEDNODUCHÁ INSTALACE
NA 1 CLICK PO 1 KS LAMELY.



ZÁTĚŽOVÁ TŘÍDA PRO BYTOVÉ,
KOMERČNÍ, PRŮmysLOVÉ POUŽITÍ



INSTALACE PO ŘADÁCH



INSTALACE LEHENÍM



AUTENTICKÁ TEXTURA



ANTISTATICKÁ



PROTISKLUZ DS



CELKOVÁ TLOUŠŤKA



ODOLNÉ PROTI
POŠKRÁBÁNÍ



ANTIBAKTERIÁLNÍ
ÚPRAVA



ZÁRUKA



NÁŠLAPNÁ VRSTVA



MAZLÍČCI
NEPOŠKODÍ



VHODNÉ PRO
PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ



V-DRÁŽKA



EKOLOGICKÝ
MATERIÁL



SVĚTLOSTÁLÉ



4 KROKY K VÝBĚRU PODLAHY

1. Kam podlahu budu pokládat? (Podle toho zvolíte třídu zatížení a materiál.)
2. Chci ji pokládat systémem CLICK nebo lepit?
3. Kolik potřebuji metrů?
4. Jaký mám rozpočet?

CO MUSÍM VĚDĚT, UDĚLAT A MÍT PŘIPRAVENÉ PŘED POKLÁDKOU PODLAHY

1. Jakým způsobem budu podlahu pokládat.

- a) PLOVOUCÍ ZPŮSOB (lamely spojené zámky)

– CLICK SYSTÉM

Výhodou je jednoduchost a rychlosť pokládky bez lepení, menší nároky na přípravu povrchu. Případné nerovnosti podkladu je možné eliminovat vhodnou podložkou. Podlaha nesmí být k nosnému podkladu nebo jiné konstrukci pevně přikotvena a musí být dodrženy dilatační spáry. Pokládku zvládne i zručný domácí kutil.

- b) LEHENÍM K PODKLADU (lepený vinyl, dřevěné podlahy)

U pokládky lehením dochází k pevnému spojení podlahy s nosným podkladem, zejména u lepených vinylových dílců jsou vyšší nároky na přípravu podkladu (rovinnost, pevnost). U dřevěné třívrstvé podlahy celoplošným přilepením docílíme lepšího tlumení kročejového hluku a je možné ji v budoucnu renovovat přebroušením.

2. Potřebné množství materiálu.

= plocha místnosti + 10 % na prořez

3. Pečlivě prostudovat návod.

- pro pokládku vybrané podlahové krytiny

4. Vlastnosti podkladu a zda budou potřeba jeho úpravy.

- a) Podklad musí být rovný s odchylkou max. 3 mm na 1 m. V případě větších nerovností je nutné podklad nejprve vyrovnat.
- b) Vlhkost podkladu podle jeho složení.
- c) Na cementové bázi < 2 % pro laminátové a dřevěné podlahy, < 4 % vinylové podlahy (s podlahovým vytápěním 1,8 % a 3,5 %).
- d) Anhydrytové podklady < 0,5 % pro laminátové, dřevěné, vinylové podlahy (s podlahovým vytápěním < 0,3 %).

5. Podlahovou krytinu nechat v místě pokládky.

- aklimatizovat 48 hodin

6. Pořídit nutné příslušenství.

- a) Ochrannu proti vlhkosti (pokud je potřeba), PE fólie nebo vhodnou parotěsnou podložku.
- b) Protihlukovou podložku (pokud není integrovaná).
- c) Soklové lišty, přechodové lišty a jejich příslušenství.
- d) Ostatní montážní materiál (penetraci, montážní lepidlo, akrylový tmel, silikonový tmel apod.).
- e) Vhodné náradí a montážní pomůcky.

7. Pořídit náradí, které budu k montáži potřebovat.

- a) Vodováhu, úhelník, metr a tužku.
- b) Přímočarou pilu, zalamovací nůž, řezačku laminátu.
- c) Dřevěný hranol, táhlo, gumovou palíčku, klínky.
- d) Vhodné lepidlo na dřevěné nebo vinylové podlahy v případě lepení.

8. Podlahu pokládat.

- při teplotě 15–30 °C a vlhkosti 50–70 %

9. Zejména u dřevodekorů rozbalit více balení najednou.


- aby podlaha zůstala různorodá, při pokládání pak střídat lamely z různých balení

LAMINÁTOVÉ PODLAHY

Nejběžnější, oblíbená a odolná podlahová krytina s výborným poměrem kvalita/cena. Vhodné pro obývací pokoje, chodby, pracovny i komerční prostory. Nově i do koupelen ve vodoodolném provedení Water.

VLASTNOSTI:

- vysoká odolnost a životnost
- snadná údržba
- rychlá a jednoduchá pokládka díky click systému
- snese drobný náraz i oděr
- vhodná pro podlahové vytápění
- přírodní dekory s autentickou kresbou dřeva
- ekologické




TŘÍVRSTVÉ DŘEVĚNÉ PODLAHY

Nadčasová dřevěná podlaha svým přirozeným kouzlem zútulní každý domov. Dřevo v průběhu let pracuje, a proto vyžaduje, oproti ostatním podlahovým krytinám, větší péči. Díky ní Vám ale může sloužit velmi dlouho a vy tak můžete mít kousek přírody u sebe doma.

VLASTNOSTI:

- akustická a tepelná izolace
- 100% přírodní ekologický materiál
- lze položit jako plovoucí podlahu systémem CLICK, ale také lepením
- možnost renovace přebroušením
- vhodná pro podlahové vytápění




VINYLOVÉ PODLAHY

VINYLOVÉ RIGIDNÍ PLOVOUCÍ PODLAHY (SPC) – CLICK SYSTÉM

Jedná se o vícevrstvé podlahy, které kombinují atraktivní vzhled s nejnovějšími technologiemi. Ideální pro všechny bytové i komerční prostory včetně koupelen a kuchyní. Díky integrované podložce 1 nebo 2 mm nemusíte podložku kupovat zvlášť. Integrovaná podložka rovněž usnadňuje a zrychluje montáž. Výhodou je také možnost pokládky na stávající podlahovou krytinu jako je dlažba, PVC, korek apod.

VLASTNOSTI:

- 100% vodotěsná a odolná všem vlivům
- extrémně rychlá a snadná pokládka s CLICK systémem
- vysoká zvuková izolace díky integrované podložce
- vyrovnává drobné nedostatky povrchu a může být položena na stávající podlahu
- nejsou nutné dilatační spáry do 1000 m² (33 x 33 m)
- autentická textura dřeva
- vhodná pro podlahové vytápění



VINYLOVÉ PODLAHY LEPENÉ

Vyvinuta pro trvalou instalaci do Vašeho domova, pro každodenní použití do všech prostor. Tloušťka podlahy pouze 2,5 mm, hodí se tak na renovace s požadavkem na minimální výškové rozdíly.

VLASTNOSTI:

- 100% vodotěsnost
- vysoká životnost, odolnost a pevnost
- nízký profil
- autentická textura dřeva
- vhodné pro podlahové vytápění



LAMINÁTOVÉ PODLAHY



Oak Snow

Oak Light

Oak Brown

GOOD



249 Kč/m²

Laminátová podlaha za dostupnou cenu. Je vhodná pro vysokou bytovou, ale i střední komerční zátěž, můžete ji tedy bez obav použít do celého interiéru.

kód zboží	dekor	balení v m ²	rozměr v cm
LAMG493	Oak Snow	2,22	19,2 x 128,5
LAMG914	Oak Light	2,22	19,2 x 128,5
LAMG4782	Oak Brown	2,22	19,2 x 128,5



Oak Dark

Oak Columbian

Oak Natural

Oak Gray

Oak Foggy

BEST



359 Kč/m²

Laminátová podlaha Best je extrémně odolná a trvanlivá 10mm podlaha vhodná do každého interiéru. Vybírat můžete z několika dekorů, které perfektně a autenticky imituje dřevo a jeho strukturu prakticky nerozeznáte od pravého dřeva. Oceníte i jednoduchost a rychlosť pokládky díky zámku 1click2go.

kód zboží	dekor	balení v m ²	rozměr v cm
LAMB132	Oak Foggy	1,73	19,2 x 128,5
LAMB504	Oak Natural	1,73	19,2 x 128,5
LAMB782	Oak Gray	1,73	19,2 x 128,5
LAMB8618	Oak Columbian	1,73	19,2 x 128,5
LAMB2368	Oak Dark	1,73	19,2 x 128,5





WATER 100



499 Kč/m²

Voděodolná laminátová podlaha vyrobená ze speciálního impregnovaného jádra na bázi dřeva. Spojuje výhody laminátových podlah, kterými jsou zejména cenová dostupnost, jednoduchá pokládka, velice realistická imitace dřeva a jeho textury a odolnost povrchu. Laminátová podlaha WATER 100 je vhodná pro použití nejen v koupelně, ale i tam, kde je požadavek na odolnost proti vodě, jako je kuchyně, předsíň, chodba apod. K podlaze WATER 100 je určená podložka PUR110.

kód zboží	dekor	balení v m ²	rozměr v cm
LAMW2351	Oak Whitewash	2,22	19,2 x 128,5
LAMW1351	Oak Graywash	2,22	19,2 x 128,5
LAMW3251	Oak Standardwash	2,22	19,2 x 128,5
LAMW8351	Oak Rusticwash	2,22	19,2 x 128,5
LAMW9751	Oak Brownwash	2,22	19,2 x 128,5
LAMW8251	Stone Lightwash	2,28	32,7 x 63,5
LAMW6251	Stone Darkwash	2,28	32,7 x 63,5



WOOD



**3-lamela
990 Kč/m²**

**prkno
od 1 690 Kč/m²**


Dřevěné třívrstvé podlahy Wood jsou vhodné pro všechny, kteří dávají přednost 100% přírodním materiálům. Třívrstvá konstrukce zajišťuje tvarovou a rozměrovou stabilitu. Nášlapná vrstva z tvrdého dřeva (DUB) o tloušťce 2,5 mm zaručuje odolnost a dlouhou životnost. Vybrat můžete z několika provedení, ekonomické 3-lamely (nastavované dřevěné lamely do šířky a délky) nebo různých provedení 1-lamely (vyrobená z jednoho kusu ve vzhledu prkna). Protože se jedná o 100% přírodní materiál, je každá lamela originál se svou specifickou kresbou, barevností, výskytem suku apod.

kód zboží	dekor	balení v m ²	rozměr v cm
ARTPRO-OAK305	Oak Standard 3-lamela	3,18	20,7 x 220
ARTCHA-CRA100	Oak Montana	2,77	18 x 220
ARTCHA-SIE100	Oak Sierre	2,77	18 x 220
ARTCHA-ARO100	Oak Arosa	2,26	18 x 220

* Vhodná lepidla najdete na str. 56



VINYLOVÉ PODLAHY



BETTER



**click
790 Kč/m²**

**lepený
549 Kč/m²**

Nová generace vinylové podlahy BETTER Click (Rigid Core) kombinuje atraktivní design s nejnovější technologií. Extrudované jádro o síle 3,65 mm vyrobené inovativní technologií Rigid Core Technology zaručuje rozměrovou stálost. Integrovaná podložka o tloušťce 1 mm pomáhá k vyrovnání nedokonalostí podkladu a zvukové izolaci až 20 dB. Podlaha je 100% vodotěsná, a proto je ideální volbou do koupelny i kuchyně. Podlahu lze při splnění požadavků pokládat přímo na původní podlahu, což přináší úsporu času i nákladů. Ve stejných dekorech nabízíme i variantu lepeného vinylu o tloušťce 2,5 mm.

VINYL CLICK SYSTÉM



kód zboží	dekor	balení v m ²	rozměr v cm
VBETTERC811	Oak Ontario	2,18	18 x 121
VBETTERC212	Oak Liverpool	2,18	18 x 121
VBETTERC217	Oak Skandinavia	2,18	18 x 121
VBETTERC210	Oak Vancouver	2,18	18 x 121
VBETTERC362	Stone Grey	2,44	44,8 x 90,6
VBETTERC367	Slate Grey	2,44	44,8 x 90,6

LEPENÝ VINYL



kód zboží	dekor	balení v m ²	rozměr v cm
VBETTERG811	Oak Ontario	3,59	18,415 x 121,92
VBETTERG212	Oak Liverpool	3,59	18,415 x 121,92
VBETTERG217	Oak Skandinavia	3,59	18,415 x 121,92
VBETTERG210	Oak Vancouver	3,59	18,415 x 121,92
VBETTERG362	Stone Grey	3,59	45,72 x 91,44
VBETTERG367	Slate Grey	3,59	45,72 x 91,44

*Vhodná lepidla najdete na str. 56

Maloobchodní ceny vč. DPH



XL lamela

BEST



Vícevrstvá vinylová podlaha budoucnosti BEST Click kombinuje atraktivní vzhled s nejnovějšími technologiemi. Ve svém srdci má inovativní extrudované strukturní jádro a 2mm celovinylovou vrstvu. BEST Click vinyl je mimořádně robustní, rozměrově stabilní a 100% vodotěsný. Přestože je krytina složena z více vrstev, je pozoruhodně lehká a kompaktní. Díky kombinaci velkých XL lamel (22 x 151 cm) a zámku DROPLOCK se snadno a rychle instaluje. Podlahu je možné pokládat přímo na původní podlahu, což přináší úsporu času i nákladů. Ve stejných dekorech nabízíme i lepený vinyl o tloušťce 2,5 mm.

VINYL CLICK SYSTÉM



kód zboží	dekor	balení v m ²	rozměr v cm
VBESTC565	Oak Pacific	2,66	22 x 151
VBESTG501	Oak Arctic	2,66	22 x 151
VBESTC524	Oak Indian	2,66	22 x 151
VBESTC526	Oak Atlantic	2,66	22 x 151
VBESTC547	Oak Caribben	2,66	22 x 151
VBESTC558	Oak Baltic	2,66	22 x 151

více informací najdete na www.siko.cz

LEPENÝ VINYL



kód zboží	dekor	balení v m ²	rozměr v cm
VBESTG565	Oak Pacific	3,48	22,86 x 152,4
VBESTG501	Oak Arctic	3,48	22,86 x 152,4
VBESTG524	Oak Indian	3,48	22,86 x 152,4
VBESTG526	Oak Atlantic	3,48	22,86 x 152,4
VBESTG547	Oak Caribben	3,48	22,86 x 152,4
VBESTG558	Oak Baltic	3,48	22,86 x 152,4

*Vhodná lepidla najdete na str. 56

ilustrační foto

53

LIŠTY A DOPLŇKY



Soklová lišta MDF
dřevodekor L58C8461-68; **129 Kč**
bílá L95491, **129 Kč**

série	kód podlahy	dekor	kód lišty
Laminátové podlahy GOOD, BEST	LAMG493	Oak Snow	L58C8461
	LAMG914	Oak Light	L58C8462
	LAMG4782	Oak Brown	L58C8463
	LAMB132	Oak Foggy	L58C8464
	LAMB504	Oak Natural	L58C8465
	LAMB782	Oak Gray	L58C8466
	LAMB8618	Oak Columbian	L58C8464
	LAMB2368	Oak Dark	L58C8468



Příchytky k soklové liště
balení po 30 ks MCLIPS, **149 Kč**

Rohy vnější k MDF liště
2 ks, **39 Kč**
stříbrná, EROHS
šedá, EROHG
bílá, EROHW
běžová, EROHB
hnědá, EROHDB



Rohy vnitřní k MDF liště
2 ks, **39 Kč**
stříbrná, IROHS
šedá, IROHG
bílá, IROHW
běžová, IROHB
hnědá, IROHDB



Koncovka k MDF liště
4 ks (2 levé + 2 pravé), **39 Kč**
stříbrná, KONCS
šedá, KONCG
bílá, KONCW
běžová, KONCB
hnědá, KONCDB



Dřevěná soklová lišta
Dub – lak, FLESV6-OAK1D0, **293 Kč**
Dub – bílý olej, FLESV6-OAK4D0, **384 Kč**



Soklová lišta MDF hranatá,
bílá, L95491, **129 Kč**
17 x 58 x 2600 mm
leštěná, BTAC60, **479 Kč**
kartáčovaná matná, BTACS60, **599 Kč**



série	kód podlahy	dekor	kód lišty
Dřevěné podlahy WOOD	ARTPRO-OAK305	Dub Standard	FLESV6-OAK1D0
	ARTCHA-ARO100	Dub Arosa	FLESV6-OAK1D0
	ARTCHA-CRA100	Dub Montana	FLESV6-OAK1D0
	ARTCHA-SIE100	Dub Sierre	FLESV6-OAK4D0



Soklová lišta hliník
10 x 60 x 2000 mm
eloxovaná matná, BTAA60, **339 Kč**
kartáčovaná matná, BTBS60, **479 Kč**



Soklová lišta PVC
40 x 2500 mm
bílá, SKPVCBI, **95 Kč**
cappuccino, SKPVCCA, **105 Kč**
stříbrošedá, SKPV CST, **135 Kč**





Lišta ukončovací

distanční šroubovací 2700 mm stavitelnost 6,5–15 mm,
barva: elox hliník
PINTPCAA09, **729 Kč**



Voděodolná soklová lišta MDF
dekor dřevo/kámen L58C8469-84; **199 Kč**
bílá L58C8485, **199 Kč**

série	kód podlahy	dekor	kód lišty
Laminátové podlahy WATER	LAMW2351	Oak Whitewash	L58C8469
	LAMW1351	Oak Graywash	L58C8470
	LAMW3251	Oak Standardwash	L58C8471
	LAMW8351	Oak Rusticwash	L58C8472
	LAMW9751	Oak Brownwash	L58C8473
	LAMW8251	Stone Lightwash	L58C8474
	LAMW6251	Stone Darkwask	L58C8475
Vinylové podlahy BETTER, BEST	VBETTERC811	Oak Ontario	L58C8471, L58C8481
	VBETTERC212	Oak Liverpool	L58C8483
	VBETTERC217	Oak Skandinavia	L58C8485, L58C8477
	VBETTERC210	Oak Vancouver	L58C8476, L58C8479
	VBETTERC362	Stone Grey	L58C8478, L58C8485
	VBETTERC367	Slate Grey	L58C8485
	VBESTC565	Pacific Oak	L58C8483
	VBESTC501	Arctic Oak	L58C8469, L58C8477
	VBESTC524	Indian Oak	L58C8483
	VBESTC526	Atlantic Oak	L58C8480, L58C8482
	VBESTC547	Caribbean Oak	L58C8484
	VBESTC558	Baltic Oak	L58C8470



Barevné provedení



	dekor	0,9m	cena	2,7m	cena
Přechodová lišta samolepící šířka 30 mm	elox přírodní	LPS3ALE90	129 Kč	LPS3ALE270	359 Kč
	dub	LPS3D90		LPS3D270	
	dub šedý	LPS3DSE90		LPS3DSE270	
	dub bílý	LPS3DBI90		LPS3DBI270	
	modřín	LPS3M90		LPS3M270	
Přechodová lišta rovná samolepící šířka 38 mm	elox přírodní	LPRS3ALE90	149 Kč	LPRS3ALE270	389 Kč
	dub	LPRS3D90		LPRS3D270	
	dub šedý	LPRS3DSE90		LPRS3DSE270	
	dub bílý	LPRS3DBI90		LPRS3DBI270	
	modřín	LPRS3M90		LPRS3M270	
Schodová lišta samolepící šířka 25 mm výška 9 mm	elox přírodní	ALES990	149 Kč	ALES9270	399 Kč
	dub	ALSHD990		ALSHD9270	
	dub šedý	ALSHDSE990		ALSHDSE9270	
	dub bílý	ALSHDBI990		ALSHDBI9270	
	modřín	ALSHM990		ALSHM9270	
Přechodová lišta zkosená samolepící šířka 35 mm výška 8 mm	elox přírodní	LPZ3ALE90	189 Kč	LPZ3ALE270	479 Kč
	dub	LPZ3D90		LPZ3D270	
	dub šedý	LPZ3DSE90		LPZ3DSE270	
	dub bílý	LPZ3DBI90		LPZ3DBI270	
	modřín	LPZ3M90		LPZ3M270	



Lepidlo Pattex ONE FOR ALL HIGH TACK
440 g, PATTEXOFA, **139 Kč**



Lepidlo Pattex ONE FOR ALL CRYSTAL
290 g, PATTEXOFACR, **199 Kč**

PODLOŽKY



Základní podložka z PE pěny

tl. 3 mm, kročejový útlum 18 dB, tepelná izolace 0,046 m² K/W, balení 15 m² (role 1 x 25 m)

Mirel3, **15,5 Kč/m²**



Podložka XPS 2mm

útlum 17 dB, tepelná izolace 0,067 m² K/W, balení 15 m² (role 1 x 15 m)

STAR2P, **24,9 Kč/m²**



Podložka XPS 3mm,

útlum 17 dB, tepelná izolace 0,1007 m² K/W, balení 5 m² (desky 0,5 x 1 m)


STAR3D, **33,9 Kč/m²**



Podložka XPS 1,6 TOP

1,6 mm pro podlahové topení, útlum 16 dB, tepelná izolace 0,0599 m² K/W, balení 20 m² (role 1 x 20 m)

STARTOP, **39 Kč/m²**



Podložka PUR

1 mm, balení 10 m², zvuková izolace 14 dB, tepelná izolace 0,01 m² K/W, balení 20 m² (role 1 x 20 m)

PUR110, **139 Kč/m²**



Podložka XPS

2,2 ALU, integrovaná parozaříbra, útlum 20 dB, tepelná izolace 0,07 m² K/W, balení 15 m² (role 1 x 20 m)

XPS2.2ALU, **59**

STAVEBNÍ CHEMIE

PENETRACE



Primer G

balení 1 kg, PRIMERG1, **149 Kč**
balení 5 kg, PRIMERG5, **619 Kč**
balení 10 kg, PRIMERG10, **1 269 Kč**

Penetraze na savé podklady v interiéru. Koncentrát, žeřdit vodou 1:1 - 1:3 dle savosti podkladu. Spotřeba 0,1-0,2 kg/m² podle způsobu použití.

NIVELACE



Planitex Basic

balení 25 kg, PLANITEXBASIC, **596 Kč**
Rychle tvrdnoucí samonivelační hmota velmi jemné granulometrie, na bázi syntetické sádry, pro tloušťku vrstvy od 1 do 15 mm. Vhodná pro pojedz kolejkových židlí a pro podlahové vytápění. Pochůznost po 3 h. Pouze do interiéru. Spotřeba 1,5 kg/m²/1 mm tloušťky vrstvy.

OPRAVA PODKLADU



Planipatch Fast Track

balení 5 kg, PLANIPATCHFT5, **256 Kč**
balení 23 kg, PLANIPATCHFT23, **960 Kč**
Jemnozrná, extrémně rychle vysychající, tixotropní vyrovnávací hmota na opravy v tloušťce vrstvy od 0 do 25 mm. Pochůznost a instalace pružných krytin po 1 h. Pouze do interiéru. Spotřeba 1,5 kg/m²/1 mm tloušťky vrstvy.

LEPENÍ



CT 17

balení 2 a 5 litrů
CT172, **212 Kč**
CT175, **443 Kč**

Hloubková penetraze na savé podklady v interiéru i exteriéru. Snižuje savost, zvýšuje pevnost povrchu a přídřnost následních vrstev, je paropropustná. Spotřeba 0,1-0,5 l/m² dle savosti podkladu.

LEPENÍ



CN 94

balení 1 litr, CN941, **248 Kč**
balení 5 litrů, CN945, **1 079 Kč**

Speciální penetraze pro savé i nesavé podklady v interiéru i exteriéru. Koncentrát, pro savé podklady možno žeřdit vodou 1:3. Rychleschnoucí: 2-4 h. Spotřeba 0,03 - 0,12 kg/m² dle použití.

NIVELACE



CN 69

balení 25 kg, CN69, **605 Kč**
Samonivelační hmota pro tloušťku vrstvy od 1 do 10 mm. Vhodná pod všechny typy krytin, pro pojedz kolejkových židlí a pro podlahové vytápění. Pochůznost po 6 h. Pouze do interiéru. Spotřeba 1,5 kg/m²/1 mm tloušťky vrstvy.

LEPENÍ



K188E

lepidlo na vinyl
balení 5 kg, K188E5, **1 459 Kč**
balení 13 kg, K188E13, **2 656 Kč**

Speciální, vysoce kvalitní, velmi pevné lepicí, disperzní lepidlo pro lepení různých elastických podlahových krytin jako např. vinylu (LVT a SPC) apod. Vynikající i pro těžké a velmi zatěžované krytiny, vč. zatížení paletovými vozíky. Spotřeba cca 150-300 g/m² (dle velikosti zubové stěrky A1-A5).



CN 72

balení 25 kg, CN72, **828 Kč**


Rychle tvrdnoucí samonivelační hmota pro tloušťku vrstvy od 2 do 20 mm. Vhodná pod všechny druhy parket a ostatních podlah ze dřeva, pod keramiku a ostatní podlahoviny. Vhodná pro pojedz kolejkových židlí a pro podlahové vytápění. Pochůznost po 3 h. Pouze do interiéru. Spotřeba 1,6 kg/m²/1 mm tloušťky vrstvy.



P 685

lepidlo na dřevo
balení 16 kg, P68516, **3 539 Kč**

Vysoce elasticke, silanové lepidlo s technologií FLEXTEC®, pro lepení všech druhů dřevěných podlah. Velmi dobré zpracovatelné, snadno z rukou čistitelné, vhodné pro podlahové vytápění. Kroječový útlum až 13 dB. Spotřeba cca 0,85-1,15 kg/m² (dle velikosti zubové stěrky a formátu lepené podlahy).



Ultrapan Eco 20

balení 23 kg, ULTRAPLANECO20, **498 Kč**
Rychle tvrdnoucí samonivelační hmota pro tloušťku vrstvy od 1 do 10 mm. Vhodná pro pojedz kolejkových židlí a pro podlahové vytápění. Pochůznost po 3-4 h. Pouze do interiéru. Spotřeba 1,6 kg/m²/1 mm tloušťky vrstvy.



Novoplan Maxi

balení 25 kg, NOVOPLANMAXI25, **514 Kč**
Rychle tvrdnoucí, vláknový vytužený, vysoce tekutá vyrovnávací hmota pro tenkovrstvé topné/chladicí podlahové systémy a vyrovnání podkladů před pokládkou nášlapních vrstev, pro tloušťku vrstvy od 3 do 40 mm. Pochůznost po 3 h. Pouze do interiéru. Spotřeba 1,8 kg/m²/1 mm tloušťky vrstvy.

Ultrabond Eco 4 LVT

lepidlo na vinyl
balení 5 kg a 16 kg, ULTRABONDECO4LVT5, **957 Kč**
ULTRABONDECO4LVT16, **2 782 Kč**
Lepidlo využívané vláknový speciálně vyvinuté pro lepení vinylových dílců (LVT, SPC a VTC) a PVC dílců. Velmi snadná aplikace, vysoká pevnost v odlupu a smyku. Vhodné pro pojedz kolejkových židlí a podlahové vytápění. Pochůznost po 3-5 h. Spotřeba (zubová stěrka TKB A1/A2): cca 200-300 g/m².

Ultrabond Eco S955 1K

lepidlo na dřevo
balení 15 kg, ULTRABONDS9551K15, **3 171 Kč**

Jednošložkové lepidlo na lepení dřevěných parket, lamelových dřevěných a laminátových podlah všech formátů a druhů. Vhodné pro podlahové vytápění. Snadno odstranitelné z rukou a lamelových parket. Pochůznost po cca 12 h. Spotřeba 0,8-1,2 kg/m².

Ceresit

PENETRACE



Eco Prim T

balení 5 kg, ECOPRIMT5, **1 051 Kč**
balení 20 kg, ECOPRIMT20, **3 952 Kč**

Univerzální penetrace na savé i nesavé podklady v interiéru. Možno použít i na plátky lepidel. Na savé podklady se žeřdit vodou 1:2, na nesavé se používá neředěný. Aplikace následujících vrstev po 1-5 hod. (nepřesná 24 hod.), povrch musí mříknout lepit. Spotřeba: 0,1-0,2 kg/m².

PENETRACE



Eco Prim Grip

balení 5 kg, ECOPRIMGRIPS, **687 Kč**
balení 10 kg, ECOPRIMGRIP10, **1 235 Kč**

Univerzální penetrace na savé i nesavé podklady v interiéru i exteriéru. Obsahuje křemičitou plínu, zvyšující přídržnost následně nanášených vrstev. Připraveno k okamžitému použití. Rychlé vysychání: do 30 minut. Spotřeba: 0,2-0,3 kg/m².

PENETRACE



Planitex Basic

balení 25 kg, PLANITEXBASIC, **596 Kč**
Rychle tvrdnoucí samonivelační hmota velmi jemné granulometrie, na bázi syntetické sádry, pro tloušťku vrstvy od 1 do 15 mm. Vhodná pro pojedz kolejkových židlí a pro podlahové vytápění. Pochůznost po 3 h. Pouze do interiéru. Spotřeba 1,5 kg/m²/1 mm tloušťky vrstvy.

PENETRACE



Planipatch Fast Track

balení 5 kg, PLANIPATCHFT5, **256 Kč**
balení 23 kg, PLANIPATCHFT23, **960 Kč**
Jemnozrná, extrémně rychle vysychající, tixotropní vyrovnávací hmota na opravy v tloušťce vrstvy od 0 do 25 mm. Pochůznost a instalace pružných krytin po 1 h. Pouze do interiéru. Spotřeba 1,5 kg/m²/1 mm tloušťky vrstvy.

PENETRACE



Ultrapan Eco 20

balení 23 kg, ULTRAPLANECO20, **498 Kč**
Rychle tvrdnoucí samonivelační hmota pro tloušťku vrstvy od 1 do 10 mm. Vhodná pro pojedz kolejkových židlí a pro podlahové vytápění. Pochůznost po 3-4 h. Pouze do interiéru. Spotřeba 1,6 kg/m²/1 mm tloušťky vrstvy.

PENETRACE



Novoplan Maxi

balení 25 kg, NOVOPLANMAXI25, **514 Kč**
Rychle tvrdnoucí, vláknový vytužený, vysoce tekutá vyrovnávací hmota pro tenkovrstvé topné/chladicí podlahové systémy a vyrovnání podkladů před pokládkou nášlapních vrstev, pro tloušťku vrstvy od 3 do 40 mm. Pochůznost po 3 h. Pouze do interiéru. Spotřeba 1,8 kg/m²/1 mm tloušťky vrstvy.

PENETRACE



Ultrabond Eco 4 LVT

lepidlo na vinyl
balení 5 kg a 16 kg, ULTRABONDECO4LVT5, **957 Kč**
ULTRABONDECO4LVT16, **2 782 Kč**
Lepidlo využívané vláknový speciálně vyvinuté pro lepení vinylových dílců (LVT, SPC a VTC) a PVC dílců. Velmi snadná aplikace, vysoká pevnost v odlupu a smyku. Vhodné pro pojedz kolejkových židlí a podlahové vytápění. Pochůznost po 3-5 h. Spotřeba (zubová stěrka TKB A1/A2): cca 200-300 g/m².

PENETRACE



Novoplan Maxi

balení 25 kg, NOVOPLANMAXI25, **514 Kč**
Rychle tvrdnoucí, vláknový vytužený, vysoce tekutá vyrovnávací hmota pro tenkovrstvé topné/chladicí podlahové systémy a vyrovnání podkladů před pokládkou nášlapních vrstev, pro tloušťku vrstvy od 3 do 40 mm. Pochůznost po 3 h. Pouze do interiéru. Spotřeba 1,8 kg/m²/1 mm tloušťky vrstvy.

PENETRACE



Ultrabond Eco S955 1K

lepidlo na dřevo
balení 15 kg, ULTRABONDS9551K15, **3 171 Kč**

Jednošložkové lepidlo na lepení dřevěných parket, lamelových dřevěných a laminátových podlah všech formátů a druhů. Vhodné pro podlahové vytápění. Snadno odstranitelné z rukou a lamelových parket. Pochůznost po cca 12 h. Spotřeba 0,8-1,2 kg/m².

PENETRACE



Ultrabond Eco S955 1K

lepidlo na dřevo
balení 15 kg, ULTRABONDS9551K15, **3 171 Kč**

Jednošložkové lepidlo na lepení dřevěných parket, lamelových dřevěných a laminátových podlah všech formátů a druhů. Vhodné pro podlahové vytápění. Snadno odstranitelné z rukou a lamelových parket. Pochůznost po cca 12 h. Spotřeba 0,8-1,2 kg/m².

PENETRACE



Ultrabond Eco S955 1K

lepidlo na dřevo
balení 15 kg, ULTRABONDS9551K15, **3 171 Kč**

Jednošložkové lepidlo na lepení dřevěných parket, lamelových dřevěných a laminátových podlah všech formátů a druhů. Vhodné pro podlahové vytápění. Snadno odstranitelné z rukou a lamelových parket. Pochůznost po cca 12 h. Spotřeba 0,8-1,2 kg/m².

PENETRACE



Ultrabond Eco S955 1K

lepidlo na dřevo
balení 15 kg, ULTRABONDS9551K15, **3 171 Kč**

Jednošložkové lepidlo na lepení dřevěných parket, lamelových dřevěných a laminátových podlah všech formátů a druhů. Vhodné pro podlahové vytápění. Snadno odstranitelné z rukou a lamelových parket. Pochůznost po cca 12 h. Spotřeba 0,8-1,2 kg/m².

PENETRACE



SIKO – PROFESSIONÁLNÍ SLUŽBY PRO VÁS



ZAMĚŘENÍ



DOPRAVA



ODBORNÁ MONTÁŽ



ZAMĚŘENÍ

Profesionálně školení pracovníci přijedou po domluvě k Vám domů a dveře či podlahu zaměří.



DOPRAVA

Celou vaši zakázku přivezeme v jednom termínu, který Vám bude vyhovovat, čímž Vám ušetříme čas a starosti.



ODBORNÉ PORADÍME

Naši profesionálně školení prodejci Vám odpoví na každou otázku a navrhnou řešení, které je pro vás nejvhodnější.



ODBORNÁ MONTÁŽ

Zajistíme Vám odbornou montáž dveří nebo podlahy. Ceny se odvíjí podle typu a jsou dostupné u našich odborných prodejců.



FINANČNÍ SLUŽBY

Poradíme Vám s nákupem na splátky. Splňte si svůj sen už nyní.



RYCHLÉ A ČISTÉ

Pracovní postupy a profesionální provedení Vám zaručí dlouhodobou spokojenost.



Zákaznická linka

222 300 400

e-mail: shop@siko.cz

Na telefonu jsme pro Vás


po-pá 8:00 - 20:00

so-ne 8:00 - 17:00

www.siko.cz/dvere

www.siko.cz/podlahy

NAVŠTIVTE NÁS V PRODEJNÁCH SIKO:



Prohlédněte si katalogy SIKO
na www.siko.cz/katalog

Upřednostňujeme individuální přístup ke každému zákazníkovi. Abychom připravili řešení šité na míru, právě vašim potřebám a přání, sjednejte si schůzku přímo s naším odborným prodejcem na

www.siko.cz/schuzka

BRNO – Avion Shopping Park /Po-Ne 9:00-19:00/ Skandinávská 8; **BRNO** Židenice /Po-Pá 9:00-17:00, So 9:00-12:00/ Nezamyslova 24; **ČESKÁ LÍPA** /Po-Pá 8:00-18:00, So 8:00-14:00/ Borská 3/291; **ČESKÉ BUDĚJOVICE** /Po-Ne 9:00-19:00/ České Vrbné 2376; **ČÍMELICE** /Po-Pá 8:00-18:00, So 9:00-18:00; **CHOMUTOV** /Po-Pá, So 9:00-18:00, So 9:00-17:00/ Obchodní zóna Chomutov 297 – Otvice; **IVANČICE** /Po-Pá 7:00-17:00, So 8:00-12:00/ Pražská 489; **KRNOV** /Po-Pá 8:00-17:00, So 8:00-12:00/ Koupelny Rebel s.r.o., Albrechtická 123, tel.: 554 614 542; **LIBEREC** /Po-Ne 9:00-19:00/ Sousedská 626 – u Globusu; **LITOMÝŠL** /Po-Pá 8:00-17:00, So 8:00-12:00/ Svítavská 1207; **LOUNY** /Po-Pá 9:00-12:30, 13:30-17:00, So 9:00-12:00/ V.H.V. s.r.o., Topolová 2683, tel.: 602 613 993; **MLADA BOLESLAV** /Po-Pá 7:00-17:00, So 8:00-12:00/ Řezáč Stavebniny, Boleslavská 605, tel.: 326 721 493; **OLOMOUC** /Po-So 9:00-19:00, Ne 10:00-19:00/ Kafkova 37 (OC Haná); **OPATOVICE** /Po-Pá 8:00-17:00, So 8:00-12:00/ Pardubická 352; **OSTRAVA** /Po-Pá 8:00-19:00, So 9:00-18:00, Ne 10:00-18:00/ Výškovická, U Studia 3143; **PLZEN** – OC Olympia /Po-Ne 9:00-19:00/ Písecká 8; **PRAHA** – Č. Most /Po-Ne 9:00-21:00/ Skorkovská 1310; **PRAHA** – Jesenice /Po-Pá 8:00-17:00, So 9:00-13:00/ Budějovická 825; **PRAHA** – Zličín /Po-Ne 9:00-20:00/ Helsinská 1; **STRAKONICE** /Po-Pá 8:00-17:00, So 8:00-12:00/ Volyňská 195; **TÁBOR** /Po-Pá 8:00-19:00, So-Ne 9:00-19:00/ Moskevská 2941; **TEPLICE** /Po-Pá 8:00-18:00, So 8:00-12:00/ Dubská 3265; **TRUTNOV** /Po-Pá 8:00-17:00, So 8:30-12:00/ Roty Nazdar 519; **TŘEBÍČ** /Po-Pá 8:00-17:00, So 8:00-11:00/ Hrotovická 1184; **TRNEC** /Po-Pá 8:00-17:00, So 8:00-12:00/ Oldřichovice 934, tel.: 591 007 900; **UHERSKÝ BROD** /Po-Pá 8:00-17:00, So 8:00-12:00/ Popelka Stavby, Šumická 2712, tel.: 571 896 781; **ÚSTÍ NAD LABEM** /Po-Pá 9:00-18:00, So 9:00-16:00/ Žižkova 3500/24; **VESELÍ NAD MORAVOU** /Po-Pá 8:00-17:00, So 8:30-11:00/ Popelka Stavby s.r.o., Ostrožská 331, tel.: 518 321 935; **VSETÍN** /Po-Pá 7:30-16:00/ Rokytnice 190; **ZLÍN** /Po-Ne 9:00-19:00/ Tř. 3. května 1205, Centro II (vedle Tesco); **ZNOJMO** /Po-Pá 8:00-17:00, So 8:00-12:00/ Evropská 3586; **ŽATEC** /Po-So 7:00-18:00, Ne 8:00-17:00/ V.H.V. s. r. o., Husova 3058, tel.: 733 611 465, 606 621 800



www.siko.cz

