

1. Który z protokołów jest stosowany w telefonii internetowej?

Pomyłka! Poprawna odpowiedź to D (twoja odpowiedź: A)

A. FTP

B. NetBEUI

C. HTTP

D. SIP

2. Translacją nazw domenowych na adresy sieciowe zajmuje się usługa

Tak jest, Twoja odpowiedź: B jest poprawna!

A. SNMP

B. DNS

C. DHCP

D. SMTP

3. Jednym ze sposobów utrudnienia osobom niepowołanym dostępu do sieci bezprzewodowej jest

Tak jest, Twoja odpowiedź: C jest poprawna!

A. zmiana kanału nadawania sygnału

B. zmiana standardu szyfrowania z WPA na WEP

C. wyłączenie rozgłaszania identyfikatora sieci

D. wyłączenie szyfrowania

4. Którą konfigurację sieciową może mieć komputer należący do tej samej sieci LAN, co komputer o adresie 10.8.1.10/24?

Tak jest, Twoja odpowiedź: A jest poprawna!

A. 10.8.1.101 i 255.255.255.0

B. 10.8.1.101 i 255.255.0.0

C. 10.8.0.101 i 255.255.0.0

D. 10.8.0.101 i 255.255.255.0

5. Prawidłowo zaprojektowana sieć komputerowa powinna umożliwiać rozbudowę, czyli charakteryzować się

Tak jest, Twoja odpowiedź: C jest poprawna!

A. redundancją

B. nadmiarowością

C. skalowalnością

D. wydajnością

6. NAT64 (Network Address Translation 64) jest procesem, który mapuje adresy

Tak jest, Twoja odpowiedź: D jest poprawna!

A. IPv4 na adresy MAC

B. prywatne na adresy publiczne

C. MAC na adresy IPv4

D. IPv4 na adresy IPv6

7. Który z protokołów jest protokołem połączeniowym?

Tak jest, Twoja odpowiedź: D jest poprawna!

A. IP

B. ARP

C. UDP

D. TCP

8. Do sprawdzenia przedstawionej konfiguracji interfejsów sieciowych w systemie Linux użyto polecenia

```
enp0s25  Link encap:Ethernet  HWaddr a0:b3:cc:28:8f:37
          UP BROADCAST MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:0 (0.0 B)
          Interrupt:20 Memory:d4700000-d4720000

lo        Link encap:Local Loopback
          inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
          inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:65536  Metric:1
          RX packets:172 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:172 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:13728 (13.7 KB)  TX bytes:13728 (13.7 KB)

wlol      Link encap:Ethernet  HWaddr 60:67:20:3f:91:22
          inet addr:192.168.1.11  Bcast:192.168.1.255  Mask:255.255.255.0
          inet6 addr: fe80::dcf3:c20b:57f7:21b4/64 Scope:Link
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:7953 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:4908 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:9012314 (9.0 MB)  TX bytes:501345 (501.3 KB)
```

Pomyłka! Poprawna odpowiedź to C (twoja odpowiedź: D)

A. ip addr down

B. ping

C. ifconfig

D. ip route

9. Urządzenie przedstawione na rysunku jest stosowane w celu



Pomyłka! Poprawna odpowiedź to A (twoja odpowiedź: B)

A. dostarczenia zasilania po kablu U/UTP

B. monitorowania ruchu na porcie LAN

C. regeneracji sygnału.

D. rozdzielenia domen kolizji.

10. Użytkownik laptopa z systemu Windows 7 widzi dostępne sieci bezprzewodowe jak na rysunku. Konfiguruje połączenie z siecią Z1 musi dla tej sieci podać

Połączenie sieci bezprzewodowej



Z1



TP-LINK-TP



wilniak



Media_Net



Asia



Tak jest, Twoja odpowiedź: A jest poprawna!

A. klucz zabezpieczeń

B. typ zabezpieczeń

C. adres MAC

D. nazwę SSID

11. Adresy IPv4 klasy B w pierwszym okcie zawierają liczby z zakresu

Tak jest, Twoja odpowiedź: A jest poprawna!

A. od 128 do 191

B. od 32 do 63

C. od 64 do 127

D. od 192 do 223

12. Jakie są wartości pasma częstotliwości oraz maksymalnej szybkości transmisji danych w standardzie 802.11g WiFi?

Tak jest, Twoja odpowiedź: B jest poprawna!

A. 5 GHz 54 Mbps

B. 2,4 GHz 54 Mbps

C. 2,4 GHz 300 Mbps

D. 5 GHz 300 Mbps

13. Serwerem DNS w systemie Linux jest

Tak jest, Twoja odpowiedź: A jest poprawna!

A. BIND

B. APACHE

C. CUPS

D. ProFTPD

14. Przełącznik sieciowy standardu Fast Ethernet umożliwia transmisję danych z maksymalną prędkością

Tak jest, Twoja odpowiedź: A jest poprawna!

A. 100 Mbps

B. 100 MB/s

C. 10 MB/s

D. 10 Mbps

15. Jaki protokół jest wykorzystywany podczas inicjacji sesji VoIP?

Tak jest, Twoja odpowiedź: B jest poprawna!

A. MIME

B. SIP

C. SDP

D. MCGP

16. Który protokół zostanie zastosowany przez administratora w celu zamieszczenia plików na serwerze?

Tak jest, Twoja odpowiedź: B jest poprawna!

A. HTTP (Hyper Text Transfer Protocol).

B. FTP (File Transfer Protocol).

C. DNS (DomainName System).

D. DHCP (Domain Host Configuration Protocol).

17. Aby odczytać adres serwera DNS w konfiguracji karty sieciowej systemu z rodziny Windows należy wykonać polecenie

Tak jest, Twoja odpowiedź: B jest poprawna!

A. ping

B. ipconfig /all

C. ipconfig

D. arp -a

18. Dana jest sieć o adresie 172.16.0.0/16. Które z adresów sieci 172.16.0.0/16 są prawidłowe, jeśli zostaną wydzielone cztery podsieci o masce 18 bitowej?

Pomyłka! Poprawna odpowiedź to C (twoja odpowiedź: A)


A. 172.16.0.0, 172.16.0.64, 172.16.0.128, 172.16.0.192

B. 172.16.64.0, 172.16.64.64, 172.16.64.128, 172.16.64.192

C. 172.16.0.0, 172.16.64.0, 172.16.128.0, 172.16.192.0

D. 172.16.64.0, 172.16.0.128, 172.16.192.0, 172.16.0.255

19. Transformator impulsowy w przedstawionym zasilaczu oznaczono symbolem



Tak jest, Twoja odpowiedź: A jest poprawna!

A. A

B. B

C. C

D. D

20. Adres planowanej sieci należy do klasy C. Sieć została podzielona na 4 podsieci po 62 urządzenia w każdej podsieci. Która z poniższych masek jest odpowiednia do planowanego zadania?

Tak jest, Twoja odpowiedź: D jest poprawna!

A. 255.255.255.224

B. 255.255.255.128

C. 255.255.255.240

D. 255.255.255.192

21. Który z protokołów w systemach operacyjnych Linux wykorzystywany jest w sieciach LAN?

Pomyłka! Poprawna odpowiedź to D (twoja odpowiedź: B)

A. NetBEUI

B. IPX

C. AppleTalk

D. IP

22. Który z wymienionych adresów IP v.4 jest adresem klasy C?

Tak jest, Twoja odpowiedź: C jest poprawna!

A. 191.11.0.10

B. 126.110.10.0

C. 223.0.10.1

D. 10.0.2.0

23. Protokołem funkcjonującym w warstwie aplikacji modelu TCP/IP jest

Tak jest, Twoja odpowiedź: B jest poprawna!


A. SPX

B. FTP

C. ARP

D. UDP

24. Rysunek przedstawia topologię



Pomyłka! Poprawna odpowiedź to A (twoja odpowiedź: C)

A. rozszerzonej gwiazdy.

B. magistrali.

C. podwójnego pierścienia.

D. gwiazdy.

25. W celu wyegzekwowania od użytkowników lokalnych systemów z rodziny Windows Server okresowej zmiany hasła i stosowania haseł o odpowiedniej długości spełniających wymagania co do złożoności, należy skonfigurować

Tak jest, Twoja odpowiedź: B jest poprawna!

A. zasady blokady konta w zasadach grup

B. zasady haseł w zasadach zabezpieczeń lokalnych

C. właściwości konta użytkownika w zarządzaniu komputerem

D. konta użytkowników w Panelu Sterowania

26. Zgodnie z normą PN-EN 50174 okablowanie poziome w systemie okablowania strukturalnego to część okablowania pomiędzy

Tak jest, Twoja odpowiedź: A jest poprawna!

A. punktem rozdzielczym a gniazdem użytkownika

B. serwerem a szkieletem sieci

C. gniazdkiem użytkownika a terminalem końcowym

D. punktami rozdzielczymi w głównych pionach budynku

27. Urządzenie przedstawione na rysunku to



Tak jest, Twoja odpowiedź: C jest poprawna!

- A. Narzędzie uderzeniowe typu kłosa
- B. Tester długości okablowania
- C. Tester diodowy przewodu UTP
- D. Zaciskarka wtyków RJ45

28. Do bezpośredniego połączenia ze sobą dwóch komputerów w przewodowej sieci LAN należy użyć

Tak jest, Twoja odpowiedź: B jest poprawna!

A. kabla światłowodowego i jedną kartę sieciową w jednym komputerze

B. kabla sieciowego cross-over i po jednej karcie sieciowej w każdym komputerze

C. kabla sieciowego patch-cord bez krosowania i kabla Centronics

D. kabla USB i po jednej karcie sieciowej w każdym komputerze

29. Profil użytkownika systemu Windows wykorzystany do logowania się na dowolnym komputerze w sieci, który jest przechowywany na serwerze i może być modyfikowany przez użytkownika, to profil

Tak jest, Twoja odpowiedź: D jest poprawna!

A. lokalny

B. tymczasowy

C. obowiązkowy

D. mobilny

30. Wskaż domyślny port do przekazywania poleceń (command) serwera usługi FTP

Pomyłka! Poprawna odpowiedź to A (twoja odpowiedź: B)

A. 21

B. 20

C. 25

D. 110

31. Maska w postaci pełnej podsieci o prefiksie /25 to

Tak jest, Twoja odpowiedź: B jest poprawna!


A. 255.255.255.192

B. 255.255.255.128

C. 255.255.255.240

D. 255.255.255.224

32. Schemat przedstawia zasadę działania sieci VPN o nazwie



Pomyłka! Poprawna odpowiedź to D (twoja odpowiedź: A)

A. Gateway

B. L2TP

C. Client - to - Site

D. Site - to - Site

33. W systemach Windows w celu ustalenia, gdzie w sieci zatrzymał się pakiet używa się komendy

Tak jest, Twoja odpowiedź: B jest poprawna!

A. nslookup

B. tracert

C. ipconfig

D. ping

34. W jakich jednostkach wyrażony przesłuch zbliżony NEXT?

Tak jest, Twoja odpowiedź: D jest poprawna!


A. w omach

B. w dżulach

C. w amperach

D. w decybelach

35. Na rysunku przedstawiono okno konfiguracyjne rutera. Ustawione parametry świadczą o tym, że



Tak jest, Twoja odpowiedź: B jest poprawna!

A. na komputerze o adresie MAC 44-8A-5B-5A-56-D0 ustawiono adres IP 192.168.17.30 za pomocą Panelu Sterowania

B. komputerowi o adresie MAC 44-8A-5B-5A-56-D0 usługa DHCP routera przydzieli adres IP 192.168.17.30

C. komputer o adresie MAC 44-8A-5B-5A-56-D0 i adresie IP 192.168.17.30 nie będzie mógł połączyć się z urządzeniami tej sieci

D. komputer o adresie MAC 44-8A-5B-5A-56-D0 i adresie IP 192.168.17.30 został wykluczony z sieci

36. Adres IP (ang. Internet Protocol Address) jest

Tak jest, Twoja odpowiedź: A jest poprawna!

A. adresem logicznym komputera

B. unikatową nazwą symboliczną urządzenia

C. unikatowym numerem fabrycznym urządzenia

D. adresem fizycznym komputera

37. Przedstawione na rysunku narzędzie służy do testowania



Tak jest, Twoja odpowiedź: D jest poprawna!

- A. płyty głównej
- B. karty sieciowej
- C. zasilacza
- D. okablowania LAN

38. Adres IP serwera, na którym jest zainstalowana domena www.wp.pl to 212.77.98.9. Co jest przyczyną sytuacji przedstawionej na zrzucie ekranowym?

```
C:\ping 212.77.98.9
```

```
Pinging 212.77.98.9 with 32 bytes of data:
```

```
Reply from 212.77.98.9: bytes=32 time=7ms TTL=55
```

```
Reply from 212.77.98.9: bytes=32 time=7ms TTL=55
```

```
Reply from 212.77.98.9: bytes=32 time=11ms TTL=55
```

```
Reply from 212.77.98.9: bytes=32 time=7ms TTL=55
```

```
Ping statistics for 212.77.98.9:
```

```
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
```

```
Approximate round trip times in milli-seconds:
```

```
    Minimum = 7ms, Maximum = 11ms, Average = 8ms
```

```
C:\ping wp.pl
```

```
Ping request could not find host wp.pl. Please  
check the name and try again.
```

Pomyłka! Poprawna odpowiedź to A (twoja odpowiedź: C)

- A. Błędny adres serwera DNS lub brak połączenia z serwerem DNS
- B. Nie ma w sieci serwera o adresie IP 212.77.98.9

C. Domena o nazwie www.wp.pl jest niedostępna w sieci

D. Stacja robocza i domena www.wp.pl nie pracują w tej samej sieci

39. Które urządzenie należy zastosować by zwiększyć zasięg sieci bezprzewodowej w budynku?

Tak jest, Twoja odpowiedź: D jest poprawna!

A. Modem bezprzewodowy

B. Przełącznik zarządzalny

C. Bezprzewodową kartę sieciową

D. Wzmacniacz sygnału

40. Wskaż polecenie systemu Windows Server służące do usunięcia jednostki organizacyjnej z katalogu.

Tak jest, Twoja odpowiedź: C jest poprawna!

A. adprep

B. dsadd

C. dsrm

D. redircmp

