Komputer do noszenia WT5400

Zyskaj komfort i produktywność w procesach roboczych w handlu detalicznym dzięki swobodzie rąk

Jeśli używasz komputerów ręcznych zamocowanych na nadgarstku do pracy wymagającej swobody rąk, bo specjalnie zaprojektowane urządzenia do noszenia na sobie wydają się zbyt drogie lub nieporęczne, robisz to kosztem produktywności. Komputer do noszenia WT5400 zapewni personelowi sklepu wolne ręce i wygodę potrzebną do dokładnego kompletowania większej liczby zamówień internetowych, szybszego przenoszenia zapasów z rampy ładunkowej do magazynu oraz uzupełniania towaru na półkach na sali sprzedaży. Wytrzymały komputer WT5400 został zaprojektowany od podstaw do noszenia na nadgarstku. Zapewnia funkcje, które mogą zwiększyć produktywność – bez przekraczania budżetu. Innowacja w dziedzinie ergonomii sprawia, że noszenie komputera WT5400 praktycznie nie wymaga wysiłku, eliminując zmęczenie ramion. Uniwersalne paski na nadgarstek umożliwiają indywidualne dopasowanie do każdego ramienia. Urządzenie ma nieco ponad centymetr grubości, dzięki czemu można je zabrać ze sobą w nawet najciaśniejsze miejsca. Możesz też wybrać bezprzewodowy skaner do noszenia, który będzie odpowiedni do Twoich procesów roboczych. WT5400 pozwala pracownikom handlu detalicznego uzyskać lepsze wyniki na każdej zmianie – tylko dzięki rozwiązaniom firmy Zebra.



Pierwsze urządzenie firmy Zebra – komputer do noszenia stworzony specjalnie dla handlu detalicznego

Specjalnie zaprojektowana konstrukcja oferująca najwyższy komfort

Ta kompaktowa i lekka konstrukcja została zbudowana od podstaw z myślą o noszeniu na nadgarstku. Nisko położony środek ciężkości zapewnia równowagę, która znacznie redukuje zmęczenie ramion. Wąski profil ułatwia pracę w ciasnych przestrzeniach

Wybierz odpowiedni styl noszenia dla Twoich pracowników i budżetu

Uniwersalny uchwyt na nadgarstek jest zgodny ze wszystkimi paskami na nadgarstek, dlatego można wybrać odpowiedni styl dla preferencji użytkownika oraz wymogów danego zastosowania.

Jednym przyciskiem można łatwo zdjąć urządzenie od uchwytu na nadgarstek, dzięki czemu każdy pracownik może mieć własny uchwyt i pasek na nadgarstek, aby uniknąć rozprzestrzeniania się zarazków. Do wyboru są ekonomiczne paski na rzepy oraz pojedynczy pasek z regulowanym pokrętłem. Pracownicy mogą po prostu obrócić pokrętło, aby znaleźć idealne dopasowanie bez nadmiernego nacisku. Natomiast nowy podwójny pasek z pokrętłem zapewnia lepsze trzymanie na ręce i bardziej precyzyjne dopasowanie.

Łatwa wymiana baterii

Wymiana baterii nigdy nie była tak łatwa. Specjalnie dobrany kąt nachylenia umożliwia pracownikom wyjmowanie i wymianę baterii najbardziej naturalnym ruchem - bez konieczności wyginania ręki lub zdejmowania komputera WT5400.

Łatwy dostęp do funkcji NFC w celu natychmiastowego parowania

W innych komputerach do noszenia radio NFC jest wbudowane w baterię, co utrudnia użytkownikom zlokalizowanie miejsca dotknięcia. Funkcja NFC jest jednak zintegrowana z urządzeniem WT5400 i wyraźnie oznaczona, dzięki czemu użytkownicy mogą łatwo sparować skaner lub zestaw słuchawkowy Bluetooth® za pierwszym razem – bez zgadywania.

Zapewnij swoim pracownikom łączność i produktywność dzięki odpowiednim funkcjom

Wszystkie potrzebne informacje w skrócie

Wszystko, czego personel potrzebuje do wykonania zadania, zmieści się na jednym, dużym i jasnym 4,7-calowym ekranie, co oznacza mniej przewijania, mniej nawigowania po różnych ekranach aplikacji – i więcej pracy wykonanej na każdej zmianie.

Zebra WT5400 zwiększa wydajność i wygodę podczas całodziennej pracy w handlu detalicznym przy użyciu komputera niewymagającego obsługi ręcznej.

Więcej informacji na stronie www.zebra.com/wt5400

Wbudowana niezawodność – każdego dnia

Urządzenie WT5400 jest gotowe do pracy przez cały dzień, każdego dnia. Urządzenie jest odporne na upadki, wstrząsy, wodę i kurz, dzięki czemu można go używać w dowolnym miejscu. Wyświetlacz jest jednym z najbardziej wrażliwych i kluczowych elementów urządzenia, dlatego jest chroniony odpornym na zarysowania i pęknięcia szkłem Corning™ Gorilla™ Glass. Jego wytrzymała konstrukcja została zbudowana tak, aby zapewnić doskonały zwrot z inwestycji dzięki wieloletniej trwałości.

Łatwe skanowanie dzięki możliwości wyboru skanera Bluetooth

RS2100 to nie tylko najmniejszy na świecie skaner do noszenia klasy korporacyjnej, lecz także urządzenie o konstrukcji „otwartej dłoni", które zapewnia najwyższy komfort. Potrzebna jest elastyczność? RS5100 oferuje pięć wymiennych sposobów noszenia i dwa warianty modułu skanującego. Potrzebna jest możliwość skanowania zarówno z bliska, jak i z daleka? RS6100 oferuje niezwykły zasięg skanowania – od niemal bezpośredniego kontaktu do 12,2 m (40 ft). Zapewnia to pomyślną rejestrację praktycznie każdego kodu kreskowego za pierwszym razem i w każdych warunkach – niezależnie od tego, który skaner Bluetooth do noszenia wybierzesz. Parowanie jest tak łatwe, jak to tylko możliwe – wystarczy dotknąć ikony NFC.

Najszybsze i najbardziej niezawodne połączenia Wi-Fi™

Ultraszybka łączność Wi-Fi 6E zapewnia większą przepustowość i pojemność oraz najszybsze połączenia, jakie tylko są dostępne. Rozwiązanie Zebra DNA Wireless Fusion zapewnia zaawansowany moduł radiowy Wi-Fi oraz funkcje oprogramowania, które utrzymują łączność i produktywność pracowników w ruchu przez każdą minutę dnia pracy.

Zasilanie przez każdą minutę całej zmiany

Standardowa bateria wystarcza na całą zmianę, a bateria o zwiększonej pojemności umożliwia jeszcze dłuższą pracę. Złącza same czyszczą się podczas każdego wkładania i wyjmowania baterii, co zwiększa niezawodność.

Zasilanie wszystkich aplikacji za pomocą szybkiej platformy nowej generacji

Procesor Qualcomm™ nowej generacji i duża pojemność pamięci zapewniają zgodność z rozwiązaniami przyszłości oraz obsługę dzisiejszych i przyszłych aplikacji. Dzięki wsparciu aktualizacji systemu operacyjnego do wersji Android™ 17 możesz liczyć na dostęp do najnowszych funkcji Android przez wiele lat. Natomiast dzięki rozwiązaniu LifeGuard™ for Android [1] firmy Zebra użytkownik ma zawsze kontrolę nad sposobem i czasem aktualizacji systemu Android.

Korzystne dla firmy – i środowiska

Odpowiedzialny i zrównoważony projekt, przyjazny dla środowiska

WT5400 zaprojektowano z myślą o zrównoważonym cyklu życia – od produkcji, poprzez pakowanie, aż po utylizację. Urządzenia te zostały skonstruowane w ponad 40% z tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu poużytkowego i nie zawierają wielu silnych toksyn środowiskowych, takich jak rtęć i PFO/PFOA. Baterie można łatwo wymieniać, a informacje o ich stanie pozwalają wymieniać baterię tylko wtedy, gdy jest to konieczne, aby zmniejszyć ilość odpadów i niepotrzebne koszty. Ponadto opakowanie jest w 90% biodegradowalne i zawiera materiały pochodzące z recyklingu.

Uprość użytkownikom i działom IT wszystkie kwestie związane z urządzeniami dzięki Zebra DNA — tylko od Zebra

Uprość każdy etap cyklu życia urządzeń dzięki Zebra DNA

Ta kompleksowa seria aplikacji firmy Zebra zawiera wiele gotowych do użycia i bezpłatnych narzędzi, które ułatwiają integrację, zabezpieczanie, wdrażanie i użytkowanie urządzeń WT5400 oraz zarządzanie nimi. Łatwiejsze zarządzanie urządzeniami dla personelu informatycznego. Spraw, by urządzenia Zebra były jeszcze łatwiejsze w obsłudze dla pracowników dzięki funkcjom pozwalającym zaoszczędzić czas, które zwiększają produktywność i wydajność przepływu pracy. Łatwe wdrażanie i zarządzanie wszystkimi aplikacjami Zebra DNA za pomocą rozwiązania Zebra DNA Cloud.

LifeGuard™ for Android [1] — ochrona bezpieczeństwa przez cały okres eksploatacji

Oprogramowanie LifeGuard dla systemu Android umożliwia zabezpieczanie urządzeń każdego dnia, którego pozostają one w użytku. Uzyskaj regularne i terminowe aktualizacje systemu operacyjnego, których potrzebujesz, aby nadążać za nowymi zagrożeniami bezpieczeństwa, z pełną elastycznością procesu aktualizacji: włącz automatyczne aktualizacje bezobsługowe; wykorzystaj EMM do pełnej kontroli każdego aspektu procesu aktualizacji albo aktualizuj urządzenia ręcznie — bez konieczności korzystania z EMM — za pomocą narzędzia Stage Now Zebra DNA. Dokonuj migracji do nowych wersji tylko wtedy, gdy wszystko jest na to gotowe oraz masz pewność, że jest wystarczająco dużo czasu na przetestowanie swoich aplikacji i wprowadzenie wszelkich wymaganych aktualizacji przed migracją.

Łatwe znajdowanie zagubionych urządzeń dzięki Device Guardian

Device Guardian pozwala wyeliminować problem zagubionych urządzeń i chronić inwestycje. Dzięki wdrożeniu opartemu na chmurze można szybko i łatwo uruchomić Device Guardian na flocie liczącej od 10 do 100 000 urządzeń. Jedno kliknięcie przycisku pozwala wyświetlić dokładną lokalizację urządzenia w Mapach Google. Wygodny wskaźnik zbliżeniowy kieruje użytkownika do urządzenia.

Dane techniczne

Parametry fizyczne

Wymiary	5,22 in (dł.) x 3,66 in (szer.) x 0,55 in (gł.) (132,5 mm (dł.) x 93 mm (szer.) x 13,97 mm (gł.))
Waga	Standardowa bateria: 254 g (9,0 oz) Bateria o zwiększonej pojemności: 310 g (10,9 oz)
Wyświetlacz	4,7”; kolorowy wyświetlacz 720x1280
Panel dotykowy	Wielomodowy pojemnościowy panel dotykowy; obsługa gołym lub w lekkiej rękawiczce; szkło Corning™ Gorilla™ Glass
Zasilanie	Bateria standardowa: typowa pojemność – 3500 mAh Bateria o zwiększonej pojemności: typowa pojemność – 5000 mAh
Połączenia sieciowe	WLAN (Wi-Fi); WPAN (Bluetooth); USB 3.0 (superszybki klient i host)
Powiadomienia	Sygnał dźwiękowy, kolorowe diody LED, sygnał dotykowy
Głos i audio	Głośnik; mikrofon; komunikacja głosowa PTT
Przyciski	Przycisk zasilania; trzy (3) programowalne przyciski funkcji
Porty interfejsów	Jeden (1) port USB-C (USB 3.0); dwie (2) podkładki typu pogo do ładowania po obu stronach

Parametry wydajnościowe

Procesor	Ośmiordzeniowy procesor Qualcomm™ QCS4490 2,4 GHz
System operacyjny	Android; obsługiwane wersje systemu Android na stronie: www.zebra.com/android-versions
Pamięć	6 GB RAM; 64 GB Flash
Bezpieczeństwo	Zgodność potwierdzona certyfikatami FIPS 140-3[2] i FIPS 140-2; certyfikat Common Criteria; obsługa Secure Boot i Verified Boot

Środowisko użytkowe

Temperatura robocza	od -20°C do +50°C (od -4°F do +122°F)
Temperatura przechowywania	od -40°C do +70°C (od -40°F do +158°F)
Wilgotność	5% do 95%, bez kondensacji
Odporność na upadki	Zgodnie z normą MIL-STD 810H: 1,8 m (6 ft) na beton przy (+23°C do +50°C/+73°F do +122°F) 1,2 m (4 ft) na beton w różnych temperaturach (-20°C do +50°C/-4°F do +122°F)
Odporność na wielokrotne wstrząsy	1000 wielokrotnych wstrząsów o amplitudzie 0,5 m (1,6') w temperaturze pokojowej
Klasa szczelności	Klasa szczelności IP65; IP67 z baterią zgodnie z odpowiednimi normami IEC dotyczącymi szczelności
Drgania	4 g PK sinusoidalne (5 Hz do 2 kHz); 0,04 g 2/Hz losowe (20 Hz do 2 kHz); 60 minut na oś, 3 osie

Rejestracja danych

Skanowanie	Zgodność ze skanerami Bluetooth do noszenia firmy Zebra (RS2100, RS5100, RS6100) dzięki funkcji parowania jednym dotknięciem (NFC). Skanery RS5100 i RS6100 mogą być zasilane przez WT5400 za pomocą przewodowego adaptera USB-C, z komunikacją przez Bluetooth.
NFC	Karty ISO 14443 typ A i B; karty FeliCa i ISO 15693; karty NFC Forum 1 do 5

Bezprzewodowe sieci LAN

Łączność bezprzewodowa	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax/d/h/i/r/k/v/w/mc; 2x2 MU-MIMO; trójzakresowy (2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz); Wi-Fi CERTIFIED 6™ (Wi-Fi 6E); moduł dwupasmowy z obsługą równoległą; IPv4, IPv6
Prędkość transmisji danych	2,4 GHz: 802.11b/g/n/ax – 20 MHz – do 286,8 Mb/s; 5 GHz: 802.11a/n/ac/ax – 20 MHz, 40 MHz, 80 MHz, 160 MHz – do 2402 Mb/s; 6 GHz: 802.11ax – 20 MHz, 40 MHz, 80 MHz, 160 MHz – do 2402 Mb/s
Kanały robocze	Kanały 1-13 (2401-2483 MHz): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13; kanały 36–165 (5150–5850 MHz): 36, 40, 44, 48, 50, 52, 56, 60, 64, 100, 104, 108, 112, 114, 116, 120, 124, 128, 132, 136, 140, 144, 149, 153, 157, 161, 165; kanały 1–233 (5925–7125 MHz); przepustowość kanału: 20, 40, 80, 160 MHz. Rzeczywiste kanały robocze/częstotliwości oraz przepustowości zależą od obowiązujących przepisów i organów certyfikacyjnych.
Bezpieczeństwo i szyfrowanie	WEP (40- lub 104-bitowy); Enhanced Open (OWE); WPA/WPA2 Personal (TKIP i AES); WPA3 Personal (SAE); WPA/WPA2 Enterprise (TKIP i AES); WPA3 Enterprise (AES); EAP-TTLS (PAP, MSCHAP, MSCHAPv2), EAP-TLS, PEAPv0-MSCHAPv2, PEAPv1-EAP-GTC, LEAP, EAP-PWD; tryb WPA3 Enterprise 192-bitowy (GCMP256) – EAP-TLS;
Certyfikaty	Certyfikaty Wi-Fi Alliance: Wi-Fi CERTIFIED; Wi-Fi CERTIFIED ac; Wi-Fi CERTIFIED 6 (Wi-Fi 6E); WPA2-Personal; WPA2-Enterprise; WPA3-Personal WPA3-Enterprise (w tym tryb 192-bitowy); Protected Management Frames: Wi-Fi Enhanced Open, WMM (Wi-Fi Multimedia), WMM-Power Save WMM-Admission Control, Voice-Enterprise: Wi-Fi Direct, Wi-Fi Agile Multiband, Wi-Fi QoS Management, Wi-Fi Optimized Connectivity, Passpoint

Bezprzewodowe sieci PAN

Bluetooth	Klasa 1; Bluetooth v5.3

Gwarancja

Zgodnie z warunkami gwarancji sprzętowej firmy Zebra urządzenie WT5400 jest objęte gwarancją na wady produkcyjne i materiałowe na okres 1 (jednego) roku od daty wysyłki. Szczegółowe informacje na temat gwarancji podane są na stronie www.zebra.com/warranty

Rynki i zastosowania

Handel detaliczny

- Logistyka zwrotna
- Weryfikacja/aktualizacja cen
- Przyjmowanie towaru w sklepach
- Realizacja zamówień złożonych online
- Zarządzanie zapasami na zapleczu
- Kompletacja zamówień na sali sprzedaży

Środowisko użytkowe

Wyładowania elektrostatyczne (ESD)	Wyładowania w powietrzu: ±15 kV, wyładowania bezpośrednie/pośrednie: ±8 kV

Technologia czujników interaktywnych (IST)

Czujnik światła	Automatyczna regulacja jasności podświetlenia ekranu
Czujnik ruchu	Trójosiowy akcelerometr, żyroskop typu MEMS

Certyfikaty ogólne

Android Enterprise Recommended (AER)	Tak

Polecane usługi

Usługi pomocy technicznej Zebra OneCare™ Essential i Select; usługi zapewniania widoczności Zebra Visibility Services – VisibilityIQ™ Foresight. Więcej informacji na temat usług Zebra można znaleźć na stronie www.zebra.com/services

Przypisy

1. Wymaga ważnej umowy o usługi wsparcia Zebra OneCare.
2. Dotyczy wersji A14 i kolejnych wersji systemu operacyjnego. Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Zebra DNA

Pakiet oprogramowania Zebra DNA zwiększa możliwości urządzeń i ułatwia zarządzanie nimi, oferując narzędzia zapewniające najwyższą wydajność, prostą konfigurację i mocne zabezpieczenia. Rozwiązania Zebra DNA dla komputerów mobilnych dostępne wyłącznie dla systemu Android. Dostępne funkcje mogą zależeć od konkretnego modelu i konieczne może być zawarcie umowy o usługi wsparcia. www.zebra.com/zebradna

Logotyp i logo Zebra są znakami handlowymi firmy Zebra Technologies Corp. zarejestrowanymi w wielu jurysdykcjach na całym świecie. Android to znak handlowy firmy Google LLC. Wszystkie pozostałe znaki handlowe należą do odpowiednich właścicieli. ©2026 Zebra Technologies Corp. i/lub podmioty stowarzyszone.
06/12/2026 HTML