

Laboratório de Redes e Computação em Nuvem

Acesso à Nova Máquina Virtual (VM)

Foi disponibilizada uma nova máquina virtual para utilização nas atividades práticas da disciplina.

Endereço IP da VM: 34.173.36.112

Usuários Disponíveis

Cada aluno deverá utilizar exclusivamente o usuário que lhe foi atribuído:

Usuário
cristianowa1150
efs2+equipe3
felipebarth
gilmar.silva.gms
lacs
lcsr

1. Geração da Chave SSH

Caso ainda não possua uma chave SSH para esta atividade, execute em seu computador:

```
ssh-keygen -t rsa -b 4096 -C "seu_email" -f ~/.ssh/ric_vm_<usuario>
```

Exemplo:

```
ssh-keygen -t rsa -b 4096 -C "aluno@email.com" -f ~/.ssh/ric_vm_felipebarth
```

Serão criados dois arquivos:

```
~/.ssh/ric_vm_<usuario>  
~/.ssh/ric_vm_<usuario>.pub
```

Importante:

- Arquivo **.pub** → chave pública (pode ser enviada ao professor)
- Arquivo sem **.pub** → chave privada (não deve ser compartilhada)

Caso sua chave pública ainda não tenha sido enviada, execute:

```
cat ~/.ssh/ric_vm_<usuario>.pub
```

e encaminhe o conteúdo ao professor.

2. Acesso à Máquina Virtual

Após a chave ser cadastrada, conecte-se utilizando:

```
ssh -i ~/.ssh/ric_vm_<usuario> <usuario>@34.173.36.112
```

Exemplo:

```
ssh -i ~/.ssh/ric_vm_felipebarth felipebarth@34.173.36.112
```

Na primeira conexão será exibida a mensagem:

```
Are you sure you want to continue connecting?
```

Digite:

```
yes
```

3. Verificação

Após o login, o terminal deverá exibir algo semelhante a:

```
usuario@vm-ric:~$
```

4. Em Caso de Problemas

Para diagnosticar falhas de autenticação:

```
ssh -vvv -i ~/.ssh/ric_vm_<usuario> <usuario>@34.173.36.112
```

Os erros mais comuns são:

- utilização de usuário incorreto;
- chave privada incorreta;
- chave pública não cadastrada na VM;
- permissões incorretas na pasta `.ssh`.

Professor Responsável: Dr. Jonas Augusto Kunzler

Observação: O acesso à VM é realizado exclusivamente por autenticação via chave SSH.