

BatMobi Bulk 广告接口协议

(V1. 1)

一简介 ..... 2

二 API 地址 ..... 3

    功能说明..... 3

    请求说明..... 3

    响应说明..... 3

    样例数据..... 3

三数据模型..... 6

    请求头..... 6

    响应体..... 6

    广告基本信息模型..... 6

    响应码..... 7

三补充说明..... 8

# 一简介

这篇文档制定关于 BatMobi 广告协议, 致力于多第三方广告平台支持和第三方统计平台支持, 客户端或者第三方 publisher 可以通过 API 获取广告应用集成到他们的产品中, 附有请求和返回数据的例子。

## 二 API 地址

请求通过 HTTP GET 的方式进行请求，数据以 JSON 的形式返回在 HTTP body，请求参数必须进行 URL encoded，必须传递参数 token 进行访问。

API 服务统一域名：<http://bulk.batmobi.net>

## 功能说明

同步获取指定用户旗下的所有开放广告数据。

传参方式：GET

## 请求说明

见下述 [《请求头》](#) 详细说明。

## 响应说明

见下述 [《响应体》](#) 详细说明。

## 样例数据

请求的完整接口地址：

[http://bulk.batmobi.net/api/bulk/v1?token=51619e94-dca6-44b3-a534-d4bb6146a61b&dl\\_type=2](http://bulk.batmobi.net/api/bulk/v1?token=51619e94-dca6-44b3-a534-d4bb6146a61b&dl_type=2)

测试 token：[51619e94-dca6-44b3-a534-d4bb6146a61b](#)

响应数据：

```
{
  "resp_msg": "success",
  "resp_code": 200,
  "offers": [
    {
```

```

    "payout_amount": 0.8,
    "payout_currency": "$",
    "acquisition_flow": "CPA",
    "uncountries": "jp,cn",
    "countries": null,
    "imp_url": "",
    "installs": "10000",
    "creatives": { },
    "icon_gp":
"https://lh6.ggpht.com/g_qUQZXeECK079TzkYeMdNJOgzFOD26zfo1bw5bexnen527zWx2d28aHk_RaWXvrBd
ML=w300",
    "camp_id": "34",
    "click_url":
"http://api.batmobi.net/call/v2/click?bm_pl=android&bm_nt=bm34&bm_campid=PocketPoker",
    "mobile_app_id": "com.mariku.poker",
    "mobile_platform": "android",
    "end_date": "2015-06-25T00:27:03.277Z",
    "category": "Casino",
    "store_rating": 4,
    "rate": 4,
    "description": "Top-rated Poker App on Google Play! FASTEST growing Poker App in Store! The most
popular social poker site in the world! Your Pocket Las Vegas style poker? There's always a table waiting for you
in this exciting Texas Hold'em Poker game! MORE FREE CHIPS: - Free to Play - Download now and get 4,500
Chips FREE! - High Daily Chips Payout - Win up to 6,000 chips everyday! - FREE poker chips rewards, up to
100,000 chips everyday! ",
    "name": "Pocket Poker",
    "mobile_min_version": null,
    "mobile_max_version": null
  },
  {
    "payout_amount": 0.24,
    "payout_currency": "$",
    "acquisition_flow": "CPA",
    "uncountries": null,
    "countries": null,
    "imp_url": null,
    "installs": "10000000",
    "creatives": { },
    "icon_gp":
"https://lh3.ggpht.com/BfMJpHXJ4WKbYMFQCJLaGIEdiCOut0JLob4O5sEZul0v0QPXdSAekSw9VLBUAaj6Q
BDla=w300",
    "camp_id": "35",
    "click_url":
"http://api.batmobi.net/call/v2/click?bm_pl=android&bm_nt=bm35&bm_campid=go-keyboard",

```

```
"mobile_app_id": "com.jb.emoji.gokeyboard",
"mobile_platform": "android",
"end_date": "2015-06-25T00:27:03.277Z",
"category": "Tools",
"store_rating": 4.5,
"rate": 4.5,
"description": "Enjoy every tap and personalize your keyboard! Are you bored with plain android
keyboard? We offer the personalized and customized keyboard, from theme, font to key tone, etc. GO Keyboard is
a Emoji, Emoticons Free keyboard that delivers smart auto-correction and a user-friendly interface. It supports 60+
languages input. The symbols and emoticons in the keyboard are compatible across all popular apps, including
Facebook, mail, messenger, Hotmail and Whatsapp etc. The most important for us - always listening to your
feedback! FEATURES: ? ",
    "name": "GO Keyboard - Emoji, Emoticons",
    "mobile_min_version": null,
    "mobile_max_version": null
  }
],
"totalrecord": 3,
"totalpage": 1
"req_id": null
}
```

# 三数据模型

## 请求头

请求参数				
参数	必要	类型	描述	说明
token	Yes	String		1 用于权限验证，由服务方统一分配
dl_type	Yes	int		下载类型，0 代表 DDL(APK)和 GP，1 代表 DDL(APK)下载，2 代表 GP，3 代表 iOS

## 响应体

属性名	是否返回	类型	描述	说明
resp_code	Always	Int	HTTP <a href="#">响应码</a>	例如：200, 具体请参考下面的响应代码表
resp_msg	Always	String	HTTP 响应消息	例如：OK
req_id	Always	String	请求 id	对应用户产生的 uuid
offers	Always	Array	<a href="#">广告基本信息数组</a>	包含广告的基本信息，json 数组
totalrecord	Always	int	总数量	
totalpage	Always	int	总页码	当前所有广告全部一次返回

## 广告基本信息模型

属性名	是否返回	类型	描述	说明
camp_id	Always	String	BatMobi 提供的 campaign ID	
creatives		jsonarray	图片 url [{"key": "320*320", "value": "http://1.png"}, {"key": "640*320", "value": "http://2.png"}]	展示图片
imp_url		String	impression url	用于统计展示和第三方回调
click_url		String	click url	用于统计跟踪点击和第三方回调
mobile_app_id		String	应用包名	
mobile_platform		String	系统版本	
mobile_min_version		String	最小版本	

mobile_max_version		String	最大版本	
payout_amount		Float	单价	
payout_currency		String	价格单位	
acquisition_flow		String	广告计费方式	如 CPA, CPI, CPC
icon_gp		String	图标(谷歌)	
description		String	应用简单描述	
name		String	应用名称	
rate		Float	应用星级	
store_rating		float	评分	
installs		String	安装量	
category		String	广告类别	见下面应用分类
countries		jsonArray	投放国家（与 uncountries 相互对立，两者只有一个有值）	
uncountries		jsonArray	不投放国家	
end_date		String	广告投放结束时间	"2032-12-31T00:00:00+00:00",

## 响应码

响应码	描述
200	OK
204	服务器成功处理，返回无结果
400	Bad request.
401	Unauthorized. 验证不通过
403	Forbidden. 禁止访问-可能要加入白名单
404	404
429	同一时间请求太多次
500	Server error. 广告服务出错
503	服务不可用

## 三补充说明

## POST BACK 设置，

广告点击 URL 可支持在后面动态拼凑三个参数支持回调

参数名	描述	备注
aff_sub	可自定义的参数	
aff_sub2	可自定义的参数	
aff_sub3	可自定义的参数	

Demo:

`http://api.batmobi.net/call/v3/click?ads_id=19981&aff_id=1001568&aff_sub={x1}&aff_sub2={x2}&aff_sub3={x3}`

POSTBACK URL 设置，需要你们提供如下 demo 的 URL 提供给我们在后台设置

[http://yourserver/postback?x1={aff\\_sub}&x2={aff\\_sub2}&x3={aff\\_sub3}](http://yourserver/postback?x1={aff_sub}&x2={aff_sub2}&x3={aff_sub3})

x1,x2,x3 参数名开发者可自定义