

```

namespace LABORATORIO_11
{
    internal class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            resolveractividad1();
            resolveractividad2();
            resolveractividad3();
        }

        static void resolveractividad1()
        {
            Console.WriteLine("HECHO POR ALEJANDRO DUBON 1191426, LABORATORIO
11");

            Console.WriteLine("-----");
            Console.WriteLine("EJERCICIO 1");
            Console.WriteLine("-----");

            int[] vectorNumeros = new int[5];

            for (int i = 0; i < vectorNumeros.Length; i++)
            {
                Console.WriteLine($"Ingrese un numero para la posicion [{i}]
del vector");
                vectorNumeros[i] = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
            }

            int sumatoria = 0;

            Console.WriteLine("El contenido del vector es: ");
            for (int i = 0; i < vectorNumeros.Length; i++)
            {
                Console.WriteLine(vectorNumeros[i]);
                sumatoria = sumatoria + vectorNumeros[i];
            }

            double promedio = sumatoria / (double)vectorNumeros.Length;

            Console.WriteLine("La sumatoria es: " + sumatoria);
            Console.WriteLine("El promedio es: " + promedio);
        }

        static void resolveractividad2()
        {
            Console.WriteLine("HECHO POR ALEJANDRO DUBON 1191426, LABORATORIO
11");

            Console.WriteLine("-----");
            Console.WriteLine("EJERCICIO 2");
            Console.WriteLine("-----");

            Console.WriteLine(" ingrese el codigo de casa (letra-numero)");
            String codigocasa = Console.ReadLine();

            //separador de cadena
            string[] vectorseparacion = codigocasa.Split("-");
            string manzana = vectorseparacion[0];
            string numerocasa = vectorseparacion[1];

            Console.WriteLine("manzana " + manzana);
            Console.WriteLine(" numero de casa " + numerocasa);
        }
    }
}

```

```

static void resolveractividad3()
{
    Console.WriteLine("Ejercicio 3: Arreglo con números aleatorios");
    Console.WriteLine("-----");

    int[] arreglo = new int[10];
    Random random = new Random();

    for (int i = 0; i < arreglo.Length; i++)
    {
        arreglo[i] = random.Next(1, 6);
    }

    Console.WriteLine("Contenido del arreglo:");
    for (int i = 0; i < arreglo.Length; i++)
    {
        Console.WriteLine($"Posición [{i}] = {arreglo[i]}");
    }

    int suma = 0;
    for (int i = 1; i < arreglo.Length; i += 2)
    {
        suma += arreglo[i];
    }

    Console.WriteLine("-----");
    Console.WriteLine("Sumatoria de posiciones impares: " + suma);

    Console.ReadLine();
}
}
}

```

```

HECHO POR ALEJANDRO DUBON 1191426, LABORATORIO 11
-----
EJERCICIO 1
-----
Ingrese un numero para la posicion [0] del vector
5
Ingrese un numero para la posicion [1] del vector
54
Ingrese un numero para la posicion [2] del vector
58
Ingrese un numero para la posicion [3] del vector
7
Ingrese un numero para la posicion [4] del vector
8
El contenido del vector es:
5
54
58
7
8
La sumatoria es: 132
El promedio es: 26.4

```

EJERCICIO 2

ingrese el codigo de casa (letra-numero)
c-44
manzana c
numero de casa 44

Ejercicio 3: Arreglo con números aleatorios

Contenido del arreglo:

Posición [0] = 5
Posición [1] = 4
Posición [2] = 4
Posición [3] = 3
Posición [4] = 2
Posición [5] = 4
Posición [6] = 4
Posición [7] = 1
Posición [8] = 3
Posición [9] = 5

Sumatoria de posiciones impares: 17
|