[AG] PATCH /teaching_applications/{id} Изменение заявки на преподавание

История изменений

Список ссылок (ссылка) на задачи в Jira. В основном: 1 метод = 1 задача = 1 Confluence.

Связанные документы (внутренние)

Тест-кейсы, описания БД и другие статитьи по проекту, которыми пользовались в ходе разработки

Оглавление:

Общее описание

Метод предназначен для частичного обновления данных существующей заявки на преподавание. Метод позволяет изменять параметры заявки в процессе её обработки: назначать модератора, менять статус, добавлять комментарии или фиксировать причину отказа.

При успешном выполнении запроса сервер возвращает HTTP-200 с JSON-объектом, содержащим обновлённые поля заявки. Структура ответа зеркалирует переданные в запросе поля и содержит только те атрибуты, которые были изменены.

Доступы и ограничения

Метод доступен модераторам и администраторам платформы.

Запрос

Method type: PATCH

BaseURL: https://u-verse.ru/api

API name: admin

API version: v1.0

Method name: /teaching_applications/{id}

Authorization:

- Тип: Token (Bearer Token).
- Обязательная.
- Роли: Модератор и Администратор.

Headers, Cookies:

- Content-Type: application/json
- Authorization: Bearer <Token>

Пример запроса:

```
PATCH https://u-verse.ru/api/admin/v1.0/teaching_applications/f7f347aa-10d
```

Query-parametrs:

Нет.

Тело запроса (Body)

Пример для изменения модератора:

```
{
  "moderatorId": "eaa77ecc-c11c-4b9b-ab67-60b33ecc49c6"
}
```

Пример для изменения состояния:

```
{
  "state": "inProgress"
}
```

Пример ответа - Успех

Код HTTP: 200

Тело ответа (Body):

При изменении модератора:

```
{
 "moderatorId": "eaa77ecc-c11c-4b9b-ab67-60b33ecc49c6"
}
```

При изменении состояния:

```
{
  "state": "inProgress"
}
```

Пример ответа - Некорректный идентификатор

Код HTTP: 400

Тело ответа (Body):

```
{
  "message": "Некорректный идентификатор заявки"
}
```

Пример ответа - Неверный запрос (ошибка формата)

Код HTTP: 400

Тело ответа (Body):

```
{
  "message": "Данные не прошли проверку.",
```

```
  "details": {
    "lastName": "Поле обязательно для заполнения.",
    "phone": "Ожидалось 16 символов."
  }
```

Пример ответа - Ошибка аутентификации

Код HTTP: 401

Тело ответа (Body):

```
{
  "message": "Время действия токена истекло или он введен не корректно"
}
```

Пример ответа - ошибка доступа

Код HTTP: 403

Тело ответа (Body):

```
{
  "message": "Доступ запрещен"
}
```

Пример ответа - Заявка не найдена

Код HTTP: 404

Тело ответа (Body):

```
{
  "message": "Заявка не найдена"
}
```

Пример ответа - Сервер недоступен

Код HTTP: 503

Тело ответа (Body):

```
{
  "message": "Сервер недоступен, попробуйте еще раз"
}
```

Требования к реализации

Основной сценарий:

1. Проверить аутентификацию. Если проверка не прошла, то вернуть ошибку HTTP-401.
2. Проверить авторизацию. Если проверка не прошла, то вернуть ошибку HTTP-403.
3. Проверить корректность идентификатора. Если проверка не прошла, то вернуть ошибку HTTP-400.
4. Проверить корректность идентификатора. Если проверка не прошла, то вернуть ошибку HTTP-400.
5. Проверить формат данных. Если хотя бы одна из проверок не пройдена, то вернуть ошибку HTTP-400 с соответсвующим текстом (см. маппинг).

6. Изменить данные в указанной заявке, обновить поле updated_at на текущую дату и время.
7. Создать запись об изменении в teaching_application_history.
8. Вернуть успешный ответ HTTP-200.

Диаграмма:

Маппинг данных

Для тела запроса:

Параметр в JSON	**Описание / комментарий, требования к преобразованию после извелечения из БД или обработки**	**Обяз.**	**Тип данных JSON**	**В БД**
moderatorId	Уникальный идентификатор модератора Может быть изменено на пустое значение Может быть изменено на UUID активного пользователя с ролью “Модератор”	Нет	string	teaching_application.moderator_id
state	Код статуса - [AG] Заявка на преподавание - диаграмма состояний	Нет	string	teaching_application.state_id
reasonRefusal	Причина отказа. Обязательно заполняется при изменении статуса на “Отказ”	Нет	string	teaching_application.reason_refusal

comment	Комментарий	Нет	string	teaching_application.comment

Для тела ответа:

Параметр в JSON	**Описание / комментарий, требования к преобразованию после извелечения из БД или обработки**	**Обяз.**	**Тип данных JSON**	**В БД**
moderatorId	Уникальный идентификатор модератора	Нет	string	teaching_application.moderator_id
state	Код статуса	Нет	string	teaching_application.state_id
reasonRefusal	Причина отказа	Нет	string	teaching_application.reason_refusal
comment	Комментарий	Нет	string	teaching_application.comment