[AG] PATCH /teaching_applications/{id} Подача данных для заключения трудового договора

История изменений

Список ссылок (ссылка) на задачи в Jira. В основном: 1 метод = 1 задача = 1 Confluence.

Связанные документы (внутренние)

Тест-кейсы, описания БД и другие статитьи по проекту, которыми пользовались в ходе разработки

Оглавление:

Общее описание

Доступы и ограничения

Запрос

Общее описание

Метод предназначен для дополнения и обновления данных уже созданной заявки на преподавание неавторизованными пользователями по уникальной ссылке. Данный метод используется для сбора данных для заключения договора (паспорт, другие удостоверяющие личность документы).

При успешном обновлении заявки сервер возвращает HTTP-200 с JSON-объектом, содержащим уникальный номер заявки и частично замаскированный email кандидата.

Доступы и ограничения

Метод доступен неавторизованным пользователям по уникальной ссылке.

Запрос

Method type: PATCH

BaseURL: https://u-verse.ru/api

API name: private

API version: v1.0

Method name: /teaching_applications/{id}

Authorization: Необязательная.

Headers, Cookies:

- Content-Type: application/json

Пример запроса:

```
PATCH https://u-verse.ru/api/private/v1.0/teaching_applications/f7f347aa
```

Query-parametrs:

Нет.

Тело запроса (Body)

```
{
  "email": "ivan.ivanov123@example.com",
  "address": "Россия, г. Владикавказ, Речной пер., д. 21 кв.17",
  "file": [
    {
      "name": "Паспорт1.pdf",
      "type": "doc_for_contract",
      "format": "pdf",
      "link": "https://files.u-verse.ru/4fds6f46s4fd6sfds.pdf"
    },
    {
      "name": "Паспорт2.pdf",
      "type": "doc_for_contract",
      "format": "pdf",
      "link": "https://files.u-verse.ru/7a5f76a87f6s7df6.pdf"
    }
  ],
  "token": "5hfkhey678fnhfhfk56"
}
```

Пример ответа - Успех

Код HTTP: 200

Тело ответа (Body):

```
{
  "number": "0456",
  "email": "***ov@exa***"
}
```

Пример ответа - Неверный запрос (ошибка формата)

Код HTTP: 400

Тело ответа (Body):

```
{
  "message": "Данные не прошли проверку.",
  "details": {
    "email": "Некорректный формат"
  }
```

Пример ответа - Некорректный идентификатор

Код HTTP: 400

Тело ответа (Body):

```
{
  "message": "Некорректный идентификатор заявки"
}
```

Пример ответа - Невалидный токен

Код HTTP: 404

Тело ответа (Body):

```
{
  "message": "Время действия токена истекло или он введен не корректно"
}
```

Пример ответа - Заявка не найдена

Код HTTP: 404

Тело ответа (Body):

```
{
  "message": "Заявка не найдена"
}
```

Пример ответа - превышение лимита запросов

Код HTTP: 429

Тело ответа (Body):

```
{
  "message": "Превышено количество запросов."
}
```

Пример ответа - Сервер недоступен

Код HTTP: 503

Тело ответа (Body):

```
{
  "message": "Сервер недоступен, попробуйте еще раз"
}
```

Требования к реализации

Предусловия:

1. Все файлы заявки загружены методом [AG] POST /files Сохранение файлов. В рамках метода загружаются новые файлы, текущие файлы остаются без изменений.

Основной сценарий:

1. Проверить корректность идентификатора. Если проверка не прошла, то вернуть ошибку HTTP-400.
2. Проверить наличие заявки по идентификатору. Если проверка не прошла, то вернуть ошибку HTTP-404.
3. Проверить валидность токена: токен действует и токен принадлежит уканнной заявке. Если проверка не прошла, то вернуть ошибку HTTP-404.
4. Проверить, что с одного ip-адреса пришло не более 10 заявок за последнюю минуту:
   a. Если количество заявок превышает, то вернуть ошибку с кодом HTTP-429.
   b. Иначе - далее.
5. Проверить наличие обязательных полей. Если хотя бы одно обязательное поле отсутствует, то вернуть ошибку HTTP-400 с текстом “Поле обязательно для

заполнения.“

6. Проверить формат данных. Если хотя бы одна из проверок не пройдена, то вернуть ошибку HTTP-400 с соответсвующим текстом (см. маппинг).
7. Обновить данные заявки. Изменить статус заявки на “Подготовка договора“.
8. Создать запись об изменении в teaching_application_history.
9. Вернуть успешный ответ HTTP-200.

Диаграмма:

Маппинг данных

Для тела запроса:

Параметр в JSON	Описание	Обяз.	Тип данных JSON	В БД	Ограничение	Текст ошибки
lastName	Фамилия кандидата	Да	string	teaching_application.last_name	Строка до 128 символов	Превышено количество разрешенных символов.
firstName	Имя кандидата	Да	string	teaching_application.first_name	Строка до 128 символов	Превышено количество разрешенных символов.
middleName	Отчество кандидата	Нет	string	teaching_application.middle_name	Строка до 128 символов	Превышено количество разрешенных символов.
phone	Номер телефона кандидата.	Да	string	teaching_appli	Строка 16	Ожидалось 16 символов.

				cation.phone	символов	
email	Электронный адрес кандидата	Да	string	teaching_application.email	Строка до 128 символов Маска: почта@домен.ru	Превышено количество разрешенных символов. Некорректный формат e-mail.
adress	Место фактического нахождения	Да	string	teaching_application.address	Строка до 56 символов	Превышено количество разрешенных символов.
file	Список файлов	Да	array [<object>]	file		
file.name	Наименование файла	Да	string	file.name		
file.type	Тип файла	Да	string	file.type	Допустимые значения: • doc_for_contract	
file.format	Формат файла	Да	string	file.format	Допустимые значения: pdf,	

					png, jpg, jpeg	
file.link	Ссылка на файл	Да	string	file.link		
token	Уникальный токен ссылки	Да	string	-	Должен быть действующим и принадлежит заявке	

Для тела ответа:

Параметр в JSON	**Описание**	**Обяз.**	**Тип данных JSON**	**В БД**
number	Уникальный номер заявки на преподавание	Да	string	teaching_application.number
email	Электронная почта кандидата	Да	string	teaching_application.email