[AG] POST /teaching_applications Создание заявки на преподавание

История изменений

Список ссылок (ссылка) на задачи в Jira. В основном: 1 метод = 1 задача = 1 Confluence.

Связанные документы (внутренние)

Тест-кейсы, описания БД и другие статитьи по проекту, которыми пользовались в ходе разработки

Оглавление:

Общее описание

Метод предназначен для создания новой заявки на преподавание. Он позволяет кандидатам направить свои данные на рассмотрение модераторам платформы. Метод автоматически проверяет корректность введённой информации, направляет запрос на отправку уведомлений как самому кандидату, так и модератору.

Успешно созданная заявка получает уникальный номер и статус «Новая».

Доступы

Метод доступен неавторизованным пользователям.

Ограничения

Rate Limit: не более 10 заявок в минуту с одного ip-адреса.
В случае превышения лимита возвращать HTTP-429.

Запрос

Method type: POST

BaseURL: https://u-verse.ru/api

API name: private

API version: v1.0

Method name: /teaching_applications

Authorization: Необязательная.

Headers:

- Content-Type: application/json

- Idempotency-Key: {Key}

Пример запроса:

```
POST https://u-verse.ru/api/private/v1.0/teaching_applications
```

Query-parametrs:

- Нет

Тело запроса (Body)

Пример:


```
{
  "lastName": "Иванов",
  "firstName": "Иван",
  "middleName": "Иванович",
  "phone": "79991234567",
  "email": "ivan.ivanov@example.com",
  "bio": "Опытный фронтенд-разработчик с более чем 8-летним стажем. Спе
  "file": [
    {
      "name": "Справка о судимости.jpg",
      "type": "criminal_certificate",
      "format": "jpg",
      "link": "https://files.u-verse.ru/4fds6f46s4fd6sfds.jpg"
    },
    {
      "name": "Резюме.jpg",
      "type": "resume",
      "format": "pdf",
      "link": "https://files.u-verse.ru/7a5f76a87f6s7df6.jpg"
    }
  ]
}
```


Пример ответа - Успех

Код HTTP: 201

Тело ответа (Body):


```
{
  "number": "0456",
  "email": "***ov@exa***"
}
```


Пример ответа - Неверный запрос (ошибка формата)

Код HTTP: 400

Тело ответа (Body):


```
{
  "message": "Данные не прошли проверку.",
  "details": {
    "lastName": "Поле обязательно для заполнения.",
    "phone": "Ожидалось 16 символов."
  }
```

Пример ответа - Дубликат ключа идемпотентности

Код HTTP: 409

```
{
  "message": "Вы уже использовали этот ключ идемпотентности для другого
}
```

Пример ответа - Превышение лимита запросов

Код HTTP: 429

Тело ответа (Body):

```
{
  "message": "Превышено количество запросов."
}
```

Пример ответа - Сервер недоступен

Код HTTP: 503

Тело ответа (Body):

```
{
  "message": "Сервер не доступен, попробуйте еще раз"
}
```

Требования к реализации

Предусловия:

1. Все файлы заявки загружены методом [AG] POST /files Сохранение файлов

Основной сценарий:

1. Проверить, что с одного ip-адреса пришло не более 10 заявок за последнюю минуту:
   a. Если количество заявок превышает, то вернуть ошибку с кодом HTTP-429.
   b. Иначе - далее.
2. Проверить, была ли за последние 24 часа создана заявка с таким ключом идемпотентности и полные данные заявки:
   a. Если да, то вернуть успешный ответ с кодом HTTP-201 и ранее сохраненным результатом из БД (номер заявки + маскированная почта).
   b. Если ключ идемпотентности найден, но данные по заявке не совпадают, то вернуть ошибку HTTP-409.
   c. Иначе - далее.

3. Проверить наличие обязательных полей. Если хотя бы одно обязательное поле отсутствует, то вернуть ошибку HTTP-400 с текстом “Поле обязательно для заполнения.“
4. Проверить формат данных. Если хотя бы одна из проверок не пройдена, то вернуть ошибку HTTP-400 с соответсвующим текстом (см. маппинг).
5. Сохранить заявку в БД.
   Заявка сохраняется в статусе “Новая” (`new`) и ей присваивается уникальный системный идентификатор и уникальный номер.
6. Отправить запрос в Брокер сообщений для отправки в Unisender e-mail уведомления Модератору. Сообщение в Брокер:

```
{
  "type": "teacher_application_new",
  "emails": ["moderator1@u-verse.ru", "moderator2@u-verse.ru"],
  "number": 1234
  }
```

7. Отправить запрос в Брокер сообщений для отправки в Unisender e-mail уведомления Кандидату. Сообщение в Брокер:

```
{
  "type": "teacher_application_sent",
  "emails": "teacher@email.com",
  "number": 1234
}
```

8. Вернуть успешный ответ HTTP-201.

Обработка исключительных ситаций:

1. Внутренняя ошибка - возможна на любом шаге.

В процессе работы алгоритма не удается подключиться в БД или просиходит внутренняя ошибка. Вернуть ошибку HTTP-503.

Диаграмма:

[AG] UML - Подача заявки на преподавание

Маппинг данных

Для тела запроса:

Параметр в JSON	Описание	Обяз.	Тип данных JSON	В БД	Ограничение	Текст ошибки

lastName	Фамилия кандидата	Да	string	teaching_application.last_name	Строка до 128 символов	Превышено количество разрешенных символов.
firstName	Имя кандидата	Да	string	teaching_application.first_name	Строка до 128 символов	Превышено количество разрешенных символов.
middleName	Отчество кандидата	Нет	string	teaching_application.middle_name	Строка до 128 символов	Превышено количество разрешенных символов.
phone	Номер телефона кандидата.	Да	string	teaching_application.phone	Строка 16 символов	Ожидалось 16 символов.
email	Электронный адрес кандидата	Да	string	teaching_application.email	Строка до 128 символов Маска: почта@домен.ru	Превышено количество разрешенных символов. Некорректный формат e-mail.
bio	Информация о себе	Да	string	teaching_application.bio	Строка до 4096 символов	Превышено количество разрешенн

						ых символов.
file	Список файлов	Да	array [<object>]	file		
file.name	Наименование файла	Да	string	file.name		
file.type	Тип файла	Да	string	file.type	Допустимые значения: • criminal_certificate • resume	
file.format	Формат файла	Да	string	file.format	Допустимые значения: pdf, png, jpg, jpeg	
file.link	Ссылка на файл	Да	string	file.link		

Для тела ответа:

Параметр в JSON	Описание	Обяз.	Тип данных JSON	В БД
number	Уникальный номер заявки на преподавание	Да	string	teaching_application.number

email	Электронная почта кандидата	Да	string	teaching_application.email