[AG] Просмотр карточки заявки на преподавание

Ссылка на Jira

Документация тестирования

[AG] Заявка на преподавание - диаграмма состояний

Работа над задачей


- [x] Собраны требования
- [x] ТЗ передано на согласование заказчика
- [x] Написаны тест-кейсы
- [ ] Написана инструкция для тех. поддержки
- [ ] Нужно согласование заказчика

Оглавление

- Общее описание
  - Доступы и ограничения
  - Особенности и известные проблемы
- Сценарий работы (Use Case)
  - Диаграммы
- Backend (API методы)
- Требования к UI/UX
  - Макеты UI/UX
  - Описание UI/UX
    - Карточка заявки на преподавание
    - Форма отклонения заявки на преподавание
    - Форма загрузки договора
- Описание технической реализации

Общее описание

Экран карточки заявки на преподавание — это интерфейс, позволяющий модераторам платформы видеть подробную информацию о заявке на преподавание и работать с ней.



Доступы и ограничения

Только авторизованный модератор платформы.

Особенности и известные проблемы

Нет.

Сценарий работы (Use Case)

Роли пользователей:

- Модератор

Приложения и системы:

- Веб-приложение администратора
- Backend U-Verse

Предусловие:

- Модератор авторизован в системе.
- Модератор переходит в карточку заявки на преподавание.

Алгоритм работы:

1. **Веб-приложение администратора** отправляет запрос `GET /teaching_applications/{id}` на **Backend U-Verse** для отображения данных по заявке.
2. **Backend U-Verse** возвращает данные по заявке **веб-приложению администратора**.

3. **Модератор** может изменить состояние заявки - [AG] Заявка на преподавание - диаграмма состояний. Для обновления состояния надо отправить запрос `PATCH /teaching_applications/{id}` для изменения состояния заявки.

4. **Модератор** может вернуться к реестру заявок:
   a. **Модератор** инициирует возврат к реестру заявок.
   b. **Веб-приложение администратора** переходит к экрану [AG] Просмотр списка заявок на преподавание .

Альтернативные сценарии и обработка ошибок:

1А, 3А. Если в результате вызова API-метода получена ошибка от сервера, то показать её пользователю. Данные в полях ввода не сбрасываются. Пользователю доступна кнопка отправки заявки.
Если текст ошибки не получен, то показать текст: *“Сервис временно недоступен. Повторите позднее.”*

Результат:

Заявка обработана.

Диаграммы

Нажмите здесь, чтобы развернуть...

```
@startuml
actor Модератор
participant "Веб-приложение администратора" as Frontend
participant "Backend U-Verse" as Backend
database "База данных" as БД
queue "Брокер сообщений" as Брокер
database "Файловое хранилище" as ФХ

Модератор -> Frontend : Перейти в карточку заявки
activate Frontend
Frontend -> Backend : Отправить запрос на получение данных заявки GE
activate Backend
Backend -> БД : Получить данные заявки
activate БД
БД --> Backend : Данные заявки
deactivate БД
Backend --> Frontend : Данные заявки
deactivate Backend
deactivate Frontend


group Изменить состояние
    Модератор -> Frontend : Инициировать изменение состояния
    activate Frontend
    Frontend -> Backend : Отправить запрос на изменение состояния PA
    activate Backend
    Backend -> БД : Изменить состояние заявки
    activate БД
    БД -> БД : Изменить состояние заявки
    БД --> Backend : Состояние изменено
    deactivate БД
    Backend --> Frontend : Состояние изменено
```

```
    deactivate Backend
    Frontend --> Модератор : Состояние изменено
    deactivate Frontend
end

group Отклонить заявку
    Модератор -> Frontend : Отклонить заявку
    activate Frontend
    Frontend -> Frontend: Открыть модальное окно для указания причин
    Модератор -> Frontend : Указать причину отказа
    Frontend -> Frontend: Разблокировать возможность сохранения прич
    Модератор -> Frontend : Отклонить заявку
    Frontend -> Backend : Отправить запрос на отклонение заявки PATC
    activate Backend
    Backend -> БД : Отклонить заявку
    activate БД
    БД -> БД : Изменить состояние заявки
    БД --> Backend : Заявка отклонена
    deactivate БД
    Backend -> Backend: Сформировать текст уведомления для Кандидата
    Backend ->> Брокер: Отправить запрос для отправки Unisender e-ma
    Backend --> Frontend : Заявка отклонена
    deactivate Backend
    Frontend --> Модератор : Заявка отклонена
    deactivate Frontend
end

group Загрузить договор
    Модератор -> Frontend : Загрузить договор
    activate Frontend
    Frontend -> Frontend: Открыть модальное окно для загрузки догово
    Модератор -> Frontend : Загрузить договор
    Frontend -> Frontend: Разблокировать возможность сохранения дого
    Модератор -> Frontend : Загрузить договор
    Frontend -> Backend : Отправить запрос на загрузку договора PATC
    activate Backend
    Backend -> ФХ : Сохранить договор
    activate ФХ
    ФХ -> ФХ : Сохранить договор
    ФХ --> Backend : Ссылка на договор
    Backend -> БД : Обновить состояние завки
    activate БД
    БД -> БД : Обновить заявку
    БД --> Backend : Заявка обновлена
    deactivate БД
    Backend -> Backend: Сформировать текст уведомления для Кандидата
    Backend ->> Брокер: Отправить запрос для отправки Unisender e-ma
    Backend --> Frontend : Заявка обновлена
    deactivate Backend
    Frontend --> Модератор : Заявка обновлена
    deactivate Frontend
end


group Переход к реестру заявок
    Модератор -> Frontend : Инициировать переход к реестру заявок
    activate Frontend
    Frontend -> Frontend : Перейти на экран "Просмотр списка заявок
    deactivate  Frontend
end
@enduml
```



Backend (API методы)

[AG] GET /teaching_applications/{id} Получение карточки заявки на преподавание

[AG] GET /teaching_applications/{id}/histories Получение истории изменений заявки на преподавание

[AG] PATCH /teaching_applications/{id} Изменение заявки на преподавание

Требования к UI/UX

Макеты UI/UX



[AG] Дизайн U-Verse

Описание UI/UX

Карточка заявки на преподавание

Элемент UI	В JSON / В БД	Описание. Требования к валидации и ФЛК
Хлебные крошки	`"number"`	“Реестр заявок / Заявка `"number"` "

Кнопка “Назад к реестру”		Переход к экрану [AG] Просмотр списка заявок на преподавание
Создано	`"created"`	Создано `“created"`
Заголовок “Карточка заявки преподавателя”	-	Статичный текст
Подзаголовок “Просмотр и обработка заявки кандидата”	-	Статичный текст
ФИ кандидата	`"name"`, `"surname"`	Составная строка. Данные объединяются через пробелы.
Статус	В `"state_id"` указан id состояния	Для отображения наименования статуса надо вызвать запрос `GET /application/stats`
Номер заявки	`"number"`	Номер заявки `"number"`
ID заявки	`"applicationID"`	ID заявки `"applicationID"`
Дата подачи	`"date"`	Дата подачи `"date"`
Время подачи	`"time"`	Время подачи `"time"`
Личная информация		
Поле ввода “Имя”	`"name"`	Нередактируемое.
Поле ввода “Фамилия”	`"surname"`	Нередактируемое.
Поле ввода “Электронная	`"email"`	Нередактируемое.

почта”		
Поле ввода “Телефон”	`"phone"`	Нередактируемое.
Поле ввода “Место фактического нахождения”	`"adress"`	Нередактируемое. Видимость при состоянии заявки = Подписание договора и Договор подписан.
Область для текста “О себе”	`"myself"`	Нередактируемое.
Прикрепленные файлы	`"criminal"`, `"resume"`, `"documents"`	Список всех файлов заявки с возможность просмотреть файл и выгрузить.
Название файла	`"file_name"`	
Формат	`"file_format"`	
Размер	`"file_size"`	
Кнопка “Просмотреть”		Для просмотра файла надо вызвать запрос
Кнопка “Скачать”		Для скачивания файла надо вызвать запрос
Трудовой договор	`"contract"`	Файл трудового договора с возможность просмотреть файл и выгрузить.
Название файла	`"file_name"`	
Формат	`"file_format"`	
Размер	`"file_size"`	
Кнопка “Просмотреть”		Для просмотра файла надо вызвать запрос

Кнопка “Скачать”		Для скачивания файла надо вызвать запрос
Действия с заявкой		
Кнопка “Взять в работу”		Доступно в состоянии “Новая” И Исполнитель = Текущий пользователь или NULL. Для обновления состояния надо отправить запрос `PATCH /applications/{applicationId}` для изменения состояния заявки.
Кнопка “Остановить работу”		Доступно в состоянии “В работе” И Исполнитель = Текущий пользователь. Для обновления состояния надо отправить запрос `PATCH /applications/{applicationId}` для изменения состояния заявки.
Кнопка “Вернуть в работу”		Доступно в состоянии “Подписание договора”, “Запрос информации”, “Подготовка договора” или “Отказ” И Исполнитель = Текущий пользователь. Для обновления состояния надо отправить запрос `PATCH /applications/{applicationId}` для изменения состояния заявки.
Кнопка “Одобрить заявку”		Доступно в состоянии “В работе” И Исполнитель = Текущий пользователь. Для обновления состояния надо отправить запрос `PATCH /applications/{application`

		`Id}` для изменения состояния заявки.
Кнопка “Отклонить заявку”		Доступно в состоянии “В работе” И Исполнитель = Текущий пользователь. Открывается модальное окно Форма отклонения заявки на преподавание.
Кнопка “Подготовить договор”		Доступно в состоянии “Запрос информации” И Исполнитель = Текущий пользователь. Для обновления состояния надо отправить запрос `PATCH /applications/{application Id}` для изменения состояния заявки.
Кнопка “Загрузить договор”		Доступно в состоянии “Подготовка договора” И Исполнитель = Текущий пользователь. Открывается модальное окно Форма загрузки договора.
Кнопка “Подписать договор”		Доступно в состоянии “Подготовка договора” И Исполнитель = Текущий пользователь. Для обновления состояния надо отправить запрос `PATCH /applications/{application Id}` для изменения состояния заявки.
Текст “При выполнении действия статус заявки измениться”	-	Статичный текст

История действий		
Название действия	`"history_name"`	
Описание действия	`"history_description"`	
Дата и время	`"history_date"`, `"history_time"`	

Форма отклонения заявки на преподавание

Элемент UI	**В JSON / В БД**	**Описание. Требования к валидации и ФЛК**
Заголовок “Укажите причину отклонения”	-	Статичный текст.
Область для текста “Причина отказа”	`"cause"`	Обязательное. От 2 до 4096 символов. Ввод более 4096 символов не доступен.
Заголовок “Предустановленные причины”	-	Статичный текст.
Причины		Для получения списка причин необходимо выполнить запрос `GET /causes`. При выборе причины текст подставляется в область для текста “Причина отказа”.
Кнопка “Отклонить”		Выполняется запрос `PATCH /applications/{application`

		`Id}` для изменения состояния заявки.
Кнопка “Отмена”		Закрывает форму, состояние не изменяется.

Форма загрузки договора

Элемент UI	**В JSON / В БД**	**Описание. Требования к валидации и ФЛК**
Заголовок “Загрузка договора”	-	Статичный текст.
Поле для загрузки файла	`"contract"`	Обязательное. 1 файл. Допустимый формат pdf. Иные форматы к выбору недоступны. Допустимый размер до 2 Мб. Если размер выбранного файла превышает 2 Мб, то подсветить поле красным и дать подсказку под ним: *Размер файла не должен превышать 2 Мб.*
Кнопка “Загрузить договор”		Выполняется запрос `PATCH /applications/{applicationId}` для изменения состояния заявки.
Кнопка “Отмена”		Закрывает форму, состояние не изменяется.

Описание технической реализации

Дополнительная информация, которая может заполняться разработчиками. Необязательный раздел.