[AG] Просмотр списка заявок на преподавание

Ссылка на Jira

Документация тестирования

Связанные документы

Работа над задачей


- [x] Собраны требования
- [ ] ТЗ передано на согласование заказчика
- [ ] Написаны тест-кейсы
- [ ] Написана инструкция для тех. поддержки
- [ ] Нужно согласование заказчика

Оглавление

- Общее описание
  - Доступы и ограничения
  - Особенности и известные проблемы
- Сценарий работы (Use Case)
  - Диаграммы
- Backend (API методы)
- Требования к UI/UX
  - Макеты UI/UX
  - Описание UI/UX
    - Список заявок на преподавание
    - Выбор исполнителя
- Описание технической реализации

Общее описание

Экран просмотра списка заявок на преподавание — это интерфейс, позволяющий модераторам платформы просматривать список поданных заявок на преподавание. Экран необходим для оперативного управления заявками, быстрого доступа к их данным и их обработке.



Доступы и ограничения

Только для авторизованного модератора и администратора платформы.

Особенности и известные проблемы

Нет.

Сценарий работы (Use Case)

Роли пользователей:

- Модератор/Администратор

Приложения и системы:

- Веб-приложение администратора
- Backend U-Verse

Предусловие:

- Модератор авторизован в системе.
- Модератор переходит на экран просмотра списка заявок на преподавание.

Алгоритм работы:

1. **Веб-приложение администратора** отправляет два параллельных запроса на **Backend U-Verse**:
   - `GET /teaching_applications?limit=10&offset=0` — для получения списка заявок (первые 10 записей)
   - `GET /teaching_applications/statistics` — для получения статистики по статусам

2. **Backend U-Verse** возвращает список заявок и статистику по статусам **веб-приложению администратора**.
3. **Веб-приложение администратора** отображает данные о заявках на преподавание в разрезе статусов **Модератору**. На одной странице отображается максимум 10 заявок на преподавание.

5. **Модератор** может применить фильтры:
   a. по дате поступления заявки “Дата с” и “Дата по”;
   b. по ФИО исполнителя “Исполнитель”
      i. **Модератор** вводит символы.
      ii. **Веб-приложение администратора** отправляет запрос `GET /moderators` с указанными параметрами.
      iii. **Backend U-Verse** возвращает список модераторов, удовлетворяющих условиям запроса, **веб-приложению администратора**.
      iv. **Веб-приложение администратора** отображает список исполнителей Модератору.
      v. **Модератор** выбирает нужного исполнителя или продолжает вводить символы.

При настройке нескольких фильтров они применяются одновременно. Чтобы применить фильтры, надо повторно выполнить запросы `GET /teaching_applications` и `GET /teaching_applications/statistics`, передав на вход соответствующие параметры.

6. **Модератор** может сбросить фильтры. Чтобы сбросить фильтры, надо повторно выполнить запросы `GET /teaching_applications и GET /teaching_applications/statistics` без параметров фильтрации.

7. **Модератор** может искать заявки по номеру заявки, имени и фамилии, Email и телефону. Поиск применяется по нажатию на Enter. Чтобы применить поиск, надо повторно выполнить запросы `GET /teaching_applications и GET /teaching_applications/statistics`, передав на вход соответствующие параметры для поиска (search) и текущие параметры фильтрации.

8. **Модератор** может отсортировать данные по Номеру заявки, ID заявки, Дате, Времени, Имени и Фамилии, Статусу. Чтобы применить сортировку, надо повторно выполнить запросы `GET /teaching_applications и GET`

`/teaching_applications/statistics`, передав на вход соответствующие параметры сортировки (sort) и текущие параметры фильтрации.

9. **Модератор** может перейти на другую страницу. Чтобы выполнить переход на другую страницу, надо повторно выполнить запрос `GET /teaching_applications`, передав на вход соответствующие параметры limit и offset. Для пересчета статистики надо выполнить запрос `GET /applications/statistics` с текущими параметрами фильтрации.

10. **Модератор** может выбрать заявку из списка и назначить исполнителя.
    a. **Модератор** инициирует выбор исполнителя.
    b. **Веб-приложение администратора** открывает форму для выбора исполнителя.
    c. **Модератор** вводит символы. Пока все **ФЛК** не будут пройдены, кнопка отправки заявки блокируется.
    d. **Веб-приложение администратора** отправляет запрос `GET /moderators` с указанными параметрами.
    e. **Backend U-Verse** возвращает список модераторов, удовлетворяющих условиям запроса, **веб-приложению администратора**.
    f. **Веб-приложение администратора** отображает список исполнителей Модератору.
    g. **Модератор** выбирает нужного исполнителя или продолжает вводить символы.
    h. После успешного выбора исполнителя **Веб-приложение администратора** снимает блокировку возможности сохранения исполнителя.
    i. **Модератор** нажимает на кнопку “Сохранить”.
    j. **Веб-приложение администратора** отправляет запрос `PATCH /teaching_applications/{applicationId}/changePerformer` с указанными параметрами.
    k. **Backend U-Verse** обновляет исполнителя в указанной заявке и возвращает ответ код “HTTP-200” - исполнитель обновлен.
    l. **Веб-приложение администратора** отображает актуальные данные о заявке на преподавание **Модератору**.

10. **Модератор** может выбрать заявку из списка и перейти к просмотру ее карточки.
    a. **Модератор** инициирует просмотр карточки.
    b. **Веб-приложение администратора** переходит к экрану [AG] Просмотр карточк и заявки на преподавание

11. **Модератор** может переключиться между фильтрами по статусам заявки. Чтобы выполнить переход на другой статус, надо повторно выполнить запрос `GET /teaching_applications`, передав на вход выбранный статус (status) и текущие параметры фильтрации. Для пересчета статистики надо выполнить запрос `GET /teaching_applications/statistics` с текущими параметрами фильтрации.

Альтернативные сценарии и обработка ошибок:

1A, 5A, 6A, 7A, 8A, 9A, 11A. Если в результате вызова API-метода получена ошибка от сервера, то показать её пользователю. Данные в полях ввода не сбрасываются. Пользователю доступна кнопка отправки заявки.
Если текст ошибки не получен, то показать текст: *“Сервис временно недоступен. Повторите позднее.”*

Диаграммы

[AG] UML - Просмотр списка заявок на преподавание

[AG] UML - Назначение исполнителя

[AG] UML - Переход к просмотру заявки

Backend (API методы)

[AG] GET /teaching_applications Получение списка заявок на преподавание

[AG] GET /teaching_applications/statistics Получение статистики по заявками на преподавание

[AG] GET /moderators Получение списка модераторов платформы

[AG] PATCH /teaching_applications/{id} Изменение заявки на преподавание

Требования к UI/UX

Макеты UI/UX



[AG] Дизайн U-Verse

Описание UI/UX

Список заявок на преподавание

Элемент UI	В JSON / В БД	Описание. Требования к валидации и ФЛК
Заголовок “Реестр	-	Статичный текст.

заявок преподавателей”		
Подзаголовок “Управление и обработка входящий заявок от кандидатов”	-	Статичный текст.
Фильтры:	`GET /teaching_applications` - параметры запроса	Фильтры срабатывают только по нажатию кнопки “Применить фильтры”.
Дата с	Передается в запросе, в параметре `start_date[value]`	Необязательное. При нажатии на поле отображается календарь по месяцам. По умолчанию должна быть выбрана текущая дата. Для выбора доступны только прошедшие даты.
Дата по	Передается в запросе, в параметре `end_date[value]`	Необязательное. При нажатии на поле отображается календарь по месяцам. По умолчанию должна быть выбрана текущая дата. Для выбора доступны только прошедшие даты и даты после выбранной даты в поле “Дата с”.
Исполнитель	Передается в запросе, в параметре `moderator[value]`	Выбирается из выпадающего списка исполнителей. Для отображения списка исполнителей при вводе символов выполняется запрос `GET /moderators` с указанными параметрами. По умолчанию выбрано значение “Все исполнители”. Можно

		выбрать только одного исполнителя.
Применить фильтры		При нажатии отправляется запросы `GET /teaching_applications` и `GET /teaching_applications/statistics`, передав на вход соответствующие параметры.
Сбросить фильтры		При нажатии отправляется запрос `GET /teaching_applications` и `GET /teaching_applications/statistics` без параметров фильтрации.
Строка поиска	`GET /applications` - параметры запроса	Можно искать заявки по номеру заявки, ID, имени и фамилии, Email и телефону. При нажатии на Enter выполняется запрос `GET /teaching_applications` и `GET /teaching_applications/statistics`, передав на вход соответствующие параметры для поиска (search) и текущие параметры фильтрации.
Найдено N заявок	total	N - общее количество записей (total), полученное по запросу `GET /teaching_applications`.
Показано M1-M2 из N заявок	limit offset total	M1-M2 - количество записей на текущей странице. Вычисляется на основе limit и offset. N - общее количество записей (total), полученное по запросу

		`GET /teaching_applications`.


Вкладки по статусам	`"state_id"`
	`"quantity"`
	из запроса
	`GET /teaching_applications/statistics`
		Для отображения наименования статуса Frontend находит соответствие по `"state_id"`.
		Отображаются все статусы кроме статуса “Уничтожена“ и “К уничтожению”.
		Для каждого статуса считается количество заявок в результате запроса `GET /teaching_applications/statistics`.
		При переходе на статус выполняется запрос `GET /teaching_applications`, передав на вход выбранный статус (status) и текущие параметры фильтрации. Для пересчета статистики надо выполнить запрос `GET /teaching_applications/statistics` с текущими параметрами фильтрации.

Сортировка	sort	Можно сортировать данные по Номеру заявки, ID заявки, Дате, Времени, Имени и Фамилии, Статусу. При однократном нажатии сортируется по возрастанию, при двукратном - по возрастанию. Третье нажатие убирает сортировку. При нажатии на название колонки выполняется запрос `GET /teaching_applications` и `GET`

		`/teaching_applications/statistics`, передав на вход соответствующие параметры сортировки (sort) и текущие параметры фильтрации.
Пагинация	limit offset	При выборе страницы выполняется запрос `GET /teaching_applications`, передав на вход соответствующие параметры limit и offset. Для пересчета статистики надо выполнить запрос `GET /applications/statistics` с текущими параметрами фильтрации
Список заявок		Данные ниже из запроса `GET /teaching_applications`
Номер заявки	`"number"`	Уникальный номер заявки.
ID заявки	`"applicationID"`	Уникальный идентификатор заявки.
Дата и время	`"date"`, `"time"`	Составная строка. Данные объединяются через пробелы.
Имя и Фамилия	`"name"`, `"surname"`	Составная строка. Данные объединяются через пробелы.
Email	`"email"`	
Телефон	`"phone"`	Номер телефона преобразуется в формат + 7 (999) 999-99-99
О себе	`"myself"`	Отображается максимум 20 символов, остальное обрезается
Статус	В `"state_id"` указан id состояния	Для отображения наименования статуса Frontend находит соответствие по `"state_id"`

Исполнитель	`"moderator.name"`, `"moderator.surname"`	
Кнопка “Выбор исполнителя”		Открытие формы “Выбор исполнителя”
Кнопка “Просмотр заявки”		Переход к экрану [AG] Просмотр карточки заявки на преподавание

Выбор исполнителя



Элемент UI	В JSON / В БД	Описание. Требования к валидации и ФЛК
Заголовок “Выбор исполнителя”	-	Статичный текст.
Исполнитель	`“moderator_id"`	Выбирается из выпадающего списка исполнителей. Для отображения списка исполнителей при вводе символов выполняется запрос `GET /moderators` с указанными параметрами.

		Можно выбрать только одного исполнителя.
Кнопка “Сохранить”		Отправляется запрос `POST applications/{id}/id_moderator` с указанными параметрами.
Кнопка “Отмена”		Закрывает форму, запрос не выполняется.

Описание технической реализации

Дополнительная информация, которая может заполняться разработчиками. Необязательный раздел.