[AG] teaching_application - заявка на преподавание

История изменений

(ссылки на Jira)

Общее описание

Таблица `teaching_application` используется для хранения информации о заявках на преподавание от кандидатов .

Реализация


Название таблицы БД: `teaching_application`

Название поля	Название в БД	Тип данных	Обяз.	Уник.	Индекс	Описание и требования к хранимым данным
Идентификатор задания	`id`	INT	Да	Да	Первичный	Уникальный идентификатор задания. Автоинкремент. Первичный ключ PK.
Номер	`number`	VARCHAR(16)	Да	Нет	Нет	Номер заявки для внутреннего учета и коммуникации.
Фамилия	`last_name`	VARCHAR(128)	Да	Нет	Нет	Фамилия кандидата.
Имя	`first_name`	VARCHAR(128)	Да	Нет	Нет	Имя кандидата.
Фамилия	`middle_name`	VARCHAR(128)	Нет	Нет	Нет	Отчество кандидата (при наличии).
Телефон	`phone`	VARCHAR(16)	Да	Нет	Нет	Телефон кандидата.

Электронная почта	`email`	VARCHAR(128)	Да	Нет	Нет	Электронная почта кандидата.
О себе	`bio`	TEXT	Да	Нет	Нет	Текстовое описание опыта, мотивации или целей кандидата.
Идентификатор модератора, обрабатывающего заявку	`moderator_id`	INT	Нет	Нет	Внешний	Ссылка на идентификатор сотрудника (`employee.id`), обрабатывающего заявку.
Причина отказа	`reason_reful`	TEXT	Нет	Нет	Нет	Причина отказа кандидату. Указывается при отклонении заявки.
Комментарий	`comment`	TEXT	Нет	Нет	Нет	Комментарий к заявке. Указывается Модератором.
Дата создания	`created_at`	TIMESTAMPTZ	Да	Нет	Нет	Дата и время создания заявки. Автоматически устанавливается при создании.
Местоположение	`address`	VARCHAR(56)	Нет	Нет	Нет	Фактический адрес кандидата для указания в трудовом договоре.
Статус заявки	`state_id`	INT	Да	Нет	Внешний	Ссылка на идентификатор текущего статуса

						заявки (`state.id`).
Дата уничтожения	`destroyed_at`	TIMESTAMPTZ	Нет	Нет	Нет	Дата и время уничтожения заявки. Автоматически устанавливается при уничтожении заявки модератором.
Идентификатор модератора, уничтожившего заявку	`destroyed_by`	INT	Нет	Нет	Внешний	Ссылка на идентификатор сотрудника (`employee.id`), уничтожевшего заявку.
Дата обновления	`updated_at`	TIMESTAMPTZ	Нет	Нет	Нет	Дата и время обновления заявки. Автоматически устанавливается при изменении заявки.

- **Особенности реализации**:
  - Все даты и времена должны храниться в UTC.
  - Поле `state_id` обязательно и ссылается на таблицу состояний (`state`), где хранится жизненный цикл заявки.
  - Проверка формата поля `phone` будет происходить на уровне **Frontend**.
  - При уничтожении заявки, запись обезличивается, физически из таблицы не удаляется, помечается как уничтоженная.


teaching_application
id int NN
number varchar[16] NN
last_name varchar[128] NN
first_name varchar[128] NN
middle_name varchar[128]
phone varchar[16] NN
email varchar[128] NN
bio text NN
moderator_id int
reason_refusal text
comment text
created_at timestamptz NN
address varchar[64]
state_id int NN
destroyed_at timestamptz
updated_at timestamptz NN
destroyed_by int
0..1
1
1
*
*
*