[AG] teaching_application_history - история действия заявки на преподавание

История изменений

(ссылки на Jira)

Общее описание

Таблица `teaching_application_history` используется для хранения истории действий с заявками на преподавание.

Реализация

Название таблицы БД: `teaching_application_history`

Название поля	Название в БД	Тип данных	Обяз.	Уник.	Индекс	Описание и требования к хранимым данным
Идентификатор действия	`id`	INT	Да	Да	Первичный ключ	Уникальный идентификатор действия. Автоинкремент. Первичный ключ PK.
Дата изменения	`updated_at`	TIMESTAMPTZ	Да	Нет	Нет	Дата и время совершения действия. Автоматически устанавливается при совершении действия.
Тип	`type`	VARCHAR(64)	Да	Нет	Нет	Тип совершенного действия.
Описание	`description`	VARCHAR(256)	Да	Нет	Нет	Описание совершенного действия.
Сотрудник, совершивший действие	`updated_by`	VARCHAR(256)	Да	Нет	Нет	Фамилия и Имя сотрудника, совершившего действие. Может содержать «system»

						для автоматических действий.
Идентификатор заявки на преподавание	`teaching_application_id`	INT	Да	Нет	Внешний	Ссылка на идентификатор заявки на преподавание (`teaching_application.id`), с которой было совершено действие. Используется для связывания всех событий с конкретной заявкой.

- **Особенности реализации**:
  - Все даты и времена должны храниться в UTC.
  - Поле `updated_by` хранит Фамилию и Имя в строковом формате для фиксации инициатора действия в случае последующего удаления учетной записи.
  - Поле `type` должно поддерживать ограниченный набор предопределенных значений.
  - Для поля `teaching_application_id` должен быть создан внешний ключ с каскадным поведением - при удалении заявки все связанные действия должны удаляться каскадно.
  - Записи в данной таблице не подлежат редактированию и удалению.

