Riesgo e incertidumbre

Macroeconomía avanzada
ITAM, Otoño 2026

Semana 5

Introducción

El marco de análisis neoclásico es coherente con los hechos estilizados que se derivan del análisis a largo plazo de la contabilidad nacional. La teoría de ciclos reales incorpora choques aleatorios estructurales a parámetros tecnológicos, fiscales o de preferencias como factores causantes de las fluctuaciones. Estudiar el papel del riesgo que introducen esos choques exige un marco analítico propio: estados de la naturaleza, mercados contingentes y reparto eficiente del riesgo.

- Comenzamos introduciendo la noción de estados de la naturaleza y su distribución, y cómo la productividad total de los factores puede definirse como un conjunto de estados de la naturaleza con cierta probabilidad
- Extenderemos el concepto de estado de la naturaleza en un contexto dinámico, estudiaremos cómo definir el equilibrio competitivo y cómo corresponde a la asignación de un planificador social
- Terminaremos aplicando esos conceptos a una economía donde el riesgo se origina en el comportamiento aleatorio de la productividad total de los factores

Tres termómetros de $\pi(s)$

Antes de formalizar $\pi(s)$, veámosla en los datos. Tres medidas de incertidumbre normalizadas:


- **JLN** (macro): imprevisibilidad pura en 132 series mensuales, desde 1960.
- **EPU** (política económica): textual en prensa, desde 1985.
- **VIX**: volatilidad financiera neutral al riesgo, desde 1990.

Las tres se disparan en 2008 y 2020; la JLN también en 1980–82. Pero **no siempre juntas**: el EPU salta con elecciones o el Brexit sin que la JLN se mueva.

Python (puremacro) — puremacro.fetch

```
# Actualizacion en linea: requiere red; registra la anada.
from puremacro import fetch
from puremacro.fetch import epu, jln
# jln y epu devuelven tablas largas: code, date, variable, value
jln_u = jln.fetch().query("variable == 'jln_macro_1'")  # macro, h=1
epu_u = epu.fetch().query("code == 'USA'")              # politica (EPU)
vix   = fetch.fetch_fred('VIXCLS')                      # activos (serie)
```

Pregunta abierta: ¿la incertidumbre *causa* las recesiones o al revés? Queda abierta hasta tener herramientas de identificación.



(Bloom 2009; Jurado, Ludvigson y Ng 2015; Baker, Bloom y Davis 2016) | T03_D construye un EPU propio desde texto.

Estados de la naturaleza

Supongamos una economía poblada por $I > 1$ hogares que son propietarios de una dotación $y_i(s)$, donde $s \in \mathcal{S}$ es la realización de un estado de la naturaleza, con una distribución de probabilidad bien definida $\pi(s)$, tal que

$$\int_{\mathcal{S}} \pi(ds) = 1.$$

Típicamente asumimos que tiene un soporte discreto porque, en la práctica, resolvemos la mayoría de estos modelos numéricamente, por lo tanto $\mathcal{S} = \{1, \ldots, S\}$, con probabilidades $\pi(s) \in (0, 1)$ tales que:

$$\sum_{s \in \mathcal{S}} \pi(s) = 1.$$


La teoría de ciclos reales postula que la productividad total de los factores es la que determina el estado de la naturaleza en el que se encuentra una economía: recesión, expansión, etcétera. Vamos a mostrar cómo la productividad se comporta como un proceso aleatorio estable.

Growth-at-Risk: ¿qué tan mala puede ser la cola del crecimiento?

Adrian, Boyarchenko y Giannone (2019) estiman cuantiles del crecimiento futuro condicionados a crecimiento observado y condiciones financieras.

$$Q_{y_{t+h}}(\tau \mid \mathcal{F}_t) = \alpha_{h,\tau} + \boldsymbol{\beta}'_{h,\tau} X_t.$$

- X_t incluye crecimiento actual, rezagos y el NFCI.
- Una densidad skew-t aproxima los cuantiles estimados; entre ellos impone una forma funcional.
- Aquí $h = 4$ predice crecimiento **trimestral anualizado cuatro trimestres adelante**, no crecimiento acumulado anual.



Una distribución de resultados no identifica los choques

La figura cambia las condiciones financieras y mantiene los demás regresores fijos, con un ajuste de toda la muestra. ¿Por qué eso no identifica un efecto causal ni constituye un pronóstico en tiempo real?

Cuaderno: `T03_C_growth_at_risk`; API: `gar.qar` y `gar.fit_skewt_to_quantiles`.

Distribución estacionaria de productividad

La literatura de ciclos económicos reales le da una interpretación causal a la productividad y suele estimar sus choques estructurales ϵ_{at+1} como residuo de

$$a_{t+1} = \alpha_0 + \alpha_1 t + \alpha_2 t^2 + \rho_a a_t + \epsilon_{at+1},$$

donde a_t es el logaritmo de la productividad total de los factores, medida usando técnicas de contabilidad de crecimiento, y $\epsilon_{at+1} \sim N(0, \sigma_a^2)$. Este proceso generador de datos (**PGD**) no tiene por qué ser "verdadero":

- a_t no tiene por qué ser estacionario en torno a una tendencia
- El uso variable del capital puede hacer que ρ_a esté sesgado
- ϵ_{at+1} no tiene por qué ser homocedástico

Reestimar el PGD con la TFP de Fernald

Estimamos el PGD con la TFP trimestral de Fernald, dos veces: con la serie **cruda** (dtfp) y con la **ajustada por utilización** (dtfp_util).


```
import pandas as pd
from puremacro import volatility
url = 'https://www.frbsf.org/wp-content/uploads/quarterly_tfp.xlsx'
tfp = pd.read_excel(url, sheet_name='quarterly', header=1)
# columnas dtfp (cruda) y dtfp_util (ajustada): acumular a niveles a_t
# MCO: a[t+1] ~ 1 + t + t**2 + a[t]  ->  (rho_a, sigma_a) y residuos res
# [esquematico: el MCO que define res esta completo en figuras_curso.py]
volatility.arch_lm_test(res)        # ARCH-LM sobre los residuos
volatility.ljung_box_squared(res)   # Ljung-Box sobre eps^2
# alternativa minima: from puremacro.fetch import fernald ->
# fernald.fetch() (solo dtfp_util; para el contraste con la
# dtfp cruda, citar los rho del paper)
```

Los $(\hat{\rho}_a, \hat{\sigma}_a)$ estimados aquí alimentan el laboratorio de Tauchen; la lámina siguiente los pone sobre la serie.

(Fernald 2014; Basu, Fernald y Kimball 2006; Tauchen 1986)

Cada salvedad recibe su veredicto empírico

Serie	$\hat{\rho}_a$ (nivel)	$\hat{\sigma}_\epsilon$	autocorr. del crecimiento
dtfp (cruda)	0.964	0.88	0.14
dtfp_util (ajustada)	0.965	0.81	-0.06



Los dos paneles son la primera fila de la tabla: el nivel con su tendencia y las innovaciones del AR(1).

(Fernald 2014; Basu, Fernald y Kimball 2006)

- **Uso variable del capital:** medido en lugar de conjeturado, el veredicto sorprende: $\hat{\rho}_a$ del nivel apenas se mueve; lo que hace el ajuste por utilización es borrar la autocorrelación del crecimiento trimestral ($0.14 \to -0.06$) y recortar $\hat{\sigma}_\epsilon$
- **Homocedasticidad:** depende de la serie. Con la **cruda**, ARCH-LM ($p = 2\times10^{-7}$) y Ljung-Box sobre ϵ^2 ($p = 8\times10^{-6}$) rechazan de plano; con dtfp_util **no** rechazan ($p \approx 0.15$): el ajuste por utilización se lleva también buena parte de la heterocedasticidad. La figura del GARCH se estima sobre dtfp
- **Estacionariedad en torno a una tendencia:** la tendencia cuadrática es una decisión de especificación, no un hecho; el debate regresa con los métodos de identificación

¿Qué cambia al ajustar la PTF por utilización?

La tendencia de largo plazo ya apareció en A1. Ahora importa cómo cambia el proceso que alimentará al modelo.

1. Comparen $\hat{\rho}_a$ en niveles: 0.964 frente a 0.965. El ajuste apenas cambia la persistencia estimada.
2. Comparen la desviación de las innovaciones: 0.88 frente a 0.81 en unidades de $100 \log$. Para el modelo en logs dividan entre 100.
3. Contrasten ARCH en ambas series. Rechazar en la cruda y no en la ajustada no demuestra homocedasticidad: cambia la evidencia disponible.

Decisión de modelado

¿Calibrarían el riesgo tecnológico con la PTF cruda o con la ajustada? Defiendan la elección y expliquen qué parte del ciclo quedaría por modelar.

Fernald (2014); Basu, Fernald y Kimball (2006). Misma muestra y especificación que el cuadro anterior.

σ_a no es constante: GARCH y la Gran Moderación

La tercera salvedad — la homocedasticidad — merece un examen aparte. Los residuos del PGD estimado con la TFP de Fernald son el insumo:

```
from puremacro import garch
g = garch.garch11_fit(res, mean='constant')  # res: residuos del PGD
g.sigma  # volatilidad condicional (res: MCO anterior, figuras_curso.py)
```


La serie de volatilidad condicional resultante está en la lámina siguiente.

- Años setenta volátiles, **Gran Moderación** 1984–2007, pico COVID: σ_a tiene su propia historia
- Si σ_a se mueve, el estado no es a sino (a, σ_a): **la volatilidad es en sí misma un choque** — exactamente lo que medían los tres termómetros de la apertura
- Sobre la pregunta abierta: la incertidumbre **macro** responde a la actividad; la **financiera** actúa como impulso (Ludvigson, Ma y Ng 2021). Y las *noticias* sobre productividad futura también mueven el ciclo (Beaudry y Portier)

Sea cual sea el PGD estimado, para resolver el modelo debemos transformarlo en un proceso discreto, lo cual generalmente se realiza mediante un **método de cuadratura**. Una de las cuadraturas más populares en economía es la **discretización de Tauchen**.

(McConnell y Pérez-Quirós 2000; Justiniano y Primiceri 2008; Fernández-Villaverde y Rubio-Ramírez 2013; Ludvigson, Ma y Ng 2021; Beaudry y Portier 2006)

Volatilidad condicional de la TFP: setenta, Gran Moderación y COVID



$\hat{\sigma}_t$ del GARCH(1,1) sobre los residuos del PGD de la TFP **cruda** de Fernald (dtfp): con dtfp_util no se rechaza la homocedasticidad.

Cuaderno: `T03_B_garch_volatility` (clustering, apalancamiento y contraste GARCH(1,1) vs. GJR-GARCH(1,1,1) sobre el VIX).

Dinámica macro ante choques de volatilidad estocástica

Choques de segundo momento

En aproximaciones de 1.er orden, los choques de incertidumbre tienen efecto nulo por certeza equivalente ($\mathbb{E}_t[\sigma^2_{t+1}]$ desaparece de las reglas lineales).

Con solución no lineal, un salto de volatilidad puede activar canales distintos. Una **GIRF** mide su efecto condicionado al estado inicial:


- **Precaución**: puede bajar el consumo y aumentar el ahorro; la inversión y las horas no tienen un signo universal.
- **Espera**: con irreversibilidades, puede caer la inversión y la contratación. En A4 contrastaremos ambos mecanismos.

Python (puremacro) — puremacro.dsge (T02_B, celda 7)

```
from puremacro.dsge import load_mod
# mu de T02_B: fija las horas de estado estacionario en 0.33
m = load_mod('modelos/rbc_canonico.mod', params={'mu': 1.455567})
# GIRF por perturbacion con pruning
sol3 = m.solve(order=3)
girf = sol3.girf('e_a', horizon=40, size=0.007)
# el choque del cuaderno es de PTF; la lamina
# siguiente resuelve globalmente un RBC con
# volatilidad de dos estados
```

(Bloom 2009; Fernández-Villaverde et al. 2011; Basu y Bundick 2017) | Cuaderno: T02_B (GIRF a 2.º y 3.er orden con pruning).

El GIRF del choque de volatilidad, panel a panel



Ojo a la escala, en centésimas de punto: aquí el salto de σ_t se transmite por el ahorro y la inversión es la que más responde.

Discretización de Tauchen

$$a_{t+1} = (1-\rho_a)\mu_a + \rho_a\, a_t + \epsilon_{at+1}, \qquad \epsilon_{at+1} \sim \mathcal{N}(0, \sigma_a^2).$$

- Objetivo: aproximar por una **cadena de Markov** finita con estados $\{a_1, \ldots, a_S\}$ y matriz Π.[1]
- **Malla equiespaciada** sobre la desviación estándar *incondicional* $\sigma_a/\sqrt{1-\rho_a^2}$ (aquí σ_a es la desviación estándar del choque ϵ_{at+1}):

  $$a_1 = \mu_a - m\,\frac{\sigma_a}{\sqrt{1-\rho_a^2}}, \quad a_S = \mu_a + m\,\frac{\sigma_a}{\sqrt{1-\rho_a^2}}, \quad \Delta = \frac{a_S - a_1}{S-1}, \quad a_i = a_1 + (i-1)\Delta.$$

  Típicos: $m \in [3,4]$, $S \geq 5$ (7–11 habitual).
- Calculamos una matriz de probabilidades

  $$\Pi_{ij} = \Phi\left(\frac{b_{j+\frac{1}{2}} - \mu_a - \rho_a\,(a_i - \mu_a)}{\sigma_a}\right) - \Phi\left(\frac{b_{j-\frac{1}{2}} - \mu_a - \rho_a\,(a_i - \mu_a)}{\sigma_a}\right),$$

  donde

  $$b_{j+\frac{1}{2}} = \frac{a_j + a_{j+1}}{2}, \qquad j = 1, \ldots, S-1.$$

  También debemos aproximar la probabilidad de los extremos.

[1] Farmer y Toda (2017, *Quantitative Economics*) proponen la discretización moderna por máxima entropía, que iguala momentos condicionales exactamente y permite trabajar con procesos no gaussianos; su precisión debe evaluarse para los momentos y políticas de interés.

El equivalente discreto a un proceso autorregresivo de orden 1 es una cadena de Markov con matriz de transición Π, que describe la transición condicional sobre una malla y genera un proceso dinámico en la probabilidad de cada nivel de productividad, que escribimos como:

$$\pi_a' = \Pi^\top \pi_a,$$

donde un elemento característico de la matriz de transición es $\pi(a'|a) \in \Pi$ tal que:

$$\sum_{a' \in \mathcal{A}} \pi(a'|a) = 1 \qquad \forall a \in \mathcal{A}.$$

Esta matriz de transición induce una distribución estacionaria de productividad $\pi(a)$.

- La distribución estacionaria es el autovector izquierdo asociado al autovalor unitario de Π

$$\left(\Pi^\top - I\right) \pi_a = 0$$

Tauchen en 20 líneas

Con los $(\hat{\rho}_a, \hat{\sigma}_a)$ estimados con la TFP de Fernald ($S = 7$, $m = 3$):

```
import numpy as np
from scipy.stats import norm

def tauchen(S, rho, sigma, m=3):   # n primero, como puremacro
    sd_a = sigma / np.sqrt(1 - rho**2)       # sd incondicional
    a    = np.linspace(-m*sd_a, m*sd_a, S)   # malla equiespaciada
    step = a[1] - a[0]
    P = np.zeros((S, S))
    for i in range(S):
        for j in range(1, S-1):
            hi = (a[j] + step/2 - rho*a[i]) / sigma
            lo = (a[j] - step/2 - rho*a[i]) / sigma
            P[i, j] = norm.cdf(hi) - norm.cdf(lo)
        P[i, 0]  = norm.cdf((a[0] + step/2 - rho*a[i]) / sigma)
        P[i, -1] = 1 - norm.cdf((a[-1] - step/2 - rho*a[i]) / sigma)
    return a, P
```

- π_a: el autovector izquierdo del autovalor unitario de Π (o iterar $\pi_a' = \Pi^\top \pi_a$); midan cuánto se **aleja** la malla ponderada de $\sigma_a/\sqrt{1-\rho_a^2}$: con $\hat{\rho}_a = 0.964$, $S = 7$ y $m = 3$ ya la infla un 26 % y la ρ implícita sube a 0.980
- Repetir con $\rho_a = 0.99$: el sesgo pasa de 26 % a 32 % y la ρ implícita a 0.9999 — motiva Rouwenhorst
- Cierre operativo: esta Π es el insumo directo de un **método global** (VFI/EGM), como el EGM de la lámina siguiente; Dynare, en cambio, resuelve por perturbación y se alimenta de la varianza del choque (σ_a), no de Π

(Tauchen 1986; Rouwenhorst 1995; Kopecky y Suen 2010)

Rouwenhorst replica ρ_a y σ_a exactamente — también con $\rho_a = 0.99$

Sin malla que truncar ni m que elegir: la matriz se construye por recursión con $p = q = \frac{1+\rho_a}{2}$,

$$\Pi_2 = \begin{pmatrix} p & 1-p \\ 1-p & p \end{pmatrix}, \qquad \Pi_S = p \begin{bmatrix} \Pi_{S-1} & \mathbf{0} \\ \mathbf{0}^\top & 0 \end{bmatrix} + (1-p) \begin{bmatrix} \mathbf{0} & \Pi_{S-1} \\ 0 & \mathbf{0}^\top \end{bmatrix} + (1-q) \begin{bmatrix} \mathbf{0}^\top & 0 \\ \Pi_{S-1} & \mathbf{0} \end{bmatrix} + q \begin{bmatrix} 0 & \mathbf{0}^\top \\ \mathbf{0} & \Pi_{S-1} \end{bmatrix},$$

dividiendo entre 2 las filas interiores, con malla equiespaciada en $[\mu_a - \psi,\ \mu_a + \psi]$, $\psi = \sqrt{S-1}\ \frac{\sigma_a}{\sqrt{1-\rho_a^2}}$.

- **Kopecky y Suen (2010):** la cadena reproduce **exactamente** ρ_a y la varianza incondicional $\sigma_a^2/(1-\rho_a^2)$, para cualquier S; la estacionaria es binomial


```
from puremacro import vfi
grid, P = vfi.rouwenhorst(7, rho=0.964, sigma_eps=0.0088)
```

(Rouwenhorst 1995; Kopecky y Suen 2010)

Tauchen infla σ al crecer ρ_a; Rouwenhorst clava los dos momentos

- Remate del laboratorio: con $\rho_a = 0.99$ y $S = 7$, Tauchen infla σ un 32 % y su $\hat{\rho}$ implícita es 0.9999; con $S = 3$ colapsa. Rouwenhorst clava ambos momentos

El eje vertical es el cociente entre la $\hat{\sigma}$ de la cadena y la σ incondicional del AR(1): vale 1 cuando la discretización no distorsiona. Rouwenhorst es la recta en 1 para todo S; Tauchen sólo se acerca cuando S crece, y tanto peor cuanto más persistente es el proceso.



(Rouwenhorst 1995; Kopecky y Suen 2010) | Cálculo del curso con `tauchen` y `rouwenhorst` de `puremacro.vfi`: sin cuaderno.

Discretización y Método de Mallas Endógenas (EGM) en Python

Python (puremacro) — Discretización y EGM en Python (puremacro.vfi)

```
from puremacro.vfi.discretize import tauchen, rouwenhorst
from puremacro.vfi.egm import solve_egm
import numpy as np

# 1. Discretización (Fernald: sigma = 0.88 en 100*log, 0.0088 en log)
rho_a, sigma_a = 0.964, 0.0088
z_grid, P_z = tauchen(7, rho=rho_a, sigma=sigma_a, m=3.0)
# 2. Resolución ultra-rápida con Endogenous Grid Method (Carroll 2006)
a_grid = np.linspace(0.0, 40.0, 200)   # malla de activos
# solve_egm invierte la Euler sobre a': O(N_a * N_z) sin maximización no lineal
res = solve_egm(a_grid, z_grid, np.exp(z_grid), P_z, beta=0.96, r=0.04, gamma=2.0)
# Políticas continuas: consumo res.c y activos siguientes res.aprime
```

La matriz de transición Π discretizada alimenta directamente el *método de mallas endógenas* (EGM, Carroll 2006), que invierte la ecuación de Euler en lugar de optimizar numéricamente en cada punto de la malla: el bloque de arriba resuelve el problema de fluctuaciones de ingreso en Python sobre la Π que acaba de salir de `tauchen`.

Cuadernos: `T09_A_validation_gallery` (celda 13, discretización con `rouwenhorst`) y `T06_A_wealth_inequality` (celda 6, EGM con equilibrio general de Aiyagari).

Un modelo estático con riesgo

Estados: conjunto finito $\mathcal{S} = \{1, \ldots, S\}$ con probabilidades $\pi(s) \in (0,1)$, $\sum_s \pi(s) = 1$.

Hogares: $i = 1, \ldots, I$. Un plan es $c_i(s) \geq 0$ para cada estado s. Cada hogar posee una dotación contingente $y_i(s)$.

Preferencias: suponemos un marco de utilidad esperada

$$U_i = \sum_{s=1}^{S} \pi(s)\, u_i[c_i(s), s]\,.$$

Factibilidad: en la economía el consumo agregado no puede superar las dotaciones agregadas en cada estado de la naturaleza:

$$\sum_{i=1}^{I} c_i(s) = C(s) \leq Y(s) = \sum_{i=1}^{I} y_i(s).$$

La asignación del planificador social

$$\max_{\{c_i(s)\forall s\in\mathcal{S}\}_{i=1}^{I}} \sum_{i=1}^{I} \mu_i \sum_{s\in\mathcal{S}} \pi(s)\, u_i[c_i(s), s] \quad \text{s.a.} \quad C(s) \leq Y(s)\ \forall s$$

de donde obtenemos las siguientes condiciones de primer orden:

$$\mu_i\, \pi(s)\, u_i'[c_i(s), s] = \lambda(s) \qquad \forall i, s.$$

Surgen dos criterios de asignación eficiente:

- Para un mismo estado de la naturaleza y cualesquiera dos hogares

$$RMS\left[c_i(s), c_j(s)\right] = \frac{u_i'\left[c_i(s), s\right]}{u_j'\left[c_j(s), s\right]} = \frac{\mu_j}{\mu_i}$$

- Para un mismo hogar y cualesquiera dos estados de la naturaleza

$$RMS\left[c_i(s), c_i(p)\right] = \frac{\lambda(s)}{\lambda(p)} \frac{\pi(p)}{\pi(s)}$$

Arrow–Debreu y mercados de seguros: equivalencias

En esta economía hay tantos bienes como estados de la naturaleza y para cada bien existe un precio de Arrow–Debreu $q(s) > 0$. Cada hogar enfrenta un único presupuesto que valora el consumo de todos los estados a precios contingentes (esto solo es posible si existen mercados de seguros **completos**):

$$\max_{c_i(\cdot)} \sum_s \pi(s) u_i\left[c_i(s), s\right] \quad \text{s.a.} \quad \sum_s q(s)\, c_i(s) \leq \sum_s q(s)\, y_i(s).$$

CPOs individuales y asignación eficiente del riesgo:

$$\pi(s)\, u_i'\left[c_i(s), s\right] = \lambda_i\, q(s) \quad \Longrightarrow \quad RMS_i\left[c_i(s), c_i(p)\right] = \frac{q(s)}{q(p)} \frac{\pi(p)}{\pi(s)}.$$

Los mercados asignan de forma eficiente el riesgo con independencia de la distribución inicial de recursos entre hogares y estados de la naturaleza.

Versión equivalente con mercados de seguros: los hogares pagan un precio de mercado $q(s)$ por una promesa de pago $b_i(s)$ tal que

$$c_i(s) = y_i(s) + b_i(s), \qquad \sum_s q(s)\, b_i(s) = 0.$$

La solución con mercados de seguros es equivalente a Arrow–Debreu y a la asignación que elegiría un planificador social. Vamos a extender estas ideas a un contexto dinámico, donde los hogares asignan probabilidades a historias, formando árboles de decisión.

Arrow–Debreu y secuencial implementan la misma asignación

Una historia hasta t es $s^t = (s_0, s_1, \ldots, s_t)$, con probabilidad $\pi(s^t)$ y condicionales $\pi(s_{t+1} \mid s^t)$; el estado inicial s_0 está dado. Sobre ese árbol caben dos estructuras de mercado, y ambas producen la misma asignación de equilibrio (árbol, definiciones completas y límite natural de endeudamiento en el apéndice):

	Arrow–Debreu dinámico	**Equilibrio secuencial**
Objeto de precios	$Q(s^t)$: precio, pactado en $t = 0$, de una unidad de consumo entregada en la historia s^t	$q(s_{t+1} \mid s^t)$: precio en el nodo s^t de una unidad entregada mañana si ocurre s_{t+1}
Mercados	abren una sola vez, en $t = 0$	abren y cierran en cada periodo
Restricción presupuestaria	una sola, ex ante: $\sum_{t\geq 1}\sum_{s^t} Q(s^t)\, c_i(s^t) \leq \sum_{t\geq 1}\sum_{s^t} Q(s^t)\, y_i(s^t)$	una por nodo: $c_i(s^t) + \sum_{s_{t+1}} q(s_{t+1} \mid s^t)\, a_i(s_{t+1} \mid s^t) = y_i(s^t) + a_i(s^t)$, con límite natural de endeudamiento
Equivalencia	con límites naturales de endeudamiento, ambas replican la asignación del planificador; los precios se enlazan componiendo: $Q(s^{t+1}) = Q(s^t)\, q(s_{t+1} \mid s^t)$	

Con mercados completos, el consumo sigue a la dotación agregada, no a la propia

El planificador pondera hogares con μ_i y reparte los recursos historia por historia, $\sum_i c_i(s^t) = C(s^t) \leq Y(s^t)$, con multiplicador $\lambda(s^t)$:

$$\max_{\{c_i(s^t)\}} \sum_i \mu_i \sum_{t\geq 1} \beta^{t-1} \sum_{s^t} \pi(s^t)\, u_i\big[c_i(s^t), s^t\big] \implies \mu_i\, \beta^{t-1} \pi(s^t)\, u_i'\big[c_i(s^t), s^t\big] = \lambda(s^t).$$

El lado derecho no depende de i: dividiendo entre $\beta^{t-1}\pi(s^t) > 0$, para cualesquiera dos hogares y cualquier historia:

$$\mu_i\, u_i'\left[c_i(s^t), s^t\right] = \mu_1\, u_1'\left[c_1(s^t), s^t\right] \quad\Longrightarrow\quad c_i(s^t) = \left(u_i'\right)^{-1}\left\{\frac{\mu_1}{\mu_i}\, u_1'\left[c_1(s^t), s^t\right]\right\}.$$

Con la restricción de recursos, el consumo de cada hogar queda determinado por el **agregado** $C(s^t) = Y(s^t)$, sus preferencias y el peso μ_i: la secuencia individual de dotaciones no interviene.

Teorema de aseguramiento pleno (Arrow–Debreu / Wilson)

Con preferencias CRRA idénticas ($u'(c) = c^{-\gamma}$), las participaciones son **constantes**:

$$c_i(s^t) = \omega_i\, C(s^t), \qquad \omega_i = \frac{(\mu_i/\mu_1)^{1/\gamma}}{\sum_j (\mu_j/\mu_1)^{1/\gamma}}, \qquad \sum_i \omega_i = 1.$$

Todos los consumos crecen a la misma tasa, historia por historia. Arrow–Debreu en $t = 0$, secuencial nodo a nodo y recursiva en funciones implementan exactamente esa asignación.

Contraste empírico: la predicción de participaciones constantes es falsable con datos agregados: ¿qué observación empírica bastaría para rechazarla?

¿Y si esos mercados no existen? Ahorro precautorio y prudencia de Kimball

Prudencia de Kimball (1990)


Si $u'''(c) > 0$, la utilidad marginal $u'(c)$ es estrictamente convexa. Por la **desigualdad de Jensen**:

$$\mathbb{E}\left[u'(c+\tilde{\epsilon})\right] > u'\left(\mathbb{E}[c+\tilde{\epsilon}]\right) = u'(c).$$

- **Certeza equivalente**: con utilidad cuadrática, ingreso aditivo y sin restricciones activas, la varianza del ingreso no modifica la política de consumo.
- **Prudencia**: con CRRA, más dispersión del consumo eleva la utilidad marginal esperada. Esto crea un motivo para ahorrar; su magnitud depende de precios, riesgo y restricciones.
- El consumo depende de la historia individual y la **distribución de riqueza** se vuelve variable de estado agregada.

(Kimball 1990; Carroll 1997; Aiyagari 1994) | Conduce a la macroeconomía con agentes heterogéneos (HANK).

La brecha de prudencia: u' convexa frente a u' lineal



Con CRRA, la cuerda supera el valor en la media: 0.32 es una brecha de utilidad marginal. El ahorro requiere resolver la Euler y el presupuesto.

(Kimball 1990; Carroll 1997)

¿Se cumple el teorema? La anomalía de correlación del consumo

Con un bien, CRRA idéntica y sin choques de gustos, el seguro completo implica crecimiento del consumo perfectamente correlacionado. Comparemos: corr$(\Delta C_i, \Delta C_j) >$ corr$(\Delta Y_i, \Delta Y_j)$.

Predigan antes de calcular

Voten: en la OCDE, ¿es mayor la correlación bilateral del consumo o la del producto?

Python (puremacro) — puremacro.volatility — la anomalía de cantidad

```
# Actualizacion en linea: requiere red; registra la anada.
from puremacro.fetch.oecd_qna_expenditure import fetch_qna_expenditure
from puremacro import volatility
qna = fetch_qna_expenditure(codes=['USA','SWE','KOR','DEU','FRA','ITA',
                                   'ESP','GBR','JPN','CAN','AUS','NLD'])
def corr_media(var):           # 100*dlog por pais, 1995T2-2019T4
    w = qna[qna.variable == var].pivot_table(index='date',
                                             columns='code', values='value')
    g = (100 * w.diff()).loc['1995-04-01':'2019-12-31']
    R = g.corr(min_periods=40)
    s = volatility.SigmaObject(g.std().to_numpy(), R.to_numpy(),
                               sectors=list(R.columns))
    return s.mean_corr()       # correlacion bilateral media (66 pares)
corr_media('log_con_real'), corr_media('log_gdp_real')   # dC vs dY
```

(Backus, Kehoe y Kydland 1992; Lewis 1996; Aguiar y Gopinath 2007)

La revelación: en los datos gana el *producto*, 0.40 vs 0.21

La Anomalía de Cantidad (BKK 1992)


La teoría de mercados completos predice un amplio aseguramiento internacional del consumo:

$$\text{corr}(\Delta C_i, \Delta C_j) > \text{corr}(\Delta Y_i, \Delta Y_j).$$

En las cuentas nacionales de 12 países de la OCDE ocurre exactamente lo opuesto:

- Correlación media de producto: **0.40**.
- Correlación media de consumo: **0.21**.

Veredicto empírico: Es la *quantity anomaly* de Backus, Kehoe y Kydland (1992). Treinta años después, el comovimiento del producto domina al del consumo: el riesgo individual y nacional no está plenamente asegurado.



Cada punto es un par de países: 66 pares de los 12 de la OCDE, 1995–2019.

(Backus, Kehoe y Kydland 1992; Lewis 1996; Aguiar y Gopinath 2007) | Cálculo del curso sobre el caché `oecd_qna_bkk.csv`: sin cuaderno.

Dos salvedades de medición del consumo

- **Consumo privado vs total**: `log_con_real` es consumo final total (P3/S1); para hogares usen directamente P3/S1M (hogares e ISFLSH). Restar consumo público de un volumen encadenado total no recupera exactamente el volumen privado.
- **Caso México**: `fetch_qna_expenditure` elige la base de volumen una vez por país: encadenada (`'L'`) donde existe y base fija (`'Q'`) donde no, como en México (125 trimestres desde 1995); la base elegida queda en la columna `source`. En el caché del curso (`oecd_qna_scb.csv`, consumo final total P3/S1), $\sigma(\Delta C)/\sigma(\Delta Y) = 0.74$ en 1995–2019: el consumo mexicano sí se suaviza en primeras diferencias.

(Backus, Kehoe y Kydland 1992; Lewis 1996; Aguiar y Gopinath 2007)

Un seguro completo paga en el estado que más lo necesita

Estado del hogar	Sin seguro	Con una promesa contingente
Con empleo	Ingreso laboral alto	Paga la prima del contrato
Sin empleo	Pierde ingreso y reduce activos	Recibe el pago pactado si se verifica el estado

- El activo libre de riesgo paga lo mismo en ambos estados. Para cubrir la pérdida hay que haber ahorrado antes.
- El seguro de desempleo cubre parte de la pérdida y enfrenta problemas de cobertura, incentivos y financiación.
- El riesgo agregado no desaparece: aun con mercados completos alguien debe absorberlo.

Pregunta: ¿qué datos permitirían distinguir seguro parcial de autoaseguramiento mediante ahorro?

Los flujos de Shimer (2005, 2012), f_s y s_t, se estudian con detalle en el mazo 8. Chetty (2008); Krueger y Perri (2006).

Un modelo dinámico con producción

Tecnología: la economía produce un bien $y_t(s^t)$ mediante una tecnología Cobb–Douglas:

$$y_t\big(s^t\big) = A\big(s^t\big)k_{t-1}^{\alpha}\big(s^{t-1}\big)l_t^{1-\alpha}\big(s^t\big),$$

donde $A\big(s^t\big)$ sigue un proceso de Markov y el acervo de capital $k_{t-1}(s^{t-1})$ se acumula según:

$$k_t\big(s^t\big) = (1-\delta)k_{t-1}\big(s^{t-1}\big) + i_t\big(s^t\big).$$

Además de $A(s^t)$ hay una segunda fuente de riesgo natural: el precio del equipo — un choque específico a la inversión que reaparece con la q de Tobin.

Preferencias: vamos a considerar un hogar representativo

$$U = \sum_{t=1}^{\infty} \sum_{s^t} \beta^{t-1}\, \pi(s^t)\, u\left[c\big(s^t\big),\, h\big(s^t\big);\, s^t\right].$$

Factibilidad:

$$c_t\big(s^t\big) + i_t\big(s^t\big) = y_t\big(s^t\big),$$

$$l_t\big(s^t\big) + h_t\big(s^t\big) = 1.$$

Planificador social: planteamiento y eficiencia estática

El lagrangiano, con un multiplicador $\lambda(s^t)$ por cada restricción de recursos (fuera del peso $\beta^{t-1}\pi(s^t)$):

$$\mathcal{L} = \sum_{t=1}^{\infty} \sum_{s^t} \Big\{ \beta^{t-1}\pi(s^t)\, u\left[c\big(s^t\big), 1 - l\big(s^t\big)\right] + \lambda(s^t)\left[A\big(s^t\big)k_{t-1}^{\alpha}\big(s^{t-1}\big)l_t^{1-\alpha}\big(s^t\big) + (1-\delta)k_{t-1}\big(s^{t-1}\big) - k_t\big(s^t\big) - c_t\big(s^t\big)\right]\Big\}.$$

Condiciones de primer orden de $c(s^t)$ y $l(s^t)$:

$$\beta^{t-1}\pi(s^t)\, u_c\left[c\big(s^t\big), 1 - l\big(s^t\big); s^t\right] = \lambda(s^t), \qquad \beta^{t-1}\pi(s^t)\, u_h\left[c\big(s^t\big), 1 - l\big(s^t\big); s^t\right] = \lambda(s^t)\,(1-\alpha)\frac{y_t\big(s^t\big)}{l_t\big(s^t\big)}.$$

Condición de eficiencia estática (cociente de las dos anteriores):

$$\frac{u_h\left[c\big(s^t\big), 1 - l\big(s^t\big); s^t\right]}{u_c\left[c\big(s^t\big), 1 - l\big(s^t\big); s^t\right]} = (1-\alpha)\frac{y_t\big(s^t\big)}{l_t\big(s^t\big)}.$$

La Euler iguala el costo de invertir con su rendimiento contingente

Paso 1 — CPO de $k_t(s^t)$: $k_t(s^t)$ resta recursos en el nodo s^t y los aporta, vía producción y depreciación, en cada sucesor $s^{t+1} \succ s^t$:

$$\lambda(s^t) = \sum_{s^{t+1} \succ s^t} \left[\alpha \frac{y_{t+1}(s^{t+1})}{k_t(s^t)} + 1 - \delta \right] \lambda(s^{t+1}).$$

Paso 2 — sustituir la CPO del consumo, $\lambda(s^t) = \beta^{t-1} \pi(s^t) u_c\left[c(s^t), 1 - l(s^t); s^t\right]$:

$$\beta^{t-1} \pi(s^t)\, u_c(s^t) = \sum_{s^{t+1} \succ s^t} \beta^t \pi(s^{t+1})\, u_c(s^{t+1}) \left[\alpha \frac{y_{t+1}}{k_t} + 1 - \delta \right].$$

Paso 3 — propiedad de Markov: siempre que podamos escribir

$$\pi(s^t) = \pi(s_t \mid s_{t-1}) \pi(s_{t-1} \mid s_{t-2}) \ldots \pi(s_1 \mid s_0)$$

—sin factor $\pi(s_0)$: el estado inicial s_0 está dado, así que $\pi(s_0) = 1$—, entonces $\pi(s^{t+1})/\pi(s^t) = \pi(s_{t+1} \mid s_t)$ y, dividiendo entre $\beta^{t-1}\pi(s^t)u_c(s^t)$, obtenemos

$$1 = \sum_{s_{t+1}} \pi(s_{t+1}|s_t)\, \beta\, RMS(c_{t+1}, c_t) \left(\alpha \frac{y_{t+1}}{k_t} + 1 - \delta \right), \qquad \beta\, RMS(c_{t+1}, c_t) = \beta \frac{u_c(s^{t+1})}{u_c(s^t)}.$$

Ese producto $\beta\, RMS(c_{t+1}, c_t)$ es el **factor de descuento estocástico** (el $Q_{t,t+1}$ de B2). Ojo al orden de los argumentos: es el mismo de la lámina de asignación eficiente ($RMS[x, y] = u'(x)/u'(y)$, numerador = primer argumento), de modo que la utilidad marginal de mañana va arriba.

Descentralización del modelo

La descentralización del modelo con riesgo agregado puede escribirse igualmente como un equilibrio Arrow–Debreu, un equilibrio secuencial o un equilibrio recursivo. Los capítulos 7, 8 y 12 de **RMT** exploran estos conceptos con mucho más detalle.

Quedan por examinar los aspectos más aplicados de la teoría de ciclos económicos reales: cuáles son los hechos estilizados con los que debería ser compatible y cómo resolver numéricamente el modelo, siendo lo más fiel posible a los hechos estilizados a largo plazo.

Antes de eso, un cierre operativo: llevamos $\pi(s)$ a los datos una última vez, construyendo nuestra propia medida de incertidumbre a partir de texto.

`narrative.epu()` cuenta palabras, no magia: el índice es auditable

- **Tokenización:** cada artículo se normaliza (minúsculas, sin puntuación) y se separa en palabras
- **Tres diccionarios** de términos: *economía*, *política* e *incertidumbre* (“uncertain”, “uncertainty”, . . .)
- **Conteo por artículo:** un artículo cuenta si contiene al menos un término de *cada* grupo (co-ocurrencia E$\times$P$\times$U); el índice trimestral agrega la señal de los artículos que cuentan
- **Estandarización:** la serie se normaliza con un periodo base declarado. La transformación didáctica a media 100 y desviación 50 no reproduce toda la construcción del índice oficial
- **El LTUI direccional** añade un cuarto diccionario de polaridad (empleo $\times$ incertidumbre $\times$ tecnología $\times$ al alza/a la baja), pondera cada pasaje por la densidad de términos tecnológicos y descarta las menciones negadas (“*not* uncertain”)
- **Sin redes neuronales:** es conteo transparente y reproducible — el juicio económico está en elegir bien los diccionarios, y ahí es donde ustedes entran

(Baker, Bloom y Davis 2016; Gentzkow, Kelly y Taddy 2019)

La tríada E∩P∩U es álgebra de matrices

La matriz documento-término B tiene una fila por nota y una columna por palabra o par de palabras, con un 1 si aparece. Si $\mathbf{1}_G$ marca las columnas del diccionario G, una nota cuenta cuando $B\mathbf{1}_E > 0$, $B\mathbf{1}_P > 0$ y $B\mathbf{1}_U > 0$ a la vez.

Python (puremacro) — puremacro.text en la versión 5.9.0

```
import numpy as np, pandas as pd
from puremacro.text import build_dtm
from puremacro.narrative.indices import LEXICONS
fechas = pd.to_datetime([r[0] for r in records])
D = build_dtm([r[1] for r in records], languages='en',
              docs=pd.DataFrame({'date': fechas}), ngram_range=(1, 2))
B = D.binary()                                  # 1 si el termino aparece
lex = LEXICONS['epu']['en']                     # grupos E, P y U
hit = np.ones(B.n_docs, dtype=bool)
for g in ('economy', 'policy', 'uncertainty'):
    cols = [B.term_index[t] for t in lex[g] if t in B.term_index]
    hit &= B.X[:, cols].sum(axis=1).A1 > 0      # >= 1 termino del grupo
hit.sum(), B.n_docs                             # (53, 288)
q = pd.Series(hit, index=fechas).resample('QS').mean()
epu_dtm = 100 + 50 * (q - q.mean()) / q.std(ddof=0) # escala didactica: media 100, sd 50
```

`records` contiene las 288 notas sintéticas de T03_D: (fecha, texto, url, metadatos). Verifiquen las 53 coincidencias contra `narrative.epu()` y comparen la serie usando la misma normalización.

(Baker, Bloom y Davis 2016; Gentzkow, Kelly y Taddy 2019) | Entorno: `requirements-course.txt` (fuente 5.9.0 fijada). El corpus sintético comprueba la lógica; no mide incertidumbre histórica.

Miniproyecto: tu índice de incertidumbre desde texto (y la IA en él)

Construyan índices EPU y LTUI con el **Beige Book**. Compárenlos con el EPU oficial y examinen si las menciones de IA desde 2022 describen riesgos al alza o a la baja para el empleo. Empiecen con la muestra corta del código; amplíenla después.

```
# Actualizacion en linea: requiere red; registra la anada.
from puremacro import narrative
from puremacro.fetch import epu as epu_oficial  # submodulo explicito
# iter_beige_book produce 6-tuplas; epu()/ltui() esperan 4-tuplas:
# demo: desde 2020 (~2 min); la cosecha desde 1990 tarda mucho mas
recs = [(d, txt, url, meta)
        for (d, dist, sec, txt, url, meta)
        in narrative.iter_beige_book(since='2020-01-01',
                                     granularity='per_section')]
idx_epu  = narrative.epu(recs, country='USA')        # EPU propio
idx_up   = narrative.ltui_up(recs, country='USA')    # riesgo al alza
idx_down = narrative.ltui_down(recs, country='USA')  # riesgo a la baja
oficial  = epu_oficial.fetch().query("code == 'USA'")  # tabla de 20 paises
# narrative.bbui(...) acepta las 6-tuplas crudas
```

Entregable central: la figura que valida su índice contra el EPU oficial la construyen ustedes — es el corazón del miniproyecto y por eso no se adelanta.

Nota operativa: el bloque cosecha en vivo (requiere red; 1–2 min desde 2020, mucho más desde 1990) y el scraping de federalreserve.gov es frágil: guarden su cosecha en un CSV y trabajen sobre él.

(Baker, Bloom y Davis 2016; Ahir, Bloom y Furceri 2022)

Riesgo macroeconómico, inflación y la regla de Taylor

El dilema del banco central ante choques de oferta

Bajo choques de costo u oferta (disrupción de cadenas de suministro, materias primas), la *divina coincidencia* colapsa: estabilizar la inflación exige inducir una brecha de producto negativa, forzando una disyuntiva entre inflación y actividad; la respuesta depende de persistencia, expectativas y objetivos.

- **Choque inflacionario 2021–2023**: la inflación general superó el $8\,\%$ en ambos países — pico de $9.0\,\%$ en EUA (jun. 2022) y de $8.7\,\%$ en México (sep. 2022), con la subyacente en $6.6\,\%$ en los dos —, lo que exigió un endurecimiento monetario sincronizado.
- **Diferencial de tasas**: Banco de México inició su ciclo alcista en junio de 2021, nueve meses antes que la Fed (marzo de 2022) — la figura rotula el despegue un mes después, con un criterio mecánico sobre promedios mensuales —, manteniendo una prima ~ 600 pb para anclar expectativas y mitigar riesgo cambiario.

Series (FRED): CPIAUCSL, CPILFESL y FEDFUNDS (EUA); CPALTT01MXM659N, CPGRLE01MXM659N e IR3TIB01MXM156N (México), esta última la interbancaria a 3 meses.

(Federal Reserve Board; Banco de México; BLS; INEGI) | Cuadernos: T02_C (Nuevo Keynesiano) & T03_F (análisis narrativo).

Inflación y tasas de política en EUA y México, 2015–2026



Los dos paneles comparten el eje vertical: la tasa mexicana despega antes y se queda por encima de la de fondos federales; para México se grafica la interbancaria a 3 meses, proxy declarada de la tasa objetivo de Banxico.

Apéndice

Construcción completa del bloque Arrow–Debreu dinámico: árbol de historias, reparto eficiente del riesgo por historias, definiciones de equilibrio, límite natural de endeudamiento y formulación recursiva del intercambio puro

Apéndice: reparto eficiente del riesgo por historias

Podemos escribir la condición de asignación eficiente del riesgo como

$$\mu_1 u_1' \left[c_1(s^t), s^t\right] = \mu_i u_i' \left[c_i(s^t), s^t\right],$$

lo que implica que


$$c_i = \left(u_i'\right)^{-1} \left\{ \frac{\mu_1}{\mu_i} u_1' \left[c_1(s^t), s^t\right] \right\},$$

y combinado con la restricción de recursos, el consumo de cada hogar depende de la dotación agregada, sus preferencias y el peso que el planificador social decida asignarle, no de la secuencia de dotaciones asignada por la naturaleza. Además, podemos mostrar que esta asignación surge también como resultado de:

- Un equilibrio competitivo Arrow–Debreu, donde todos los intercambios se negocian en $t = 0$
- Un equilibrio secuencial, donde los mercados abren y cierran en cada periodo
- Un equilibrio recursivo, donde las decisiones son funciones de variables de estado individuales y agregadas

Dinámico: árbol de historias y planificador social

Una historia hasta t es $s^t = (s_0, \ldots, s_t)$, con probabilidades $\pi(s^t)$ y $\pi(s_{t+1} \mid s^t)$.
Preferencias: $U_i = \mathbb{E}\{\sum_{t=1}^{\infty} \beta^{t-1}\, u_i[c_i(s^t), s^t]\}$, $\beta \in (0,1)$.
Factibilidad por nodo: $\sum_i c_i(s^t) \le Y(s^t)$.



Planificador social por historias

El planificador social elige consumos por historia:

$$\max_{\{c_i(s^t)\}} \sum_{i=1}^{I} \mu_i \sum_{t=1}^{\infty} \beta^{t-1} \sum_{s^t} \pi(s^t)\, u_i\left[c_i(s^t), s^t\right]$$

$$\text{s.a.} \quad \sum_i c_i(s^t) \le Y(s^t) \quad \forall s^t,$$

con condiciones de primer orden

$$\mu_i \beta^{t-1} \pi(s^t) u_i'\left[c_i(s^t), s^t\right] = \lambda(s^t) \qquad \forall i, s^t.$$

Los precios Arrow $Q(s^t)$ valoran las entregas en el nodo s^t, alineando el óptimo social con los equilibrios de mercado.

Equilibrio competitivo Arrow–Debreu dinámico

Definición: Un equilibrio Arrow–Debreu dinámico es un conjunto de:

- Precios $\{Q(s^t)\}_{t\geq 1,\, s^t}$, donde $Q(s^t)$ es el precio, pactado en $t=0$, de una unidad de consumo entregada en la historia $s^t = (s_0, \ldots, s_t)$; el estado inicial s_0 y las dotaciones están dados.
- Asignaciones $\{c_i(s^t)\}_{i,s^t}$ para cada hogar i y cada historia s^t.

tales que:

1. **Optimización individual:** Cada hogar i resuelve

$$\max_{\{c_i(s^t)\}} \sum_{t=1}^{\infty} \sum_{s^t} \beta^{t-1} \pi(s^t) u_i\left[c_i(s^t), s^t\right]$$

   sujeto a la restricción presupuestaria ex ante

$$\sum_{t=1}^{\infty} \sum_{s^t} Q(s^t)\, c_i(s^t) \;\leq\; \sum_{t=1}^{\infty} \sum_{s^t} Q(s^t)\, y_i(s^t).$$

2. **Factibilidad:** Para toda historia s^t,

$$\sum_i c_i(s^t) = \sum_i y_i(s^t).$$

Los precios $Q(s^t)$ implementan un mercado completo de contingencias en $t=0$, garantizando la equivalencia con la asignación del planificador social.

Equilibrio competitivo secuencial

Definición: Un equilibrio secuencial consiste en:

- Precios contingentes $\{q(s_{t+1}|s^t)\}$ que determinan el valor en t de una unidad de consumo entregada en $t+1$ si ocurre s_{t+1} tras la historia s^t.
- Planes de consumo $\{c_i(s^t)\}$ y posiciones en activos $\{a_i(s_{t+1}|s^t)\}$ para cada hogar i.

tales que:

1. **Optimización individual:** Cada hogar i resuelve

$$\max_{c_i(s^t),a_i(s_{t+1}|s^t)} \mathbb{E}_0 \left\{ \sum_{t=1}^{\infty} \beta^{t-1} u_i \left[c_i(s^t), s^t \right] \right\}$$

   sujeto a la restricción presupuestaria secuencial

$$c_i(s^t) + \sum_{s_{t+1}} q(s_{t+1}|s^t) a_i(s_{t+1}|s^t) = y_i(s^t) + a_i(s^t),$$

   con el **límite natural de endeudamiento:** $a_i(s_{t+1}|s^t) \geq \underline{a}_i(s^{t+1})$.

2. **Mercados de activos:** $\sum_i a_i(s_{t+1}|s^t) = 0$ para todo s^t, s_{t+1}.
3. **Factibilidad de bienes:** $\sum_i c_i(s^t) = \sum_i y_i(s^t)$ para todo s^t.

Resultado: Con límites naturales de endeudamiento, este equilibrio es equivalente al Arrow–Debreu y genera la asignación del planificador social.

Límite natural de endeudamiento

En un equilibrio secuencial, para evitar esquemas de Ponzi se impone una cota inferior sobre los activos:

$$a_i(s_{t+1}|s^t) \geq \underline{a}_i(s^{t+1}).$$

Los precios de Arrow se componen a lo largo del árbol:

$$Q\big(s^{t+\tau} \mid s^{t+1}\big) = \prod_{k=1}^{\tau-1} q\big(s_{t+k+1} \mid s^{t+k}\big)$$

con $Q\big(s^{t+1} \mid s^{t+1}\big) = 1$ para todo $s^{t+\tau} \succeq s^{t+1}$.
El **límite natural de endeudamiento** es:

$$\underline{a}_i(s^{t+1}) = -\sum_{\tau=1}^{\infty} \sum_{s^{t+\tau} \succeq s^{t+1}} Q\big(s^{t+\tau} \mid s^{t+1}\big)\, y_i(s^{t+\tau}).$$

Intuición Económica (Aiyagari)

- **Cota natural no ad hoc**: Es el endeudamiento máximo que el hogar puede garantizar pagar con consumo estrictamente no negativo ($c_i \geq 0$) bajo cualquier trayectoria de choques.
- **Valor presente contingente**: Se empeña a lo sumo el valor presente de *toda* la dotación futura a precios de Arrow.
- **Sin operador de esperanza**: Los precios contingentes $Q(\cdot)$ ya descuentan estados y probabilidades.

Intercambio puro: problema del hogar (recursivo)

Entorno. Estados agregados $s \in \mathcal{S}$ (cadena de Markov con transición $\pi(s'|s)$), dotaciones contingentes $y_i(s) > 0$; en cada t se negocia un activo de un periodo con precios contingentes $q(s'|s)$. Sin producción ni gobierno.

El hogar i elige consumo c_i y posiciones $a_i'(s'|s)$ resolviendo la ecuación de Bellman

$$v_i(a_i, s) = \max_{\{c_i,\ a_i'(\cdot|s)\}} u_i(c_i, s) \ + \ \beta \sum_{s'} \pi(s'|s) v_i\left[a_i'(s'|s), s'\right]$$

sujeto a

$$c_i \ + \ \sum_{s'} q(s'|s)\, a_i'(s'|s) \ = \ y_i(s) \ + \ a_i, \qquad a_i'(s'|s) \ \geq \ \underline{a}_i(s'),$$

con $\underline{a}_i(s')$ el límite natural de endeudamiento, evaluado en el estado s' en que se paga el activo.

Equilibrio competitivo recursivo en intercambio puro

Definición. Un equilibrio recursivo es un conjunto

$$\left\{ \{v_i(\cdot), g_c^i(\cdot), g_a^i(\cdot)\}_{i=1}^I,\ q(\cdot|\cdot) \right\}$$

tal que, para todo estado s:

1. **Optimización del hogar:** Dado $q(\cdot|s)$, $v_i(a,s)$, $g_c^i(a,s)$ y $g_a^i(a,s;\cdot)$ satisfacen la ecuación de Bellman de cada hogar.
2. **Vaciado de mercados de activos (por estado y contingencia):**

$$\sum_{i=1}^{I} a_i'(s'|s) = 0 \quad \forall\, s' \in \mathcal{S}.$$

3. **Vaciado de mercados de bienes (por estado):**

$$\sum_{i=1}^{I} c_i(s) = \sum_{i=1}^{I} y_i(s) \ \equiv\ Y(s).$$