

Happeninki

Sovellus dokumentti

Tekijä	Jari Lybeck
Tarkastajat	
Hyväksyjät	
Version	0.4

MUUTOS HISTORIA

Versio	Pvm	Muokkaaaja	Muutoksen kuvaus
0.1	01.11.2015	Jari Lybeck	Ensimmäinen versio
0.2	08.11.2015	Jari Lybeck	Järjestelmän tietosisältö kappale lisätty
0.3	08.11.2015	Jari Lybeck	Relaatiotietokantakaavio lisätty
0.4	22.11.2015	Jari Lybeck	Alustava käyttöohje lisätty

CONTENTS

1	JOHDANTO	4
2	KÄYTTÖTAPAUKSET	5
2.1	KÄYTTÖTAPAAVIO.....	5
2.2	KÄYTTÄJÄRYHMÄT	5
2.3	KÄYTTÖTAPAUKSET	6
2.3.1	<i>Järjestäjän käyttötapaukset.....</i>	<i>6</i>
2.3.2	<i>Osallistujan käyttötapaukset.....</i>	<i>6</i>
3	JÄRJESTELMÄN TIETOSISÄLTÖ	7
4	RELAATITOKANTAKAAVIO	10
5	KÄYTTÖOHJE.....	11


1 Johdanto

Happeninki on web-pohjainen sovellus, jolla voidaan luoda ja hallita tapahtumia sekä rekisteröidä osallistujia niihin. Sovelluksessa toteutetaan muutama yksinkertainen hallintanäyttö sekä näyttö jolla voidaan liittää henkilöt tapahtumaan. Henkilöt liitetään tapahtumaan sähköpostiosoitteella, jolloin kyseiselle henkilölle lähtee sähköposti viesti ja linkki tapahtumaan mihin hänet on liitetty. Tällöin henkilö voi linkin takaa löytyvän näytön kautta ilmoittaa osallistuuko tapahtumaan vai ei.

Sovellus on tarkoitus toteuttaa Heroku pilvipalveluun ja tekniikoina käytetään Java ohjelmointikieltä sovelluslogiikan hallitsemiseen sekä HTML ja JavaScript kieliä käyttöliittymän toteutukseen. Tietokantana käytetään PostgreSQL tietokantaa, joka myös toimii Heroku alustalla. Erinäisiä JavaScript kirjastoja saatetaan käyttää sovelluksen toteutuksessa esim. JQuery.

2 Käyttötapaukset

2.1 Käyttötapauskaavio



2.2 Käyttäjäryhmät

Järjestäjä

Tapahtuman järjestäjä on henkilö, joka rekisteröityy ja luo tapahtumia Happeninki sovellukseen. Hän myös kutsuu osallistujat tapahtumaan.

Osallistuja

Tapahtuman osallistuja on henkilö, jolle on lähetetty kutsu tapahtuman järjestäjän toimesta. Hänen ei tarvitse rekisteröityä järjestelmään.

2.3 Käyttötapaukset

2.3.1 Järjestäjän käyttötapaukset

Tapahtuman luominen:

Järjestäjä luo tapahtuman syöttämällä tapahtuman tarvitsemat perustiedot, kuten tapahtuman nimen, kuvauksen sekä tapahtuman ajankohdan. Tapahtuman voi myös merkitä toistuvaksi esimerkiksi joka viikon keskiviikkona klo 07:30. Järjestäjä voi määritellä muistutus sähköpostien lähetys tiheyden ja ajankohdan, kun tapahtuman ajankohta alkaa lähestyä.

Ryhmiä luominen:

Järjestäjä voi luoda ryhmiä, johon lisätä henkilöitä ja näiden sähköposteja. Esimerkkeinä ryhmistä voisi olla Perhe, Kaverit tai Työkaverit.

Osallistujien liittäminen tapahtumaan:

Järjestäjä voi liittää osallistujia tapahtumaan valitsemalla ensin tapahtuman ja tämän jälkeen lisäämällä tapahtumalle henkilöiden sähköpostiosoitteita. Tämän lisäksi järjestäjä voi myös lisätä luomiansa ryhmiä tapahtumaan.

Tapahtumien selaaminen:

Järjestäjä voi selata tapahtumia, joita on luonut.

Muita käyttötapauksia: Rekisteröityminen, kirjautuminen

2.3.2 Osallistujan käyttötapaukset

Tapahtumaan osallistuminen:


Sähköpostin saatuaan osallistuja voi vahvistaa, että hyväksyykö vai hylkääkö kutsun tapahtumaan sekä lisätä omat kommenttinsa, jotka on kaikkien tapahtumaan kutsuttavien nähtävillä.

Tapahtumien selaaminen:

Osallistuja voi selata tapahtumia, joihin hän on osallistunut.

Muita käyttötapauksia: Kirjautuminen

3 Järjestelmän tietosisältö



Tietokohde: Käyttäjä

<i>Attribuutti</i>	<i>Arvojoukko</i>	<i>Kuvaus</i>
Nimi	Merkkijono, max.100	
Tunnus	Merkkijono, max.100	Käyttäjätunnus järjestelmään kirjautumista varten
Salasana	Merkkijono, max.100	SHA-256 hash salasanasta.
Sähköposti	Merkkijono, max.100	
Varmistettu	Boolean, true / false	Onko käyttäjä varmentanut itsensä.
Muokkaus päivämäärä	Timestamp	Muokkauksen ajanhetki
Viimeksi kirjautunut	Timestamp	

Tietokohde: Ryhmä

<i>Attribuutti</i>	<i>Arvojoukko</i>	<i>Kuvaus</i>
Nimi	Merkkijono, max.100	Ryhmän nimi esim. Kaverit.
Kuvaus	Merkkijono, max.1000	
Muokkaus päivämäärä	Timestamp	Muokkauksen ajanhetki

Tietokohde: Jäsen

<i>Attribuutti</i>	<i>Arvojoukko</i>	<i>Kuvaus</i>
Nimi	Merkkijono, max.100	
Kuvaus	Merkkijono, max.1000	
Sähköposti	Merkkijono, max.100	
Muokkaus päivämäärä	Timestamp	Muokkauksen ajanhetki


Tietokohde: Tapahtuma

<i>Attribuutti</i>	<i>Arvojoukko</i>	<i>Kuvaus</i>
Nimi	Merkkijono, max.100	
Kuvaus	Merkkijono, max.1000	
Päivämäärä	Timestamp	Tapahtuman ajanhetki
Toistuvuus	Integer	Tapahtuman toistuvuus päivinä. Esim. arvo 7 tarkoittaa 7 päivän välein ja tämä arvo lisätään Päivämäärä attribuuttiin.
Voimassa	Boolean, true / false	Onko tapahtuma aktiivinen?
Muokkaus päivämäärä	Timestamp	Muokkauksen ajanhetki

Tietokohde: Osallistuja

<i>Attribuutti</i>	<i>Arvojoukko</i>	<i>Kuvaus</i>
Nimi	Merkkijono, max.100	
Sähköposti	Merkkijono, max.100	
Osallistuu	Boolean, true / false	Osallistuuko käyttäjä tapahtumaan?
Muokkaus päivämäärä	Timestamp	Muokkauksen ajanhetki

4 Relaatiotietokantakaavio



5 Käyttöohje

Sovelluksen URL on <https://happeninki.herokuapp.com>.

Tällä hetkellä tapahtumat.jsp sivu on kaikkein pisimmälle toteutettu, joten sitä sivua kannattaa testata.

Tapahtumat sivulla Ajankohta kentän arvo pitää olla formaatissa DD.MM.YYYY HH24:MI esim. 20.02.2015 16:20

Toistuvuus päivissä kenttään pitää laittaa numero arvo.

Aktiivinen kenttään pitää syöttää joko true / false.

Kentissä ei ole validointia, koska sitä en ole ehtinyt tehdä vielä.

Olemassa olevan tapahtuman voi päivittää klikkaamalla tapahtuma riviä, jolloin se värjäytyy vihreällä.