

TP : Serveur DHCP




Jamal SOKOBA

Sommaire


Sujet du TP

Quelles difficultés ai-je rencontré ?

Ce que ce TP m'a apporté



Ce TP consiste à simuler un serveur DHCP, et pour cela on a utilisé cette configuration d'installation.



Il faut ensuite activer le service DHCP dans le serveur.

Puis ensuite se rendre dans l'ip configuration du PC2, et activer le service DHCP.

```
Command Prompt
Packet Tracer PC Command Line 1.0
PC>ipconfig /all



FastEthernet0 Connection:(default port)
Physical Address.....: 00E0.8FD5.3E59
Link-local IPv6 Address.....: FE80::2E0:8FFF:FED5:3E59
IP Address.....: 0.0.0.0
Subnet Mask.....: 0.0.0.0
Default Gateway.....: 0.0.0.0
DNS Servers.....: 0.0.0.0
DHCP Servers.....: 0.0.0.0

PC>ipconfig /all

FastEthernet0 Connection:(default port)
Physical Address.....: 00E0.8FD5.3E59
Link-local IPv6 Address.....: FE80::2E0:8FFF:FED5:3E59
IP Address.....: 10.0.109.10
Subnet Mask.....: 255.255.0.0
Default Gateway.....: 0.0.0.0
DNS Servers.....: 0.0.0.0
DHCP Servers.....: 10.0.109.1

PC>
```

Ensuite on éteint tous les ordi sauf le DHCP.
Et on rallume le PC1 en mode DHCP et on lance la simulation.



Le DHCP DISCOVER correspond a tout l'outbound du PDU du premier message entre le serveur et le switch.

Le DHCP OFFER est la réponse au DHCP DISCOVER.

Conclusion : Ce TP n'était pas simple, mais il m'a servi à mieux comprendre le dhcp. J'ai légèrement compris le principe. Les difficultés étaient surtout les simulations avec les ipconfig.

A retenir!

DHCP = configuration d'une IP.