



Índice:

1. Introducción
2. Marca corporativa
3. Colores corporativos
4. Tipografías corporativas
5. Utilización de la marca
6. Papelería
7. Muestras



1. Introducción:



Este Manual de normas contiene las instrucciones para la utilización de los signos de identificación de **Krass**, y para sus aplicaciones sobre los soportes de comunicación de la entidad.

Estas normas hacen posible una coherencia y una unidad visual entre todos los soportes que **Krass** utilice para relacionarse con su público objetivo, a la vez que permite su singularidad, en virtud de la función que deban cumplir.

Se recomienda mantener en todos los casos la mayor fidelidad a las normas, ya que ello asegura el buen reconocimiento de la imagen de Krass.


Para utilizaciones de los elementos básicos o sus aplicaciones diferentes a los aquí contemplados, o para resolver cualquier duda sobre las normas, deberá consultarse al personal responsable del Proyecto **Krass**.

2. Marca corporativa:




Logotipo:

El elemento visual tipográfico que da nombre a la entidad. El logo no tiene ningún tipo de letra específico, esta formado a base de trazos. En color siempre irá en blanco y en b/n en negro.



Símbolo o Anagrama:


Elemento gráfico que simboliza la empresa y contribuye a mejorar su identificación. Es un cuadrado, dentro de este un círculo y dentro del círculo y triángulo.



Composición:

La marca Krass, siempre mantendrá una misma articulación entre sus componentes. Es importante mantener esta estructura, a fin de conseguir unidad corporativa, y una mejor identificación de la marca en cualquier soporte.

Podemos definir esta articulación otorgando una serie de proporciones geométricas sobre una retícula. De esta manera, podremos componer la marca a partir de sus componentes (símbolo y logotipo) de manera correcta y proporcionada.



3. Colores corporativos:

En color:

A nivel cromático, la marca Krass, se compone de un color corporativo, que servirá para identificar la marca, y componer sus aplicaciones.



Pantone DS 209 - 1 C

Cuatricromía: C-91,76; M-64,71; Y-8,24; K-0,78.


RGB (Web): R-0; G-90; B-154.

En blanco y negro:

En el caso de que la marca Krass tenga que ir reproducida en blanco y negro se utilizará el negro al 100%, mientras que el resto quedará blanco.



Negro: C: 0; M:0; Y: 0; K: 100




4. Tipografías corporativas:

VERDANA


a b c d e f g h i j k l m n ñ o p q r s t u v w x y z
 A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 (!"·\$%/=?¿¡'|@#¢∞¬÷""#)[{ } : ; , < > _ * ^ ` ¨ Ç)

Se trata de una tipografía de sistema, por lo que podemos encontrarla en cualquier ordenador, instalada por defecto. La utilizaremos para componer determinados títulos sobre aplicaciones impresas y digitales. También la utilizaremos principalmente para la redacción de contenidos en aplicaciones impresas y digitales.



5. Utilización de la marca:

CORRECTO



En color sobre fondo blanco.



En color sobre fondo de color



En b/n sobre fondo blanco.



En b/n sobre fondo negro.

INCORRECTO




Cualquier tipo de distorsión.





En color sobre fondo verde.

6. Papelería:



Sobre:


La marca, mida lo que mida el sobre, siempre tiene que tener la misma medida y debe ir colocada siempre a 10 mm de la esquina superior izquierda del sobre. La dirección de la empresa tiene que ir siempre justificada a la derecha y estar también a 10 mm del borde izquierdo. La línea que divide la dirección de la persona que la manda tiene que estar a 32,5 mm.



Grupo Krass


C/ Pablo Alonso Rato nº 7 - 5º G
Oviedo - 33011
Asturias
Tlf. 985 297 539
Fax. 985 148 568



Eloy Fernández Martínez
Director de Publicidad



Carta A-4 vertical:

La marca siempre tiene que tener la misma medida y debe ir colocada siempre a 10 mm de la esquina superior izquierda de la carta A-4. La dirección de la empresa tiene que ir siempre justificada a la derecha y estar también a 10 mm del borde izquierdo.





Grupo Krass


C/ Pablo Alonso Rato nº 7 - 5º G
Oviedo - 33011
Asturias
Tlf. 985 297 539
Fax. 985 148 568

Eloy Fernández Martínez
Director de Publicidad



Carta A-4 apaisado:

La marca siempre tiene que tener la misma medida y debe ir colocada siempre a 10 mm de la esquina superior izquierda del la carta A-4. La dirección de la empresa tiene que ir siempre justificada a la derecha y estar también a 10 mm del borde izquierdo.




**Tarjeta visita:**


La marca siempre tiene que tener la misma medida. La dirección de la empresa tiene que ir siempre justificada a la derecha. La tarjeta medirá 7 cm de ancho por 4 cm de alto.

**Saluda:**


La marca siempre tiene que tener la misma medida. La dirección de la empresa tiene que ir siempre justificada a la derecha y tiene que tener un margen con respecto a la parte superior e izquierda del papel de 10 mm. El saludo medirá 210 mm de ancho por 150 mm de alto. Como es evidente, el tipo de letra utilizado para el texto siempre será verdana.



Grupo Krass C/ Pablo Alonso Rato nº 7 - 5º G Oviedo - 33011 Asturias Tlf. 985 297 539 Fax. 985 148 568	Eloy Fernández Martínez Director de Publicidad
FAX	
A	
A/at.	
De	
Nº de hojas	
Fecha	
Observaciones	

**Fax:**

La marca siempre tiene que tener la misma medida. La dirección de la empresa tiene que ir siempre justificada a la derecha y tiene que tener un margen con respecto a la parte superior e izquierda del papel de 10 mm. El fax de tamaño será un A-4. Como es evidente, el tipo de letra utilizado para el texto siempre será verdana.



7. Muestras:

Para avalar la reproducción fiel del Color Corporativo de Krass: Pantone DS 209 - 1 C, todas las especificaciones y originales para la reproducción en **papel estucado**, impresos en cuatricromía, han de ir acompañados de una muestra tomada de esta página.



Pantone DS 209-1C	Pantone DS 209-1C	Pantone DS 209-1C	Pantone DS 209-1C	Pantone DS 209-1C	Pantone DS 209-1C	Pantone DS 209-1C	Pantone DS 209-1C
Estucado	Estucado	Estucado	Estucado	Estucado	Estucado	Estucado	Estucado



Pantone DS 209-1C	Pantone DS 209-1C	Pantone DS 209-1C	Pantone DS 209-1C	Pantone DS 209-1C	Pantone DS 209-1C	Pantone DS 209-1C	Pantone DS 209-1C
Estucado	Estucado	Estucado	Estucado	Estucado	Estucado	Estucado	Estucado




Pantone DS 209-1C	Pantone DS 209-1C	Pantone DS 209-1C	Pantone DS 209-1C	Pantone DS 209-1C	Pantone DS 209-1C	Pantone DS 209-1C	Pantone DS 209-1C
Estucado	Estucado	Estucado	Estucado	Estucado	Estucado	Estucado	Estucado



Pantone DS 209-1C	Pantone DS 209-1C	Pantone DS 209-1C	Pantone DS 209-1C	Pantone DS 209-1C	Pantone DS 209-1C	Pantone DS 209-1C	Pantone DS 209-1C
Estucado	Estucado	Estucado	Estucado	Estucado	Estucado	Estucado	Estucado




Pantone DS 209-1C	Pantone DS 209-1C	Pantone DS 209-1C	Pantone DS 209-1C	Pantone DS 209-1C	Pantone DS 209-1C	Pantone DS 209-1C	Pantone DS 209-1C
Estucado	Estucado	Estucado	Estucado	Estucado	Estucado	Estucado	Estucado



Para avalar la reproducción fiel del Color Corporativo de Krass: Pantone DS 209 - 1 C, todas las especificaciones y originales para la reproducción en **papel sin estucado**, impresos en cuatricromía, han de ir acompañados de una muestra tomada de esta página.

Pantone DS 209-1C Estucado	Pantone DS 209-1C Estucado	Pantone DS 209-1C Estucado	Pantone DS 209-1C Estucado	Pantone DS 209-1C Estucado	Pantone DS 209-1C Estucado	Pantone DS 209-1C Estucado	Pantone DS 209-1C Estucado
Pantone DS 209-1C Estucado	Pantone DS 209-1C Estucado	Pantone DS 209-1C Estucado	Pantone DS 209-1C Estucado	Pantone DS 209-1C Estucado	Pantone DS 209-1C Estucado	Pantone DS 209-1C Estucado	Pantone DS 209-1C Estucado
Pantone DS 209-1C Estucado	Pantone DS 209-1C Estucado	Pantone DS 209-1C Estucado	Pantone DS 209-1C Estucado	Pantone DS 209-1C Estucado	Pantone DS 209-1C Estucado	Pantone DS 209-1C Estucado	Pantone DS 209-1C Estucado
Pantone DS 209-1C Estucado	Pantone DS 209-1C Estucado	Pantone DS 209-1C Estucado	Pantone DS 209-1C Estucado	Pantone DS 209-1C Estucado	Pantone DS 209-1C Estucado	Pantone DS 209-1C Estucado	Pantone DS 209-1C Estucado
Pantone DS 209-1C Estucado	Pantone DS 209-1C Estucado	Pantone DS 209-1C Estucado	Pantone DS 209-1C Estucado	Pantone DS 209-1C Estucado	Pantone DS 209-1C Estucado	Pantone DS 209-1C Estucado	Pantone DS 209-1C Estucado
Pantone DS 209-1C Estucado	Pantone DS 209-1C Estucado	Pantone DS 209-1C Estucado	Pantone DS 209-1C Estucado	Pantone DS 209-1C Estucado	Pantone DS 209-1C Estucado	Pantone DS 209-1C Estucado	Pantone DS 209-1C Estucado



Para avalar la reproducción del Color Corporativo de Krass: Pantone DS 209 - 1 C, todas las especificaciones y originales para la reproducción en **papel estucado**, han de ir acompañados de una muestra tomada de esta página.



Pantone DS 209-1C Estucado	Pantone DS 209-1C Estucado	Pantone DS 209-1C Estucado	Pantone DS 209-1C Estucado	Pantone DS 209-1C Estucado	Pantone DS 209-1C Estucado	Pantone DS 209-1C Estucado	Pantone DS 209-1C Estucado
----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------



Pantone DS 209-1C Estucado	Pantone DS 209-1C Estucado	Pantone DS 209-1C Estucado	Pantone DS 209-1C Estucado	Pantone DS 209-1C Estucado	Pantone DS 209-1C Estucado	Pantone DS 209-1C Estucado	Pantone DS 209-1C Estucado
----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------




Pantone DS 209-1C Estucado	Pantone DS 209-1C Estucado	Pantone DS 209-1C Estucado	Pantone DS 209-1C Estucado	Pantone DS 209-1C Estucado	Pantone DS 209-1C Estucado	Pantone DS 209-1C Estucado	Pantone DS 209-1C Estucado
----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------



Pantone DS 209-1C Estucado	Pantone DS 209-1C Estucado	Pantone DS 209-1C Estucado	Pantone DS 209-1C Estucado	Pantone DS 209-1C Estucado	Pantone DS 209-1C Estucado	Pantone DS 209-1C Estucado	Pantone DS 209-1C Estucado
----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------



Pantone DS 209-1C Estucado	Pantone DS 209-1C Estucado	Pantone DS 209-1C Estucado	Pantone DS 209-1C Estucado	Pantone DS 209-1C Estucado	Pantone DS 209-1C Estucado	Pantone DS 209-1C Estucado	Pantone DS 209-1C Estucado
----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------



Para avalar la reproducción del Color Corporativo de Krass: Pantone DS 209 - 1 C, todas las especificaciones y originales para la reproducción en **papel sin estucado**, han de ir acompañados de una muestra tomada de esta página.



Pantone DS 209-1C Estucado	Pantone DS 209-1C Estucado	Pantone DS 209-1C Estucado	Pantone DS 209-1C Estucado	Pantone DS 209-1C Estucado	Pantone DS 209-1C Estucado	Pantone DS 209-1C Estucado	Pantone DS 209-1C Estucado
----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------



Pantone DS 209-1C Estucado	Pantone DS 209-1C Estucado	Pantone DS 209-1C Estucado	Pantone DS 209-1C Estucado	Pantone DS 209-1C Estucado	Pantone DS 209-1C Estucado	Pantone DS 209-1C Estucado	Pantone DS 209-1C Estucado
----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------



Pantone DS 209-1C Estucado	Pantone DS 209-1C Estucado	Pantone DS 209-1C Estucado	Pantone DS 209-1C Estucado	Pantone DS 209-1C Estucado	Pantone DS 209-1C Estucado	Pantone DS 209-1C Estucado	Pantone DS 209-1C Estucado
----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------



Pantone DS 209-1C Estucado	Pantone DS 209-1C Estucado	Pantone DS 209-1C Estucado	Pantone DS 209-1C Estucado	Pantone DS 209-1C Estucado	Pantone DS 209-1C Estucado	Pantone DS 209-1C Estucado	Pantone DS 209-1C Estucado
----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------



Pantone DS 209-1C Estucado	Pantone DS 209-1C Estucado	Pantone DS 209-1C Estucado	Pantone DS 209-1C Estucado	Pantone DS 209-1C Estucado	Pantone DS 209-1C Estucado	Pantone DS 209-1C Estucado	Pantone DS 209-1C Estucado
----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------

