

患者批量匹配概览

16 位病人的病例摘要与可能适合的试验

生成时间 2026-04-20 11:42 UTC

温馨提示：本报告仅供参考，不代替医生。数据由您掌管，随时可以删除。

病例数

16 位病人

试验库规模

496 条招募中


Top1 ≥ 60 分

15 位

平均 Top1 分数

77 分

按癌种分布



16 位病人一览

病例 ID	主诊断	分期	治疗线	关键基因	城市	拟前往医院	候选总数	精选数	Top1 试验	Top1 分数	
胰腺癌·二线·LSLI	胰腺癌	局部进展期不可切除	2	KRAS G12V (20.71%)、MTAP 纯合缺失	大连	浙江台州医院	301	10 条	GH21C203 评价GH21胶囊联合D-1553片治疗 KRASG12C突变的局部晚期或转移性...	84	查看 →

病例 ID	主诊断	分期	治疗线	关键基因	城市	拟前往医院	候选总数	精选数	Top1 试验	Top1 分数	
胰腺癌· 线数未知 ·XCHU	胰腺癌	—	—	—	安徽	中南大学湘雅三院	119	10条	BT-HC006-102 HC006 联合 PD-1 抑制剂在晚期实体瘤患者中的安全性、耐受性、药代动力...	68	查看 →
胰腺癌· 三线 ·CHQI	胰腺癌	IV期	3	—	沈阳	海南医学院第一附属医院	367	10条	SCTB39-1-X201 项评估 SCTB39-1在晚期恶性实体瘤患者中的安全耐受性、药代动力学和初步有...	85	查看 →
胃癌·二 线 ·HAQI	胃癌	IV期	2	HER-2 阴性	丹东	浙江省肿瘤医院	317	6条	QLS5132-101 一项评价 QLS5132单药用于治疗晚期实体瘤受试者的安全性、耐受性、药代动力...	98	查看 →
胰腺癌· 线数未知 ·HZZH	胰腺癌	—	—	—	无锡	中南大学湘雅三院	129	10条	BT-HC006-102 HC006 联合 PD-1 抑制剂在晚期实体瘤患者中的安全性、耐受性、药代动力...	68	查看 →
胰腺癌· 线数未知 ·LHBI	胰腺癌 导管腺癌	—	—	SMAD4 缺失、HER2 1+	上海	河北大学附属医院	219	10条	SCTB39G-X201 一项评估 SCTB39G 在晚期恶性实体瘤患者中的安全耐受性、药代动力学和初...	77	查看 →
胶质母· 二线 ·LUFE	胶质母细胞瘤	IV 级 (CNS WHO 4)	2	—	沧州	上海高博肿瘤医院	156	3条	GH56C101 一项评价口服 GH56胶囊在	63	查看 →

病例 ID	主诊断	分期	治疗线	关键基因	城市	拟前往医院	候选总数	精选数	Top1 试验	Top1 分数	
									MTAP缺失的晚期实体瘤受试者中的安全性、耐受性、...		
胃癌·三线 ·LWPI	胃癌	IVB 期	3	HER-2 1+	山东	中山大学附属第六医院	331	10条	D9802C00001 一项在表达 Claudin 18.2的晚期或转移性胃及胃食管结合部腺癌的成人...	96	查看 →
尿路上皮癌·三线 ·MSHU	尿路上皮癌 (肾盂来源)	TxN2M1 IV 期	3	HER-2 3+、 GATA3+	河北	北京大学第三医院	253	3条	D781AC00001 一项评价 Trastuzumab Deruxtecan (T-DXd, DS-...	52	查看 →
胶质母细胞瘤·二线 ·TARU	胶质母细胞瘤	CNS WHO 4 级术后复发	2	—	长春	上海高博肿瘤医院	188	3条	GH56C101 一项评价口服 GH56胶囊在 MTAP缺失的晚期实体瘤受试者中的安全性、耐受性、...	63	查看 →
胃癌·二线 ·WHFU	胃贲门癌	—	2	HER2 (-)	合肥	北京大学第三医院	330	10条	D781AC00001 一项评价 Trastuzumab Deruxtecan (T-DXd, DS-...	82	查看 →
肝癌·四线 ·YHBI	肝细胞癌	术后复发伴腹膜后/肺/骨多发转移	4	CK19+、 CK7-	保定	河北大学附属医院	248	10条	SCTB14-X101 一项评估 SCTB14 用于治疗晚期恶性实体瘤患者的安全耐受性、药代动力学...	85	查看 →
胰腺癌·三线 ·YUYI	胰腺癌	IV 期 (腹腔淋巴结转移)	3	KRAS G12D (22.76%)、 MSS 微卫星稳定	—	复旦大学附属中山医院	297	10条	HRS-7058-101 HRS-7058单药在KRAS G12C突变晚期实体瘤患者中	86	查看 →

病例 ID	主诊 断	分期	治 疗 线	关键基因	城 市	拟前往医院	候 选 总 数	精 选 数	Top1 试验	Top1 分数	
									的安全性、耐 受性...		
胰腺癌· 线数未 知·ZCHO	胰腺 导管 腺癌	—	—	KRAS G12D、TP53 H179R	北 京	中南大学湘雅三院	278	10 条	BT-HC006-102 HC006 联合 PD-1 抑制剂在 晚期实体瘤患 者中的安全 性、耐受性、 药代动力...	79	查看 →
胆管癌· 线数未 知·CHRO	胆管 癌	—	—	—	四 川	赣南医学院第一附属医院	101	10 条	SSGJ-706-101 评价 SSGJ- 706 单药在晚 期实体瘤患者 中的安全性、 耐受性 和初步 疗效的...	60	查看 →
结直肠 癌·线数 未知·CRC	结直 肠癌	—	—	KRAS G12D、TP53 P190L	—	中南大学湘雅三院	244	8 条	BT-HC006-102 HC006 联合 PD-1 抑制剂在 晚期实体瘤患 者中的安全 性、耐受性、 药代动力...	84	查看 →

分数注解：≥80 高度匹配 / 60-79 值得优先看 / 40-59 可参考 / <40 相关性弱。
「候选总数」是引擎找到的全部相关试验（宽口径）；「精选数」是按病人匹配度 + 试验类型多样性挑出的 3-10 条推荐看的试验。

需补一下的信息

这些字段在 OCR 时未能稳定抽取，若病人知晓可以在上传时补写，我们的匹配会更有底气。

12 / 16

ECOG 待补

建议在上传流程里补一下

10 / 16

PD-L1 待补

建议在上传流程里补一下

6 / 16

基因信息 待补

建议在上传流程里补一下

6 / 16

治疗线数 待补

建议在上传流程里补一下

2 / 16

城市 待补

建议在上传流程里补一下

数愈健康 · 陪您一起，帮病人找到下一步
本报告基于您上传的病历与公开试验库生成，仅供参考，不代替医生判断。