

病例档案与匹配试验

尿路上皮癌·三线·MSHU

生成时间 2026-04-20 11:42 UTC

温馨提示：本报告仅供参考，不代替医生。数据由您掌管，随时可以删除。

病例摘要

尿路上皮癌·三线·MSHU

主诊断	尿路上皮癌（肾盂来源）	分期	TxN2M1 IV 期
年龄 / 性别	34 / 男	ECOG	—
PD-L1	—	城市	河北
当前治疗线	3	合并症	—
基因变异	HER-2 3+ GATA3+ P63+ 34BE12+ PAX8+		
既往用药	吉西他滨 顺铂		
既往治疗	2023.10 确诊左肾盂尿路上皮癌伴肾上腺/肝/淋巴结转移；一线吉西他滨+顺铂 4 周期（2023.10-2023.12），PR；2024.06 复查 PET 多发转移进展；2024.07 入组 HQP8361 HER2 (3+) 相关治疗 CID1-C2D8；当前 C301 治疗		
备注	出生于河北；肾盂尿路上皮癌多脏器转移；HER2 3+；2024.07 起 HER2 ADC/相关试验 C1/C2/C3 治疗中		

为您精选的 3 条试验

这次没找到高度匹配的试验。下面这 **3** 条是候选里相对靠前的，供您和医生参考，不建议直接照方抓药。

最匹配分数 **52**（可参考） · 候选池 253 条 → 精选 3 条

#1

52 · 可参考

D781AC00001

一项评价Trastuzumab Deruxtecan (T-DXd, DS-8201a) 治疗选定HER2过表达肿瘤患者的有效性和安全性的多中心、开放性 II期研究 (DESTINY-PanTumor03)

✓ 关键匹配原因

△ 需补一下

- 疾病标签精确命中
- 分期信息在试验标准中有对应条件
- 治疗线数 (3线) 精确符合试验要求
- 试验当前处于招募中
- 基因匹配 (HER2状态不确定)
- ECOG体能评分默认符合要求

阶段 II期 · 类型 靶向 · 状态 招募中 · 地点 北京市、黑龙江省、上海市 · 机构

北京大学第三医院、哈尔滨医科大学附属肿瘤医院、复旦大学附属肿瘤医院

#2

52 · 可参考

ZLPM-003-1.0 (1)

一项评价注射用甲磺酸普依司他联合用药治疗晚期实体瘤的安全性、耐受性、药代动力学和初步疗效的开放性、多中心Ib/IIa 期临床研究

✓ 关键匹配原因

△ 需补一下

- 疾病标签精确命中
- 分期信息在试验标准中有对应条件
- 治疗线数 (3线) 精确符合试验要求
- 试验当前处于招募中
- 基因匹配 (HER2状态不确定)
- ECOG体能评分默认符合要求

阶段 未标注 · 类型 3,1,6 · 状态 招募中 · 地点 广东省、辽宁省、广东省 · 机构

中山大学孙逸仙纪念医院、大连大学附属中山医院、粤北人民医院

#3

49 · 可参考

D9802C00001

一项在表达 Claudin 18.2的晚期或转移性胃及胃食管结合部腺癌的成人受试者中比较 AZD0901 单药与研究者选择的方案作为二线或二线上治疗的多中心、开放性、申办方盲态、随机、III 期研究

✓ 关键匹配原因

△ 需补一下

- 分期信息在试验标准中有对应条件
- 治疗线数 (3线) 精确符合试验要求
- 试验当前处于招募中
- 基因匹配 (HER2状态不确定)
- PD-L1 表达未知, 无法与试验阈值比较
- ECOG体能评分默认符合要求

阶段 III期 · 类型 3,99 · 状态 招募中 · 地点 广东省、甘肃省、天津市 · 机构

中山大学附属第六医院、甘肃省肿瘤医院、天津市肿瘤医院

另有 250 条候选未展示 (分数较低或类型重复) · 如需完整结果可向我们索取 match_results.json。

原始病历文本

数愈健康·陪您一起，帮病人找到下一步

本报告基于您上传的病历与公开试验库生成，仅供参考，不代替医生判断。