

病例档案与匹配试验

胆管癌·线数未知·CHRO

生成时间 2026-04-20 11:42 UTC

温馨提示：本报告仅供参考，不代替医生。数据由您掌管，随时可以删除。

病例摘要

胆管癌·线数未知·CHRO

主诊断	胆管癌	分期	—
年龄 / 性别	— / —	ECOG	—
PD-L1	—	城市	四川
当前治疗线	—	合并症	—
基因变异	从未病历抽取		
既往用药	从未病历抽取		
既往治疗	—		
备注	PDF 3 页 OCR 几近空白（扫描质量极差），仅从文件名识别为胆管癌患者，四川		

为您精选的 10 条试验

引擎一共找到 **101** 条相关候选；我们按匹配度和试验类型多样性，为病人精选了下面这 **10** 条（分数 ≥ 50 ）。

最匹配分数 **60**（值得优先看）· 候选池 101 条 → 精选 10 条

#1 **60 · 值得优先看** SSGJ-706-101

评价 SSGJ-706 单药在晚期实体瘤患者中的安全性、耐受性 和初步疗效的 I 期临床研究

✓ 关键匹配原因

△ 需补一下

- 诊断信息与试验描述存在明确对应
- 疾病标签精确命中
- 无需基因检测即可评估
- 试验当前处于招募中
- PD-L1 表达未知，无法与试验阈值比较
- ECOG 体能评分默认符合要求

阶段 I 期 · 类型 靶向 · 状态 招募中 · 地点 江西省、河南省、湖北省 · 机构

赣南医学院第一附属医院、河南科技大学第一附属医院、襄阳市中心医院

#2

60 · 值得优先看

SCTB41-X101

一项评估SCTB41用于治疗晚期恶性实体瘤患者的安全耐受性、药代动力学和抗肿瘤活性的开放、多中心、剂量递增和剂量扩展的I/II期临床试验

✓ 关键匹配原因

△ 需补一下

- 诊断信息与试验描述存在明确对应
- 疾病标签精确命中
- 无需基因检测即可评估
- 试验当前处于招募中
- PD-L1 表达未知，无法与试验阈值比较
- ECOG体能评分默认符合要求

阶段 未标注 · 类型 2,99,3 · 状态 招募中 · 地点 上海市、江西省、广西壮族自治区 · 机构

复旦大学附属中山医院、南昌大学第一附属医院、广西医科大学附属第一医院

#3

60 · 值得优先看

BGB-900-105

一项在不可切除的局部晚期或转移性实体瘤患者中评估抗TIGIT单克隆抗体BGB-A1217与抗PD-1单克隆抗体替雷利珠单抗（BGB-A317）联合用药治疗的安全性、耐受性、药代动力学和初步抗肿瘤活性的1/1b期研究

✓ 关键匹配原因

△ 需补一下

- 诊断信息与试验描述存在明确对应
- 疾病标签精确命中
- 无需基因检测即可评估
- 试验当前处于招募中
- PD-L1 表达未知，无法与试验阈值比较
- ECOG体能评分默认符合要求

阶段 I期 · 类型 靶向 · 状态 招募中 · 地点 吉林省、北京市、山东省 · 机构

吉林省肿瘤医院、中国人民解放军总医院、潍坊市人民医院

#4

58 · 可参考

SCTB39G-X201

一项评估 SCTB39G 在晚期恶性实体瘤患者中的安全耐受性、药代动力学和初步有效性的开放、多中心的I/II期临床试验-1a期招募中，不要小肺

✓ 关键匹配原因

△ 需补一下

- 诊断信息与试验描述存在明确对应
- 疾病标签精确命中
- 无需基因检测即可评估
- 试验当前处于招募中
- ECOG体能评分默认符合要求

阶段 I期 · 类型 免疫,靶向 · 状态 招募中 · 地点 河北省、上海市、湖南省 · 机构

河北大学附属医院、复旦大学附属中山医院、湖南省肿瘤医院

#5

58 · 可参考

F0041-101

注射用FZ-AD005抗体偶联剂在晚期实体瘤患者中的安全性、耐受性、药代动力学和抗肿瘤疗效的I期临床研究

✓ 关键匹配原因

△ 需补一下

- 诊断信息与试验描述存在明确对应
- ECOG体能评分默认符合要求
- 疾病标签精确命中
- 无需基因检测即可评估
- 试验当前处于招募中

阶段 I期 · 类型 靶向 · 状态 招募中 · 地点 上海市、湖南省、上海市 · 机构

上海市东方医院、湖南省肿瘤医院、上海市肺科医院

#6

58 · 可参考

YKSW202402

YK1101 细胞注射液用于治疗 HLA-A*11: 01 阳性，表达 MAGE-A4 的晚期 实体瘤I期临床研究

✓ 关键匹配原因

△ 需补一下

- 诊断信息与试验描述存在明确对应
- ECOG体能评分默认符合要求
- 疾病标签精确命中
- 无需基因检测即可评估
- 试验当前处于招募中

阶段 I期 · 类型 CRA-T · 状态 招募中 · 地点 北京市 · 机构 北京大学肿瘤医院

#7

58 · 可参考

SCTB39-1-X201

项评估SCTB39-1在晚期恶性实体瘤患者中的安全耐受性、药代动力学和初步有效性的开放、多中心的I/II期临床试验

✓ 关键匹配原因

△ 需补一下

- 诊断信息与试验描述存在明确对应
- ECOG体能评分默认符合要求
- 疾病标签精确命中
- 无需基因检测即可评估
- 试验当前处于招募中

阶段 I期 · 类型 化疗 · 状态 招募中 · 地点 海南省、辽宁省、湖南省 · 机构

海南医学院第一附属医院、中国医科大学第一医院、湖南省肿瘤医院

#8

58 · 可参考

YR-2024-01-CNSI-Fe

一项评价纳米炭铁混悬注射液（CNSI-Fe）瘤内注射、多次给药 在晚期实体瘤受试者中的安全性、耐受性、药代动力学特征和初步有效性的 Ib/IIa 期临床研究

✓ 关键匹配原因

△ 需补一下

- 诊断信息与试验描述存在明确对应
- ECOG体能评分默认符合要求
- 疾病标签精确命中
- 无需基因检测即可评估
- 试验当前处于招募中

阶段 II期 · 类型 瘤内注射 · 状态 招募中 · 地点 重庆市、湖南省、四川省 · 机构

重庆医大附属第一医院、湖南省肿瘤医院、四川大学华西医院

#9

58 · 可参考

JUST-P1-1/2

评价 Vx-001 在晚期实体瘤/非小细胞肺癌患者中的安全性、免疫原性和临床抗肿瘤效果的剂量递增和扩展临床研究

✓ 关键匹配原因

△ 需补一下

- 诊断信息与试验描述存在明确对应
- ECOG体能评分默认符合要求
- 疾病标签精确命中
- 无需基因检测即可评估
- 试验当前处于招募中

阶段 I期 · 类型 免疫 · 状态 招募中 · 地点 浙江省、上海市 · 机构 浙江省肿瘤医院、上海市东方医院

#10

58 · 可参考

FC084-CA-102

AXL抑制剂FC084CSA片联合替雷利珠单抗注射液治疗晚期恶性实体瘤患者的安全性、耐受性、药代动力学和有效性研究：一项单臂、开放、剂量递增、剂量扩展的Ib/IIa期临床研究

✓ 关键匹配原因

△ 需补一下

- 诊断信息与试验描述存在明确对应
- ECOG体能评分默认符合要求
- 疾病标签精确命中
- 无需基因检测即可评估
- 试验当前处于招募中

阶段 未标注 · 类型 免疫,靶向 · 状态 招募中 · 地点 上海市 · 机构 上海市东方医院

另有 91 条候选未展示（分数较低或类型重复）· 如需完整结果可向我们索取 match_results.json。

原始病历文本

数愈健康 · 陪您一起，帮病人找到下一步

本报告基于您上传的病历与公开试验库生成，仅供参考，不代替医生判断。