

病例档案与匹配试验

胶质母·二线·TARU

生成时间 2026-04-20 11:42 UTC

温馨提示：本报告仅供参考，不代替医生。数据由您掌管，随时可以删除。

病例摘要

胶质母·二线·TARU

主诊断	胶质母细胞瘤	分期	CNS WHO 4 级术后复发
年龄 / 性别	51 / 女	ECOG	—
PD-L1	—	城市	长春
当前治疗线	2	合并症	甲状腺双侧叶结节（C-TIRADS3）、既往抑郁史
基因变异	未从病历抽取		
既往用药	替莫唑胺 放疗		
既往治疗	2024-05-09 于北京天坛普华行左顶入路脑肿瘤切除术，病理示 CNS WHO 4 级胶母； 2024-06-03 至 2024-06-17 放疗（PGTVp 66Gy/30f+PTV1 60Gy+PTV2 50Gy）并同步替莫唑胺化疗		
备注	吉林长春；胶母术后复发；放疗后随访		

为您精选的 3 条试验

引擎一共找到 **188** 条相关候选；我们按匹配度和试验类型多样性，为病人精选了下面这 **3** 条（分数 $\geq$ 50）。

最匹配分数 **63**（值得优先看） · 候选池 188 条 → 精选 3 条

#1

63 · 值得优先看

GH56C101

一项评价口服GH56胶囊在MTAP缺失的晚期实体瘤受试者中的安全性、耐受性、药代动力学、药效动力学和初步有效性的多中心、单臂、开放标签的Ia/Ib期临床研究

✓ 关键匹配原因

△ 需补一下

- 诊断信息与试验描述存在明确对应
- ECOG体能评分默认符合要求
- 无需基因检测即可评估
- 治疗线数（2线）精确符合试验要求
- 试验当前处于招募中

阶段 未标注 · 类型 靶向 · 状态 招募中 · 地点 上海市、北京市、山西省 · 机构

上海高博肿瘤医院、中国医学科学院肿瘤医院、山西省肿瘤医院

#2

63 · 值得优先看

NP-203

RX108-A片在晚期恶性实体肿瘤患者中的安全性、耐受性、药代动力学和初步疗效的I期研究

✓ 关键匹配原因

△ 需补一下

- 诊断信息与试验描述存在明确对应
- ECOG体能评分默认符合要求
- 无需基因检测即可评估
- 治疗线数（2线）精确符合试验要求
- 试验当前处于招募中

阶段 I期 · 类型 靶向 · 状态 招募中 · 地点 上海市、山东省 · 机构

复旦大学附属华山医院、山东省肿瘤医院

#3

63 · 值得优先看

BAT-8008-001-CR

一项评价注射用BAT8008在晚期实体瘤患者中的安全性、耐受性、药代动力学和初步疗效的多中心、开放性I期临床研究

✓ 关键匹配原因

△ 需补一下

- 诊断信息与试验描述存在明确对应
- ECOG体能评分默认符合要求
- 无需基因检测即可评估
- 治疗线数（2线）精确符合试验要求
- 试验当前处于招募中

阶段 I期 · 类型 靶向 · 状态 招募中 · 地点 浙江省、福建省、重庆市 · 机构

浙江省肿瘤医院、福建省肿瘤医院、重庆肿瘤医院

另有 185 条候选未展示（分数较低或类型重复）· 如需完整结果可向我们索取 match_results.json。

原始病历文本

数愈健康·陪您一起，帮病人找到下一步

本报告基于您上传的病历与公开试验库生成，仅供参考，不代替医生判断。