	Hooke	Newton	Kelvin-Voigt	Maxwell
Constitutive Equation	$\sigma = G_{sp}\gamma_{rec}$	$\sigma = \eta_f \dot{\gamma}_u$	$\sigma = G_{KV}(\gamma_{rec} + \lambda_{KV}\dot{\gamma}_{rec})$	$\sigma + \lambda_{MW}\dot{\sigma} = \eta_f \dot{\gamma}_{tot}$
J'	J_{sp}	0	$\frac{J_{KV}}{\Delta_{KV}}$	J_{MW}
J''	0	$(\eta_f \omega)^{-1}$	$\frac{J_{KV}\lambda_{KV}\omega}{\Delta_{KV}}$	$(\eta_f \omega)^{-1}$
J''_{fluid}	0	$(\eta_f \omega)^{-1}$	0	$(\eta_f \omega)^{-1}$
J''_{solid}	0	0	$\frac{J_{KV}\lambda_{KV}\omega}{\Delta_{KV}}$	0
G'	G_{sp}	0	G_{KV}	$J_{MW}\eta_f^2\omega^2\Delta_{MW}^{-1}$
G''	0	$\eta_f \omega$	$\eta_{KV}\omega$	$\eta_f \omega \Delta_{MW}^{-1}$
G''_{fluid}	0	$\eta_f \omega$	0	$\eta_f \omega \Delta_{MW}^{-1}$
G''_{solid}	0	0	$\eta_{KV}\omega$	0
$\tan(\delta)$	0	∞	$\lambda_{KV}\omega$	$(\lambda_{MW}\omega)^{-1}$
$\tan(\delta_{rec})$	0	0	$\lambda_{KV}\omega$	0
$\tan(\delta_u)$	0	∞	0	$(\lambda_{MW}\omega)^{-1}$
γ_0	$\sigma_0 J_{sp}$	$\sigma_0(\eta_f\omega)^{-1}$	$\sigma_0 J_{KV}(\Delta_{KV})^{-\frac{1}{2}}$	$\sigma_0(\eta_f\omega)^{-1}\sqrt{\Delta_{MW}}$
$\gamma_{r,0}$	$\sigma_0 J_{sp}$	0	$\sigma_0 J_{KV}(\Delta_{KV})^{-\frac{1}{2}}$	$\sigma_0 J_{MW}$
$\gamma_{u,0}$	0	$\sigma_0(\eta_f\omega)^{-1}$	0	$\sigma_0(\eta_f\omega)^{-1}$
New Variables	$J_{sp} = \frac{1}{G_{sp}}$	-	$\lambda_{KV} = \frac{\eta_{KV}}{G_{KV}}; \Delta_{KV} = 1 + \lambda_{KV}^2\omega^2$	$\lambda_{MW} = \frac{\eta_f}{G_{MW}};\ \Delta_{MW} = 1 + \lambda_{MW}^2\omega^2$

	Jeffreys	Standard Linear Solid	Burgers
Constitutive Equation	$\sigma + \lambda_{JF}\dot{\sigma} = \eta_f(\dot{\gamma}_{tot} + \lambda_{KV}\ddot{\gamma}_{tot})$	$\sigma + \lambda_{SLS}\dot{\sigma} = G_{eq}(\gamma_{rec} + \lambda_{KV}\dot{\gamma}_{rec})$	$\sigma + (\lambda_{JF} + \lambda_{MW})\dot{\sigma} + \lambda_{KV}\lambda_{MW}\ddot{\sigma} = \eta_f(\dot{\gamma}_{tot} + \lambda_{KV}\ddot{\gamma}_{tot})$
J'	$J_{KV}\Delta_{KV}^{-1}$	$J_{KV}\Delta_{KV}^{-1} + J_{sp}$	$J_{KV}\Delta_{KV}^{-1} + J_{MW}$
J''	$(\eta_f\omega)^{-1} + (J_{KV}\lambda_{KV}\omega)\Delta_{KV}^{-1}$	$(J_{KV}\lambda_{KV}\omega)\Delta_{KV}^{-1}$	$(\eta_f\omega)^{-1} + (J_{KV}\lambda_{KV}\omega)\Delta_{KV}^{-1}$
J''_{fluid}	$(\eta_f\omega)^{-1}$	0	$(\eta_f\omega)^{-1}$
J''_{solid}	$(J_{KV}\lambda_{KV}\omega)\Delta_{KV}^{-1}$	$(J_{KV}\lambda_{KV}\omega)\Delta_{KV}^{-1}$	$(J_{KV}\lambda_{KV}\omega)\Delta_{KV}^{-1}$
G'	$\eta_f\omega\Delta_{JF}^{-1}(\lambda_f\omega)$	$G_{eq}(1 + \lambda_{KV}\lambda_{SLS}\omega^2)\Delta_{SLS}^{-1}$	$\eta_f\omega^2(\lambda_f + \lambda_{MW})(1 + \lambda_{KV}\lambda_{BM}\omega^2)\Delta_0^{-1}$
G''	$\eta_f\omega\Delta_{JF}^{-1}(1 + \lambda_{JF}\lambda_{KV}\omega^2)$	$G_{eq}\omega(\lambda_{KV} - \lambda_{SLS})\Delta_{SLS}^{-1}$	$\eta_f\omega(1 + \lambda_{KV}\lambda_{JF}\omega^2)\Delta_0^{-1}$
G''_{fluid}	$\eta_f\omega\Delta_{JF}^{-1}(\Delta_{KV})$	0	$\eta_f\omega(\Delta_{KV})\Delta_0^{-1}$
G''_{solid}	$\eta_f\omega(\lambda_f\lambda_{KV}\omega^2)\Delta_{JF}^{-1}$	$G_{eq}\omega(\lambda_{KV} - \lambda_{SLS})\Delta_{SLS}^{-1}$	$\eta_f\omega(\lambda_f\lambda_{KV}\omega^2)\Delta_0^{-1}$
$\tan(\delta)$	$(1 + \lambda_{KV}\lambda_{JF}\omega^2)(\lambda_f\omega)^{-1}$	$\frac{(\lambda_{KV} - \lambda_{SLS})\omega}{1 + \lambda_{KV}\lambda_{SLS}\omega^2}$	$\frac{(\lambda_{KV} - \lambda_{BM})}{\lambda_{KV}\lambda_f\omega}\frac{(1 + \lambda_{KV}\lambda_{JF}\omega^2)}{(1 + \lambda_{KV}\lambda_{BM}\omega^2)}$
$\tan(\delta_{rec})$	$\lambda_{KV}\omega$	$\frac{(\lambda_{KV} - \lambda_{SLS})\omega}{1 + \lambda_{KV}\lambda_{SLS}\omega^2}$	$\frac{(\lambda_{KV} - \lambda_{BM})\omega}{1 + \lambda_{KV}\lambda_{BM}\omega^2}$
$\tan(\delta_u)$	$\Delta_{KV}(\lambda_f\omega)^{-1}$	0	$\frac{(\lambda_{KV} - \lambda_{BM})}{\lambda_{KV}\lambda_f\omega}\left(\frac{\Delta_{KV}}{1 + \lambda_{KV}\lambda_{BM}\omega^2}\right)$
γ_0	$\sigma_0(\eta_f\omega)^{-1}\sqrt{\Delta_{JF}\Delta_{KV}^{-1}}$	$\sigma_0 G_{eq}^{-1}\sqrt{\Delta_{SLS}\Delta_{KV}^{-1}}$	$\sigma_0(\eta_f\omega)^{-1}\sqrt{\Delta_0\Delta_{KV}^{-1}}$
$\gamma_{r,0}$	$J_{KV}\sigma_0(\Delta_{KV})^{-\frac{1}{2}}$	$\sigma_0 G_{eq}^{-1}\sqrt{\Delta_{SLS}\Delta_{KV}^{-1}}$	$\sigma_0 G_R^{-1}\sqrt{\Delta_{BM}\Delta_{KV}^{-1}}$
$\gamma_{u,0}$	$\sigma_0(\eta_f\omega)^{-1}$	0	$\sigma_0(\eta_f\omega)^{-1}$
New Variables	$\lambda_{KV} = \frac{\eta_{KV}}{G_{KV}};\ \lambda_f = \frac{\eta_f}{G_{KV}};$ $\lambda_{JF} = \lambda_{KV} + \lambda_f;$ $;\Delta_{JF} = 1 + \lambda_{JF}^2\omega^2$	$G_{eq} = \frac{1}{J_{KV} + J_{sp}};$ $\lambda_{SLS} = \frac{\eta_{KV}}{G_{KV} + G_{sp}}$ $\Delta_{SLS} = 1 + \lambda_{SLS}^2\omega^2$	$G_R = \frac{1}{J_{KV} + J_{MW}};$ $\lambda_{BM} = \frac{\eta_{KV}}{G_{KV} + G_{MW}};\lambda_0^2 = \lambda_{JF}^2 + \lambda_{MW}^2 + 2\lambda_f\lambda_{MW};$ $\Delta_{BM} = 1 + \lambda_{BM}^2\omega^2;$ $\Delta_0 = 1 + \lambda_0^2\omega^2 + \lambda_{KV}^2\lambda_{MW}^2\omega^4$