
Hazard ratio for Alive −−> Alive in CR
gender
Female (N=1439) reference
Male (N=1764) 1.02 (0.940 − 1.11) 0.633
age (N=3203) 0.98 (0.979 − 0.98) <0.001 ***
ahd
no (N=174) reference
Yes (N=3029) 1.28 (0.860 − 1.90) 0.225
perf_status
Fully active reference
Restricted in physical activity (N=2699) 0.98 (0.879 − 1.09) 0.694
Capable of selfcare but no work activities (N=121) 1.10 (0.849 − 1.41) 0.48
Limited selfcare (N=54) 0.94 (0.662 − 1.35) 0.752
Completely disabled (N=5) reference
bm_blasts (N=3203) 0.94 (0.789 − 1.11) 0.461
secondary
1 (N=2852) reference
2 (N=251) 0.75 (0.541 − 1.04) 0.088
3 (N=100) 0.80 (0.610 − 1.05) 0.112
wbc (N=3203) 0.73 (0.458 − 1.17) 0.192
hb (N=3203) 1.43 (0.960 − 2.13) 0.079
plt (N=3203) 0.84 (0.202 − 1.42) 0.212
full_component_t_15_17 (N=3203) 0.67 (0.231 − 1.96) 0.47
full_component_inv_16 (N=3203) 1.75 (0.276 − 2.24) 0.651
full_component_t_8_21 (N=3203) 0.60 (0.211 − 1.72) 0.343
full_component_t_11 (N=3203) 0.69 (0.246 − 1.91) 0.471
full_component_t_6_9 (N=3203) 0.71 (0.146 − 1.25) 0.121
full_component_inv_3 (N=3203) 0.19 (0.069 − 0.62) 0.005 **
full_component_additions (N=3203) 0.45 (0.160 − 1.24) 0.121
full_component_TP53_complex (N=3203) 0.42 (0.154 − 1.13) 0.086
full_component_NPM1 (N=3203) 0.68 (0.240 − 1.92) 0.471
full_component_CEBPA_bi (N=3203) 0.68 (0.239 − 1.93) 0.468
full_component_DNMT3A_IDH1_2 (N=3203) 0.46 (0.161 − 1.29) 0.14
full_component_WT1 (N=3203) 0.45 (0.162 − 1.25) 0.126
full_component_chr_splicing_multiple (N=3203) 0.51 (0.180 − 1.39) 0.188
full_component_chr_splicing_1 (N=3203) 0.41 (0.171 − 1.31) 0.152
full_component_not_assigned (N=3203) 0.50 (0.180 − 1.37) 0.176
full_component_no_events (N=3203) 0.59 (0.202 − 1.74) 0.342
overlap (N=3203) 2.15 (0.767 − 5.92) 0.147
ITD (N=3203) 1.19 (0.986 − 1.43) 0.071
NEW_favorable (N=3203) 1.34 (1.101 − 1.64) 0.004 **
NEW_adverse (N=3203) 0.80 (0.647 − 1.00) 0.049 *
NEW_intermediate (N=3203) reference
Events: 2440; Global p−value (Log−Rank): 3.869e−133
AIC: 34928.33; Concordance Index: 0.66
0.05
0.1
0.2
0.5
1
2
5


Hazard ratio for Alive −−> Death Without CR
gender
Female (N=1440)
reference
Male (N=1765)
1.03 (0.872 − 1.2)
0.731
age
(N=3205)
1.03 (1.026 − 1.0)
<0.001 ***
ahd
no (N=174)
reference
Yes (N=3031)
0.85 (0.583 − 1.2)
0.411
perf_status
Fully active (N=2930)
reference
Restricted in physical activity (N=589)
1.18 (0.994 − 1.4)
0.059
Capable of selfcare but no work activities (N=121)
1.97 (1.469 − 2.6)
<0.001 ***
Limited selfcare (N=54)
2.38 (1.512 − 3.7)
<0.001 ***
Completely disabled (N=2)
25.82 (6.072 − 109.8)
<0.001 ***
bm_blasts
(N=3205)
1.5 (1.102 − 2.1)
0.011 *
secondary
1 (N=2854)
reference
0 (N=251)
1.03 (0.728 − 1.4)
0.88
3 (N=100)
0.83 (0.572 − 1.2)
0.299
wbc
(N=3205)
6.75 (3.371 − 13.5)
<0.001 ***
hb
(N=3205)
1.43 (0.606 − 3.4)
0.417
plt
(N=3205)
0.16 (0.025 − 1.0)
0.05 *
full_component_t_15_17
(N=3205)
2.65 (0.921 − 7.6)
0.071
full_component_inv_16
(N=3205)
0.76 (0.249 − 2.3)
0.629
full_component_t_8_21
(N=3205)
0.87 (0.311 − 2.4)
0.793
full_component_t_11
(N=3205)
0.91 (0.396 − 2.1)
0.829
full_component_t_6_9
(N=3205)
0.52 (0.154 − 1.7)
0.287
full_component_inv_3
(N=3205)
1.13 (0.528 − 2.4)
0.75
full_component_additions
(N=3205)
0.89 (0.445 − 1.8)
0.733
full_component_TP53_complex
(N=3205)
1.21 (0.642 − 2.3)
0.561
full_component_NPM1
(N=3205)
0.91 (0.400 − 2.1)
0.825
full_component_CEBPA_bi
(N=3205)
0.53 (0.230 − 1.7)
0.361
full_component_DNMT3A_IDH1_2
(N=3205)
0.51 (0.240 − 1.1)
0.084
full_component_WT1
(N=3205)
0.54 (0.230 − 1.2)
0.143
full_component_chr_splicing_multiple
(N=3205)
0.58 (0.310 − 1.1)
0.093
full_component_chr_splicing_1
(N=3205)
0.74 (0.351 − 1.5)
0.42
full_component_not_assigned
(N=3205)
0.60 (0.269 − 1.3)
0.176
full_component_no_events
(N=3205)
0.56 (0.174 − 1.8)
0.324
overlap
(N=3205)
1.66 (0.822 − 3.4)
0.157
ITD
(N=3205)
1.08 (0.791 − 1.5)
0.643
NEW_favorable
(N=3205)
0.83 (0.567 − 1.2)
0.332
NEW_adverse
(N=3205)
1.38 (0.941 − 2.0)
0.099
NEW_intermediate
(N=3205)
reference
Events: 744; Global p−value (Log−Rank): 2.6332e−60
AIC: 9311.18; Concordance Index: 0.73
0.05
0.1
0.5
1
5
10
50
100


Hazard ratio for Alive in CR −−>Alive with Relapse
gender
Female (N=1130) reference
Male (N=1310) 1.03 (0.921 − 1.15) 0.613
age (N=2440) 1.01 (1.010 − 1.02) <0.001 ***
ahd
no (N=71) reference
Yes (N=2369) 0.64 (0.363 − 1.12) 0.118
perf_status
Fully active (N=1950) reference
Restricted in physical activity (N=450) 0.80 (0.680 − 0.93) 0.003 **
Capable of selfcare but no work activities (N=50) 0.96 (0.684 − 1.35) 0.811
limited selfcare (N=32) 1.13 (0.707 − 1.82) 0.603
Completely disabled (N=0) reference
bm_blasts (N=2440) 1.11 (0.883 − 1.41) 0.363
secondary
1 (N=2272) reference
0 (N=109) 0.84 (0.517 − 1.36) 0.471
9 (N=59) 1.07 (0.752 − 1.52) 0.707
wbc (N=2440) 5.51 (3.38 − 8.96) <0.001 ***
hb (N=2440) 0.82 (0.525 − 1.60) 0.762
plt (N=2440) 0.59 (0.177 − 1.98) 0.389
full_component_t_15_17 (N=2440) 1.64 (0.415 − 6.49) 0.48
full_component_inv_16 (N=2440) 3.00 (1.085 − 14.72) 0.037 *
full_component_t_8_21 (N=2440) 2.76 (0.745 − 10.24) 0.129
full_component_t_11 (N=2440) 3.65 (1.044 − 13.01) 0.043 *
full_component_t_6_9 (N=2440) 4.70 (1.281 − 17.20) 0.019 *
full_component_inv_3 (N=2440) 6.61 (1.753 − 24.93) 0.005 **
full_component_additions (N=2440) 4.18 (1.194 − 14.70) 0.025 *
full_component_TP53_complex (N=2440) 4.86 (1.488 − 15.90) 0.009 **
full_component_NPM1 (N=2440) 3.14 (0.874 − 11.26) 0.079
full_component_CEBPA_bi (N=2440) 3.40 (0.923 − 12.46) 0.065
full_component_DNMT3A_IDH1_2 (N=2440) 3.94 (1.114 − 13.97) 0.033 *
full_component_WT1 (N=2440) 6.33 (1.517 − 26.74) 0.009 **
full_component_chr_splicing_multiple (N=2440) 3.63 (1.113 − 12.00) 0.033 *
full_component_chr_splicing_1 (N=2440) 3.82 (1.108 − 13.16) 0.034 *
full_component_not_assigned (N=2440) 3.80 (1.109 − 13.01) 0.034 *
full_component_no_events (N=2440) 4.11 (1.078 − 15.69) 0.039 *
overlap (N=2440) 0.24 (0.072 − 0.89) 0.032 *
ITD (N=2440) 1.08 (0.858 − 1.35) 0.516
NEW_favorable (N=2440) 0.73 (0.566 − 0.95) 0.019 *
NEW_adverse (N=2440) 1.35 (1.029 − 1.78) 0.031 *
NEW_intermediate (N=2440) reference
Events: 1364; Global p−value (Log−Rank): 1.3449e−45
AIC: 19653.04; Concordance Index: 0.64
0.05
0.1
0.2
0.5
1
2
5
10
20


Hazard ratio for Alive in CR −−> Death in CR
gender
Female (N=1130)
reference
Male (N=1310)
1.246 (0.90812 − 1.71)
0.173
age
(N=2440)
1.031 (1.01768 − 1.04)
<0.001 ***
ahd
no (N=71)
reference
yes (N=3369)
0.986 (0.38167 − 2.55)
0.977
perf_status
Fully active (N=1698)
reference
Restricted in physical activity (N=1009)
2.079 (1.48727 − 2.90)
<0.001 ***
Capable of selfcare but no work activities (N=650)
1.768 (0.90126 − 3.54)
0.096
Limited selfcare (N=37)
2.068 (1.22480 − 2.78)
0.017 *
Completely disabled (N=0)
reference
bm_blasts
(N=2440)
0.356 (0.19309 − 0.66)
<0.001 ***
secondary
no (N=2272)
reference
yes (N=109)
1.591 (0.74224 − 3.41)
0.233
(N=59)
1.136 (0.55649 − 2.32)
0.726
wbc
(N=2440)
3.846 (0.70594 − 14.47)
0.132
hb
(N=2440)
1.31 (0.37535 − 6.24)
0.553
plt
(N=2440)
0.0019 (0.00021 − 1.65)
0.082
full_component_inv_16
(N=2440)
0.7171 (0.08629 − 5.96)
0.758
full_component_t_8_21
(N=2440)
1.412 (0.21973 − 9.07)
0.716
full_component_t_11
(N=2440)
5.452 (1.26852 − 32.81)
0.025 *
full_component_t_6_9
(N=2440)
11.334 (2.02659 − 69.10)
0.006 **
full_component_inv_3
(N=2440)
11.337 (1.80641 − 78.88)
0.01 *
full_component_additions
(N=2440)
4.915 (0.98044 − 24.65)
0.053
full_component_TP53_complex
(N=2440)
2.211 (0.65743 − 13.61)
0.156
full_component_NPM1
(N=2440)
2.461 (0.70386 − 17.02)
0.127
full_component_CEBPA_bi
(N=2440)
2.300 (0.57423 − 18.95)
0.181
full_component_DNMT3A_IDH1_2
(N=2440)
3.486 (0.63990 − 19.99)
0.149
full_component_WT1
(N=2440)
3.385 (0.56842 − 20.16)
0.18
full_component_chr_splicing_multiple
(N=2440)
1.901 (0.42066 − 8.59)
0.404
full_component_chr_splicing_1
(N=2440)
1.696 (0.34024 − 8.46)
0.519
full_component_not_assigned
(N=2440)
3.275 (0.66714 − 15.84)
0.145
full_component_no_events
(N=2440)
1.476 (0.17934 − 12.15)
0.717
overlap
(N=2440)
0.994 (0.10033 − 2.43)
0.386
ITD
(N=2440)
0.520 (0.26614 − 1.01)
0.055
NEW_favorable
(N=2440)
0.649 (0.31861 − 1.32)
0.233
NEW_adverse
(N=2440)
1.454 (0.68161 − 3.10)
0.333
NEW_intermediate
(N=2440)
reference
Events: 182; Global p−value (Log−Rank): 3.1055e−23
AIC: 2525.09; Concordance Index: 0.76
0.0001
0.001
0.01
0.1
1
10
100


Hazard ratio for Alive with Relapse −−> Death With Relapse
gender
Female (N=610) reference
Male (N=754) 1.03 (0.912 − 1.17) 0.607
age (N=1364) 1.02 (1.014 − 1.02) <0.001 ***
ahd
no (N=44) reference
yes (N=1320) 1.15 (0.628 − 2.10) 0.651
perf_status
0 (N=1020) reference
Restricted in physical activity (N=322) 0.95 (0.805 − 1.13) 0.564
Capable of selfcare but no work activities (N=20) 1.40 (0.972 − 2.01) 0.07
Limited selfcare (N=19) 2.14 (1.307 − 3.50) 0.002 **
completely disabled (N=0) reference
bm_blasts (N=1364) 1.82 (1.388 − 2.39) <0.001 ***
secondary
1 (N=1266) reference
2 (N=62) 1.39 (0.822 − 2.36) 0.217
3 (N=36) 0.90 (0.613 − 1.32) 0.583
wbc (N=1364) 0.47 (0.248 − 0.91) 0.025 *
hb (N=1364) 0.61 (0.314 − 1.20) 0.151
plt (N=1364) 1.11 (0.709 − 1.74) 0.616
full_component_t_15_17 (N=1364) 0.62 (0.149 − 2.58) 0.517
full_component_inv_16 (N=1364) 0.35 (0.096 − 1.30) 0.118
full_component_t_8_21 (N=1364) 1.11 (0.306 − 4.08) 0.867
full_component_t_11 (N=1364) 0.97 (0.290 − 3.24) 0.958
full_component_t_6_9 (N=1364) 0.98 (0.270 − 3.54) 0.972
full_component_inv_3 (N=1364) 1.43 (0.363 − 5.58) 0.633
full_component_additions (N=1364) 1.26 (0.371 − 4.28) 0.71
full_component_TP53_complex (N=1364) 1.42 (0.438 − 4.61) 0.559
full_component_NPM1 (N=1364) 1.10 (0.316 − 3.84) 0.88
full_component_CEBPA_bi (N=1364) 0.63 (0.174 − 2.28) 0.481
full_component_DNMT3A_IDH1_2 (N=1364) 1.05 (0.266 − 4.22) 0.903
full_component_WT1 (N=1364) 1.15 (0.336 − 3.97) 0.819
full_component_chr_splicing_multiple (N=1364) 0.96 (0.298 − 3.12) 0.951
full_component_chr_splicing_1 (N=1364) 1.06 (0.312 − 3.55) 0.931
full_component_not_assigned (N=1364) 0.94 (0.269 − 3.17) 0.925
full_component_no_events (N=1364) 0.93 (0.240 − 3.44) 0.903
overlap (N=1364) 0.93 (0.278 − 3.21) 0.928
ITD (N=1364) 1.09 (0.841 − 1.41) 0.514
NEW_favorable (N=1364) 0.89 (0.665 − 1.18) 0.412
NEW_adverse (N=1364) 1.19 (0.869 − 1.63) 0.278
NEW_intermediate (N=1364) reference
Events: 1081; Global p−value (Log−Rank): 2.515e−33
AIC: 11943.39; Concordance Index: 0.63
0.1
0.2
0.5
1
2
5