

# XSport V2.0

X

2.0

200	
201	15
202	
400	
404	
405	
500	

Nat

GET  
/member/getMemberInfo

userId	Long	ID	

--	--	--	--

userId	Long	ID	
nickName	String		
header	String		
tags	String		
remark	String		
fansCount	Int		
focusCount	Int		
mailCount	Int		
wallet	Double		

Nat

POST  
/member/modifyNickname

userId	Long	ID	
nickName	String		

code	Int		

Nat

POST  
/member/modifyHeader

userId	Long	ID	

header	String		
--------	--------	--	--

code	Int		

Nat

**POST**  
/member/modifyRemark

userId	Long	ID	
remark	String		

code	Int		

**GET**  
/commission/getCommissionByUser  
RecCommission >0

userId	Long	ID	

pageIndex	Int		
-----------	-----	--	--

ticketId	Long	ID	
betType	Int		1 2
matchName	String		
betAmount	Double		
winAmount	Double		
recCommission	Double		
planCreateDate	String		
followCount	Int		

Nat

GET  
/coupon/getCouponByUser

userId	Long	ID	
pageSize	Int		
pageIndex	Int		

id	int	ID	
couponName	String		
image	String		
couponRemark	Double		
couponType	Double		1 2
money	String		

sportID	Int		
tourId	Long		
matchId	Long		
minBet	int		
minOdds	double		
startDate	String		
endDate	String		
licenseCode	String		

Ted

**GET**  
/member/getMemberByUser  
.()

userId	Long	ID	

memberInfo	JSONObject		
userId	long	ID	
nickName	String		
header	String		
tags	Sting		
funCount	int		
focusCount	Int		
returnRate	Double		
hitRate	Double		
lianHong	Int		
commission	Double		
tickets	JSONArray		
ticketId	long	ID	
settleResult	Int		1 0.5 0 -0.5 -1
activePlans	JSONArray		
ticketID	Long	ID	

planRemarks	String		
sportName	Int		
tourName	String		
homeIcon	String		
homeName	String		
awayIcon	String		
awayName	String		
matchDate	String		
betAmount	Int		
followCount	Int		
viewCount	Int		
planCreateDate	String		
historyPlans	JSONArray		
ticketID	Long	ID	
planRemarks	String		
sportName	Int		
tourName	String		
homeIcon	String		
homeName	String		
awayIcon	String		
awayName	String		
matchDate	String		
betAmount	Int		
followCount	Int		
viewCount	Int		
planCreateDate	String		
winAmount	Double		
recCommission	Double		

Ted

**GET**  
/plan/getHistoryPlansByUser  
()

userId	Long	ID	
pageIndex	Int		

ticketID	Long	ID	
planRemarks	String		
sportName	Int		
tourName	String		
homeIcon	String		
homeName	String		
awayIcon	String		
awayName	String		
matchDate	String		
betAmount	Int		
followCount	Int		
viewCount	Int		
planCreateDate	String		
winAmount	Double		
recCommission	Double		

Nat

POST  
/mail/getMailsByUser

userId	Long	ID	
pageIndex	Int		
pageSize	Int		

id	Long	ID	
Image	String		
title	String		

Remark	String		
Content	String		
CreateDate	String		
MailType	Int		
LinkURL	String	URL	
ObjID	String	ID	ID,ID
State	Int		0 1 2
ReadDate	String		

Nat

POST  
/mail/modifyMailReaded

id	Long	ID	
userId	Long	ID	

code	Int		

Nat

POST  
/coupon/getCoupon

couponId	int	ID	
userId	Long	ID	
objID	String	id	



code	Int		

Nat

POST  
/mail/setAllReaded  
0

userId	Long	ID	

code	Int		

Nat

POST  
/mail/deleteAll  
0

userId	Long	ID	

code	Int		

Burr

GET  
/fans/getFocusByUserId

userId	Long	ID	
pageIndex	Int		

userId	Long	ID	
nickname	String		
header	String		
remark	String		
tags	String		
totalRed	Int		
commission	Double		

Burr

GET  
/fans/getFansByUser

userId	Long	ID	
pageIndex	Int		

userId	Long	ID	
nickname	String		
header	String		
remark	String		
tags	String		
totalRed	Int		
commission	Double		

Burr

POST  
/fans/focus

memberUserId	Long	ID	
myUserId	Long	ID	

code	int		

Burr

**POST**  
/fans/cancelFocus

memberUserId	Long	ID	
myUserId	Long	ID	

code	Int		

**Burr**

**GET**  
/fans/getRecommends

userId	Long	ID	

userId	Long	ID	
nickname	String		
header	String		
remark	String		
tags	String		
totalRed	Int		
commission	Double		

**POST**

/plan/publishPlan

ticketId	Long	ID	
planTitle	String		
planRemark	String		
minBet	Int		
minOdds	Double		
isPump	boolean	truefalse	
pumpRate	double		

code	Int		

()

**GET**

/plan/getPlanDetails

ticketId	Long	ID	

userId	Long	ID	
nickname	String		
header	String		
tags	String		
totalRed	int		
isFocus	Boolean		
planTitle	String		
planRemarks	String		
followMinBet	Double		
ensureOdds	Double		
viewCount	Int		
planCreateDate	String		
followCount	Int		
followAmount	Int		
betType	Int	1 2	
items	JSONArray		
sportName	String		
tourName	String		
homeIcon	String		
homeName	String		
awayIcon	String		
awayName	String		
matchDate	String		
betAmount	Int		
matchDate	Long		

**GET**  
/plan/getFollowsByPlan  
BetTime

ticketId	Long	ID	
pageIndex	Int		

userId	Long	ID	
nickName	String		
header	String		
betAmount	Int		

**GET**  
/coupon/getCouponByPlan

ticketId	Long	ID	
userId	Long	ID	

id	int	ID	
couponName	String		
image	String		
couponRemark	Double		
couponType	Double	1 2	
money	String		
licenseCode	String		

()

**POST**  
/plan/followTicket  
,>500 5

ticketId	Long	ID	
userId	Long	ID	
betAmount	Int		
couponCode	String		

code	Int		

1.7, 1.8  
**GET**

**GET**  
/plan/getFocusPlans

userId	Long	ID	
pageIndex	Int		

userId	Long	ID	



nickname	String		
header	String		
tags	String		
totalRed	int		
isFocus	Boolean		
planTitle	String		
planRemarks	String		
followMinBet	Double		
ensureOdds	Double		
viewCount	Int		
planCreateDate	String		
followCount	Int		
followAmount	Int		
betAmount	Int		
betType	Int		1 2
items	JSONArray		
sportName	String		
tourName	String		
homeIcon	String		
homeName	String		
awayIcon	String		
awayName	String		
matchDate	Long		

**GET**  
/plan/getNewestPlans

userId	Long	ID	
pageIndex	Int		

userId	Long	ID	

nickname	String		
header	String		
tags	String		
totalRed	int		
isFocus	Boolean		
planTitle	String		
planRemarks	String		
followMinBet	Double		
ensureOdds	Double		
viewCount	Int		
planCreateDate	String		
followCount	Int		
followAmount	Int		
betAmount	Int		
betType	Int		1 2
items	JSONArray		
sportName	String		
tourName	String		
homeIcon	String		
homeName	String		
awayIcon	String		
awayName	String		
matchDate	Long		

()

**GET**  
/plan/getMaxOddsPlans

userId	Long	ID	
pageIndex	Int		

userId	Long	ID	

nickname	String		
header	String		
tags	String		
totalRed	int		
isFocus	Boolean		
planTitle	String		
planRemarks	String		
followMinBet	Double		
ensureOdds	Double		
viewCount	Int		
planCreateDate	String		
followCount	Int		
followAmount	Int		
betAmount	Int		
betType	Int		1 2
Items	JSONArray		
sportName	String		
tourName	String		
homeIcon	String		
homeName	String		
awayIcon	String		
awayName	String		
matchDate	Long		

()

**GET**  
/plan/getLongRedPlans

userId	Long	ID	
pageIndex	Int		

userId	Long	ID	

nickname	String		
header	String		
tags	String		
totalRed	int		
isFocus	Boolean		
planTitle	String		
planRemarks	String		
followMinBet	Double		
ensureOdds	Double		
viewCount	Int		
planCreateDate	String		
followCount	Int		
followAmount	Int		
betAmount	Int		
betType	Int		1 2
Items	JSONArray		
sportName	String		
tourName	String		
homeIcon	String		
homeName	String		
awayIcon	String		
awayName	String		
matchDate	Long		

**GET**  
/plan/getMaxBetPlans

userId	Long	ID	
pageIndex	Int		

userId	Long	ID	

nickname	String		
header	String		
tags	String		
totalRed	int		
isFocus	Boolean		
planTitle	String		
planRemarks	String		
followMinBet	Double		
ensureOdds	Double		
viewCount	Int		
planCreateDate	String		
followCount	Int		
followAmount	Int		
betAmount	Int		
betType	Int		1 2
Items	JSONArray		
sportName	String		
tourName	String		
homeIcon	String		
homeName	String		
awayIcon	String		
awayName	String		
matchDate	Long		

**GET**  
/plan/getPopularityPlans

userId	long	ID	
pageIndex	Int		

userId	Long	ID	

nickname	String		
header	String		
tags	String		
totalRed	int		
isFocus	Boolean		
planTitle	String		
planRemarks	String		
followMinBet	Double		
ensureOdds	Double		
viewCount	Int		
planCreateDate	String		
followCount	Int		
followAmount	Int		
betAmount	Int		
betType	Int		1 2
Items	JSONArray		
sportName	String		
tourName	String		
homeIcon	String		
homeName	String		
awayIcon	String		
awayName	String		
matchDate	Long		

**POST**  
/plan/showPlan

ticketId	Long	ID	
shareRemark	String		

code	Int		

--	--	--	--

**POST**

seamless



**GET**

/rank/getShortRank

size	Int		
userId	Long	ID	

( ) Burr

GET  
/rank/getLongRedRank

size	Int		
userId	Long	ID	

userId	Long	ID	
header	String		
nickName	String		
tags	String		
isFocus	Boolean		Truefalse
planCount	Int		
longRedCount	Int		

Burr

GET  
/rank/getHitRateRank

size	Int		
userId	Long	ID	

--	--	--	--



userId	Long	ID	
header	String		
nickName	String		
tags	String		
isFocus	Boolean		Truefalse
planCount	Int		
hitRate	Double		

() Burr

**GET**  
/rank/getFlowRank

size	Int		
userId	Long	ID	

userId	Long	ID	
header	String		
nickName	String		
tags	String		
isFocus	Boolean		Truefalse
planCount	Int		
TotalBet	int		

Burr

**GET**  
/rank/getCommissionRank

size	Int		
userId	Long	ID	

userId	Long	ID	
header	String		
nickName	String		
tags	String		
isFocus	Boolean		Truefalse
planCount	Int		
Commission	Double		

Burr

**GET**  
/rank/getReturnRateRank

size	Int		
userId	Long	ID	

userId	Long	ID	
header	String		
nickName	String		
tags	String		
isFocus	Boolean		Truefalse
planCount	Int		
returnRate	Double		

()

GET  
/share/getNewestShare

userId	Long	ID	
pageIndex	Int		

userId	Long	ID	
nickname	String		
header	String		
tags	String		
totalRed	int		
shareRemark	String		
viewCount	Int		
shareDate	String		
followCount	Int		
followAmount	Int		
betAmount	Double		
odds	Double		
recCommission	Double		
winAmount	Double		
betType	Int	1 2	
items	JSONArray		
sportName	String		
tourName	String		
homeIcon	String		
homeName	String		
awayIcon	String		

awayName	String		
matchDate	Long		

()

**GET**  
/share/getBetAmountShare

userId	Long	ID	
pageIndex	Int		

userId	Long	ID	
nickname	String		
header	String		
tags	String		
totalRed	int		
shareRemark	String		
viewCount	Int		
shareDate	String		
followCount	Int		
followAmount	Int		
betAmount	Double		
odds	Double		
recCommission	Double		
winAmount	Double		
betType	Int	1 2	
items	JSONArray		
sportName	String		
tourName	String		
homeIcon	String		
homeName	String		
awayIcon	String		
awayName	String		

matchDate	Long		
-----------	------	--	--

()

**GET**  
/share/getBetOddsShare

userId	Long	ID	
pageIndex	Int		

userId	Long	ID	
nickname	String		
header	String		
tags	String		
totalRed	int		
shareRemark	String		
viewCount	Int		
shareDate	String		
followCount	Int		
followAmount	Int		
betAmount	Double		
odds	Double		
recCommission	Double		
winAmount	Double		
betType	Int	1 2	
items	JSONArray		
sportName	String		
tourName	String		
homeIcon	String		
homeName	String		
awayIcon	String		
awayName	String		
matchDate	Long		

()

GET  
/share/getFollowShare

userId	Long	ID	
pageIndex	Int		

userId	Long	ID	
nickname	String		
header	String		
tags	String		
totalRed	int		
shareRemark	String		
viewCount	Int		
shareDate	String		
followCount	Int		
followAmount	Int		
betAmount	Double		
odds	Double		
recCommission	Double		
winAmount	Double		
betType	Int	1 2	
items	JSONArray		
sportName	String		
tourName	String		
homeIcon	String		
homeName	String		
awayIcon	String		
awayName	String		
matchDate	Long		

