


Free BCIWME

Known partial order



Unknown identities
(none)

Known \ identities (? = not yet identified)

Class representatives

1. x
2. e
3. $(x \setminus x)$
4. $(x \setminus e)$
5. $((x \setminus x) \setminus e)$
6. $((x \setminus e) \setminus x)$
7. $((x \setminus e) \setminus e)$
8. $((x \setminus e) \setminus (x \setminus x))$
9. $((((x \setminus x) \setminus e) \setminus x))$
10. $((((x \setminus e) \setminus x) \setminus x))$
11. $((((x \setminus e) \setminus e) \setminus x))$
12. $((((x \setminus e) \setminus x) \setminus (x \setminus x)))$
13. $((((x \setminus e) \setminus (x \setminus x)) \setminus x))$
14. $(((((x \setminus x) \setminus e) \setminus x) \setminus x))$
15. $(((((x \setminus x) \setminus e) \setminus x) \setminus e))$
16. $(((((x \setminus e) \setminus x) \setminus x) \setminus e))$
17. $(((((x \setminus e) \setminus e) \setminus x) \setminus x))$
18. $(((((x \setminus e) \setminus e) \setminus x) \setminus e))$
19. $(((((x \setminus e) \setminus x) \setminus x) \setminus (x \setminus e)))$
20. $(((((x \setminus e) \setminus x) \setminus (x \setminus x)) \setminus x))$
21. $(((((x \setminus e) \setminus x) \setminus (x \setminus x)) \setminus (((x \setminus e) \setminus x) \setminus x)))$
22. $(((((x \setminus e) \setminus x) \setminus (x \setminus x)) \setminus (((x \setminus e) \setminus e) \setminus x)))$

row \ column; 315 new terms at the next layer

[illegible]