


Free ICRP

Known partial order



Unknown identities

$((x \setminus e) * ((x \setminus x) \setminus e)) = ((x \setminus x) \setminus e).$
 $((x \setminus e) * ((x \setminus e) \setminus e)) = ((x \setminus x) \setminus e).$
 $((x \setminus x) \setminus e) * ((x \setminus e) \setminus x) = (x * (x \setminus e)).$
 $((x \setminus x) \setminus e) * ((x \setminus e) \setminus e) = ((x \setminus x) \setminus e).$
 $((x \setminus e) \setminus x) * ((x \setminus e) \setminus e) = ((x \setminus e) \setminus x).$
 $((x \setminus x) \setminus e) \setminus e = ((x \setminus e) \setminus (x \setminus e)).$
 $((x \setminus x) \setminus e) \setminus (x \setminus x) = ((x \setminus e) \setminus (x \setminus e)).$
 $((x \setminus x) \setminus e) \setminus (x \setminus e) = ((x \setminus e) \setminus (x \setminus e)).$
 $((x \setminus x) \setminus e) \setminus ((x \setminus x) \setminus e) = ((x \setminus e) \setminus (x \setminus e)).$
 $((x \setminus x) \setminus e) \setminus ((x \setminus e) \setminus (x \setminus e)) = ((x \setminus e) \setminus (x \setminus e)).$
 $((x \setminus x) \setminus e) \setminus x = (((x \setminus x) \setminus e) \setminus (x * (x \setminus e))).$
 $((x \setminus x) \setminus e) \setminus x = (((x \setminus e) \setminus e) \setminus ((x \setminus e) \setminus x)).$
 $((x \setminus e) \setminus e) \setminus x \leq (((x \setminus x) \setminus e) \setminus (x * (x \setminus e))).$
 $((x \setminus e) \setminus e) \setminus (x * (x \setminus e)) \leq (((x \setminus x) \setminus e) \setminus (x * (x \setminus e))).$
 $((x \setminus x) \setminus e) \setminus (x * (x \setminus e)) = (((x \setminus e) \setminus e) \setminus ((x \setminus e) \setminus x)).$
 $((x \setminus e) \setminus x) \setminus (x \setminus x) = (((x \setminus e) \setminus e) \setminus (x \setminus x)).$
 $((x \setminus e) \setminus x) \setminus (x \setminus x) = (((x \setminus e) \setminus (x \setminus e)) \setminus (x \setminus x)).$