


Free ICRP

Known partial order



Unknown identities
(none)

Free ICRP — known * identities (? = not yet identified)

Class representatives

1. x
2. e
3. $(x \setminus x)$
4. $(x \setminus e)$
5. $(x * (x \setminus e))$
6. $((x \setminus x) \setminus e)$
7. $((x \setminus e) \setminus x)$
8. $((x \setminus e) \setminus e)$
9. $((x \setminus e) \setminus (x \setminus x))$
10. $(x * ((x \setminus e) \setminus x))$
11. $((x \setminus x) \setminus e) \setminus x$
12. $((x \setminus e) \setminus x) \setminus x$
13. $((x \setminus e) \setminus e) \setminus x$
14. $((x \setminus e) \setminus x) \setminus (x \setminus x)$
15. $((x \setminus e) \setminus (x \setminus x)) \setminus x$
16. $(x * (((x \setminus x) \setminus e) \setminus x))$
17. $((x \setminus e) \setminus e) \setminus (x * (x \setminus e))$

row * column; 98 new terms at the next layer

[illegible]

Free ICRP — known \ identities (? = not yet identified)

Class representatives

1. x
2. e
3. $(x \setminus x)$
4. $(x \setminus e)$
5. $(x * (x \setminus e))$
6. $((x \setminus x) \setminus e)$
7. $((x \setminus e) \setminus x)$
8. $((x \setminus e) \setminus e)$
9. $((x \setminus e) \setminus (x \setminus x))$
10. $(x * ((x \setminus e) \setminus x))$
11. $((x \setminus x) \setminus e) \setminus x$
12. $((x \setminus e) \setminus x) \setminus x$
13. $((x \setminus e) \setminus e) \setminus x$
14. $((x \setminus e) \setminus x) \setminus (x \setminus x)$
15. $((x \setminus e) \setminus (x \setminus x)) \setminus x$
16. $(x * (((x \setminus x) \setminus e) \setminus x))$
17. $((x \setminus e) \setminus e) \setminus (x * (x \setminus e))$

row \ column; 208 new terms at the next layer

[illegible]