

[illegible]

Free BCIWMe — known \ identities (? = not yet identified)

Class representatives

1. x
2. e
3. $(x \setminus x)$
4. $(x \setminus e)$
5. $((x \setminus x) \setminus e)$
6. $((x \setminus e) \setminus x)$
7. $((x \setminus e) \setminus e)$
8. $((x \setminus e) \setminus (x \setminus x))$
9. $((((x \setminus x) \setminus e) \setminus x)$
10. $((((x \setminus e) \setminus x) \setminus x)$
11. $((((x \setminus e) \setminus x) \setminus x)$
12. $((((x \setminus e) \setminus x) \setminus (x \setminus x))$
13. $((((x \setminus e) \setminus x) \setminus x) \setminus x)$
14. $((((x \setminus x) \setminus e) \setminus x) \setminus x)$
15. $((((x \setminus x) \setminus e) \setminus x) \setminus e)$
16. $((((x \setminus e) \setminus x) \setminus x) \setminus e)$
17. $((((x \setminus e) \setminus e) \setminus x) \setminus x)$
18. $((((x \setminus e) \setminus x) \setminus x) \setminus e)$
19. $((((x \setminus x) \setminus e) \setminus x) \setminus (x \setminus x))$
20. $((((x \setminus x) \setminus e) \setminus x) \setminus (x \setminus e))$
21. $((((x \setminus e) \setminus x) \setminus (x \setminus x)) \setminus e)$
22. $((((x \setminus e) \setminus x) \setminus (x \setminus x)) \setminus x)$
23. $((((x \setminus e) \setminus x) \setminus (x \setminus x)) \setminus e)$
24. $((((x \setminus e) \setminus e) \setminus x) \setminus (x \setminus e))$
25. $((((x \setminus e) \setminus x) \setminus x) \setminus e)$
26. $((((x \setminus e) \setminus x) \setminus ((x \setminus e) \setminus x))$
27. $((((x \setminus x) \setminus e) \setminus x) \setminus ((x \setminus e) \setminus e))$
28. $((((x \setminus x) \setminus e) \setminus x) \setminus ((x \setminus e) \setminus x))$
29. $((((x \setminus e) \setminus x) \setminus (x \setminus x)) \setminus (x \setminus e))$
30. $((((x \setminus e) \setminus (x \setminus x)) \setminus x) \setminus (x \setminus e))$
31. $((((x \setminus x) \setminus e) \setminus x) \setminus ((x \setminus e) \setminus (x \setminus x)))$
32. $((((x \setminus x) \setminus e) \setminus x) \setminus ((x \setminus e) \setminus x) \setminus x)$
33. $((((x \setminus e) \setminus x) \setminus ((x \setminus e) \setminus e) \setminus x))$
34. $((((x \setminus e) \setminus x) \setminus (x \setminus x) \setminus (x \setminus e) \setminus e))$
35. $((((x \setminus e) \setminus e) \setminus x) \setminus ((x \setminus e) \setminus x) \setminus x)$
36. $((((x \setminus e) \setminus x) \setminus (x \setminus x)) \setminus ((x \setminus e) \setminus x) \setminus x)$
37. $((((x \setminus e) \setminus x) \setminus (x \setminus x)) \setminus ((x \setminus e) \setminus e) \setminus x) \setminus x)$

row \ column; 1200 new terms at the next layer

$$(((x \setminus e) \setminus e) \setminus x) \setminus e \leqslant$$

[illegible]