



자동화 워크플로우 문서

※ 상태 진행 중


뉴스 요약 자동화 워크플로우

1. 워크플로우 개요


- 사용 자동화 툴 : MAKE
- 실행 주기 : 매일 08:00 (Asia/Seoul)
- 데이터 소스 : <https://techcrunch.com/feed/>
- 저장 도구 : Notion
- RSS에서 수집한 최신 기술 뉴스를 AI로 자동 수집·요약해 노션 DB(데이터베이스)에 적재하는 파이프라인

2. 전체 구조도

| Make 시나리오 화면 스크린샷




3. 단계별 상세 설명



[1] 스케줄 트리거


항목	내용
역할	워크플로우 전체를 사람 개입 없이 매일 정해진 시각에 자동 실행
설정값	실행 주기: 매일 / 시각: 08:00 (Daily at 8:00 AM)
연결 구조	트리거 발생 시 다음 모듈([2] RSS 수집)이 자동으로 실행되도록 Make 시나리오 상에서 순차 연결(별도 매핑 변수 없음) 별도의 트리거 모듈 없이, RSS 모듈([2])이 자체적으로 보유한 스케줄 설정 ("Daily at 8:00 AM")이 트리거 역할을 겸함. 스케줄 조건이 충족되면 곧바로 RSS 수집이 실행되는 구조
선택 이유(시간/주기)	기술 뉴스는 갱신 주기가 빠르기 때문에 최신성을 유지하려면 최소 일 단위 수집이 필요하다고 판단함. 다만 실행 주기를 시간 단위로 세분화할 경우 API 호출 비용 증가와 중복 처리 부담이 커지므로, 무한 호출 방지 원칙에 따라 하루 1회 실행으로 설계함. 실행 시각은 해외 IT 매체의 기사 발행이 대부분 완료되는 오전 시간대(09:00)로 설정했으며, 한국 시간 기준으로 결과를 확인하므로 타임존을 Asia/Seoul로 명시함.

[2] RSS 수집




항목	내용
역할	지정된 RSS 피드를 매일 08:00(Daily at 8:00 AM)에 자동으로 확인하여, 새로 게시된 기사 항목의 제목·요약·URL 등의 메타데이터를 최대 1건까지 가져온다. 스케줄 트리거와 데이터 수집 기능이 이 모듈 하나에 통합되어 있어, 별도의 트리거 모듈 없이 이 모듈 자체가 워크플로우의 시작점 역할
RSS 소스	https://techcrunch.com/feed/
설정값	Maximum number of returned items: 1
연결 구조	가져온 Title, Summary, URL을 Gemini 모듈([5])에 전달하는 구조

[3] AI 요약(Google Gemini AI)




항목	내용
역할	RSS에서 전달받은 제목·요약·링크를 바탕으로 Gemini Flash Latest 모델이 3줄 이내의 한국어 요약문 생성
연결 구조	입력은 2.Title, 2.Summary, 2.URL이며, 생성된 결과(5.Result)는 다음 단계 (URL 존재 확인 필터)로 전달되는 구조

[4] 예외 처리 (Retry)



항목	내용
역할	AI 요약(Gemini) 실행이 실패했을 때, 사람 개입 없이 자동으로 재시도하여 파이프라인이 중단되지 않도록 함
연결 구조	Gemini 모듈(5)에 에러 핸들러로 연결되어 있으며, 실패한 실행(bundle)을 최대 2회, 15분 간격으로 자동 재시도

[5] URL 존재 확인 필터



항목	내용
역할	중복 확인 단계로 넘어가기 전에, 이번 기사에 원문 링크(URL)가 실제로 존재하는지 확인
연결 구조	Gemini 모듈(5)과 Notion 검색 모듈(8) 사이에 위치하며, 2.URL(RSS 모듈의 URL 값)이 존재(Exists)하는지 검사함. 조건을 통과한 경우에만 다음 모듈로 데이터가 전달되는 구조

[6] 중복 확인 (Notion — Search Objects)



Notion 8

Search Objects

Notion

> Connection *


 김현서's Notion Internal conne...

Add

💡 For more information on how to create a connection to Notion, see the [online Help](#).

i

Action Recommended

Please switch from 'Database (Legacy)' to the new 'Data Source' option to prevent future errors caused by multiple data sources in Notion Databases. After you switch, be sure to check your mapped fields in the following modules. For more details, see our [Help Center](#).

> Search Objects *

Data Source Items

> Data source ID *

1a714f25-fc58-4e3d-9fde-3e953e060ad2

Search

>

Filter

원문 URL (Url)

▼

×

Text: Equals

▼

2. URL

Add AND rule

Add OR rule

>

Sorts

Map

⋮

+ Add item

>

Limit

10

💡


Maximum number of results

Cancel

Save

항목	내용
역할	이번에 수집한 기사가 노션 DB에 이미 저장되어 있는지 검색하여 확인
연결구조	2.URL과 동일한 "원문 URL" 값을 가진 페이지를 노션 DB에서 검색함. 검색 결과(8.Total number of bundles)는 다음 필터(중복 방지)로 전달되는 구조

[7] 중복 방지 필터



항목	내용
역할	검색 결과가 0건인 경우, 즉 기존에 저장된 적이 없는 기사인 경우에만 신규 저장 단계로 통과
연결구조	Notion 검색 모듈(8)과 Notion 저장 모듈(6) 사이에 위치하며, 8.Total number of bundles가 0과 같은지 검사

[8] 노션 DB 저장 (Notion — Create a Database Item)

Notion
: ? ×
Open in Grid
Share

> Connection *


김현서's Notion Internal conne...
Add

💡 For more information on how to create a connection to Notion, see the [online Help](#).

> Enter a Database ID *

Select from the list

> Database ID *
Refresh

417a8c18-17fb-492c-bf4c-a70f812d7185
Search

> Fields

> 기사 제목 *

2. Title

> 출처

> 발행일

> Start Time

2. Date created

Time zone: Asia/Seoul
For more information about supported date formats, see the [online Help](#).

> End Time

💡 Optional. Use only when entering a date range.
Time zone: Asia/Seoul
For more information about supported date formats, see

Cancel
Save



Notion 6
Create a Database Item (Legacy)

자동화 워크플로우 문서

9

Notion
: ? X
Open in Grid
Share

Optional. Use only when entering a date range.
Time zone: Asia/Seoul
For more information about supported date formats, see the [online Help](#).

> Include Time
Map
Yes

> 처리 상태
Map

> GUID

> AI 요약
5. Result

> 오류 메시지

> 검토 완료
Map
Yes No Empty

> 원문 URL
2. URL

> 카테고리
Map

Cancel Save



Notion 6

Create a Database Item (Legacy)

항목	내용
역할	검증을 통과한 신규 기사를 노션 데이터베이스에 새 페이지로 저장
연결구조	입력은 2.Title, 2.URL, 2.Date created(RSS 발행일), 5.Result이며, 각각 노션의 "기사 제목", "원문 URL", "발행일(Start Time)", "AI 요약" 속성에 매핑