

RAOS プロジェクト概要マニュアル

AI × 楽天アフィリエイト運営OS

購買意思決定を支援するメディアを、Evidence、AI支援、人間承認、不変公開、鮮度更新、効果測定まで一貫して管理するための全体ガイド

DESIGN	APPROVED FOR IMPLEMENTATION
IMPLEMENTATION	NOT_STARTED 120 / DEFERRED 9
RUNTIME VERIFICATION	NOT_EXECUTED 129
PRODUCTION READINESS	NOT READY

Version: 1.0
Baseline: 2026-08-03 JST
Audience: Product / Editorial / Review / Operations / Security / Development
Classification: Internal overview / onboarding

本書は正本の要約です。矛盾時はCanonical artifactと有効な公式条件を優先します。

CONTENTS

目次

本文は概要から現在地、実装の入口へ進む構成です。ページ番号に依存せず、章番号と見出しで参照してください。

00	このマニュアルの使い方	概要、現在地、次に読むべき正本を一冊でつなぐ
01	RAOSとは何か	AIで記事を量産する仕組みではなく、購買支援メディアを安全に運営するOS
02	目的・原則・対象外	記事数よりも、正確性、意思決定価値、鮮度、採算を優先する
03	利用者と責任分担	高リスク操作を一人・一工程へ集中させない
04	標準ワークフロー	根拠の確定、提案、独立レビュー、不変公開、継続更新
05	システム全体像	内部正本と公開Read Modelを分離したモジュラーモノリス
06	ガバナンス・安全・承認	自動化可能な工程と、人間が保持する判断を明示する
07	現在の実装状況	設計、ローカル候補、正式Status、Runtime、本番準備を分けて読む
08	ロードマップと未決事項	FoundationからPilotへ進み、Evidenceなしに規模を拡大しない
09	開発者向けクイックスタート	正本を読み、read-only gateで現在地を確認してから、一つのStoryへ入る
A	用語集と参考文書	RAOS内で状態と証拠を同じ意味で使うための最小辞書

SECTION 00

このマニュアルの使い方

概要、現在地、次に読むべき正本を一冊でつなぐ

本書は、RAOSの事業目的、利用者、標準ワークフロー、システム境界、統制、現在の実装状況を、プロダクトオーナー、編集担当、レビュー担当、運用担当、開発担当が同じ前提で理解するための概要マニュアルです。

重要な状態境界

設計がAPPROVED FOR IMPLEMENTATIONであることは、コード実装、Runtime検証、Provider接続、法務確認、本番公開の完了を意味しません。本書はこの4軸を必ず分けて記載します。

想定する読み方

読者	まず読む章	得られる理解
経営・企画	01、02、07、08	価値、禁止事項、現在地、判断が必要な事項
編集・レビュー	03、04、06	責任分担、記事作成から公開まで、Evidenceと承認
運用・セキュリティ	05、06、07	境界、Kill Switch、監査、検証状態
開発	05、07、09、付録	アーキテクチャ、Story単位の実装、正本と検証コマンド

本書で扱わないこと

- ・特定画面の操作手順。現時点ではPublic/Admin UIは設計段階です。
- ・本番アカウント、Credential、Secret、個人情報、Raw Promptの内容。
- ・現行法令やProvider規約への最終適合保証。実装・公開時点の公式情報を別途確認します。
- ・収益保証、検索順位保証、公開承認の代替。

参照正本: docs/canonical/START_HERE.md / docs/canonical/01_integration/RAOS_07_integration_design_v1.0.md

SECTION 01

RAOSとは何か

AIで記事を量産する仕組みではなく、購買支援メディアを安全に運営するOS

RAOSはRakuten Affiliate Operating Systemの略称です。楽天市場で商品を探す人が、広告に振り回されず、自分の条件に適した商品を選べるよう、公式データ、一次情報、明示した比較基準を用いて購買判断を支援します。

解決する本質的な課題

利用者側	運営者側
同一・類似商品が複数ショップに分散し、型番や容量差が分かりにくい	調査、比較、執筆、更新、計測が分断される
価格、送料、在庫、配送条件が変化し、古い情報が残りやすい	商品情報の鮮度維持に継続的な工数がかかる
おすすめ順位の根拠や広告との関係が見えにくい	AIの誤情報、架空体験、規約違反を防ぐ統制が必要
複数サイトを横断しないと、自分に向く条件が判断できない	流入、クリック、確定報酬、制作費を記事単位で結び付けにくい

RAOSが一貫して支援すること

- ・市場・カテゴリ候補と購買意図キーワードの評価
- ・楽天公式API等から取得した商品、ショップ、価格、在庫情報の正規化
- ・比較軸、選定基準、記事計画、根拠付きDraft候補の作成
- ・人間による編集、独立レビュー、最終承認、Snapshot公開
- ・商品情報の鮮度更新、Search Console・Analytics・楽天成果Reportの統合
- ・品質、鮮度、SEO、採算に基づく改善候補の提示




図1 RAOSの価値提供フロー

AIの位置づけ

AIは文章や候補を提案できますが、Evidenceの代わりにはなりません。主要Claimの承認、推薦順位変更、公開、Kill Switch解除は人間が保持します。

SECTION 02

目的・原則・対象外

記事数よりも、正確性、意思決定価値、鮮度、採算を優先する

優先順位

順位	優先するもの	意味
1	法令・楽天規約・Platform規約	違反する運用は行わない
2	利用者の安全と誤認防止	不明を推測値や断定へ変換しない
3	正確性と出典追跡性	公開ClaimをSourceと取得時点へ結び付ける
4	購買意思決定価値	誰に、なぜ、どれが向くかを説明する
5	事業採算性	確定報酬と制作・更新・Provider費を対応付ける
6以降	自動化率、記事数、処理量	品質Gateを超えた範囲だけ拡大する

10のプロジェクト原則

原則	要点
People First	検索順位より訪問者の意思決定を優先
Evidence Before Generation	生成前に根拠を準備し、不足時は保留
No Fabricated Experience	実体験のないレビュー表現を禁止
Editorial Independence	料率や利益を推薦順位へ使用しない
Human-Gated Scaling	初期公開は全件人間承認
Freshness Is a Feature	取得時点と期限切れを管理
Traceability	ClaimからSourceへ追跡可能
No Scale Without Unit Economics	採算確認前に拡大しない
Reversible Automation	AI変更は差分、理由、版を記録しRollback可能
Policy as Code	規約と品質条件を自動検査可能なRuleへする

明示的な非目的

行わないこと	理由
数千記事を短期間に自動公開する	低価値ページの量産を成功とみなさない
商品説明や他サイト記事を言い換えて量産する	独自の意思決定価値と出典追跡性がない
楽天レビュー本文を転載、要約、変形する	利用条件と著作権上の境界を守る
未使用商品を実体験レビューとして見せる	誤認とブランド毀損を防ぐ
高料率商品をユーザー適合性より上位にする	編集判断と収益判断を分離する
MVPで医療、金融、法律など高リスク領域へ参入する	専門審査なしの重大な判断を避ける

参照正本: docs/upstream/key_documents/RAOS_01_requirements_purpose_success_v0.1.md

SECTION 03

利用者と責任分担

高リスク操作を一人・一工程へ集中させない

RAOSは、編集、レビュー、運用、分析、セキュリティを別のRoleとして扱います。各Roleは必要な情報と操作だけへアクセスし、公開や重大な解除操作には追加確認と監査記録を要求します。

Role	主な責務	代表的な禁止・制限
PRODUCT_OWNER	Scope、予算、最終事業判断	Evidenceなしの公開承認代替
MANAGING_EDITOR	編集方針、最終承認、公開判断	自分の編集を無検証で承認
EDITOR	商品、Evidence、記事の作成	Final Approval、Kill Switch解除
REVIEWER	独立レビュー、Finding管理	Contentの黙示的な書換え
ANALYST	検索、行動、成果、採算の分析	Recommendation順位の変更
OPERATOR	Job、公開運用、Incident対応	Editorial Findingの解除
SECURITY_AUDITOR	AuditとSecurity調査	通常編集、収益操作
READ_ONLY_AUDITOR	証跡の閲覧	すべてのWrite

代表的な利用場面

場面	主担当	確認するもの	完了の条件
商品候補の統合・分離	EDITOR + REVIEWER	型番、容量、Variant、原本	理由付きDecisionと監査履歴
AI Draft候補の採用	EDITOR	入力Manifest、差分、検証結果、費用	人間が採用または棄却
記事の最終承認	REVIEWER + MANAGING_EDITOR	Claim、比較、推薦、Disclosure、Freshness	Blocker解消と独立承認
公開・Rollback	MANAGING_EDITOR + OPERATOR	Snapshot、影響、Step-up、Reason	Idempotent commandとAudit ID
成果Report取込	ANALYST + OPERATOR	Schema、重複、Reconciliation	Dry run後のHuman confirm

二つの分離

記事編集画面へ料率、EPC、利益を持ち込まず、分析画面から推薦順位を変更しません。またPublic WebからAdmin、Evidence、AI Raw Artifact、Financeへ到達させません。

参照正本: docs/canonical/02_ui/RAOS_08_ui_ux_design_v1.0.md / docs/canonical/02_ui/RAOS_08_workflow_catalog_v1.0.yaml

SECTION 04

標準ワークフロー

根拠の確定、提案、独立レビュー、不変公開、継続更新

RAOSの標準フローでは、文章生成より前に対象商品とEvidenceを固定します。公開後もSnapshotを直接編集せず、新しいVersionを承認して差し替えます。

段階	主な処理	停止条件・Guard
1 Opportunity	カテゴリ、Keyword、Intent、記事型を選定	Finance情報を編集順位に使わない
2 Catalog	公式データ取得、商品候補の正規化	曖昧な商品同一性は自動統合しない
3 Evidence	Raw Artifact、Fact、Conflict、Source Packetを管理	未解決Critical conflictで停止
4 Article Plan	目的、対象読者、Candidate Universe、比較軸を固定	同一Intentの重複を警告
5 AI Proposal	Versioned Promptと入力Manifestから構造化Draft候補を作成	AIは自動保存・自動承認しない
6 Editorial Review	Claim、比較、推薦、Policy、Disclosureを検査	主要Blocking軸とZero toleranceを満たす
7 Approval	独立ReviewerとManaging Editorが最終判断	自己承認や暗黙のBlock解除を禁止
8 Publication	承認済みVersionから不変SnapshotとPublic projectionを生成	Kill Switch、Freshness、Hashを確認
9 Measurement	流入、CTA、成果、費用を別正本として集計	推定成果をProvider保証値と混同しない
10 Refresh	Stale検出、再取得、差分、再評価、縮退	取得失敗時に旧値を最新表示しない

公開とRollback

- 公開対象は承認済みArticle Versionから生成したPublication Snapshotだけです。
- 公開中Snapshotは直接書き換えず、新Versionの承認と新Snapshotで更新します。
- Rollbackは対象、影響、理由、Step-up認証、Audit IDを記録します。
- 同じ公開Commandの再実行はIdempotency Keyで二重処理を防ぎます。
- 重大な規約、鮮度、障害リスクではKill Switchにより対象範囲を停止します。解除は別の人間承認Actionです。

安全な縮退

古い値を最新として見せない

価格や在庫の再取得に失敗した場合、旧値へ新しい取得時刻を付けません。期限切れ表示、非表示、CTA停止など、利用者の誤認を避ける側へ縮退します。

参照正本: docs/canonical/02_ui/RAOS_08_workflow_catalog_v1.0.yaml / docs/upstream/key_documents/RAOS_06_content_editorial_evidence_design_v0.1.md

SECTION 05

システム全体像

内部正本と公開Read Modelを分離したモジュラーモノリス

システム境界と一方向の公開モデル

Public Webは内部の編集・Evidence・AI・Financeストアを直接参照しない。




図2 RAOSのシステム境界

主要コンポーネント

領域	役割	重要な境界
Public Web	承認済み記事、比較、開示、楽天CTAを表示	Public Read Modelのみ参照
Admin Web	Portfolio、Catalog、Evidence、Editorial、Review、Opsを操作	Role、MFA、Step-up、Audit
API / Application	Use Case、Command、Query、状態遷移を調停	WebからDBへの直接Writeを禁止
Domain	Editorial、Evidence、Publishing、Finance等のRule	SQLAlchemy、FastAPI、Provider SDKへ依存しない
Worker	取込、AI Job、鮮度更新、Projection、集計	at-least-once配送と幂等処理
PostgreSQL	業務状態、履歴、Outbox、Auditの正本	RoleとSchemaで責務を分離
Object Storage	Raw Artifact、Evidence、生成物の不変保存	Hash、Version、Retention class
External Adapters	楽天、Google、OpenAI、CMS等への接続	公式APIを使用し、契約型を内部へ漏らさない

コード上の依存方向

domain ← application ← adapters / framework

Portは内側で定義し、外側が実装します。DomainはDB Model、Web例外、Provider SDK型を知りません。外部連携は交換可能なAdapterとして閉じ込めます。

一貫性と証跡

- 編集、承認、公開状態など同一Aggregate内の判断は強整合で管理します。
- 外部配信や集計はOutbox、Inbox、Idempotency Recordを使い結果整合で処理します。
- Raw Artifact、Prompt、Policy、Contract、Publication Snapshotは版とHashで固定します。
- AIや外部Providerの失敗を、公開中の承認済みコンテンツへ直接波及させません。

参照正本: docs/upstream/key_documents/RAOS_02_system_architecture_v0.1.md

SECTION 06

ガバナンス・安全・承認

自動化可能な工程と、人間が保持する判断を明示する

人間承認が必要な代表Action

Action	必要な確認	自動化してよい範囲
新規記事の公開	Final Approval、Snapshot、Freshness、Step-up	Preview、検査、Command準備
主要Claimの追加・変更	Evidence coverage、Reviewer Decision	候補抽出、差分、Finding作成
Recommendation順位変更	比較Rule、根拠、独立Review	Ruleによる候補計算
曖昧な商品統合	原本、カテゴリRule、理由	候補提示と差分
Critical Finding解除	解消Evidence、Reviewer、Audit	再検査と解消候補
Policy Activation	影響範囲、Owner承認、Rollback	Dry runと影響Report
Production Release	Gate、Security、Operations、Release Decision	Build、検査、Evidence収集
Kill Switch解除	原因解消、別Action、Step-up	状態監視と解除候補

守るべきデータ境界

- CredentialやSecret値は環境変数名またはSecret Store参照だけで扱い、Logや文書へ出しません。
- 楽天レビュー本文、個人情報、Raw Prompt、Provider Tokenを公開・分析データへ混入させません。
- Security LogとProduct AnalyticsはPurpose、Access、Retentionを分けます。
- Public Telemetryへ記事本文、検索語全文、メール、Source Packet本文を送りません。
- 外部ページ、検索結果、レビュー、競合Contentはデータであり、命令として実行しません。

状態を昇格できるEvidence

遷移	必要なEvidence
NOT_STARTED → IN_PROGRESS	Storyに紐付く 変更予定、Test Plan、PR文脈
IN_PROGRESS → IMPLEMENTED_NOT_VALIDATED	Review可能な実装、Unit・Static Test結果
IMPLEMENTED_NOT_VALIDATED → VALIDATED	定義済みRuntime・Integration・E2E SuiteのPASS Artifact
VALIDATED → DEPLOYED_STAGING	Deployment ID、Smoke Test、Rollback手順
DEPLOYED_STAGING → DEPLOYED_PRODUCTION	Release Decision、Gate、Security・Operations承認

Local PASSの扱い

ローカルのGenerator、Static、Unit、FixtureがPASSしても、正式CI/TST、Runtime/Provider検証、本番準備へ自動昇格しません。Statusはappend-only Evidenceと人間承認を通じて更新します。

参照正本: docs/canonical/01_integration/RAOS_07_integration_design_v1.0.md / docs/canonical/04_security/RAOS_10_security_privacy_design_v1.0.md / changes/st-0005/README.md

SECTION 07

現在の実装状況

設計、ローカル候補、正式Status、Runtime、本番準備を分けて読む

4軸で読む現在地

一つのPASSを、製品完成や本番準備へ読み替えない。



図3 4軸で読むRAOSの現在地

2026-08-03 JST時点のStatus Snapshot

項目	確認値	読み方
Design baseline	RAOS Complete Design Package v1.0	APPROVED FOR IMPLEMENTATION
Epic / Story	20 Epic / 129 Story	全体Backlogの正本
正式Implementation	NOT_STARTED 120、DEFERRED_POST_MVP 9	適用済みStatusだけを数える
正式Verification	NOT_EXECUTED 129	Local checkを正式Suiteへ読み替えない
Status proposal	26 Request / 19 Story	すべて提案で、正式Statusは変更しない
Applied transition	0	PR Evidenceと人間承認を伴う適用は未実施
Test / Environment catalog	32 Suite / 6 Environment	設計カタログの件数
Production readiness	NOT READY	Provider、法務、Security、Operations、Release Gateが未完

ローカルで作成されている基盤候補

領域	主な候補	まだ含まれないもの
Canonical / Governance	設計Import、契約Revision、Status・Decision Gate、PR governance候補	正式Apply、Hosted review Evidence
Toolchain / Contract	固定Python・Node、契約Repository、生成型・Client、CI定義候補	正式Hosted CI PASS、Business runtime

領域	主な候補	まだ含まれないもの
Local runtime	PostgreSQL、S3互換Object、Queue fake、Typed config	Production provider、Credential、Cloud infrastructure
Persistence	Migration framework、Foundation、ST-0303 IAM/OPS 17-table候補	Domain schema全体、Role grant、Repository 実装

ST-0303の位置づけ

ST-0303にはローカル実装候補のREADME、Generator、Migration、Testが存在しますが、確認したStatus Overlayの19 Story提案にはまだ含まれません。したがって、正式Statusは未変更です。

本書作成時に実行したread-only check

Check	結果	証明する範囲
Canonical import verify	PASS	105 import file、6 source archive、Checksum、Read order
Workspace drift check	PASS	42 directoryのinert workspace layout
Status overlay regeneration check	PASS	Status bundleの決定論的な一致

このPASSが証明しないもの

公開記事、Admin UI、外部Provider接続、Production database、Hosted CI、Runtime Suite、Staging、収益性、法務承認の完了は証明しません。

参照正本: [changes/st-0005/status-overlay.v1.yaml](#) / [README.md](#) / [changes/st-0303/README.md](#)

SECTION 08

ロードマップと未決事項

FoundationからPilotへ進み、Evidenceなしに規模を拡大しない

20 Epicの実装Wave

Wave	Epic	主な到達点
FOUNDATION	EPIC-00～04	正本、Repo、Local runtime、DB、Identity・Security基盤
VERTICAL	EPIC-05～11	Catalog、Evidence、AI、Content、Review、Public/Admin Web
MEASUREMENT	EPIC-12～13	Analytics、楽天成果、帰属、Unit economics
OPERATIONS	EPIC-14～15	Freshness、Job、Incident、Kill Switch、Cloud、Delivery
VERIFICATION	EPIC-16	Security、Performance、Restore、Gate Evidence
PILOT	EPIC-17～18	1カテゴリ5～10記事、次に30～45記事で品質と採算を検証
POST_MVP	EPIC-19	複数カテゴリ、高度自動化、Model judge等

MVPの進め方

- 技術依存順に一つのapproved Storyを選び、依存、Design Ref、Contract、Test、Security Controlを先に読む。
- 新しい判断が不要なら既存正本を実装し、必要ならOpen Decisionまたは承認済みDesign Handoffで止める。
- Local実装候補を作り、独立したReview、正式Suite、Runtime Evidence、Status Applyを順番に通す。
- 1カテゴリ、5～10記事のPilotで品質、更新負荷、事故率、確定成果、貢献利益を観測する。
- 30～45記事へ拡大する前に、ユーザー価値とUnit economicsが正であることを確認する。

現在のOpen Decision

Canonical Open Decisionは15件あり、そのうち14件が関連するProductionまたはGateを停止します。Codexや実装者は仮値を本番値として確定しません。

分類	代表的な未決事項	安全なDefault
Product / Business	初期カテゴリ、サイト名・Domain、Reviewer、人件費、予算	Synthetic fixture、外部公開禁止、利益UNKNOWN
Editorial / Legal	商品同一性Rule、Freshness SLA、法務Review境界	自動統合禁止、Stale非表示、公開Block
Provider / Data	楽天成果Report、Keyword Provider、Production Credential	Recorded・Synthetic fixture、手動Import
Security / Operations	OIDC、通知先、Region、Retention	Local fake、Local log、Production apply禁止
Privacy	Consent、Cookie、計測方針	非必須Tracking無効、First-party最小Event

参照正本: docs/canonical/07_backlog/RAOS_13_epic_catalog_v1.0.yaml / docs/canonical/07_backlog/RAOS_13_critical_path_v1.0.md / docs/canonical/01_integration/RAOS_07_open_decisions_v1.0.yaml

SECTION 09

開発者向けクイックスタート

正本を読み、read-only gateで現在地を確認してから、一つのStoryへ入る

Repository map

Path	責務
apps/	Web、API、WorkerのDelivery boundary
python/raos/	Domain、Application、Port、Adapter、Delivery code
contracts/	VersionedでHash-boundなContract repository
packages/	Web UI、Generated web contract、Policy schema
migrations/	Review済みの累積Migration boundary
tests/	Story suite、Contract、E2E、Security、Eval、Fixture
changes/	Story-owned revision、Manifest、Operational overlay
docs/	Immutable design、ADR、Architecture、Runbook、Worklog
scripts/	Generator、Validator、Importer、Bootstrap command

Reserved directoryは実装を意味しない

Directoryが存在しても、Service、Provider、Database、Queue、Deployment、Product機能が有効とは限りません。各StoryのREADME、Manifest、Status、Test Evidenceで判断します。

正本の読み順

- 1. docs/canonical/00_master/RAOS_MASTER_README_v1.0.md
- 2. docs/canonical/08_codex/AGENTS.md
- 3. docs/canonical/01_integration/RAOS_07_integration_design_v1.0.md
- 4. Canonical DecisionとOpen Decision
- 5. Story BacklogとTest Suite Catalog
- 6. 選択Storyのdesign_refs、Contract、Test、Security、Operations参照

最初のread-only確認

```
python3 scripts/import_raos_design.py verify
make check-workspace
python3 scripts/build_st0005_status.py --check
```

Story開始前の6点Preflight

確認	固定する内容
Canonical	対象ファイル、Document ID、Version、Precedence
Scope	Storyの目的、Deliverable、明示的な対象外

確認	固定する内容
Decision	Conflict、Open Decision、安全なDefault、Block条件
Change	Generator、Source Contract、手書きコード、生成物の所有者
Test	Unit、Static、Runtime、Security、Formal Suiteの区別
Status	ProposalとApply、Registry影響、必要な人間承認

検証時の注意

- Story test directoryは分離したpytest processで実行します。Repository rootの一括pytestは集約Runnerではありません。
- Generated artifactは直接編集せず、所有するGeneratorまたはSource Contractを変更して再生成します。
- Toolchain、Contract、Migration、Local serviceは、それぞれRepository wrapperと固定Versionを使用します。
- Docker、Provider、RAOS_PG_BIN等がないためにSkipしたTestを実行済みValidationとして扱いません。

参照正本: [README.md](#) / [docs/README.md](#) / [AGENTS.md](#)

SECTION A

用語集と参考文書

RAOS内で状態と証拠を同じ意味で使うための最小辞書

用語集

用語	意味
Epic	複数Storyを束ねる目的単位。RAOSでは20 Epic
Story	依存、Deliverable、Acceptance、Testを持つ実装単位
Raw Artifact	取得した原本を不変・Hash付きで保存したもの
Fact	Sourceから検証・正規化した構造化事実
Claim	記事内で検証対象となる主張
Source Packet	記事やAI Taskへ渡す承認済みEvidence集合
Finding	Policy、Evidence、品質Reviewで発見した問題
Article Version	編集可能だが履歴を保持する記事のVersion
Publication Snapshot	承認済みVersionから生成する不変の公開物
Gate	次の段階へ進むために満たす必要がある条件とEvidence
Local candidate	ローカルでReview可能な実装候補。正式StatusやRuntime PASSではない
Open Decision	人間判断または外部Evidenceが必要で、実装者が推測してはならない事項

主要参考文書

目的	Repository path
全体の入口	docs/canonical/START_HERE.md
要求・目的・成功条件	docs/upstream/key_documents/RAOS_01_requirements_purpose_success_v0.1.md
システムアーキテクチャ	docs/upstream/key_documents/RAOS_02_system_architecture_v0.1.md
統合・状態境界	docs/canonical/01_integration/RAOS_07_integration_design_v1.0.md
UI・Role・Workflow	docs/canonical/02_ui/RAOS_08_ui_ux_design_v1.0.md
Security・Privacy	docs/canonical/04_security/RAOS_10_security_privacy_design_v1.0.md
Test・Acceptance	docs/canonical/05_test/RAOS_11_test_acceptance_design_v1.0.md
Operations・Reliability	docs/canonical/06_ops/RAOS_12_operations_reliability_design_v1.0.md
Backlog	docs/canonical/07_backlog/RAOS_13_story_backlog_v1.0.yaml
Current local overview	README.md
Status overlay	changes/st-0005/status-overlay.v1.yaml

Conflict時の優先順位

実装・公開時点で有効な法令と公式Provider条件 → Canonical Integration・Decision・Status → Requirements → Domain Design → Generated Contract → Implementation codeの順に解釈します。コード差分を黙って正本へ繰り上げません。

文書情報

項目	値
Title	RAOS プロジェクト概要マニュアル
Version	1.0
Baseline	2026-08-03 JST
Audience	Product、Editorial、Review、Operations、Security、Development
Classification	Internal overview / onboarding
Canonical mutation	None