当院における *Streptococcus agalactiae* の検出状況

◎水野 光[1)]、高羽 桂[1)]、田中 美月[1)]、海住 博之[1)]、坂下 文康[1)]
三重県立総合医療センター[1)]

【はじめに】

Streptococcus agalactiae（Group B streptococcus: GBS）は Lancefield 分類 B 群の溶血性レンサ球菌であり、ヒトの咽頭、腸管や女性の生殖器に常在する。新生児では敗血症や髄膜炎の侵襲性感染症の原因菌である。近年、高齢者や基礎疾患を有する成人の侵襲性感染症の原因菌としての報告も増加している。今回、当院における GBS 検出状況を調査したので報告する。

【対象と方法】

2016 年 1 月から 2025 年 12 月の 10 年間に GBS が検出された 1291 例を対象とした。β 溶血を示すグラム陽性球菌に対して 2016 年～2021 年 3 月までは、ストレプト LA NX「生研」（デンカ）を用いて Lancefield B 群抗原が陽性と確認できた菌株を、2022 年 4 月以降は MALDI バイオタイパー（ブルカー）にて *S. agalactiae* と同定された菌株を GBS と判断した。

【結果】

GBS の検出数の推移は、2016 年から 2025 年の順に（113/102/120/91/101/110/148/136/179/181 例）合計 1291 例と増加傾向を示した。検出された材料は腟分泌物 526 件（42.3%）、尿 304 件（23.5%）、喀痰 202 件（15.6%）、血液 48 件（3.7%）その他 191 件（14.4%）で、腟分泌物、尿で増加傾向が見られた。侵襲性感染症の推移は、（4/3/5/5/2/5/4/6/9/6 例）の合計 49 例で、内訳は新生児 3 例、乳児 1 例、成人 45 例で、成人では 60 歳代以降で多くを占めた。GBS 陽性妊婦 384 例から児への垂直伝播がみられたのは 18 例（5.2%）、そのうち感染症と診断されたのは 3 例（0.9%）で、侵襲性感染症は認められなかった。

【結語】

当院における GBS の動向は概ね文献等の報告に近いものであった。今後も新生児、60 歳台以降を中心に侵襲性感染症の動向に注視していきたい。

連絡先(059)345-2321(内線 2272)