

6 Monatsmittelwerte

| Jänner 2014 | SO ₂ | PM ₁₀ | PM _{2,5} | NO ₂ | CO | O ₃ |
|-----------------------|-----------------|------------------|-------------------|-----------------|----------------|----------------|
| | MMW [µg/m³] | MMW [µg/m³] | MMW [µg/m³] | MMW [µg/m³] | MMW [mg/m³] | MMW [µg/m³] |
| Stephansplatz | 5 | - | - | 33 | - | 18 |
| Taborstraße | - | 37 | 29 | 42 | 0,5 | - |
| AKH | - | 33 | 28 | 34 | - | - |
| Belgradplatz | - | 34 | - | 36 | - | - |
| Laaer Berg | - | 34 | - | 32 | - | 25 |
| Kaiser-Ebersdorf | 6 | 36 | - | 29 | - | - |
| A23-Wehlistraße | 5 | 35 | 27 | 35 | 0,4 | - |
| Gaudenzdorf | - | 35 | - | 36 | 0,5 | - |
| Hietzinger Kai | - | - | - | 53 | 0,6 | - |
| Kendlerstraße | - | 33 | 30 | 32 | - | - |
| Schafberg | 6 | 34 | - | 24 | - | - |
| Hermannskogel | 7 | - | - | 21 | - | 31 |
| Hohe Warte | 5 | - | - | 30 | - | 19 |
| Gerichtsgasse | - | 37 | - | 34 | - | - |
| Lobau | - | 32 | 23 | 19 | - | 27 |
| Stadlau | 6 | 38 | 32 | 28 | - | - |
| Liesing-Gewerbegebiet | - | 32 | - | 36 | - | - |

Tabelle 11: Monatsmittelwerte

7 Verfügbarkeit der Messergebnisse

| Jänner 2014 | SO ₂ | PM ₁₀ | PM _{2,5} | NO ₂ | CO | O ₃ |
|-----------------------|-----------------|------------------|-------------------|-----------------|------|----------------|
| | % | % | % | % | % | % |
| Stephansplatz | 99,9 | - | - | 99,9 | - | 99,9 |
| Taborstraße | - | 100,0 | 100,0 | 99,9 | 99,9 | - |
| AKH | - | 100,0 | 100,0 | 99,9 | - | - |
| Belgradplatz | - | 100,0 | - | 99,9 | - | - |
| Laaer Berg | - | 100,0 | - | 99,9 | - | 99,8 |
| Kaiser-Ebersdorf | 99,9 | 100,0 | - | 99,9 | - | - |
| A23-Wehlistraße | 99,9 | 100,0 | 100,0 | 78,6 | 99,9 | - |
| Gaudenzdorf | - | 100,0 | - | 99,9 | 99,9 | - |
| Hietzinger Kai | - | - | - | 99,8 | 99,9 | - |
| Kendlerstraße | - | 100,0 | 99,9 | 99,9 | - | - |
| Schafberg | 99,9 | 100,0 | - | 99,9 | - | - |
| Hermannskogel | 100,0 | - | - | 100,0 | - | 100,0 |
| Hohe Warte | 99,9 | - | - | 99,9 | - | 99,7 |
| Gerichtsgasse | - | 100,0 | - | 99,9 | - | - |
| Lobau | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | 100,0 |
| Stadlau | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | - |
| Liesing-Gewerbegebiet | - | 100,0 | - | 99,5 | - | - |

Tabelle 12: Verfügbarkeit der Halbstundenmittelwerte (Angaben in Prozent)

Die verringerte Verfügbarkeit von Stickstoffdioxid (NO₂) an der Messstelle A23-Wehlistraße ist auf die Übersiedlung des entsprechenden Messgerätes von der Rinnböckstraße zur A23-Wehlistraße zurückzuführen.