

Primjena HTML i CSS tehnologija u razvoju mrežnih stranica
4. laboratorijska vježba - priprema

HTML5 i pozicioniranje

U četvrtoj laboratorijskoj vježbi obrađuje se pozicioniranje HTML5 elemenata.

Obratiti pozornost na:

- Razliku između vrijednosti pozicioniranja:
  - **static** – zadana vrijednost (isto kao da se nije navelo)
  - **relative** – smještanje u odnosu na prirodnu poziciju elementa u tijeku koda tj. u odnosu na element brata
  - **absolute** – smještanje u odnosu na cijelu stranicu (tj. na nadređeni element koji je relativno, apsolutno ili fiksno pozicioniran)
  - **fixed** – uvijek ostaje na mjestu bez obzira na klizanje (scroll) stranice
- Stranica se ne smije „raspadati“
- Elementi (tekst, slika, ...) ne smiju izlaziti iz predviđenih prostora
- Zoom in / zoom out ne smije narušiti izgled stranice
- Promjena širine ekrana ne smije uzrokovati logički različita ponašanja elemenata

Česte greške

- Pokušavam pomaknuti element sa top/right/left/bottom, ali niti jedno ne djeluje, element uvijek ostaje na istom mjestu.

    - Svaki element kojemu nije definiran position, smatrat će se da mu je defaultni position static. Položaj statičkih elemenata reguliran je normalnim tijekom HTML dokumenta (HTML flow), a ne pozicioniranjem s vrijednostima top/right/left/bottom.
    - Ako se element želi pomaknuti treba obavezno biti pozicioniran s **relative** ili **absolute.**
    - Mjerna jedinica px se obavezno **piše zajedno sa vrijednosti**, bez razmaka:
        - ispravno je: article { position: relative; top: **100px**; }
        - nije ispravno: article { position: relative; top: 100 px; }
- Stranica se raspada sa zoom in / zoom out.
    - Ako je element koji izlazi iz stranice pozicioniran s position: **absolute**; to znači da je njegov početni položaj u gornjem lijevom kutu njemu nadređenog elementa koji je pozicioniran. Ako taj element nije pozicioniran, gledat će se gornji lijevi kut body elementa.
        - Ako se želi da se element koji se nalazi u <main> elementu pozicionira u odnosu na njegov gornji lijevi kut, taj će element imati position: **absolute**;, a <main> bilo koji position osim **static.**
- Postavio sam **z-index** vrijednost ali mi ne radi prema očekivanju
    - Z-index kao prividna treća dimenzija funkcionira isključivo za pozicionirane elemente – bilo koje pozicioniranje osim static.
- Pomičem pozicionirane elemente na stranici, ali mi njihov **raspored neočekivano utječe** na raspored drugih elemenata.
    - Nakon što je element pozicioniran, potrebno je pomicati da pomoću top/right/left/bottom a ne pomoću margin-top/margin-right/margin-left/margin-bottom. Postavljanje margina suprotno je od tehnike pozicioniranja te uzrokuje drugačije ponašanje elemenata (utječe na mjesto prikaza elemenata braće).

Zadatak za vježbu:

Tehnikom pozicioniranja realizirati web stranicu kao na slici niže.

- cjelokupni layout je **centriran**, a potrebno ga je realizirati pozicioniranjem HTML5 elemenata

- CSS mora biti **vanjski**
- zabranjene su tehnike plutanja kao i negativnih margina (osim malih vrijednosti za fino podešavanje i uređivanje stranice)
- potrebno je koristiti HTML5 layout elemente, obratiti pažnju na SEO
- nije dozvoljeno gomilanje HTML elemenata, CSS klasa niti identifikatora gdje to nije potrebno
- nije dozvoljena izrada razmaka gomilanjem <br> elemenata
- boje odrediti precizno i samostalno pomoću nekog od alata za uređivanje slika
- potrebno je **testirati** web stranicu, prilikom testiranja ne smije biti većih raspadanja stranice
    - pomoću zoom in / zoom out (od 50% - 150%)
    - na promjenu širine preglednika

U ovisnosti o JMBAG-u studenta koji rješava zadatak, zadana su dodatna pravila:

1. Studenti čija je **zadnja znamenka** JMBAG-a:
    a. Parna – rješavaju layout pomoću **apsolutnog** pozicioniranja, odnosno najviše dva puta smiju koristiti relativno pozicioniranje
    b. Neparna – rješavaju layout pomoću **relativnog** pozicioniranja, odnosno najviše dva puta smiju koristiti apsolutno pozicioniranje
2. Studenti čija je predzadnja znamenka JMBAG-a:
    a. U vrijednosti 0, 1, 2, 3 ili 4 **moraju fiksno pozicionirati** gornji crni element (crna traka s natpisom „Pablo Neruda“) – prilikom scrolla stranice taj element uvijek mora biti na vrhu
    b. U vrijednosti 5, 6, 7, 8 ili 9 **moraju fiksno pozicionirati** donji crni element (crna traka s natpisom „Ime i Prezime studenta“) – prilikom scrolla stranice taj element uvijek mora biti na dnu



Slika 1. Zadana web stranica