

LIGAÇÃO NOVA GRUPO A:

ABERTURA PELO FLUXO DA SS:

LIGAÇÃO NOVA- UC VIRTUAL GRUPO A

ATI TU DE

para

transformar

GRUPO

equatorial

Sumário

- 1 Fluxo no CBILL
- 2 Fluxo no CRM Plusoft
- 3 SS LIGAÇÃO NOVA – UC VIRTUAL GRUPO A
- 4 SS DESLIGAMENTO DE UC - GRUPO A - UC VIRTUAL
- 5 Baixa da VALIDAÇÃO INICIAL

1 – Fluxo no CBILL

Fluxo será utilizada apenas quando, ao pesquisar o CPF/CNPJ e cliente não possuir outras unidades vinculadas ao cadastrado do cliente em Grupo A.

CBILL AT LN LIGAÇÃO NOVA – UC VIRTUAL GRUPO A




ETAPA RESPONSÁVEL

ORÇAMENTO DE CONEXÃO

2 – Fluxo no CRM Plusoft

- **MICROGD – Orçamento de Conexão (Grupo A):** solicitações com potência instalada de 1 kW até 75 kW.
- **MINIGD – Orçamento de Conexão:** solicitações com potência instalada superior a 75 kW até 5.000 kW.



3 – SS LIGAÇÃO NOVA – UC VIRTUAL GRUPO A

- No  Registro de SS, informar no serviço: **LIGAÇÃO NOVA – UC VIRTUAL GRUPO A** e colocar as informações obrigatórias dentro da observação e confirma.

Empresa: EQUATORIAL GOIÁS

Soli.: Cliente (Alt+Q) Tel.: () Doc.: ... E-mail: Não tem Chegada:

Cliente: 135731585 - SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE

Razão/Rota/Roteiro: Medidor: (Alt+X)

Irregularidade: FALHA Fornecimento: Tipo de Medição:

Em aberto: 0,00 A receber: 0,00 Cheque: NÃO

Nova solicitação

Serviço: LIGAÇÃO NOVA - UC VIRTUAL GRUPO A

Motivo: LIGAÇÃO NOVA A PEDIDO DO CLIENTE Prazo: 7 DIA(S) ÚTIL(EIS)

Observação: PARA ANÁLISE DE USINA GERADORA 73,0 KWP
LIGAÇÃO NOVA COM GD
CHAMADO 1258031
ARRANJOS(M*): 270,00
QTD: 108
MOD
FAB.: JA SOLAR
MOD.: JAM66D46-700/LB
TT: 75,60
INV
QTD: 3
FAB.: SOLAR EDGE
MOD.: SE 27.6K
TT: 72,90
DJT.: 500 A
FASE: TRIFÁSICO
TENSÃO: 13,8
MOD: LOCAL
RT: WEVILEY BORGES

Script:

Agendamento: (dd/mm/aaaa) (hh:mm)

Confirmar (CTRL+M)

SCRIPT PADRÃO

PARA ANÁLISE DE USINA GERADORA XXX
LIGAÇÃO NOVA COM GD
Chamado XXX
Arranjos(m*): XXX
QTD: XX
MOD
Fáb.: XXX
Mod.: XX
PT: XXX
INV
QTD: X
Fáb.: XX
Mod.: XXX
PT: XXX
Djt.: XX A
FASE: XX
TENSÃO: XX
RT: XX

3 - SS LIGAÇÃO NOVA - UC VIRTUAL GRUPO A

- Na primeira sinalização clicar em **SIM**

Cliente: 135731585 - SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE

Razão/Rota/Roteiro: Medidor: (Alt+X)

Irregularidade: FALHA Fornecimento: Tipo de Medição: Em aberto: 0,00 A receber: 0,00 Cheque: NÃO

Nova solicitação

* Serviço: LIGAÇÃO NOVA - UC VIRTUAL GRUPO A Script: Motivo: LIGAÇÃO NOVA A PEDIDO DO CLIENTE Prazo: 7 DIA(S) ÚTIL(EIS) Observação: PARA ANALISE DE USINA GERADORA 73,0 KWP LIGAÇÃO NOVA COM GD Agendamento: (dd/mm/aaaa) (hh:mm)

Identificador: 193145449 ☐ * SS Origem (Alt+U) ☐ * Endereço de instalação (Alt+E) ☐ * Características da UC (Alt+A) ☐ * Conta (Alt+F)

Alertas e inviabilidades

Testes	Mensagem do teste	Resultado do teste
VERIFICAR CLIENTE COM IRREGULARIDADE	Não foi possível obter as informações de irregularidade.	!

A solicitação gerou alerta(s). Deseja continuar registrando essa SS?
Caso deseje continuar o registro informe o motivo e/ou observação.

Não Sim

3 – SS LIGAÇÃO NOVA – UC VIRTUAL GRUPO A

- Informar o N° da SS gerada na **SS ORIGEM** e aplica

Cliente: 135731585 - SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE			
Razão/Rota/Roteiro:		Medidor:	
Irregularidade: FALHA	Fornecimento:	Tipo de Medição:	
Em aberto: 0,00	A receber: 0,00	Cheque: NÃO	
Nova solicitação			
* Serviço: LIGAÇÃO NOVA - UC VIRTUAL GRUPO A		Script:	
Motivo: LIGAÇÃO NOVA A PEDIDO DO CLIENTE	Prazo: 7 DIA(S) ÚTIL(EIS)		
Observação: PARA ANÁLISE DE USINA GERADORA 73,0 KWP LIGAÇÃO NOVA COM GD		Agendamento: (dd/mm/aaaa) (hh:mm)	
Identificador: 193145449	☒ * SS Origem (Alt+U)	☐ * Endereço de instalação (Alt+E)	☐ * Características da UC (Alt+A) ☐ * Conta (Alt+F)
SS origem			
* SS origem: 193145449			
Tipo de serviço: LIGAÇÃO NOVA - UC VIRTUAL GRUPO A			
Cliente: ANAPOLIS/GO - UNIDADE DN PROVISORIA - N 158			
Aplicar (Ctrl+A)			
Cancelar SS (CTRL+K) Finalizar (CTRL+F)			

GRUPO
equatorial

- Preencha as informações do **Endereço de instalação** e aplica.

[illegible][illegible][illegible]

Cliente: 15671595 - SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE Razão/Rota/Retiro: Modcor
 Impregnação: FALHA Fornecimento: Em aberto 0.00 Acabado: 0.00 Cheque: NÃO Tipo de Medição:

Nova solicitação Script

Serviço: LIGAÇÃO NOVA - UC VIRTUAL GRUPO A
 Natureza: LIGAÇÃO NOVA APRENDIZADO QUÍMICO Preço: 17040.00 (R\$17040.00)
 Observação: INSCRIÇÃO DE USUÁRIO SENACOR TEMPLIFICADORA NOVA COM
 GOVIMADAO 125801 ABRANCOSIM 270.00070.10860CFAB - JA Aguardamento: 0 (diferença) (30 min)

Identificador: 16145449 ☐ SE Ocorrência (R\$161) ☐ Endereço de instalação (R\$161) ☐ Características de UC (R\$161) ☐ Conta (R\$161)

Endereço:

Copiar: Endereço de Instalação SE Ocorrência - Endereço de Instalação de UC SE Ocorrência - Limpar

UF: CEP Localidade: Município:

GO 91533-005 Anápolis Anápolis

Tipo: Titulo: Logradouro:

RODOVIA - BR-153

Complementos:

Bairro: DISTRITO AGRICOLA INDUSTRIAL DE ANAPOLIS
 Pontos de referência: VILA PR-03

Aplicar (F10)


Calcular R\$ 17.040,00 Totalizar R\$ 17.040,00

3 - SS LIGAÇÃO NOVA - UC VIRTUAL GRUPO A

- Preencha as informações das **Características da UC** e aplica.


Obs.: * Veranista: **NÃO**

Atividade econômica clicar na  e escreva **GERACAO** e selecione **GERACAO DE ENERGIA ELETRICA**



Colocar as informações com base
ao Formulário enviado pelo cliente

* Atividade econômica:



3 - SS LIGAÇÃO NOVA - UC VIRTUAL GRUPO A

- Para facilitar em colocar as informações, no **APARELHO** colocar **GRUPO A CARGA DE 1.000W** e em quantidade colocar a **POTÊNCIA DE GERAÇÃO DO ORÇAMENTO**

* Aparelho:	GRUPO
Potência:	GRUPO A - CARGA DE 1.000W
* Quantidade:	GRUPO A - CARGA DE 10.000W
	GRUPO A - CARGA DE 45KVA
	GRUPO A - CARGA DE 5.000W
	GRUPO A - CARGA DE 50.000W
	GRUPO A - CARGA DE 500W
	GRUPO A - CARGA DE 75KVA

Aparelho	Quantidade	Potência (W)	Média consumo mensal (Kwh)	
GRUPO A - CARGA DE 1.000W	73	1000	0	
Calcular			Total:	0,00

Potência de Geração do Orçamento	73	kW
Potência de Geração Total da UC (PGT)	73	kW
Potência Máxima Injetável (se aplicável)		kW

- Compartilhamento de Subestação: **NÃO**

* Compartilhamento de subestação: NÃO ▾

...

SIM

NÃO

3 – SS LIGAÇÃO NOVA – UC VIRTUAL GRUPO A

- Na **Potência do Transformador** informar a **Potência Nominal(kVa)** no item **3. DADOS DOS TRANSFORMADORES** do Formulário

* Potência do transformador:

300 kVA

* Tensão de fornecimento:

13800 ▼

* Condição de faturamento da UC:

NORMAL (CATIVO) ▼

3. Dados dos Transformadores da Subestação de Conexão com o Sistema de Distribuição

Item	Potência Nominal (kVA)	Tipo de Ligação	Impedância do Trafo (%)	Tensão Primária (V)
1	300,00	D/Y	4,5	13800

- Na **Tensão de Fornecimento** informar a **Tensão Primária(V)** no item **3. DADOS DOS TRANSFORMADORES** do Formulário

* Carga instalada:

73 kw

* Tipo de ligação:

TRIFÁSICO (26 KW EM DIANTE) ▼

* Tipo de UC:

OUTRO ▼

* Potência do transformador:

300 kVA

* Tensão de fornecimento:

13800 ▼

* Condição de faturamento da UC:

NORMAL (CATIVO) ▼


* Compartilhamento de subestação:

NÃO ▼



Finalizando o preenchimento: **Aplicar**

3 – SS LIGAÇÃO NOVA – UC VIRTUAL GRUPO A

- Preencha as informações da **Conta**, aplica e finaliza



Após aparecer essa tela, clique em **CANCELAR**



3 - SS LIGAÇÃO NOVA - UC VIRTUAL GRUPO A

- Na pagina inicial do CBILL executar a SS de **LIGAÇÃO NOVA - UC VIRTUAL GRUPO A** e preencha a tela de **ENCERRAMENTO**

Consulta de solicitações e ocorrências

* Empresa: EQUATORIAL GOIÁS

Período de abertura: 19/02/2026 12 a 26/02/2026 12

Identificador: 193145449

Identificador da UC: Grupo: ...

Situação: EM EXECUÇÃO

Situação da sessão: ... Protocolo: ...

Atividade do Workflow: ...

Digitador da baixa: ... Usuário: ...

Localidade: ...

Material: ☐ Necessário ☐ Não necessário ☐ Indiferente

* Tipo de registro: ☒ SS's ☐ Ocorrências

Serviço: ...

Cliente: -

Período da situação: 12 a 12

Solicitante: ...

Posto de apoio: ...

UE da UC: ...

Bairro: ...

Impressão: ☐ Impressas ☐ Não impressas ☐ Todas

Limpar Buscar

Resultado

Qtde. dias a vencer(+)/vencida(-)	Abertura	Identificador	Serviço	Situação	Atividade
11 dias a vencer	26/02/2026 12:55:40	193145449	LIGAÇÃO NOVA - UC VIRTUAL GRUPO A	EM EXECUÇÃO 26/02/2026 13:16:02	BAIXAR SS

Total de SSs: 1

Imprimir Indeferimento Cancelar Executar atividade Comentários Pausar Encerrar Reenviar Imprimir Imprimir todos(as)

Baixa de SS

Id. da SS: 193145449

Serviço: LIGAÇÃO NOVA - UC VIRTUAL GRUPO A

Id. da UC: ...

Abertura da SS: 26/02/2026 12:55

☐ Encerramento ☐ Características da UC ☐ Equipamentos ☒ UCs vizinhas ☐ Taxas

* Data/Hora de execução: 26/02/2026 12 13:19

* Executores: U5512151

Executores
☒ U5512151 - JANAINA DE MORAIS SANTOS

* Obs./parecer final: Serviço: LIGAÇÃO NOVA - UC VIRTUAL GRUPO A

Situação encontrada:

Cancelar Restaurar Confirmar

3 – SS LIGAÇÃO NOVA – UC VIRTUAL GRUPO A

- Preencha as informações da **Características da UC**

Tipo de Ramal padrão para GRUPO A (se for Aéreo):

AEREO, CABO ALUMINIO, COM TRAVESSIA RUA , FIXADO EM POSTE-AT

Se for **SUBTERRÂNEO**, terá apenas a opção **SUBTERRÂNEO**

* Tipo de ramal de ligação: AEREO, CABO ALUMINIO, COM TRAVESSIA RUA, FIXADO EM POSTE-AT

* Classe: ...

Subclasse: AEREO, CABO ALUMINIO, COM TRAVESSIA RUA, FIXADO EM POSTE-AT

As demais informações preencher tendo como base o Formulário

Subgrupo: A4	Endereço: RODOVIA BR-151, S/N - VILA PR.DIST.RTO AGRON.INDUSTRIAL DE ANAPOLIS-GO		Contatos telefônicos: Celular: 42 9 9604		
* Ramal de ligação: AEREO	CEP: 75122-015		Município: Anápolis - GO	UF (selecionar): GO	E-mail: equatorial
* Tipo de ramal de ligação: AEREO, CABO ALUMINIO, COM TRAVESSIA RUA, FIXADO EM POSTE-AT	Tipo de documento desejado: Orçamento de Conexão		Conta Contrato (Se UC):		
* Classe: COMERCIAL OU SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADES	Tipo de Solução (selecionar): LIGAÇÃO NOVA DE UNIDADE CONSUMIDORA COM GERAÇÃO DIST				
Subclasse: COMERCIAL NORMAL	Apresentar documentos conforme CAMPO 5 (verificar item 14)				
Detalhamento: ...	Ramo de Atividade (Descrição): Educação Classe (p):				
* Atividade econômica: 3511-5100 - GERACAO DE ENERGIA ELETRICA	Subgrupo (selecionar): A4 Possui Cargas Especiais? NÃO Detalhar - Cargas especiais:				
Atividade essencial à população:	PP medido no Ponto de Entrega/Conexão da UC: 0.92 Carga Instalada da UC: 274 kW 297 kVA De:				
* Tipo de localização: URBANO	Ponto de Entrada da UC (selecionar): SUBESTAÇÃO AÉREA Conexão da UC (selecionar): TRIFÁSICO				
* Tipo de ligação: TRIFÁSICO (26 KW EM DIANTE)	Tabela GRUPO A (selecionar): VERDE Demanda Carga: PP: 150 kW P: 150 kW Tipo:				
* Fase de ligação: FASE ABC	Demanda Geração (DG): 75 kW Carga (kW):				
* Tipo de UC: OUTRO	Potência Disponível (PD): 150 kW DEMANDA DE GERAÇÃO (DG)				

3 - SS LIGAÇÃO NOVA - UC VIRTUAL GRUPO A

Considerar sempre a primeira tensão secundária informada no formulário.

* Potência do transformador:	00300,00 kVA
Posto transformador:	
Número do poste:	

Item	Potência Nominal (kVA)
1	300,00

3. Dados dos Transformadores da Subestação de Conexão com o Sistema de Distribuição

Item	Potência Nominal (kVA)	Tipo de Ligação	Impedância do Trafo (%)	Tensão Primária (V)	Tensão Secundária (V)
1	300,00	D/Y	4,5	13800	380/220

* Potência do transformador:	00300,00 kVA
Posto transformador:	
Número do poste:	
* Propriedade do transformador:	PARTICULAR ▼
* Tensão de fornecimento:	13.800 ▼ (Caso a UC seja di
* Tensão de medição:	380 V ▼

Obs.: Todo cliente de Grupo A, ao solicitar ligação nova GD terá um transformador **PARTICULAR**.

3 – SS LIGAÇÃO NOVA – UC VIRTUAL GRUPO A

- Preencha as informações de **EQUIPAMENTOS** e confirma.

Baixa de SS

Id. da SS: 103145449
Id. da UC:

Serviço: LIGAÇÃO NOVA - UC VIRTUAL GRUPO A
Abertura da SS: 26/02/2026 12:55

☐ Encerramento ☐ Características da UC ☐ Equipamentos ☐ UCs vizinhas ☐ Taxas

Equipamentos

Característica de medição: SEM MEDIÇÃO PROVISÓRIA
Localização da medição: --

Id. equipamento	Retirado	Constante de consumo	Constante de demanda

Id. equipamento	Função	Leitura anterior	Leitura

Cancelar Restaurar Confirmar



Sucesso

Baixa de SS

A baixa da SS foi realizada com sucesso.


Fechar



Sempre será **SEM MEDIÇÃO PROVISÓRIA**

3 – SS LIGAÇÃO NOVA – UC VIRTUAL GRUPO A

Entrar novamente na SS, pegar a **UC Virtual gerada**
seguir esse caminho para vincular a RRR(Razão/Rota/Roteiro):



Atendimento Entradas Faturamento Arrecadação Cobrança Contabilização Medidores Dashboards Relatórios Configuração geral Administrativo

Detalhes de Operação

Cadastro

Monitoramento

Calendário

Razão/rota/roteiro

Consultar configuração de insumos

Empreiteiras

Restrição LIS

Configurações

Workflow

Observações

Dados da baixa

Relacionadas

Documentos

Atribuição manual de razão/rota/roteiro

Usuário que registrou a SS: U5512151 - JANAÍNA DE MORAIS SANTOS

Usuário que baixou a SS: U5512151 - JANAÍNA DE MORAIS SANTOS

Forma de recepção: INTERNO

Tempo de atendimento: 00:19:51

Data da visita:

Motivo: LIGAÇÃO NOVA A PEDIDO DO CLIENTE

SS origem: 193145449

Solicitante: SENAT SERVICOS NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE

Documento: CNPJ - 73.471.963/0030-81

Identificador externo: 10042088680

Identificador da UC: A - UC VIRTUAL GRUPO A

UNIDADE DN PROVISORIA - N 158

JNG

SUPORTE BILLING

Histórico de situações:

Data	Situação	Execução	Prazo	Observação
26/02/2026 12:55:40	ABERTA			
26/02/2026 13:15:32	APROVADA		09/03/2026 23:59:59	
26/02/2026 13:16:02	EM EXECUÇÃO	1	09/03/2026 23:59:59	Em execução
26/02/2026 13:30:50	EXECUTADA	1	09/03/2026 23:59:59	Solicitação de serviço executada com sucesso

Voltar

3 – SS LIGAÇÃO NOVA – UC VIRTUAL GRUPO A

Empresa: **GOIAS**

Localidade: 

Grupo de Tensão: **A**

Identificador da UC: Nº **da UC virtual**


Atribuição manual de razão/rota/roteiro

* Empresa:
* Localidade:
* Grupo de tensão:
Identificador da UC:
Uc's recém-ativadas:

Limpar

Buscar

Pesquise o nome do Município e selecione



* Empresa:
* Localidade:
* Grupo de tensão:
Identificador da UC:
Uc's recém-ativadas:

GRUPO
equatorial

Com as informações preenchidas, busque o endereço e clique em **Atribuir**

[illegible]

3 – SS LIGAÇÃO NOVA – UC VIRTUAL GRUPO A

RAZÃO:42(caso não esteja disponível, selecionar a mais próxima);

ROTA: A que disponibilizar(caso disponibilize mais de uma, selecionar a menor);

ROTEIRO: 100

Rota	Razão	Cód. tabela
22	42	28



IMPORTANTE

Essas informações são padrões porque será modificado assim que o cliente for conectado em campo, adiconamento elas para que conseguimos fazer o desligamento da UC para não gerar faturas

Rota	Razão	Cód. tabela
22	42	28

3 – SS LIGAÇÃO NOVA – UC VIRTUAL GRUPO A

- Após preencher, Confirmar e, no ALERTA, clicar em SIM(não irá afetar a unidade que estava cadastrada nessas RRR).
- Automaticamente a SS **LIGAÇÃO NOVA – UC VIRTUAL GRUPO A** ficará com o status de **FECHADA**

Identificador da UC: 1004208680

Endereço: RODOVIA BR-153, Q. 0, L. 0, SIN CEP: 75133566 ANAPOLIS GO BRASIL

* Razão: 42 ▼

* Rota: 22 ↻

Código: 22
Nome da empresa: EQUATORIAL GOIÁS
Localidade: ANAPOLIS
Bairro:

exibir as UC's da rota

* Novo roteiro: 100

[Cancelar](#) [Limpar](#) [Confirmar](#)




Alerta

O razão que está sendo atribuído não é do mesmo grupo de tensão da UC.

Deseja continuar?

[Não](#)

[Sim](#)



☐	Qtde. dias a vencer(+)/vencida(-)	Abertura	Identificador	Serviço	Situação
☐	SEM PRAZO	26/02/2026 12:55:40	193145449	LIGAÇÃO NOVA - UC VIRTUAL GRUPO A	FECHADA 26/02/2026 17:43:12

4 – SS DESLIGAMENTO DE UC - GRUPO A - UC VIRTUAL

- Pesquise a **UC VIRTUAL** na tela de **Atendimento**

Cliente: 135731585 - SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE (Alt+X)   

10042088680 - ANAPOLIS RODOVIA BR-153 Q 0 L 0 BAIRRO DISTRITO Razão/Rota/Roteiro: 42-22/100 Medidor:

AGROINDUSTRIAL DE ANAPOLIS-DAIA

Irregularidade: FALHA Fornecimento: NORMAL Tipo de Medição:

Em aberto: 0,00 A receber: 0,00 Cheque: NÃO

Conta/Agrupamento	Identificador da UC	Subgrupo	Endereço de instalação
☒ 0951856608	10042088680	ATIVA - NORMAL	ANAPOLIS RODOVIA BR-153 Q 0 L 0

Débitos da UC: 0,00

Tipo de ligação: TRIFÁSICO (26 kW EM DIANTE) 

Característica da UC: PERMANENTE

Classe: COMERCIAL OU SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADES 

Restrição de corte: NÃO 

Unidade de estrutura: E08 - AGENCIA POLO / SETOR - DEC ANÁPOLIS

Localidade/Município: ANAPOLIS - ANAPOLIS

Endereço de instalação: RODOVIA BR-153 Q 0 L 0

Telefone da UC: (62) 996064202  Gravar

Tensão de fornecimento: 13800 V 

Tipo da UC: PADRÃO - OUTRO

Subclasse: COMERCIAL NORMAL

Equipamento essencial à sobrevivência humana: NÃO 

Atividade essencial à população: 

Bairro: DISTRITO AGROINDUSTRIAL DE ANAPOLIS-DAIA

Grupo/Subgrupo: A - A4 

Estrutura tarifária: THS_VERDE 

Tensão de medição: 380 V 

Característica de medição: SEM MEDIÇÃO PROVISÓRIA


IE de produtor rural:

Comprovação médica: NÃO

Período do benefício baixa renda:

UF: GO CEP: 75133-556

4 – SS DESLIGAMENTO DE UC - GRUPO A - UC VIRTUAL

- NO PESQUISAR  **DESLIGAMENTO DE UC - GRUPO A – UC VIRTUAL**

Coloque a SS de Ligação Nova e o CRM que está sendo atendido e confirme.

Cliente: 135731585 - SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE			
10042088680 - ANAPOLIS RODOVIA BR-153 Q 0 L 0 BAIRRO DISTRITO AGROINDUSTRIAL DE ANAPOLIS-DAIA	Razão/Rota/Roteiro: 42-22/100	Medidor:	
Irregularidade: FALHA	Fornecimento: NORMAL	Tipo de Medição:	
Em aberto: 0,00	A receber: 0,00	Cheque: NÃO	

[Nova solicitação](#)

* Serviço:	DESLIGAMENTO	Script:	
Observação:	DESLIGAMENTO DE UC - GRUPO A DESLIGAMENTO DE UC GRUPO A - A PEDIDO DA DISTRIBUIDORA DESLIGAMENTO DE UC - GRUPO A - UC VIRTUAL DESLIGAMENTO LIGAÇÃO PROVISÓRIA - GRUPO A DESLIGAMENTO PROGRAMADO	Agendamento:	(dd/mm/aaaa) (hh:mm)
		Confirmar (CTRL+M)	

* Serviço:	DESLIGAMENTO DE UC - GRUPO A - UC VIRTUAL	Script:	
	Prazo: 3 DIA(S) ÚTIL(EIS)		
Observação:	PARA ANÁLISE DE USINA GERADORA 73,0 KWP LIGAÇÃO NOVA COM GD	Agendamento:	(dd/mm/aaaa)
Identificador:	193161433		



Sucesso

Registro de solicitação

A solicitação foi registrada com sucesso. O identificador dessa solicitação é 193161433

[Fechar](#)

4 – SS DESLIGAMENTO DE UC - GRUPO A - UC VIRTUAL

- A SS de Desligamento deve ser executada para que a UC seja desligada. Ela ficará disponível para execução após 24 horas do horário de abertura.

Consulta de solicitações e ocorrências

* Empresa: EQUATORIAL GOIÁS

Período de abertura: 19/02/2026 12 a 26/02/2026 12

Identificador: 10042088680 Grupo: ...

Situação: EM EXECUÇÃO

Situação da sessão: ... Protocolo: ...

Atividade do Workflow: ...

Digitador da baixa: ... Usuário: ...

Localidade: ...

Material: ☐ Necessário ☐ Não necessário ☐ Indiferente

* Tipo de registro: ☒ SS's ☐ Ocorrências

Serviço: ...

Cliente: ...

Período da situação: 12 a 12

Solicitante: ...

Posto de apoio: ...

UE da UC: ...

Bairro: ...

Impressão: ☐ Impressas ☐ Não impressas ☐ Todas

[Limpar](#) [Buscar](#)

Resultado

	Qtde. dias a vencer(+)/vencido(-)	Abertura	Identificador	Serviço	Situação	Atividade
☐	5 dias a vencer	26/02/2026 17:46:18	193161433	DESLIGAMENTO DE UC - GRUPO A - UC VIRTUAL	EM EXECUÇÃO 26/02/2026 18:19:43	BAIXAR SS
Total de SSs: 1						

[Voltar](#) [Cancelar](#) [Imprimir](#) [Imprimir todas](#)

Baixa de SS

Id. da SS: 193161433
Id. da UC: 10042088680

☒ Encerramento ☐ Encargamentos

* Data/Hora de execução: 28/02/2026 10:18

* Executores:

* Obs./parecer final: Serviço: DESLIGAMENTO DE UC - GRUPO A - UC VIRTUAL

Serviço: DESLIGAMENTO DE UC - GRUPO A - UC VIRTUAL
Abertura da SS: 26/02/2026 17:46



Sucesso

Baixa de SS

A baixa da SS foi realizada com sucesso.

4 – SS DESLIGAMENTO DE UC - GRUPO A - UC VIRTUAL

- Execute mais uma vez a SS de Desligamento para que ela fique com o Status **FECHADA**

1 a 1 de 1

☒	Qtde. dias a vencer(+)/vencida(-)	Abertura	Identificador	Serviço	Situação	Atividade
☒	PRAZO INTERROMPIDO	26/02/2026 17:46:18	193161433	DESLIGAMENTO DE UC - GRUPO A - UC VIRTUAL	AGUARDANDO RETORNO 28/02/2026 10:20:30	LIBERAR S

Liberação de SS

Id da UC: 10942088889

Telefone da UC: (52)999054202

Cliente associada: ANAPOLIS/GO - UNIDADE DN PROVISORIA - N 158

Telefone do solicitante: (52)999054202

Mensagem: FATURAMENTO EVENTUAL - DESLIGAMENTO DE UC - GRUPO A

☒ Existe custo para o cliente

Comentários

* Descrição:

1 a 2 de 2

PRÉ-ANÁLISE DE USUÁRIA GERADORA 73,8 KWP LIGAÇÃO NOVA COM GD CHAMADO 125831 SS LIGAÇÃO NOVA 12016FAB	26/02/2026 18:19:38
PRÉ-ANÁLISE DE USUÁRIA GERADORA 73,8 KWP LIGAÇÃO NOVA COM GD CHAMADO 125831 SS LIGAÇÃO NOVA 12016FAB	26/02/2026 17:46:18

☐	Qtde. dias a vencer(+)/vencida(-)	Abertura	Identificador	Serviço	Situação
☐	SEM PRAZO	26/02/2026 17:46:18	193161433	DESLIGAMENTO DE UC - GRUPO A - UC VIRTUAL	FECHADA 28/02/2026 10:22:55

3 – Baixa da VALIDAÇÃO INICIAL

- Para baixa da Validação Inicial sempre informar o Nº da SS de LIGAÇÃO NOVA e o Nº da UC VIRTUAL

The screenshot displays the 'SENAT SERVICE NACI...' application interface. The main window has a top bar with contact information: 'Nome: SENAT SERVICE NACI...', 'Fone: (62) 996064202', 'E-mail: engweviley@gmail.com', and 'Chamado: 1258031 Campanhas'. Below this is a sidebar with various menu items like 'Comandos', 'Operações', 'Telefonia', and 'Funções Extras'. The main area is divided into several sections. The 'Manifestação' section contains fields for 'Linha' (Assunto), 'Produto/Assunto' (ALTA TENSÃO), 'Manifestação' (SOLICITAÇÃO), 'Grupo de Manifestação' (GERAÇÃO DISTRIBUIDA), 'Variedade' (ALTA TENSÃO), and 'Tipo de Manifestação' (MICROGD - ORÇAMENTO DE CONEXÃO GRUPO A). Below these is a 'Procedimento' section. A 'Resposta' dialog box is open, showing a 'Resposta' tab with a dropdown menu. The dialog contains the following information: 'JANAÍNA DE MORAIS SANTOS 26/02/2026 18:11:36', 'SS: 193145449', 'UC: 10042088680', 'Data Registro: 26/02/2026 12:27:42', 'Destinatário: CENTRAL DE ATENDIMENTO - GOIÁS / EQUIPE- PLANEJAMENTO - GOIÁS / EQUIPE PLANEJAMEN...', 'Enviado em: 26/02/2026 12:27:42', 'Respondido em: 26/02/2026 18:13:21', 'Data Previsão: 27/02/2026', and 'Hora: 12:24:15'. The dialog also includes a 'Confirmar' button and a question: 'Todos os documentos necessários foram apresentados?' with radio buttons for 'Sim', 'Não', and 'Encaminhar Manual'.

Material produzido por:



JANAÍNA DE MORAIS SANTOS

Assistente Comercial I
Central Geração Distribuída

janaina.morais@equatorialservicos.com.br

GRUPO
equatorial

ATI para
TU *transformar*
DE É ASSIM QUE A GENTE FAZ.



GRUPO
equatorial

