```c
#include <stdio.h>

void display(int *ptr, int n) {
    int i;

    for (i = 0; i < n; i++) {
        printf("%d ", *(ptr + i));
    }
}

int main() {
    int a[100], n, i;

    scanf("%d", &n);

    for (i = 0; i < n; i++) {
        scanf("%d", &a[i]);
    }

    display(a, n);
```

```c
#include <stdio.h>

struct Student {
    char name[50];
    int age;
};

void display(struct Student *ptr) {
    printf("Name: %s\n", ptr->name);
    printf("Age: %d\n", ptr->age);
}

int main() {
    struct Student s;

    scanf("%99s", s.name);
    scanf("%d", &s.age);

    display(&s);

    return 0;
```

```c
#include <stdio.h>

void swap(int *a, int *b) {
    int temp;

    temp = *a;
    *a = *b;
    *b = temp;
}

int main() {
    int a, b;

    scanf("%d %d", &a, &b);

    swap(&a, &b);

    printf("%d %d", a, b);

    return 0;
}
```

```c
#include <stdio.h>

int findMax(int *ptr, int n) {
    int i, max = *ptr;

    for (i = 1; i < n; i++) {
        if (*(ptr + i) > max) {
            max = *(ptr + i);
        }
    }

    return max;
}

int main() {
    int a[100], n, i, max;

    scanf("%d", &n);

    for (i = 0; i < n; i++) {
        scanf("%d", &a[i]);
```

```c
#include <stdio.h>

void concatenate(char *str1, char *str2) {
    while (*str1 != '\0') {
        str1++;
    }

    while (*str2 != '\0') {
        *str1 = *str2;
        str1++;
        str2++;
    }

    *str1 = '\0';
}

int main() {
    char str1[200], str2[100];

    scanf("%99s", str1);
    scanf("%99s", str2);
```

```c
#include <stdio.h>

void countEvenOdd(int *ptr, int n, int *even, int *odd) {
    int i;

    *even = 0;
    *odd = 0;

    for (i = 0; i < n; i++) {
        if (*(ptr + i) % 2 == 0)
            (*even)++;
        else
            (*odd)++;
    }
}

int main() {
    int a[100], n, i;
    int even, odd;

    scanf("%d", &n);
```

```c
#include <stdio.h>

int isSorted(int *ptr, int n) {
    int i;

    for (i = 0; i < n - 1; i++) {
        if (*(ptr + i) > *(ptr + i + 1)) {
            return 0;
        }
    }

    return 1;
}

int main() {
    int a[100], n, i;

    scanf("%d", &n);

    for (i = 0; i < n; i++) {
        scanf("%d", &a[i]);
```

```c
#include <stdio.h>

void reverse(int *ptr, int n) {
    int i, temp;

    for (i = 0; i < n / 2; i++) {
        temp = *(ptr + i);
        *(ptr + i) = *(ptr + n - 1 - i);
        *(ptr + n - 1 - i) = temp;
    }
}

int main() {
    int a[100], n, i;

    scanf("%d", &n);

    for (i = 0; i < n; i++) {
        scanf("%d", &a[i]);
    }

```

```c
#include <stdio.h>

void copyString(char *source, char *destination) {
    while (*source != '\0') {
        *destination = *source;
        source++;
        destination++;
    }

    *destination = '\0';
}

int main() {
    char source[100], destination[100];

    scanf("%99s", source);

    copyString(source, destination);

    printf("%s", destination);
```

```c
#include <stdio.h>

void sortArray(int *ptr, int n) {
    int i, j, temp;

    for (i = 0; i < n - 1; i++) {
        for (j = i + 1; j < n; j++) {
            if (*(ptr + i) > *(ptr + j)) {
                temp = *(ptr + i);
                *(ptr + i) = *(ptr + j);
                *(ptr + j) = temp;
            }
        }
    }
}

int main() {
    int a[100], n, i;

    scanf("%d", &n);
```