

PROBLEM	AVAILABLE SOLUTIONS
Succescriterium 1.1.1 Niet-tekstuele content, pag 5.	
- Geef het Eye logo een tekstueel alternatief mee, bijv Home	aria-label='Home'
- Geef de kijkwijzer iconen een een tekstueel alternatief mee. Wij kunnen lijst met betekenis van de iconen aanleveren, zoals, geweld, discriminatie, 16 jaar, etc etc	10(static)+5(social)+4(logos)+1(search) = 20 icons accessible icon buttons
Succescriterium 1.3.1 Info en relaties, pag 7.	
- In het algemeen willen we graag goed kijken naar de huidige kop volgorde	
- koppen in de agenda, logische volgorde, en wellicht ook gelijk datering een grotere H meegeven (is veel gehoorde klacht in kwantitatief onderzoek)	https://en.ryte.com/product-insights/how-to-use-html-heading-tags-correctly
- kop mogelijkheid toevoegen aan FAQ blok	https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTML/Element/Heading_Elements
- Net zoals in de agenda ook bij programmablok kijken naar kop volgorde.	https://yoast.com/how-to-use-headings-on-your-site/#:~:text=Here%E2%80%99s%20what%20the,local%20dancing%20shops
- Intro tekst: dat is nu aan de achterkant een kop, wat is het nadeel als we hier tekst van maken?	
Succescriterium 2.1.1 Toetsenbord, pag 9.	
- menu toegankelijk maken met toetsenbord (zowel knop als elementen) >> later in het document komt naar voren dat deze dan wel weer te skippen moet zijn.	hidden skip to accessible menu? → double menu → bad for SEO huidige menu accessible maken er zijn 2 menu's: desktop & mobile
- Toegankelijk met toetsenbord geldt ook voor dropdown productiepagina, FAQ blok, filter/zoekfunctie agenda	listbox-collapsible accordion
Succescriterium 2.2.2 Pauzeren, stoppen, verbergen, pag 10.	
- mogelijkheid om video's uit te zetten op themapagina's, highlight's en productiepagina's (op die laatste gebruiken we de video-functie helaas zelden) >> dit is ook iets wat we veel terug zien komen in het kwantitatieve onderzoek	prefers-reduced-motion (javascript) reduced-motion-video Codepen Example
Succescriterium 2.4.1.	
- Toevoegen van skiplinks voor herhalende blokken, zodat deze blokken (bijv de navigatie, quick jump to) overgeslagen kan worden indien gebruiker met toetsenbord die info niet nodig heeft.	Skip to main content example (code)
- Daarnaast binnen het menu kijken of er geskipt kan worden tussen de hoofdonderdelen, zonder dat er eerst door alle sub-onderdelen heen hoeft worden gegaan.	<li class="..." tabindex="0">
Succescriterium 4.1.1 Parsen, pag 12.	
Zouden jullie dit stuk kunnen lezen? Het lijkt er op dat er in de code onnodige informatie staat, waardoor het voor systemen om toegankelijkheid te bevorderen moeilijker wordt om de website ' te lezen'.	-