

Flexible Modern Explorer — Carousel Generator

Setup (una volta sola)

```
npm install puppeteer
```

Esportare i PNG

```
# Tutte le slide
node export-png.js

# File specifico
node export-png.js tokyo-carosello.html

# Solo una slide (utile per test rapidi)
node export-png.js --slide 3
```

I PNG vengono salvati nella cartella `./png/`.

Aggiungere le foto

Nel file HTML, ogni slide con foto ha un commento che indica dove intervenire.

Cerca `--photo-url` e sostituisci `none` con il path della tua immagine:

```
/* Prima */
style="--photo-url: none"

/* Dopo */
style="--photo-url: url('foto-plac-centralny.jpg')"
```

Il file immagine deve stare nella stessa cartella dell'HTML.

Cambiare preset

Modifica le variabili CSS all'inizio del file HTML (blocco `.slide`):

Variabile	Preset 01 Cold	Preset 04 Arid	Preset 05 East
<code>--bg</code>	#111315	#0F0C08	#0A0E14
<code>--text</code>	#F4F4F5	#F4F0E8	#E8F0F4
<code>--accent</code>	#52B788	#C8924A	#3FA8D4
<code>--accent2</code>	#2D6A4F	#8A4A1C	#D43F6A

Creare un nuovo carosello

1. Duplica `carousel.html` e rinominalo (es. `tokyo.html`)
2. Sostituisci tutti i testi
3. Aggiorna le foto
4. Scegli il preset modificando le variabili CSS
5. Esegui: `node export-png.js tokyo.html`