COREL™



GUIA DO USUÁRIO DO

SUÍTE DE APLICATIVOS GRÁFICOS CorelDRAW® X3

Conteúdo do livro

Tabela de conteúdo. i

Bem-vindo ao Suíte de Aplicativos Gráficos CorelDRAW X3 3

CorelDRAW 21

Corel PHOTO-PAINT 263

CorelDRAW Índice 479

Corel PHOTO-PAINT Índice. 499

Tabela de conteúdo

Seção I: Bem-vindo ao Suíte de Aplicativos Gráficos CorelDRAW X3

Bem-vindo 3

Suíte de Aplicativos Gráficos CorelDRAW X3 3
O que há de novo na Suíte de Aplicativos Gráficos CorelDRAW X3 4
Instalar aplicativos da Suíte de Aplicativos Gráficos CorelDRAW X3 9
Alterar o idioma da interface do usuário e da Ajuda 11
Registrar produtos Corel 11
Atualizar produtos Corel 11
Serviços de Suporte Corel. 12
Convenções da documentação 12
Obter ajuda. 13
Guia de programação VBA 15
Opinião do cliente 16
Outros recursos 16
Sobre a Corel Corporation 17

Seção II: CorelDRAW

Tour pela área de trabalho 21

Terminologia e conceitos do CorelDRAW 21
Janela do aplicativo CorelDRAW 22
Ferramentas de área de trabalho do CorelDRAW 25

Noções básicas do CorelDRAW 37

Sobre gráficos vetoriais e bitmaps 37
Iniciar e abrir desenhos 38
Localizar, inserir e armazenar o conteúdo do desenho. 41
Explorar os recursos básicos do CorelDRAW 42
Desfazer, refazer e repetir ações 43
Aplicar zoom e enquadrar 44
Salvar desenhos 46

Fechar desenhos e sair do CorelDRAW CorelDRAW 48

Trabalhar com linhas, contornos e pinceladas 49

Desenhar linhas 49
Desenhar linhas caligráficas, sensíveis à pressão e predefinidas 54
Formatar linhas e contornos 57
Copiar, converter e remover contornos 60
Aplicar pinceladas 61
Espalhar os objetos em uma linha 62
Desenhar linhas de fluxo e de dimensão 65

Desenhar formas 70

Desenhar retângulos e quadrados 70
Desenhar elipses, círculos, arcos e formas de torta 72
Desenhar polígonos e estrelas 74
Desenhar espirais 77
Desenhar grades 78
Desenhar formas predefinidas 79
Desenhar usando um reconhecimento de forma 80

Trabalhar com objetos 84

Selecionar objetos 84
Copiar, duplicar e excluir objetos 87
Criar objetos a partir de áreas fechadas 91
Criar um limite em torno de objetos selecionados 91
Copiar propriedades de objetos, transformações e efeitos 92
Posicionar objetos 94
Alinhar e distribuir objetos 96
Alinhar objetos 99
Usar guias dinâmicas 102
Alterar a ordem dos objetos 105
Dimensionar e escalar objetos 106
Girar e espelhar objetos 107
Agrupar objetos 110
Combinar objetos 112

Modelar objetos 115
Utilizar objetos de curva 115
Modelar objetos de curva 116
Aplicar efeitos de distorção 124
Modelar objetos usando envelopes 126
Cortar, dividir e apagar objetos 129
Adicionar filetes, vieiras e chanfros a cantos 134
Soldar e fazer interseção de objetos 137
Criar objetos PowerClip 139

Preencher objetos 143
Aplicar preenchimentos uniformes 143
Aplicar preenchimentos gradientes 144
Aplicar preenchimentos de padrão 147
Aplicar preenchimentos a áreas 148
Trabalhar com preenchimentos 150

Trabalhar com cor 152
Escolher cores 152

Adicionar efeitos tridimensionais a objetos 157
Contornar objetos 157
Aplicar perspectiva a objetos 160
Criar extrusões vetoriais 161
Criar efeitos de chanfradura 165
Criar sombreamentos 169
Misturar objetos 171

Alterar a transparência dos objetos 175
Aplicar transparências 175

Trabalhar com páginas de desenho e ferramentas de layout 177
Especificar o layout da página 177
Escolher um fundo para a página 179
Adicionar, renomear e excluir páginas 181
Utilizar as réguas 182
Configurar a grade 182

Configurar linhas-guia 184

Trabalhar com camadas 187

Criar camadas 187
Alterar as propriedades da camada e a ordem de empilhamento 189
Mover e copiar objetos entre camadas. 191

Adicionar e formatar texto 193

Adicionar e selecionar texto 193
Alterar a aparência do texto 197
Localizar, editar e converter texto. 199
Alinhar e espaçar texto. 201
Deslocar e girar texto. 205
Mover texto 207
Ajustar texto a um caminho. 208
Formatar texto de parágrafo. 210
Hifenizar texto. 213
Combinar e vincular molduras de texto de parágrafo 214
Circundar texto de parágrafo em torno de objetos e texto. 217
Inserir códigos de formatação. 218

Trabalhar com bitmaps 220

Converter gráficos vetoriais em bitmaps 220
Adicionar bitmaps 221
Cortar e editar bitmaps 222
Aplicar efeitos especiais a bitmaps 224
Ajustar cor e tom rapidamente no Lab de ajuste de imagem 225
Editar bitmaps no Corel PHOTO-PAINT 225

Rastrear bitmaps e editar resultados de rastreio 227

Rastrear bitmaps 227
Visualizar resultados de rastreio 231
Controlar as cores dos resultados de rastreio 232
Dicas para rastrear bitmaps 234

Imprimir. 236

Imprimir seu trabalho 236

Preparar trabalhos de impressão 237
Visualizar trabalhos de impressão 238

Impressão comercial 241
Preparar um trabalho de impressão para um bureau de serviços 241
Imprimir marcas da impressora 243
Imprimir separações de cores 246
Imprimir em filme 248

Publicar em PDF. 249
Salvar documentos como arquivos PDF 249
Configurar opções de segurança para arquivos PDF 251

Importar e exportar arquivos 255
Importar arquivos 255
Exportar arquivos 257

Seção III: Corel PHOTO-PAINT

Tour pela área de trabalho do Corel PHOTO-PAINT 263
Termos do Corel PHOTO-PAINT 263
Explorar a janela do aplicativo 264
Barras de ferramentas 266
Caixa de ferramentas 268
Barra de propriedades 273
Janelas de encaixe 273
Barra de status 274

Exibir imagens e obter informações da imagem 277
Exibir imagens 277
Zoom 279
Obter informações da imagem 280

Trabalhar com cor 283
Escolher cores 283
Criar paletas de cores paletas personalizadas 288

Utilizar canais de cores exatas 290

Alterar modos de cor 295

Alterar o modo de cor de imagens 295
Alterar imagens para o modo de cor cores da paleta 296

Trazer imagens para o Corel PHOTO-PAINT 299

Abrir imagens 299
Importar arquivos 299
Adquirir imagens de digitalizadores e câmeras digitais 300
Trabalhar com gráficos vetoriais 301

Cortar e alterar a orientação 303

Cortar imagens 303
Montar imagens juntas 305
Alterar a orientação da imagem 307

Ajustar cor e tom 311

Ajustar cor e tom rapidamente no Lab de ajuste de imagem 311
Ajustar a cor e o tom da imagem 318
Trabalhar com canais de cor 322

Alterar dimensões e resolução da imagem e tamanho do papel 326

Alterar dimensões da imagem 326
Alterar resolução da imagem 327
Alterar o tamanho do papel 329

Pintar 332

Desenhar formas e linhas 332
Aplicar pinceladas 335
Espalhar imagens 338
Repetir pinceladas 340
Usar uma caneta sensível à pressão 341

Retocar 344

Melhorar as imagens digitalizadas 344
Remover olho vermelho 345
Remover marcas de poeira e risco 346

Clonar áreas de imagem. 349
Aguçar imagens. 350
Apagar áreas da imagem 352
Manchar, borrar e misturar cores 354

Trabalhar com lentes. 358

Criar lentes 358
Editar lentes 360
Combinar lentes com o fundo da imagem 361

Mascarar 364

Distinguir áreas protegidas e editáveis 364
Definir áreas editáveis 365
Definir áreas editáveis utilizando informações de cores 368
Inverter e remover máscaras 371
Recortar áreas de imagem 372

Aplicar efeitos especiais 378

Trabalhar com efeitos especiais 378
Aplicar estilos predefinidos 380
Aplicar efeitos de cor e tom 382
Gerenciar plug-ins. 382

Preencher imagens 384

Aplicar preenchimentos uniformes. 384
Aplicar preenchimentos gradientes 385
Aplicar preenchimentos de bitmap 387
Aplicar preenchimentos de textura 389
Aplicar preenchimentos dégradés. 391

Trabalhar com objetos 394

Criar objetos 394
Agrupar e combinar objetos. 397

Modificar objetos 400

Transformar objetos 400
Alterar as bordas dos objetos 404

Adicionar sombreamentos a objetos 407

Criar imagens para a Web 412

Exportar e otimizar imagens para a Web 412

Criar e editar efeitos de ativação 415

Salvar e fechar 422

Salvar imagens 422

Exportar imagens em outros formatos de arquivo 424

Fechar imagens 425

Gerenciar cores para exibição, entrada e saída 428

Trabalhar com perfis de cores 428

Escolher configurações avançadas de gerenciamento de cores 430

Corrigir cores para exibição 431

Imprimir 434

Imprimir seu trabalho 434

Preparar trabalhos de impressão 435

Visualizar trabalhos de impressão 436

Glossário 439



SUÍTE DE APLICATIVOS GRÁFICOS

CorelDRAW® X3



Bem-vindo

O CorelDRAW® 13 oferece um poderoso software de design gráfico, layout de página e edição de fotos.

Nesta seção, você aprenderá a:

- Suíte de Aplicativos Gráficos CorelDRAW 13
- o que há de novo na Suíte de Aplicativos Gráficos CorelDRAW 13
- instalar aplicativos da Suíte de Aplicativos Gráficos CorelDRAW X3
- alterar o idioma da interface do usuário e da Ajuda
- registrar produtos Corel
- atualizar produtos Corel
- Corel® Support Service™
- convenções da documentação
- obter Ajuda
- opinião do cliente
- outros recursos
- sobre a Corel Corporation

Suíte de Aplicativos Gráficos CorelDRAW X3

Esta seção descreve os principais aplicativos incluídos na Suíte de Aplicativos G.

CorelDRAW

O CorelDRAW é um aplicativo de design gráfico intuitivo que proporciona aos designers uma experiência de trabalho agradável. O programa foi desenvolvido para atender às demandas dos profissionais de design. Quer você trabalhe com propaganda, impressão, publicação, sinalização, xilogravura ou manufatura, o CorelDRAW oferece as ferramentas necessárias para se criar ilustrações vetoriais precisas e criativas, além de layouts de página com aparência profissional.

Corel PHOTO-PAINT

O Corel PHOTO-PAINT® é um aplicativo de edição de imagens que permite retocar e aprimorar fotos. Quer se esteja corrigindo olhos vermelhos ou problemas de exposição, recortando áreas da imagem ou criando e publicando imagens na Web, o Corel PHOTO-PAINT oferece ferramentas poderosas, rápidas e fáceis de usar.

O que há de novo na Suíte de Aplicativos Gráficos CorelDRAW X3

Esta seção trata dos novos recursos da Suíte de Aplicativos Gráficos CorelDRAW X3.

O que há de novo no CorelDRAW

Novos recursos e aprimoramentos nas áreas a seguir vão aumentar sua produtividade, ajudando-o a realizar muitas tarefas mais facilmente e em menos tempo.

Modelar

- A ferramenta **Cortar** permite remover áreas indesejadas de objetos vetoriais e bitmaps. Para obter mais informações, consulte "Cortar, dividir e apagar objetos" na página 129.
- Agora, ficou muito mais fácil modelar objetos de curva. Usando o modo de seleção com marcas à mão livre, você pode selecionar vários nós nas curvas mais complexas. As alças de controle recém-projetadas também podem ajudá-lo a selecionar e editar nós. Além disso, você pode mover segmentos de linha mais facilmente. Para obter mais informações, consulte "Modelar objetos de curva" na página 116.
- É possível reduzir o número de nós em objetos de curva, o que pode ajudar na saída dos seus projetos para dispositivos como cortadoras de vinil, plotadoras e gravadores giratórios. Para obter mais informações, consulte "Para reduzir o número de nós em um objeto de curva" na página 122.
- É possível modelar objetos adicionando filetes, vieiras ou chanfros aos seus cantos. Para obter mais informações, consulte "Adicionar filetes, vieiras e chanfros a cantos" na página 134.
- É possível criar automaticamente um caminho em torno de objetos selecionados para criar um limite. Esse limite pode ser usado para criar contornos, linhas de contorno ou linhas de recorte. Para obter mais informações, consulte "Criar um limite em torno de objetos selecionados" na página 91.

Rastrear

É possível rastrear (vetorizar) bitmaps, como fotos ou imagens digitalizadas e desenhos, diretamente no CorelDRAW, convertendo-os em gráficos vetoriais totalmente editáveis e escaláveis. Você pode, então, integrar facilmente os gráficos vetoriais em seus projetos. Os estilos predefinidos permitem alcançar resultados otimizados para qualquer bitmap que você deseje rastrear. Além disso, você pode facilmente visualizar e editar resultados de rastreio usando os controles do Corel® PowerTRACE. Para obter mais informações, consulte "Rastrear bitmaps e editar resultados de rastreio" na página 227.

Efeitos e preenchimentos

- Os efeitos de chanfradura permitem adicionar profundidade tridimensional a gráficos e objetos de texto. Os efeitos de chanfradura podem conter cores exatas e compostas (CMYK), sendo ideais para impressão. Para obter mais informações, consulte "Criar efeitos de chanfradura" na página 165.
- A ferramenta **Preenchimento inteligente** permite aplicar vários preenchimentos a áreas criadas por sobreposição de objetos. Ao contrário de outras ferramentas de preenchimento, que preenchem somente objetos, a ferramenta **Preenchimento inteligente** detecta as bordas de uma área e cria um caminho fechado, para que a área seja preenchida. Para obter mais informações, consulte "Aplicar preenchimentos a áreas" na página 148.

Copiar objetos

- Ao duplicar objetos, você pode facilmente especificar a distância entre o objeto original e sua duplicata. Para obter mais informações, consulte "Para duplicar um objeto" na página 88.
- É possível criar várias cópias de objetos e especificar sua posição. Por exemplo, pode-se distribuir cópias de objetos horizontalmente, para a esquerda ou para a direita do objeto original. Para obter mais informações, consulte "Para criar cópias de um objeto em uma posição especificada" na página 89.

Desenhar estrelas

As ferramentas **Estrela** e **Estrela complexa** permitem desenhar estrelas rapidamente. Para obter mais informações, consulte "Desenhar polígonos e estrelas" na página 74.

Alterar a ordem dos objetos

O comando aprimorado **Organizar ▸ Ordenar** permite mudar facilmente a ordem de empilhamento de objetos em uma camada ou página. Para obter mais informações, consulte "Para alterar a ordem de um objeto" na página 105.

Formatar texto

- As janelas de encaixe **Formatação de parágrafo** e **Formatação de caractere** permitem acesso fácil a opções de formatação usadas comumente. Além disso, os novos comandos do menu **Texto** permitem adicionar facilmente tabulações, colunas, marcadores e capitulação, além de inserir códigos de formatação, como travessões e espaços não separáveis.
- É possível ajustar o texto a qualquer caminho usando a visualização dinâmica, que ajuda a posicionar o texto. Após ajustar o texto a um caminho, você pode, posteriormente, ajustar a posição desse texto. Por exemplo, é possível deslocar o texto do caminho e espelhá-lo, facilmente, na forma horizontal, vertical ou ambas.
- É possível escolher as fontes corretas para o seu projeto com facilidade. Além de visualizar um texto selecionado com diferentes fontes aplicadas, agora você pode exibir rapidamente uma lista de famílias de fontes disponíveis e identificar fontes e estilos disponíveis em cada família.
- É possível inserir hifens opcionais, que permitem especificar onde quebrar a palavra no final de uma linha. Também é possível criar definições personalizadas para a hifenização opcional, o que permite especificar onde um hífen deve ser inserido em uma palavra específica sempre que essa palavra for inserida no CorelDRAW.

Cores exatas

O suporte a cores exatas foi amplamente aprimorado. É possível importar, exportar e visualizar arquivos que contenham cores exatas. Os efeitos vetoriais, como chanfraduras, sombreamentos, transparência, preenchimentos de malha e misturas agora podem conter cores compostas e exatas, o que os torna ideais para impressão. Além disso, as cores exatas abaixo dos efeitos vetoriais são agora preservadas e não mais convertidas em cores compostas.

Simular cores impressas em sobreposição

Você pode visualizar uma simulação de como a mistura das cores impressas sobrepostas ficará, usando o modo de exibição **Aperfeiçoada com impressão sobreposta**. Este recurso é útil para fazer provas de seus projetos.

Corrigir bitmaps

O Lab de ajuste de imagem permite corrigir a cor e o tom de fotos e de outros bitmaps de forma rápida e fácil, em um local. Para obter mais informações, consulte "Ajustar cor e tom rapidamente no Lab de ajuste de imagem" na página 225.

Segurança de PDF

É possível definir opções de segurança para proteger os arquivos PDF (Adobe® Portable Document Format) criados por você. As opções de segurança permitem o controle dos níveis de acesso, edição e reprodução de um arquivo PDF quando este for visualizado no Adobe® Acrobat®.Também é possível abrir e importar arquivos PDF protegidos por senha.

Compatibilidade de arquivos

A Suíte de Aplicativos Gráficos CorelDRAW X3 proporciona compatibilidade de arquivos aprimorada com muitos formatos de arquivo padrão do setor, como encapsulated PostScript® (EPS), PostScript® (PS ou PRN), Corel DESIGNER®, Adobe® Illustrator® (AI), PDF e Corel® Paint Shop Pro® (PSP). Para obter mais informações, consulte "Formatos de arquivo" na Ajuda.

CorelDRAW Design Collection

O CorelDRAW Design Collection oferece modelos profissionais prontos para uso, desenvolvidos em torno de vários estilos de projeto. Combinando layouts e estilos de projetos, você pode criar panfletos, brochuras, papéis timbrados, envelopes, cartões de visita e etiquetas originais e eficientes.

Ferramentas de aprendizagem

- Dicas ajudam você a familiarizar-se com cada ferramenta da caixa de ferramentas durante a utilização.
- Em Percepções dos especialistas, especialistas na Suíte de Aplicativos Gráficos CorelDRAW que atuam em diversos setores da indústria gráfica compartilham com você suas idéias, técnicas, dicas e métodos.

Para obter mais informações sobre essas novas ferramentas de aprendizagem, consulte "Obter ajuda" na página 13.

Recursos presentes em versões anteriores do CorelDRAW

Recursos novos das versões anteriores do CorelDRAW — das versões 9 a 12 — são facilmente identificáveis logo que o programa é iniciado. É possível destacar todos os comandos de menu e ferramentas apresentadas em uma versão específica clicando em **Ajuda ▸ Destacar O que há de novo?**. Esta função é especialmente útil se você estiver fazendo uma atualização de uma versão anterior da Suíte de Aplicativos Gráficos CorelDRAW.

O que há de novo no Corel PHOTO-PAINT

Editar fotos

O Lab de ajuste de imagem permite corrigir rápida e facilmente a cor e o tom de fotos, em um local. Usando o controle automático de correção, você pode corrigir a maioria dos problemas de cor e contraste. Também é possível remover manualmente a tonalidade das cores e ajustar brilho, contraste, destaques, sombras e tons médios de uma foto. Para ajudar a escolher os melhores resultados da edição de fotos, você pode comparar instantâneos de uma foto com diferentes configurações aplicadas. Para obter mais informações, consulte "Ajustar cor e tom rapidamente no Lab de ajuste de imagem" na página 311.

Recortar áreas de imagem

O Lab de recorte foi aprimorado para facilitar ainda mais o isolamento de partes de imagens. É possível retocar os recortes adicionando e removendo detalhes; e, se preciso, você poderá desfazer e refazer suas ações. Para avaliar os resultados, você pode visualizar o recorte de várias formas. Além disso, é possível optar por manter o recorte e a imagem original ou criar uma máscara de aparagem usando o recorte. Para obter mais informações, consulte "Recortar áreas de imagem" na página 372.

Canais de cores exatas

Os canais de cores exatas permitem visualizar, editar, adicionar e preservar as informações de cores exatas nos arquivos. Seja importando um arquivo que use cores exatas ou adicionando cores exatas no Corel PHOTO-PAINT, os canais de cores exatas asseguram que as informações das cores sejam mantidas quando você imprimir o arquivo. Para obter mais informações, consulte "Utilizar canais de cores exatas" na página 290.

Compatibilidade de arquivos

- Suíte de Aplicativos Gráficos CorelDRAW X3 oferece uma melhor compatibilidade de arquivo com muitos formatos de arquivo padrão da indústria, como o encapsulated PostScript (EPS), PostScript (PS ou PRN), PDF e Paint Shop Pro (PSP). Para obter mais informações, consulte "Formatos de arquivo" na Ajuda.
- Formatos RAW de arquivos de câmera — O RawShooter™ essentials 2005, um aplicativo incluído na Suíte de Aplicativos Gráficos CorelDRAW X3, permite que você abra e manipule arquivos RAW de câmera e salve-os como arquivos TIFF ou JPEG. Para obter mais informações, consulte "Formatos RAW de arquivos de câmera" na Ajuda.

Ferramentas de aprendizagem

- Dicas ajudam você a familiarizar-se com cada ferramenta da caixa de ferramentas durante a utilização.
- Em Percepções dos especialistas, especialistas na Suíte de Aplicativos Gráficos CorelDRAW que atuam em diversos setores da indústria gráfica compartilham com você suas idéias, técnicas, dicas e métodos.

Para obter mais informações sobre essas novas ferramentas de aprendizagem, consulte "Obter ajuda" na página 13.

Recursos presentes em versões anteriores do Corel PHOTO-PAINT

Recursos novos das versões anteriores do Corel PHOTO-PAINT — das versões 9 a 12 — são facilmente identificáveis logo que o programa é iniciado. É possível destacar todos os comandos de menu e ferramentas apresentadas em uma versão específica clicando em **Ajuda ▸ Destacar o que há de novo**. Esta função é especialmente útil se você estiver fazendo uma atualização de uma versão anterior da Suíte de Aplicativos Gráficos CorelDRAW.

Instalar aplicativos da Suíte de Aplicativos Gráficos CorelDRAW X3

O assistente de instalação facilita a instalação dos componentes e aplicativos da Suíte de Aplicativos Gráficos CorelDRAW X3. Ele permite:

- instalar qualquer aplicativo incluído no seu pacote de software
- adicionar e excluir componentes na instalação atual
- reparar a instalação atual reinstalando todos os recursos do aplicativo
- desinstalar a Suíte de Aplicativos Gráficos CorelDRAW X3

Para instalar aplicativos da Suíte de Aplicativos Gráficos CorelDRAW X3

1 Feche todos os aplicativos.

2 Insira o CD 1 na unidade correspondente.

Se o assistente de instalação não for iniciado automaticamente, clique em **Iniciar** na barra de tarefas do Windows® e clique em **Executar**. Digite **D:\CGS13\Setup**, onde **D** é a letra que corresponde à unidade de CD 1.

3 Siga as instruções do assistente **InstallShield®** para instalar o software.

Para adicionar ou excluir componentes em uma instalação da Suíte de Aplicativos Gráficos CorelDRAW X3

1 Feche todos os aplicativos.

2 Na barra de tarefas do Windows, clique em **Iniciar ▸ Painel de controle**.

Se o seu sistema operacional for Windows 2000, clique em **Iniciar ▸ Configurações ▸ Painel de controle**.

3 Clique duas vezes em **Adicionar ou remover programas**.

4 Na caixa de diálogo **Adicionar ou remover programas**, escolha **Suíte de Aplicativos Gráficos CorelDRAW X3** na lista e clique em **Alterar**.

5 No assistente **InstallShield**, clique no botão **Modificar**  .

6 Siga as instruções.

Para reparar uma instalação da Suíte de Aplicativos Gráficos CorelDRAW X3

1 Feche todos os aplicativos.

2 Na barra de tarefas do Windows, clique em **Iniciar ▸ Painel de controle**.

Se o seu sistema operacional for Windows 2000, clique em **Iniciar ▸ Configurações ▸ Painel de controle**.

3 Clique duas vezes em **Adicionar ou remover programas**.

4 Na caixa de diálogo **Adicionar ou remover programas**, escolha **Suíte de Aplicativos Gráficos CorelDRAW X3** na lista e clique em **Alterar**.

5 No assistente **InstallShield**, clique no botão **Reparar**  .

6 Siga as instruções.

Para desinstalar Suíte de Aplicativos Gráficos CorelDRAW X3

1 Na barra de tarefas do Windows, clique em **Iniciar ▸ Painel de controle**.

Se o seu sistema operacional for Windows 2000, clique em **Iniciar ▸ Configurações ▸ Painel de controle**.

2 Clique duas vezes em **Adicionar ou remover** programas.

3 Na caixa de diálogo **Adicionar ou remover programas**, escolha **Suíte de Aplicativos Gráficos CorelDRAW X3** na lista e clique em **Remover**.

Se o seu sistema operacional for Windows 2000, clique no botão **Remover**.

4 Siga as instruções do assistente **InstallShield**.

Alterar o idioma da interface do usuário e da Ajuda

Se um aplicativo estiver instalado em mais de um idioma, você poderá, a qualquer momento, alterar o idioma da interface do usuário e da Ajuda.

Para alterar o idioma da interface do usuário e da Ajuda

1 Clique em **Ferramentas ▸ Opções**.

2 Na lista de categorias, clique em **Global**.

3 Escolha um idioma na caixa de listagem **Selecione o idioma da interface do usuário**.

4 Reinicie o aplicativo.

Registrar produtos Corel

O registro de produtos Corel é muito importante. O registro oferece acesso rápido às mais recentes atualizações de produtos, informações valiosas sobre lançamentos de produtos, além de downloads gratuitos, artigos, dicas e truques, e ofertas especiais.

Você pode fazer o registro ao instalar o aplicativo ou posteriormente.

Para registrar-se, utilize um dos seguintes métodos:

- **on-line** — você pode abrir o registro on-line ao instalar o aplicativo gráfico da Corel, se estiver conectado à Internet. Se não for detectada uma conexão com a Internet, uma caixa de diálogo exibirá uma lista de opções.
- **por telefone** — você telefona para o Atendimento ao Cliente da Corel mais próximo.

Para obter mais informações sobre o registro de um produto Corel, visite www.corel.com.br.

Atualizar produtos Corel

Você pode usar o Gerenciador de atualizações do InstallShield para procurar atualizações para o software Corel e para outros produtos on-line. Quando há atualizações de produtos disponíveis, você pode descarregá-los e instalá-los automaticamente. É

possível também definir com que freqüência o Gerenciador de atualizações procura atualizações de produtos.

Você pode acessar o Gerenciador de atualizações clicando em **Atualizações de programas** no menu **Iniciar** da barra de tarefas do Windows. Para obter informações sobre o uso do Gerenciador de atualizações, consulte os tópicos da Ajuda na caixa de diálogo **Gerenciador de atualizações**.

Serviços de Suporte Corel

Os Serviços Suporte Corel fornecem informações rápidas e precisas sobre os recursos, especificações, preços, disponibilidade, serviços e suporte técnico dos produtos. Para obter as informações mais recentes sobre serviços de suporte disponíveis para o seu produto Corel, visite www.corel.com.br.

Convenções da documentação

A tabela a seguir descreve importantes convenções utilizadas no guia do usuário e na Ajuda.

Convenção	Descrição	Exemplos
Menu ▸ Comando de menu	Um item ou comando de menu no qual você precisa clicar em seqüência	Clique em **Arquivo ▸ Abrir**.
caixa de listagem	Uma lista de opções que se abre quando o usuário clica no botão de seta para baixo	Escolha um valor na caixa de listagem **Forçar campo** na barra de propriedades.
janela de encaixe	Uma janela que contém os comandos disponíveis e as configurações relevantes para uma ferramenta ou tarefa específica.	Clique duas vezes no nome do grupo na janela de encaixe **Linha de tempo**.
Enter	Tecla **Enter**	Digite um valor na caixa **Espessura da borracha** na barra de propriedades e pressione **Enter**.

Convenção	Descrição	Exemplos
usando a [ferramenta específica]	Uma indicação para clicar em uma ferramenta específica para que ela seja ativada para uma determinada operação	Selecione o texto usando a ferramenta **Texto**.
	Uma nota contém informações importantes sobre as etapas anteriores. Ela descreve as condições sob as quais o procedimento deve ser realizado.	• Uma mistura composta não pode ser copiada ou clonada. • Se você clicar no botão **Margens iguais**, deve especificar valores nas caixas **Margens superior/esquerda**.
	Uma dica contém sugestões para a execução das etapas anteriores. Ela pode apresentar alternativas às etapas, ou outros benefícios ou usos do procedimento.	• Aparar um objeto pode reduzir o tamanho do arquivo de desenho. • Você também cria um hyperlink utilizando a barra de ferramentas **Internet**.

Obter ajuda

As seguintes ferramentas estão disponíveis para ajudá-lo:

- **Este guia do usuário** — fornece informações sobre recursos de produtos usados com freqüência. O guia do usuário também está disponível em formato PDF e pode ser acessado via menu **Iniciar** na barra de tarefas do **Windows**.
- **Ajuda** — fornece informações detalhadas sobre recursos do produto diretamente no programa. Você pode navegar por toda a lista de tópicos, verificar o índice ou usar a ferramenta de pesquisa para localizar uma determinada palavra ou frase. Na janela da Ajuda, você também pode acessar a Base de conhecimentos da Corel® no site da Corel na Web.
- **Dicas** — fornece informações sobre as ferramentas na caixa de ferramentas do programa. Quando você clica em uma ferramenta, é exibida uma dica, informando como usar a ferramenta selecionada.
- **CorelTUTOR™** — oferece uma série de tutoriais de projeto que apresentam recursos básicos e avançados da Suíte de Aplicativos Gráficos CorelDRAW X3

- **Manual do CorelDRAW: Percepções dos especialistas** — uma série de artigos escritos por especialistas que usam a Suíte de Aplicativos Gráficos CorelDRAW X3 em seus trabalhos diários. Os artigos analisam detalhadamente projetos criados pelos autores na Suíte de Aplicativos Gráficos CorelDRAW X3. Esse manual está disponível como publicação impressa e em formato PDF.
- **Dicas de ferramentas** — permitem acessar informações sobre os ícones e botões do programa. Para visualizar uma dica de ferramenta, posicione o ponteiro sobre um ícone, botão ou outro controle do aplicativo.

Para usar a Ajuda

1 Clique em **Ajuda ▸ Tópicos da Ajuda**.

2 Clique em uma das seguintes guias:
- **Conteúdo** — permite navegar pelos tópicos da Ajuda
- **Índice** — permite usar o índice para localizar um tópico
- **Pesquisar** — permite pesquisar uma palavra ou frase específica em todo o texto da Ajuda
- **Favoritos** — permite criar uma lista de tópicos da Ajuda que você pode acessar facilmente. Você pode, a qualquer momento, adicionar ou remover tópicos da Ajuda à lista.

Você pode também

Exibir a Ajuda para uma caixa de diálogo	Clique no botão **Ajuda**.
Imprimir um tópico específico da Ajuda	Abra um tópico da Ajuda, clique no quadro que deseja imprimir e em **Imprimir**.
Acessar informações e dicas de solução de problemas no site da Corel na Web	Clique em **Suporte** no canto superior direito da janela da Ajuda.

Para pesquisar na Ajuda

1 Clique em **Ajuda ▸ Tópicos da Ajuda**.

2 Clique na guia **Pesquisar** e digite uma palavra ou frase na caixa **Digite a palavra-chave que deseja localizar**.

Por exemplo, se você estiver procurando informações sobre o modo de cor RGB, digite "RGB" para exibir uma lista de tópicos relevantes. Para pesquisar uma frase, você deve digitá-la entre aspas (por exemplo, "guias dinâmicas" ou "modo de cor").

3 Escolha um tópico na lista **Selecionar tópico** e pressione **Enter.**

Você pode também

Procurar uma palavra ou frase em uma lista de tópicos gerada pela pesquisa anterior	Ative a caixa de seleção **Pesquisar resultados anteriores**.
Procurar todas as formas de uma palavra	Ative a caixa de seleção **Corresponder palavras semelhantes**. Por exemplo, se você digitar "mistura", os resultados da pesquisa incluirão tópicos com as palavras "misturas" e "misturar".
Procurar somente os títulos de tópicos da Ajuda	Ative a caixa de seleção **Pesquisar apenas títulos**.

Para exibir ou ocultar Dicas

- Clique em **Ajuda ▸ Dicas**.

  Quando o comando **Dicas** é ativado, a janela de encaixe **Dicas** exibe informações sobre a ferramenta ativa na caixa de ferramentas.



Para obter informações sobre uma ferramenta na caixa de ferramentas, clique na ferramenta ou execute uma ação com ela.

Para obter mais informações sobre a ferramenta ativa, clique no botão **Ajuda** no canto superior direito da janela de encaixe **Dicas**.

Para acessar o CorelTUTOR

- Clique em **Ajuda ▸ CorelTUTOR.**

Para acessar Percepções dos especialistas

- Clique em **Ajuda ▸ Percepções dos especialistas**.

Guia de programação VBA

O novo *Guia de Programação VBA para a Suíte de Aplicativos Gráficos CorelDRAW 13* vai ajudá-lo a automatizar tarefas e criar soluções personalizadas com o Microsoft® Visual Basic® for Applications (VBA) no CorelDRAW e no Corel PHOTO-PAINT. Se sua instalação da Suíte de Aplicativos Gráficos CorelDRAW X3 inclui o VBA, o guia pode

ser acessado através de um vínculo na Ajuda do VBA para o CorelDRAW ou na Ajuda do VBA para o Corel PHOTO-PAINT.

Opinião do cliente

Se tiver comentários ou sugestões sobre os guias do usuário, a Ajuda e os tutoriais, envie-os por correio eletrônico para drawdoc@corel.com. Visite o site do produto na Web para obter as últimas notícias, dicas, truques e informações sobre atualizações do produto. Vá ao site www.corel.com.br e siga os vínculos para o site de produtos.

Outros recursos

A Corel possui parcerias de treinamento com outras empresas e fornece serviços profissionais para seus produtos de software.

Corel customized training

Se você possui programas Corel em execução em seus computadores, nossa equipe de especialistas, a Corel Training Specialists, poderá ajudá-lo a obter o máximo desses produtos oferecendo treinamento personalizado ajustado às necessidades específicas de seu ambiente de trabalho. Nós vamos ajudá-lo a desenvolver um currículo prático e relevante para as necessidades da sua organização. Para obter mais informações, visite www.corel.com.br.

Corel Training Partners (CTPs)

Um parceiro da Corel® Training Partner é uma organização local independente, oficialmente credenciada, que fornece treinamento em produtos Corel. Os CTPs estão espalhados pelo mundo todo para sua conveniência. Para localizar um parceiro perto de você, visite www.corel.com.br.

Serviços Profissionais da Corel

A Corel tem o compromisso de ajudá-lo a se tornar operacional rapidamente com soluções de fluxo de trabalho que economizam tempo e dinheiro. Para simplificar o processo de instalação dos aplicativos Corel em sua empresa, nosso departamento de Serviços Profissionais oferece uma variedade abrangente de serviços de custo acessível para atender às suas necessidades tecnológicas. Esse grupo reúne especialistas altamente qualificados da empresa dedicados a fornecer soluções de alto nível. Nossa equipe altamente capacitada está pronta para oferecer assistência durante todos os estágios do

seu projeto, desde o desenvolvimento e suporte a aplicativos até a integração e treinamento em sistemas de software.

Para obter mais informações sobre os Serviços® Profissionais da Corel™, entre em contato com proservices@corel.com.

Corel Technology Partners

Os parceiros da Corel Technology Partners incluem empresas que incorporam a tecnologia Corel a seus produtos, desenvolvem plug-ins para o software Corel ou integram aplicativos isolados às soluções tecnológicas Corel. Este programa abrangente foi criado especialmente para desenvolvedores e consultores. Ele inclui todos os componentes necessários ao êxito nas etapas de design, desenvolvimento, teste e comercialização de soluções relacionadas a produtos Corel.

Para obter mais informações sobre parceiros Corel Technology Partners, entre em contato com techpartner@corel.com.

Corel na Web

No site www.corel.com.br você encontrará artigos, dicas, truques, notícias sobre produtos, tutoriais e recursos gráficos para inspirá-lo.

Sobre a Corel Corporation

A Corel Corporation oferece soluções de software inovadoras que ajudam a aumentar a produtividade de milhões de negócios e consumidores conscienciosos em mais de 75 países. Nossa empresa é reconhecida por seu poderoso portfólio de softwares, que combina a inovação na edição de fotos, criação de gráficos e ilustração de vetores com aplicativos gráficos técnicos que oferecem soluções de produtividade pessoal e em ambiente de escritório. Entre os principais produtos da Corel estão a Suíte de Aplicativos Gráficos CorelDRAW, a Suíte do WordPerfect® Office, o software de pintura e ilustração Corel® Painter™ Natural-Media® e a família de aplicativos para fotografia digital e edição de imagens Paint Shop™. Para obter mais informações, visite www.corel.com.br.



CorelDRAW® X3



Tour pela área de trabalho

Familiarizar-se com a terminologia e a área de trabalho do CorelDRAW vai ajudá-lo a seguir com facilidade os procedimentos e conceitos deste guia do usuário.

Nesta seção, você aprenderá sobre:

- Terminologia e conceitos do CorelDRAW
- Janela do aplicativo CorelDRAW
- Ferramentas de área de trabalho do CorelDRAW

Terminologia e conceitos do CorelDRAW

Antes de começar a utilizar o CorelDRAW, familiarize-se com os termos a seguir.

Termo	Descrição
objeto	Um elemento de um desenho, como uma imagem, forma, linha, texto, curva, símbolo ou camada
desenho	O trabalho criado no CorelDRAW: por exemplo, arte-final personalizada, logotipos, pôsteres e boletins informativos.
gráfico vetorial	Uma imagem gerada a partir de descrições matemáticas que determinam a posição, o comprimento e a direção em que as linhas são desenhadas
bitmap	Uma imagem composta de grades de pixels ou pontos
janela de encaixe	Uma janela que contém os comandos disponíveis e as configurações relevantes para uma ferramenta ou tarefa específica.


Termo	Descrição
menu desdobrável	Um botão que abre um grupo de ferramentas ou itens de menu relacionados.
texto artístico	Um tipo de texto ao qual você pode aplicar efeitos especiais, como sombras.
texto de parágrafo	Um tipo de texto ao qual você pode aplicar opções de formatação e que pode ser editado em grandes blocos.

Janela do aplicativo CorelDRAW

Quando o CorelDRAW é iniciado, a janela do aplicativo se abre contendo uma janela de desenho. O retângulo no centro dessa janela é a página de desenho onde você pode criar o seu desenho. Ainda que seja possível abrir mais de uma janela de desenho, você só pode aplicar comandos à janela de desenho ativa.

A janela do aplicativo CorelDRAW aparece abaixo. Segue-se uma descrição de suas partes

:



Parte	Descrição
Barra de menus	A área que contém opções de menu pull-down
Barra de propriedades	Uma barra de encaixe com comandos relacionados à ferramenta ou ao objeto ativo. Por exemplo, quando a ferramenta de texto está ativa, a barra de propriedades de texto exibe comandos que criam e editam texto.
Barra de ferramentas	Uma barra de encaixe que contém atalhos para menus e outros comandos
Barra de título	A área que exibe o título do desenho aberto no momento.

Parte	Descrição
Réguas	Bordas horizontais e verticais que são utilizadas para determinar o tamanho e a posição dos objetos em um desenho.
Caixa de ferramentas	Uma barra flutuante com ferramentas para criação, preenchimento e modificação de objetos no desenho.
Janela de desenho	A área fora da página de desenho circundada por barras de rolagem e controles do aplicativo.
Página de desenho	A área retangular dentro da janela de desenho. Trata-se da parte da área de trabalho que pode ser impressa.
Paleta de cores	Uma barra de encaixe que contém amostras de cores.
Janela de encaixe	Uma janela que contém os comandos disponíveis e as configurações relevantes para uma ferramenta ou tarefa específica.
Barra de status	Uma área na parte inferior da janela do aplicativo que contém informações sobre propriedades do objeto, como tipo, tamanho, cor, preenchimento e resolução. A barra de status também mostra a posição atual do mouse.
Navegador de documentos	A área na parte inferior esquerda da janela do aplicativo, que contém controles para a movimentação entre as páginas e a adição de páginas.
Navegador	Um botão no canto inferior direito que abre uma pequena exibição para ajudá-lo a se mover em um desenho



Para alterar entre exibir e ocultar a barra de status, clique em **Janela ▸ Barras de ferramentas ▸ Barra de status**.

Ferramentas de área de trabalho do CorelDRAW

Os comandos do aplicativo podem ser acessados através da barra de menus, barra de ferramentas, caixa de ferramentas, barra de propriedades e janelas de encaixe. A barra de propriedades e as janelas de encaixe fornecem acesso a comandos relacionados à ferramenta ativa ou à tarefa atual. A barra de propriedades, as janelas de encaixe, barras de ferramentas e caixas de ferramentas podem ser abertas, fechadas ou movidas pela tela a qualquer momento.


Você pode personalizar várias dessas ferramentas da área de trabalho de acordo com suas necessidades. Para obter mais informações, consulte "Personalizar seu aplicativo" na Ajuda.

Barra de ferramentas padrão

A barra de ferramentas padrão, que é exibida por padrão, contém botões e controles que são atalhos para vários dos comandos de menu.

Para obter informações sobre a personalização da posição, conteúdo e aparência das barras de ferramentas, consulte "Personalizar barras de ferramentas" na Ajuda.

Clique neste botão	Para
	Iniciar um novo desenho
	Abrir um desenho
	Salvar um desenho
	Imprimir um desenho
	Recortar objetos selecionados para a área de transferência
	Copiar objetos selecionados para a área de transferência
	Colar o conteúdo da área de transferência em um desenho

Clique neste botão	Para
	Desfazer uma ação
	Restaurar uma ação que foi desfeita
	Importar um desenho
	Exportar um desenho
	Iniciar aplicativos Corel
	Acessar o site Corel Graphics Community na Web
	Definir um nível de zoom

Mais informações sobre barras de ferramentas

Além da barra de ferramentas padrão, o CorelDRAW possui ferramentas para tipos específicos de tarefas. Por exemplo, a barra de ferramentas **Texto** contém comandos relevantes para a utilização da ferramenta **Texto**. Se utilizar uma barra de ferramentas com freqüência, você pode exibi-la na área de trabalho todo o tempo.

A tabela abaixo descreve outras barras de ferramentas que não a barra de ferramenta padrão.

Barra de ferramentas	Descrição
Yahoo! Barra de ferramentas	Permite acessar serviços no Yahoo.com, como Calendário e Correio, e usar o Yahoo! Pesquisar para fazer pesquisas na Web. É necessário ter uma conexão com a Internet para usar a barra de ferramentas do Yahoo!.
Texto	Contém comandos para formatar e alinhar texto.

Barra de ferramentas	Descrição
Zoom	Contém comandos para aplicar mais e menos zoom a uma página de desenho especificando a porcentagem da exibição original, clicando na ferramenta **Zoom** e selecionando uma exibição de página.
Internet	Contém comandos de ferramentas relacionadas à Web para criar efeitos de ativação e para publicação na Internet.
Impressão mesclada	Contém comandos para impressão mesclada de itens que combinam texto e desenho, como criar e carregar arquivos de dados, criar campos de dados para texto variável e inserir campos de impressão mesclada.
Transformar	Contém comandos para inclinar, girar e espelhar objetos.
Microsoft Visual Basic for Applications	Contém comandos para editar, testar e executar comandos VBA.




Para alternar entre exibir e ocultar uma barra de ferramentas, clique em **Janela** ▸ **Barras de ferramentas** e clique no comando que tem o nome da ferramenta.

Explorar a caixa de ferramentas

Menus desdobráveis são exibidos com um conjunto de ferramentas relacionadas do CorelDRAW. Uma pequena seta no canto inferior direito de um botão de caixa de ferramentas indica um menu desdobrável: por exemplo, o menu desdobrável **Editar forma** . Clique em uma seta de menu desdobrável para abrir um conjunto de ferramentas relacionadas. Clique e arraste as alças no fim do menu desdobrável para defini-lo em seu formato expandido.

A tabela a seguir fornece descrições dos menus desdobráveis e das ferramentas da caixa de ferramentas do CorelDRAW.

Menus desdobráveis

Menu desdobrável	Descrição
Editar forma 	Permite acessar as ferramentas **Forma**, **Pincel borrar**, **Pincel áspero** e **Transformação livre**
Ferramenta Cortar 	Permite acessar as ferramentas **Cortar**, **Faca**, **Borracha** e **Excluir segmento virtual**
Zoom 	Permite acessar as ferramentas **Zoom** e **Mão**
Curva 	Permite acessar as ferramentas **Mão livre**, **Bézier**, **Mídia artística**, **Caneta**, **Polilinha**, **Curva com 3 pontos**, **Conexão interativa** e **Dimensão**
Ferramentas inteligentes 	Permite acessar as ferramentas **Preenchimento inteligente** e **Desenho inteligente**
Retângulo 	Permite acessar as ferramentas **Retângulo** e **Retângulo com 3 pontos**
Elipse 	Permite acessar as ferramentas **Elipse** e **Elipse com três pontos**
Objeto 	Permite acessar as ferramentas **Polígono**, **Estrela**, **Estrela complexa**, **Papel gráfico** e **Espiral**
Perfect Shapes™ 	Permite acessar as ferramentas **Formas básicas**, **Formas de seta**, **Formas de fluxograma**, **Formas de banner** e **Formas de legenda**
Ferramentas interativas 	Permite acessar as ferramentas **Mistura interativa**, **Contorno interativo**, **Distorção interativa**, **Sombreamento interativo**, **Envelope interativo**, **Extrusão interativa** e **Transparência interativa**
Conta-gotas 	Permite acessar as ferramentas **Conta-gotas** e **Lata de tinta**

Menu desdobrável	Descrição
Contorno 	Permite acessar as caixas de diálogo **Caneta de contorno** e **Cor do contorno**, uma seleção de contornos de diferentes larguras, e a janela de encaixe **Cor**
Preenchimento 	Permite acessar a janela de encaixe **Cor** e as caixas de diálogo **Cor de preenchimento**, **Preenchimento gradiente**, **Preenchimento de padrão**, **Preenchimento de textura** e **Preenchimento de PostScript®**
Preenchimento interativo 	Permite acessar as ferramentas **Preenchimento interativo** e **Preenchimento de malha interativo**

Ferramentas

Ferramenta	Descrição
	A ferramenta **Seleção** permite selecionar e dimensionar, inclinar e girar objetos.
	A ferramenta **Forma** permite editar a forma dos objetos.
	A ferramenta **Pincel borrar** permite distorcer um objeto de vetor arrastando ao longo de seu contorno.
	A ferramenta **Pincel áspero** permite distorcer o contorno de um objeto de vetor arrastando ao longo de seu contorno.
	A ferramenta **Transformação livre** permite transformar o objeto utilizando as ferramentas **Rotação livre**, **Rotação de ângulo**, **Escala** e **Inclinação**.
	A ferramenta **Cortar** permite remover áreas indesejadas dos objetos.

Ferramenta	Descrição
	A ferramenta **Faca** permite cortar objetos.
	A ferramenta **Borracha** permite remover áreas do desenho.
	A ferramenta **Excluir segmento virtual** permite excluir as partes de objetos entre interseções.
	A ferramenta **Zoom** permite alterar o nível de ampliação na janela de desenho.
	A ferramenta **Mão** permite controlar que parte do desenho fica visível na janela de desenho.
	A ferramenta **Mão livre** permite desenhar segmentos de linha únicos e curvas.
	A ferramenta **Bézier** permite desenhar curvas, um segmento de cada vez.
	A ferramenta **Mídia artística** oferece acesso às ferramentas **Pincel**, **Espalhador**, **Caligráfica** e **Pressão**.
	A ferramenta **Caneta** permite desenhar curvas, um segmento por vez.
	A ferramenta **Polilinha** permite desenhar linhas e curvas no modo de visualização.
	A ferramenta **Curva com 3 pontos** permite desenhar uma curva definindo os pontos inicial, final e central.
	A ferramenta **Conexão interativa** permite unir dois objetos por uma linha.
	A ferramenta **Dimensão** permite desenhar linhas de dimensão verticais, horizontais, inclinadas ou em ângulo.

Ferramenta	Descrição
	A ferramenta **Preenchimento inteligente** permite criar objetos a partir de áreas contornadas para então aplicar um preenchimento a esses objetos.
	A **ferramenta Desenho inteligente** converte as pinceladas à mão livre em formas básicas e curvas suavizadas.
	A ferramenta **Retângulo** permite desenhar quadrados e retângulos.
	A ferramenta **Retângulo com 3 pontos** permite desenhar retângulos em um ângulo.
	A ferramenta **Elipse** permite desenhar elipses e círculos.
	A ferramenta **Elipse com 3 pontos** permite desenhar elipses em um ângulo.
	A ferramenta **Polígono** permite desenhar estrelas e polígonos simétricos.
	A ferramenta **Estrela** permite desenhar estrelas perfeitas.
	A ferramenta **Estrela complexa** permite desenhar estrelas complexas que apresentam lados com interseção.
	A ferramenta **Papel gráfico** permite desenhar uma grade de linhas, similar à de um papel quadriculado.
	A ferramenta **Espiral** permite desenhar espirais simétricas e logarítmicas.
	A ferramenta **Formas básicas** permite escolher entre um conjunto de formas, incluindo hexagrama, um rosto sorridente e um triângulo retângulo.

Ferramenta	Descrição
	A ferramenta **Formas de seta** permite desenhar setas com diversas formas, direções e número de pontas.
	A ferramenta **Formas de fluxograma** permite desenhar símbolos de fluxograma.
	A ferramenta **Formas de banner** permite desenhar objetos de fita e formas de explosão.
	A ferramentas **Formas de legenda** permite desenhar legendas e etiquetas.
	A ferramenta **Texto** permite digitar palavras diretamente na tela como texto artístico ou de parágrafo.
	A ferramenta **Mistura interativa** permite misturar dois objetos.
	A ferramenta **Contorno interativo** permite aplicar um contorno a um objeto.
	A ferramenta **Distorção interativa** permite aplicar a um objeto uma distorção do tipo Empurrar ou Puxar, Zíper ou Torcer.
	A ferramenta **Sombreamento interativo** permite aplicar um sombreamento a um objeto.
	A ferramenta **Envelope interativo** permite distorcer um objeto arrastando os nós do envelope.
	A ferramenta **Extrusão interativa** permite aplicar a ilusão de profundidade a objetos.
	A ferramenta **Transparência interativa** permite aplicar transparências aos objetos.

Ferramenta	Descrição
	A ferramenta **Conta-gotas** permite selecionar e copiar propriedades de um objeto na janela de desenho, como preenchimento, espessura de linha, tamanho e efeitos.
	A ferramenta **Lata de tinta** permite aplicar propriedades do objeto, como preenchimento, espessura de linha, tamanho e efeitos, a um objeto na janela de desenho após a seleção dessas propriedades com a ferramenta **Conta-gotas**.
	A ferramenta **Contorno** permite definir as propriedades de contorno.
	A ferramenta **Preenchimento** permite definir as propriedades de preenchimento.
	A ferramenta **Preenchimento interativo** permite aplicar vários preenchimentos.
	A ferramenta **Preenchimento de malha interativo** permite aplicar uma grade de malha a um objeto.

Barra de propriedades

A barra de propriedades exibe as funções utilizadas com mais freqüência, relevantes para a ferramenta ativa ou para a tarefa que você está executando. Embora seja semelhante a uma barra de ferramentas, a barra de propriedades muda de acordo com a ferramenta ou tarefa.

Por exemplo, quando você clica na ferramenta **Texto** na caixa de ferramentas, a barra de propriedades exibe somente comandos relacionados a texto. No exemplo abaixo, a barra de propriedades exibe ferramentas de texto, formatação, alinhamento e edição de texto.



É possível personalizar o conteúdo e a posição da barra de propriedades de acordo com as suas necessidades. Para obter mais informações, consulte "Personalizar a barra de propriedades" na Ajuda.




Para alternar entre exibir e ocultar a barra de propriedades, clique em **Janela** ▸ **Barras de ferramentas** ▸ **Barra de propriedades**.

Janelas de encaixe


As janelas de encaixe exibem o mesmo tipo de controles exibidos por uma caixa de diálogo, como botões de comando, opções e caixas de listagem. Ao contrário da maioria das caixas de diálogo, você pode manter as janelas de encaixe abertas, enquanto trabalha em um documento para que possa acessar rapidamente os comandos e experimentar diferentes efeitos.

A janela de encaixe Propriedades do objeto é um exemplo. Quando essa janela de encaixe está aberta, você pode clicar em um objeto na janela de desenho e exibir as dimensões, formatações e outras propriedades do objeto.



As janelas de encaixe podem ser encaixadas ou flutuantes. Encaixar uma janela de encaixe conecta-a à borda da janela do aplicativo. Ao ser desencaixada, a janela de encaixe é desacoplada de outras partes da área de trabalho, para facilitar sua movimentação. Também é possível reduzir as janelas de encaixe para economizar espaço na tela.

Quando várias janelas de encaixe são abertas, elas geralmente aparecem aninhadas, com apenas uma totalmente exibida. Você pode exibir rapidamente uma janela de encaixe oculta clicando na guia da janela de encaixe.



Esquerda: Janelas de encaixe encaixadas e aninhadas. Direita: Uma janela de encaixe flutuante. Para encaixar uma janela de encaixe flutuante, clique na barra de título da janela de encaixe e arraste-a para posicionar o ponteiro na borda da janela de desenho. Para fechar uma janela de encaixe, clique no botão X no canto superior; para reduzir ou expandir uma janela de encaixe, clique no botão de seta no canto superior.

Barra de status

A barra de status exibe informações sobre objetos selecionados (como cor, tipo de preenchimento e contorno, a posição do cursor e comandos relevantes).

Para obter informações sobre a personalização do conteúdo e aparência da barra de status, consulte "Personalizar a barra de status" na Ajuda.



Noções básicas do CorelDRAW

Desenhos são os trabalhos criados e editados no CorelDRAW.

Nesta seção, você aprenderá a:

- trabalhar com gráficos vetoriais e bitmaps
- iniciar e abrir desenhos
- localizar, inserir e armazenar o conteúdo do desenho
- explorar os recursos básicos do CorelDRAW
- desfazer, refazer e repetir ações
- aplicar zoom e enquadrar
- salvar desenhos
- fechar desenhos e sair do CorelDRAW

Sobre gráficos vetoriais e bitmaps


Os dois principais tipos de gráfico são os vetoriais e os bitmaps. Os gráficos vetoriais são compostos de linhas e curvas e gerados a partir de descrições matemáticas que determinam a posição, o comprimento e a direção na qual as linhas são desenhadas. Os bitmaps, também conhecidos como imagens por rastreio, são compostos de minúsculos quadrados denominados pixels; e cada pixel é mapeado para um local na imagem e tem valores numéricos de cor.

Os gráficos vetoriais são ideais para logotipos e ilustrações por serem independentes de resolução, além de poderem ser dimensionados para qualquer tamanho ou impressos e exibidos em qualquer resolução, sem perder os detalhes e a qualidade. Além disso, é possível produzir contornos aguçados e definidos com gráficos vetoriais.

Os bitmaps são excelentes para fotografias e pinturas digitais já que reproduzem bem as gradações de cor. Os bitmaps são dependentes da resolução, ou seja, representam um número fixo de pixels. Ao mesmo tempo em que apresentam uma qualidade boa no seu tamanho real, podem ser exibidos de forma irregular ou perder qualidade de imagem

quando são dimensionados, ou exibidos ou impressos em uma resolução superior à original.

Você pode criar gráficos vetoriais no CorelDRAW. É possível também importar bitmaps (como arquivos JPEG e TIFF) no CorelDRAW e integrá-los aos desenhos. Para obter informações sobre como trabalhar com bitmaps, consulte "Trabalhar com bitmaps" na página 220.



A ilustração no topo mostra um gráfico vetorial com linhas e preenchimentos. A versão de baixo é um bitmap composto de pixels

Iniciar e abrir desenhos

O CorelDRAW permite iniciar um novo desenho a partir de uma página em branco, a partir de um modelo ou a partir de um desenho já existente.

Uma página em branco oferece a liberdade de especificar cada aspecto de um desenho.

Um modelo oferece um ponto de partida e permite que você decida sobre quantidade de personalização. Os modelos incluídos no CorelDRAW estão disponíveis nas seguintes categorias:

- Página inteira
- Etiqueta

- Envelope
- Duas dobras horizontais
- Web

Para obter mais informações sobre como criar e utilizar modelos, consulte "Trabalhar com modelos" na Ajuda.

Quando um novo desenho é baseado em um já existente, é possível reutilizar configurações de objeto e página. O CorelDRAW permite abrir desenhos existentes salvos em vários formatos de arquivo. No entanto, dependendo do tipo e conteúdo do arquivo, talvez você não consiga abrir alguns arquivos. Nesses casos, você pode tentar importar os arquivos como objetos em um desenho aberto. Para obter informações sobre os formatos de arquivo que podem ser importados no CorelDRAW, consulte "Formatos de arquivo" na Ajuda.

Se o desenho que estiver sendo aberto for de uma versão anterior do CorelDRAW e contiver texto em um idioma diferente do idioma de seu sistema operacional, escolha configurações de página de código para garantir que o texto seja convertido em caracteres Unicode® corretamente. Configurações de página de código ajudam a exibir corretamente o texto fora da janela de desenho, como palavras-chave, nomes de arquivo e entradas de texto nas janelas de encaixe **Gerenciador do objeto** e **Gerenciador de dados do objeto**. Para exibir corretamente o texto na janela de desenho, é necessário usar configurações de codificação. Para obter mais informações, consulte "Codificar texto" na Ajuda.

Se o desenho que estiver sendo aberto contiver um perfil ICC (International Color Consortium®) incorporado, será possível extrair e salvar o perfil. Você também pode preservar as camadas e as páginas do desenho.

Para começar CorelDRAW

- Clique em **Iniciar** ▸ **Todos os programas** ▸ **Suíte de Aplicativos Gráficos CorelDRAW 13** ▸ **CorelDRAW 13**.

Para iniciar um desenho

Para	Proceda da seguinte forma
Iniciar um desenho a partir de uma página em branco	Clique em **Janela** ▸ **Fechar tudo**.

Para	Proceda da seguinte forma
Iniciar um desenho a partir de um modelo	Clique em **Arquivo** ▸ **Novo baseado em modelo**, clique na guia correspondente à categoria de modelo que desejar e escolha um modelo.



Quando se inicia um novo desenho a partir de uma página em branco, o desenho é baseado no modelo padrão do CorelDraw (**CorelDRAW.cdt**).



Para especificar um estilo de layout (modelo), clique em **Layout** ▸**Configurar página**, clique em **Layout** na lista de categorias e escolha um estilo de layout na caixa de listagem **Layout**.

Para abrir um desenho

1 Clique em **Arquivo** ▸ **Abrir**.

2 Localize a pasta na qual o desenho está armazenado.

3 Clique em um nome de arquivo.

Para certificar-se de que está abrindo o desenho desejado, ative a caixa de seleção **Visualizar** para visualizar uma miniatura do desenho.

4 Clique em **Opções** para exibir opções adicionais e informações sobre o arquivo.

Se o desenho for da versão 11 ou anterior do CorelDRAW e contiver texto em um idioma diferente do idioma de seu sistema operacional, escolha a opção correspondente na caixa de listagem **página de código** para garantir que o texto seja convertido em caracteres Unicode de forma apropriada.

5 Ative qualquer uma das seguintes caixas de seleção:
- **Extrair perfil ICC incorporado** — permite salvar o perfil ICC (International Color Consortium) incorporado para a pasta de cores na qual o aplicativo está instalado
- **Manter camadas e páginas** — permite manter camadas e páginas ao abrir arquivos. Se a caixa de seleção for desativada, todas as camadas serão combinadas em uma única camada.

6 Clique em **Abrir**.



Você pode também abrir um desenho clicando no botão **Abrir** da barra de ferramentas.

Para exibir uma miniatura do desenho, clique na caixa de seleção **Visualizar**.

Localizar, inserir e armazenar o conteúdo do desenho

A janela de encaixe **Livro de recortes** permite usar clipart, imagens fotográficas e sons armazenados nos CDs de conteúdo da Corel ou que estejam disponíveis on-line. O manual de conteúdo digital contém figuras dos elementos gráficos disponíveis no CD e lista as localizações das respectivas pastas.

Você pode procurar cliparts, imagens fotográficas e arquivos de som no seu sistema, no site da Corel on-line ou pesquisar o conteúdo com palavras-chave. Também é possível criar seu próprio livro de recortes para armazenar conteúdos da janela de desenho que gostaria de reutilizar.

Para procurar arquivos de clipart, fotos e som

1 Clique em **Janela▸ Janelas de encaixe ▸Livro de recortes.**

2 Insira um CD de conteúdo da Corel na unidade de CD-ROM.

3 Clique duas vezes em um ícone na lista de CDs e navegue até uma pasta.

Você pode também

Procurar arquivos no computador ou na rede	Clique duas vezes no ícone da **Área de trabalho** e navegue até uma pasta.
Procurar imagens on-line	Clique no botão **Conteúdo da Web**.



Para procurar imagens on-line, você deve estar conectado à Internet.



Para alterar a exibição de procura na janela de encaixe **Livro de recortes**, clique na seta do menu desdobrável, clique em **Exibir** e escolha um tipo de exibição.

Para pesquisar arquivos de clipart, fotos e som

1 Clique em **Janela** ▸ **Janelas de encaixe** ▸ **Livro de recortes** ▸ **Pesquisar**.

2 Insira um CD de conteúdo da Corel na unidade de CD-ROM.

3 Digite uma palavra-chave na caixa **Pesquisar texto**.

Para inserir um arquivo gráfico ou de som

- Arraste o arquivo gráfico ou de som da janela de encaixe **Livro de recortes** para a janela de desenho.

Para armazenar o conteúdo do desenho

1 Clique em **Janela** ▸ **Janelas de encaixe** ▸ **Livro de recortes** ▸ **Procurar.**

2 Navegue até a pasta onde deseja criar a pasta do livro de recortes.

3 Clique na seta do menu desdobrável e clique em **Nova pasta**.

4 Renomeie e abra a pasta.

5 Arraste um objeto ou grupo de objetos da janela de desenho para a janela de encaixe **Livro de recortes**.



Por padrão, cada item adicionado à pasta do livro de recortes é nomeado **Recorte**, **Recorte (1)**, **Recorte (2)** e assim por diante. Você também pode dar nomes lógicos a todos os itens para localizá-los com facilidade.



Em vez de criar um nova pasta, é possível usar uma pasta existente para armazenar o conteúdo do desenho.

Explorar os recursos básicos do CorelDRAW

O CorelDRAW possui um número quase ilimitado de ferramentas e recursos para ajudar na criação de desenhos. A tabela a seguir apresenta os recursos básicos do CorelDRAW para que você possa começar a utilizá-lo.

Para obter informações sobre	Consulte
Desenhar linhas	"Trabalhar com linhas, contornos e pinceladas" na página 49

Para obter informações sobre	Consulte
Desenhar formas	“Desenhar formas” na página 70
Criar e manipular objetos	“Trabalhar com objetos” na página 84
Adicionar cores aos objetos	“Preencher objetos” na página 143
Adicionar texto a um desenho	“Adicionar e selecionar texto” na página 193
Criar desenhos para uso na Web	“Publicar na Web” na Ajuda
Imprimir desenhos	“Imprimir” na página 236

Desfazer, refazer e repetir ações

Você pode desfazer ações executadas em um desenho, a partir da ação mais recente. Se você não gostar do resultado de desfazer uma ação, pode refazê-la. Revertendo para a última versão salva de um desenho, é possível também remover uma ou mais ações. É possível repetir determinadas ações aplicadas a objetos, como esticar, preencher, mover e girar, para criar um efeito visual mais forte.

A personalização das configurações de desfazer permite aumentar ou reduzir o número de ações que podem ser desfeitas ou refeitas.

Para desfazer, refazer e repetir ações

Para	Proceda da seguinte forma
Desfazer uma ação	Clique em **Editar** ▸ **Desfazer**.
Refazer uma ação	Clique em **Editar** ▸ **Refazer**.
Desfazer ou refazer uma série de ações	Clique em **Ferramentas** ▸ **Janela de encaixe Desfazer**. Escolha a ação que precede todas as ações a serem desfeitas ou escolha a última ação a ser refeita.
Reverter para a última versão salva de um desenho	Clique em **Arquivo** ▸ **Reverter**.
Repetir uma ação	Clique em **Editar** ▸ **Repetir**.

Quando você desfaz uma série de ações, todas as ações listadas abaixo da ação selecionada são desfeitas.


Quando você refaz uma série de ações, a ação selecionada e todas as ações listadas entre ela e a última ação desfeita são refeitas.

Para repetir uma ação em outro objeto ou grupo de objetos, selecione o objeto ou os objetos e clique em **Editar** ▸ **Repetir**.

Você pode também desfazer ou refazer ações clicando no botão **Desfazer** ou no botão **Refazer** na barra de ferramentas **Padrão**.

Aplicar zoom e enquadrar

Você pode alterar a exibição de um desenho aplicando mais zoom, para olhar mais de perto, ou aplicando menos zoom, para ver mais do desenho. Experimente diversas opções de zoom para determinar o detalhamento desejado. Outra maneira de exibir áreas específicas de um desenho é enquadrando. Quando se trabalha com altos níveis de ampliação ou com desenhos grandes, pode ser que não se consiga ver todo o desenho. O enquadramento permite a exibição de áreas que não são exibidas através da movimentação da página na janela de desenho.



*Use a ferramenta **Mão** para enquadrar em torno de uma imagem grande e para exibir áreas específicas.*

Você pode aplicar mais zoom enquanto enquadra e enquadrar enquanto aplica o zoom. Dessa forma, não é preciso alternar entre as duas ferramentas.

Para aplicar zoom

1 Abra o menu desdobrável **Zoom** e clique na ferramenta **Zoom**.

2 Na barra de propriedades, clique em um dos seguintes botões:
- **Mais zoom**
- **Menos zoom**
- **Zoom para a seleção**
- **Zoom em todos os objetos**
- **Zoom para página**
- **Zoom para largura da página**
- **Zoom para altura da página**



O botão **Zoom para a seleção** está disponível somente quando se seleciona um ou mais objetos antes de abrir o menu desdobrável **Zoom**.



Quando não estiver editando texto, você pode também acessar a ferramenta **Zoom** pressionando a tecla **Z**.

Você pode também aplicar mais zoom clicando duas vezes na janela de desenho ou arrastando em qualquer parte dela com a ferramenta **Mão**. Para aplicar menos zoom, clique com o botão direito do mouse na janela de desenho.

Para enquadrar na janela de desenho

1 Abra o menu desdobrável **Zoom** e clique na ferramenta **Mão**.

2 Arraste na janela de desenho até exibir a área desejada.



Quando não estiver editando texto, você pode também acessar a ferramenta **Mão** pressionando a tecla **H**.

Para enquadrar na janela de desenho enquanto aplica zoom, clique no botão **Navegador** no canto inferior direito da janela de desenho ou na tecla **N**. Arraste o ponteiro em cruz na janela pop-up do Navegador.

É possível centralizar rapidamente a página na janela do desenho clicando duas vezes na ferramenta **Zoom** na caixa de ferramentas.



Usando o Navegador, você pode exibir qualquer parte de um desenho sem aplicar menos zoom.

Salvar desenhos

Por padrão, os desenhos são salvos no formato de arquivo do CorelDRAW (CDR) e são compatíveis com a versão mais recente do aplicativo. Também é possível salvar um desenho em uma versão anterior da Suíte de Aplicativos Gráficos CorelDRAW. Isso é especialmente útil quando se deseja usar o desenho no Corel R.A.V.E.™

Você também pode salvar um desenho em outros formatos de arquivo de vetor. Para usar o desenho em outro aplicativo, salve-o em um formato de arquivo que seja suportado pelo aplicativo. Para obter informações sobre os formatos suportados pelo CorelDRAW, consulte "Formatos de arquivo" na Ajuda.

O aplicativo permite atribuir anotações, palavras-chave e miniaturas a desenhos para facilitar sua localização. Se for usar o desenho na Internet, é possível fazer com que o aplicativo substitua automaticamente os espaços no nome de arquivo por sublinhados para evitar possíveis problemas de exibição. Se for exibir o desenho em um sistema que não contenha todas as fontes usadas nele, é possível incorporar todas as fontes para garantir que o texto seja exibido conforme foi criado originalmente.

Você pode também salvar objetos selecionados em um desenho. No caso de desenhos grandes, salvar somente os objetos selecionados reduz o tamanho do arquivo, o que pode diminuir o tempo necessário para carregar o desenho.

É possível também salvar um desenho como um modelo, o que permite criar outros desenhos com as mesmas propriedades. Para obter informações sobre como salvar um desenho como um modelo, consulte "Trabalhar com modelos" na Ajuda.

Para salvar um desenho

1 Clique em **Arquivo ▸ Salvar como**.

2 Digite um nome de arquivo na caixa de listagem **Nome de arquivo**.

3 Localize a pasta onde deseja salvar o arquivo.

Se deseja que o desenho seja compatível com uma versão do CorelDRAW, escolha uma versão na caixa de listagem **Versão**.

Se deseja salvar o desenho em um formato de arquivo de vetor diferente do usado pelo CorelDRAW (CDR), escolha um formato de arquivo na caixa de listagem **Tipo de arquivo**.

4 Clique em **Opções**, especifique as configurações desejadas e clique em **Salvar**.

Você pode também

Salvar anotações ou palavras-chave com o arquivo	Digite anotações ou palavras-chave na caixa correspondente.
Escolher qual miniatura anexar a um desenho	Escolha uma opção na caixa de listagem **Miniatura**.
Usar um nome de arquivo apropriado para a Web	Ative a caixa de seleção **Nomes_arquivos_para_Web**



Salvar um desenho em uma versão anterior do CorelDRAW pode resultar na perda de alguns efeitos que não estavam disponíveis na versão anterior do aplicativo.



Para salvar alterações feitas em um desenho salvo anteriormente, clique em **Arquivo ▸ Salvar**.

Para salvar somente os objetos selecionados

1 Selecione os objetos.

2 Clique em **Arquivo ▸ Salvar como**.

3 Clique em **Opções**.

4 Ative a caixa de seleção **Somente selecionados**.

5 Localize a pasta onde deseja salvar o arquivo.

6 Digite um nome de arquivo na caixa de listagem **Nome de arquivo** .

7 Clique em **Salvar**.

Fechar desenhos e sair do CorelDRAW CorelDRAW

Você pode fechar um ou todos os desenhos abertos a qualquer momento antes de sair do CorelDRAW.

Para fechar desenhos

Para	Proceda da seguinte forma
Fechar um desenho	Clique em **Arquivo** ▸ **Fechar**.
Fechar todos os desenhos abertos	Clique em ⇈⇨⇔⇨↙⇨ } **Fechar tudo**.

Para sair do CorelDRAW CorelDRAW

- Clique em **Arquivo** ▸ **Sair**.



Você pode também sair do CorelDRAW pressionando **Alt** + **F4**.



Precisa de mais informações?

A Ajuda do CorelDRAW contém mais informações para ajudá-lo a começar a utilizar o programa. Para acessar essas informações, clique em **Ajuda** ▸ **Tópicos da Ajuda**, clique na guia **Conteúdo** e clique duas vezes no tópico **Noções básicas**.

Para obter informações sobre como usar a Ajuda, consulte "Para usar a Ajuda" na página 14.

Trabalhar com linhas, contornos e pinceladas



O CorelDRAW permite adicionar linhas e pinceladas por meio de uma variedade de técnicas e ferramentas. Após desenhar linhas ou aplicar pinceladas a linhas, você pode formatá-las. Também é possível formatar os contornos dos objetos.

O CorelDRAW fornece objetos predefinidos que podem ser espalhados ao longo de uma linha. Você pode ainda criar linhas de fluxo e de dimensão em desenhos.

É possível também desenhar linhas com o uso do reconhecimento de forma. Para obter mais informações, consulte "Desenhar usando um reconhecimento de forma" na página 80.

Nesta seção, você aprenderá a:

- desenhar linhas
- desenhar linhas caligráficas, sensíveis à pressão e predefinidas
- formatar linhas e contornos
- copiar, converter e remover contornos
- aplicar pinceladas
- espalhar objetos ao longo de uma linha
- desenhar linhas de fluxo e de dimensão

Desenhar linhas

Uma linha é o trajeto entre dois pontos. As linhas podem consistir em vários segmentos, e os segmentos de linha podem ser curvos ou retos. Os segmentos de linha são conectados por nós, que são indicados como pequenos quadrados. O CorelDRAW oferece diversas ferramentas de desenho que permitem desenhar linhas curvas e retas, além de linhas contendo segmentos curvos e retos.

Ferramentas Mão livre e Polilinha


As ferramentas **Mão livre** e **Polilinha** permitem a você desenhar linhas à mão livre como se estivesse fazendo um esboço em um rascunho. Se você cometer um erro ao

desenhar, pode apagar imediatamente a parte indesejada e continuar o desenho. Quando você estiver desenhando linhas ou segmentos retos, pode restringi-los a linhas retas horizontais ou verticais.

A ferramenta **Mão livre** permite controlar a suavidade da linha curva que você está desenhando, assim como adicionar segmentos a uma linha existente. Entretanto, a ferramenta **Polilinha** é mais facilmente usada para desenhar, com rapidez, uma linha complexa que consista em segmentos retos e curvos alternados.

Ferramentas Bézier e Caneta


As ferramentas **Bézier** e **Caneta** permitem desenhar linhas, um segmento por vez, posicionando cada nó com precisão e controlando a forma de cada segmento curvo. Ao usar a ferramenta **Caneta**, você pode visualizar os segmentos de linha que está desenhando.



*É possível desenhar linhas com vários segmentos utilizando a ferramenta **Bézier** e clicando toda vez que desejar mudar a direção da linha.*

Ferramenta Curva com 3 pontos

A ferramenta **Curva com 3 pontos** permite desenhar linhas curvas simples, especificando suas larguras e alturas. Use essa ferramenta para criar formas de arco rapidamente, sem manipular nós.



Você pode desenhar uma linha curva especificando sua largura (esquerda), definindo sua altura e clicando na página (direita).

ferramenta Desenho inteligente

A ferramenta **Desenho inteligente** permite usar reconhecimento de forma para desenhar linhas curvas e retas. Para obter mais informações, consulte "Desenhar usando um reconhecimento de forma" na página 80.

Utilizar nós e alças de controle

Algumas linhas possuem nós e alças de controle que podem ser manipulados para modelar as linhas à medida que se desenha. Para obter mais informações sobre tipos de nós, consulte "Utilizar objetos de curva" na página 115.

Para desenhar uma linha com a ferramenta Mão livre

1 Abra o menu desdobrável **Curva** e clique na ferramenta **Mão livre**.

2 Execute uma tarefa da tabela a seguir.

Para	Proceda da seguinte forma
Desenhar uma linha curva	Clique no local em que deseja iniciar a linha curva e arraste.
Desenhar uma linha reta	Clique no local em que deseja iniciar a linha e, em seguida, no local em que deseja que ela termine.


Para	Proceda da seguinte forma
Controlar a suavidade de uma linha curva	Digite um valor na caixa **Suavização de mão livre** na barra de propriedades. Valores mais altos produzem curvas mais suaves.
Adicionar segmentos de linha a uma linha existente	Clique no nó final de uma linha selecionada e clique onde deseja que o novo segmento termine.
Criar uma forma fechada a partir de duas ou mais linhas conectadas	Em uma linha que contém dois segmentos, clique no nó final e, em seguida, no nó inicial.



Você pode limitar uma linha criada com a ferramenta **Mão livre** a um ângulo predefinido, chamado de ângulo de limitação, mantendo a tecla **Ctrl** pressionada enquanto arrasta. Esse recurso é útil para desenhar linhas retas verticais e horizontais.

Para apagar uma parte de uma linha curva à mão livre, mantenha pressionada a tecla **Shift** e arraste para trás, sobre a linha, antes de liberar o botão do mouse.

Para desenhar uma linha com a ferramenta Polilinha

1 Abra o menu desdobrável **Curva**  e clique na ferramenta **Polilinha**  .

2 Siga um dos procedimentos abaixo:
- Para desenhar um segmento reto, clique no local em que deseja iniciar o segmento de linha e, em seguida, no local em que deseja que termine.
- Para desenhar um segmento curvo, clique no local em que deseja iniciar o segmento e arraste pela página de desenho.


Você pode adicionar quantos segmentos desejar e alternar entre segmentos retos e curvos.

3 Clique duas vezes para terminar a linha.



Você pode fechar um objeto aberto clicando no botão **Fechamento automático de curvas** na barra de propriedades.

Para desenhar uma linha com a ferramenta Bézier

1 Abra o menu desdobrável **Curva**  e clique na ferramenta **Bézier** .

2 Siga um dos procedimentos abaixo:
- Para desenhar um segmento curvo, clique no local onde deseja colocar o primeiro nó e arraste a alça de controle para o local em que deseja colocar o nó seguinte. Solte o botão do mouse e arraste a alça de controle para criar a curva.
- Para desenhar um segmento reto, clique no local em que deseja iniciar o segmento de linha e, em seguida, no local em que deseja que termine.


Você pode adicionar quantos segmentos desejar.

3 Pressione a **barra de espaço** para terminar a linha.

Você pode também

Desenhar um segmento curvo seguido de um segmento reto	Desenhe um segmento curvo, clique duas vezes no nó final e clique onde deseja que o segmento termine.
Desenhar um segmento reto seguido de um segmento curvo	Desenhe um segmento reto. Clique no ponto final do segmento, arraste até o local desejado e solte o botão do mouse. Arraste para desenhar uma curva.
Alterar o ângulo curvo para predefinir os incrementos à medida que desenha	Com a tecla **Ctrl** pressionada, arraste a alça de controle.

Para desenhar uma linha com a ferramenta Caneta

1 Abra o menu desdobrável **Curva**  e clique na ferramenta **Caneta** .

2 Siga um dos procedimentos abaixo:
- Para desenhar um segmento curvo, clique no local onde deseja colocar o primeiro nó e arraste a alça de controle para o local em que deseja colocar o nó seguinte. Solte o botão do mouse e arraste a alça de controle para criar a curva desejada.
- Para desenhar um segmento reto, clique no local em que deseja iniciar o segmento de linha e, em seguida, no local em que deseja que termine.

Você pode adicionar quantos segmentos desejar e alternar entre segmentos retos e curvos. Para obter informações sobre a alternância de segmentos retos e curvos, consulte "Para desenhar uma linha com a ferramenta Bézier" na página 53.

3 Clique duas vezes para terminar a linha.

Você pode também

Visualizar uma linha ao desenhar	Ative o botão **Modo de visualização** na barra de propriedades. Clique na página de desenho e solte o botão do mouse. Mova o mouse e clique para terminar a linha.
Adicionar um nó a uma linha	Ative o botão **Adicionar-excluir automaticamente** na barra de propriedades. Aponte para o local na linha em que deseja adicionar um nó e clique quando o ponteiro for alterado para o estado **Adicionar nó**.
Excluir um nó de uma linha	Aponte para um nó e clique quando o ponteiro se alterar para o estado **Excluir nó**.

Para desenhar uma curva especificando largura e altura

1 Abra o menu desdobrável **Curva** e clique na ferramenta **Curva com 3 pontos**.

2 Clique no local em que deseja iniciar a curva e arraste até o local em que deseja terminá-la.

3 Solte o botão do mouse e clique no local em que deseja posicionar o centro da curva.

Desenhar linhas caligráficas, sensíveis à pressão e predefinidas

O CorelDRAW permite a simulação do efeito de uma caneta caligráfica ao se desenhar linhas. As linhas caligráficas variam em espessura conforme a direção da linha e o ângulo da ponta da caneta Por padrão, as linhas caligráficas aparecem como formas fechadas desenhadas a lápis. Controle a espessura de uma linha caligráfica alterando o ângulo da linha desenhada em relação ao ângulo caligráfico escolhido. Por exemplo, quando a linha desenhada é perpendicular ao ângulo caligráfico, ela tem a espessura máxima especificada pela largura da caneta. No entanto, as linhas desenhadas no ângulo caligráfico têm pouca ou nenhuma espessura.

Uma caneta caligráfica permite desenhar linhas de várias espessuras.

O CorelDRAW permite criar linhas sensíveis à pressão que variam de espessura. Você cria esse efeito com o mouse ou com uma caneta sensível à pressão e uma mesa digitalizadora. Ambos os métodos resultam em linhas com bordas curvas e larguras variáveis ao longo de um caminho. Para obter informações sobre o uso de uma caneta sensível à pressão em uma mesa digitalizadora, consulte as instruções do fabricante.



Uma flor desenhada com linhas de três mídias artísticas diferentes. linhas caligráficas (esquerda), linhas sensíveis à pressão de espessura variável (centro) e linhas predefinidas planas (direita).

O CorelDRAW fornece linhas predefinidas que permitem a criação de pinceladas espessas com diversas formas. Após desenhar uma linha caligráfica ou predefinida, é possível aplicar a ela um preenchimento do mesmo modo como em qualquer outro

objeto. Para obter informações sobre aplicação de preenchimentos, consulte "Preencher objetos" na página 143.

Para desenhar uma linha caligráfica

1 Abra o menu desdobrável **Curva** e clique na ferramenta **Mídia artística**.

2 Clique no botão **Caligrafia** na barra de propriedades.

Para definir a largura da linha, digite um valor na caixa **Largura da ferramenta Mídia artística** na barra de ferramentas.

3 Digite um valor na caixa **Ângulo caligráfico** na barra de propriedades.

Para visualizar as bordas da linha, digite um valor na caixa **Suavização de mão livre** na barra de propriedades.

4 Arraste até que a linha fique da forma desejada.



A largura definida é a largura máxima da linha. O ângulo da linha desenhada em relação ao ângulo de caligrafia determina a largura real da linha.



Você também pode acessar as linhas caligráficas clicando em **Efeitos ▸ Mídia artística** e especificando as configurações que deseja na janela de encaixe **Mídia artística**.

Para desenhar uma linha sensível à pressão

1 Abra o menu desdobrável **Curva** e clique na ferramenta **Mídia artística**.

2 Clique no botão **Pressão** na barra de propriedades.

Se estiver utilizando o mouse, pressione a seta **Para cima** ou **Para baixo** para simular alterações na pressão da caneta e alterar a largura da linha.

3 Arraste até que a linha fique da forma desejada.

Para alterar a largura de uma linha, digite um valor na caixa **Largura da ferramenta Mídia artística** na barra de propriedades.



A largura definida representa a largura máxima da linha. A pressão aplicada determina a largura real da linha.



Você pode também acessar linhas sensíveis à pressão clicando em **Efeitos** ▸ **Mídia artística**.

Para desenhar uma linha predefinida

1 Abra o menu desdobrável **Curva** e clique na ferramenta **Mídia artística**.

2 Clique no botão **Predefinir** na barra de propriedades.

3 Escolha uma forma de linha predefinida na caixa de listagem **Lista de pinceladas predefinidas**.

Para visualizar as bordas da linha, digite um valor na caixa **Suavização de mão livre** na barra de propriedades.

4 Arraste até que a linha fique da forma desejada.

Para definir a largura da linha, digite um valor na caixa **Largura da ferramenta Mídia artística** na barra de ferramentas.

Formatar linhas e contornos

As linhas são tratadas do mesmo modo que os contornos de formas fechadas, como polígonos e elipses. Você pode mudar a aparência de linhas e contornos usando os controles da caixa de diálogo **Caneta de contorno**, a página **Contorno** da janela de encaixe **Propriedades do objeto** e a barra de propriedades. Por exemplo, é possível especificar a cor, a largura e o estilo de linhas e contornos.

Você pode escolher um estilo de canto para controlar a forma de canto das linhas e escolher um estilo de extremidade de linha para alterar a aparência dos pontos de extremidade de uma linha. Por padrão, um contorno é aplicado no topo do preenchimento de um objeto, mas ele pode ser aplicado atrás do preenchimento, com o preenchimento sobreposto ao contorno. Também é possível vincular a espessura do contorno ao tamanho de um objeto, de modo que o contorno aumente ou diminua à medida que o tamanho do objeto aumente e diminua, respectivamente.

Quando um objeto possui linhas que formam ângulos agudos, é possível definir o limite de meia-esquadria para determinar a sua forma de canto. Os cantos com ângulos acima do limite de meia-esquadria são pontiagudos (meia-esquadria); os cantos com ângulos abaixo do limite de meia-esquadria são chanfrados (retos).

É possível criar contornos caligráficos. Um contorno caligráfico varia conforme a espessura, criando o efeito de um desenho feito à mão. Também é possível adicionar pontas de seta a linhas e curvas. Você pode criar novas pontas de seta e editar as existentes.

As propriedades padrão do contorno e das linhas de cada novo objeto que você desenha são:

- largura de espessura mínima
- cor preta CMYK
- linha sólida
- canto reto e estilos de extremidade das linhas
- nenhuma ponta de seta aplicada
- contorno aplicado ao topo do preenchimento de um objeto
- contorno não vinculado ao tamanho de um objeto.

Para especificar configurações de linha e de contorno

1 Selecione um objeto.

2 Abra o menu desdobrável **Ferramenta Contorno**  e clique no botão **Caixa de diálogo Caneta de contorno** .

3 Abra o seletor de cor e clique em uma cor.

4 Digite um valor na caixa **Largura**.

5 Escolha um estilo de linha na caixa **Estilo**.

Você pode também

Definir a forma dos cantos	Na área **Cantos**, escolha um estilo de canto.
Definir a aparência dos pontos de extremidade em caminhos abertos	Escolha o estilo de extremidade das linhas na área **Extremidades de linha**.
Aplicar um contorno atrás do preenchimento de um objeto	Ative a caixa de seleção **Atrás do preenchimento**.
Vincular a espessura do contorno ao tamanho de um objeto	Ative a caixa de seleção **Escala com imagem**.

Você pode também

Criar um estilo de linha	Clique em **Editar estilo** e mova o controle deslizante na caixa de diálogo **Editar estilo de linha**. Clicando nas caixas à esquerda do controle deslizante, você especifica o posicionamento e a freqüência dos pontos no novo estilo de linha que cria.
Editar um estilo de linha	Escolha um estilo de linha na caixa de listagem **Estilo** e clique em **Editar estilo**. Crie um estilo de linha na caixa de diálogo **Editar estilo de linha** e clique em **Substituir**.
Definir o limite de meia-esquadria	Digite um valor na caixa **Limite de meia-esquadria**.



Você pode facilmente acessar a caixa de diálogo **Caneta de contorno** ao clicar no ícone **Contorno** na barra de status.

Também é possível alterar a largura do contorno de um objeto selecionado digitando um valor na caixa **Espessura do contorno** na barra de propriedades.

Para criar um contorno caligráfico

1 Selecione um objeto.

2 Abra o menu desdobrável **Ferramenta Contorno**  e clique no botão **Caixa de diálogo Caneta de contorno**  .

3 Na área **Cantos**, ative um estilo de canto.

4 Na área **Caligrafia**, digite um valor na caixa **Esticar** para alterar a largura da ponta da caneta.

O valor varia de 1 a 100, sendo 100 a configuração padrão. Reduzir o valor torna retangular as pontas quadradas e ovais as pontas redondas, criando um efeito caligráfico mais pronunciado.

5 Digite um valor na caixa **Ângulo** para alterar a orientação da caneta em relação à superfície do desenho.



Para redefinir os valores **Esticar** e **Ângulo** aos seus valores originais, clique em **Padrão**.

Além disso, é possível ajustar os valores **Esticar** e **Ângulo** arrastando a caixa de visualização **Forma da ponta**.

Para adicionar uma ponta de seta

1 Selecione uma linha ou uma curva.

2 Abra o menu desdobrável **Ferramenta Contorno** e clique no botão **Caixa de diálogo Caneta de contorno**.

3 Na área **Setas**, abra o seletor **Ponta de seta de início** e clique em uma forma de extremidade de linha.

4 Abra o seletor **Ponta de seta de extremidade** e clique em uma forma de extremidade de linha

Copiar, converter e remover contornos

O CorelDRAW permite copiar as propriedades de contorno para outros objetos. Para obter informações sobre como copiar propriedades de contorno, consulte "Para copiar as propriedades de preenchimento, contorno ou texto de um objeto para outro" na página 92.

Você pode também converter um contorno em um objeto e pode remover um contorno. Converter um contorno em um objeto cria um objeto fechado não preenchido com a forma do contorno. Você pode aplicar preenchimentos e efeitos especiais ao novo objeto.

Para converter um contorno em objeto

1 Selecione um objeto.

2 Clique em **Organizar** ▸ **Converter contorno em objeto**.

Para remover o contorno de um objeto

1 Selecione um objeto.

2 Abra o menu desdobrável **Ferramenta Contorno** e clique no botão **Sem contorno**.



Você também pode remover o contorno de um objeto selecionando-o e clicando com o botão direito do mouse em **Sem cor** na paleta de cores.

Aplicar pinceladas

O CorelDRAW permite aplicar diversas pinceladas predefinidas, desde pinceladas com pontas de seta até as preenchidas com padrões de arco-íris. Ao desenhar uma pincelada predefinida, é possível especificar alguns de seus atributos. Por exemplo, você pode alterar a largura de uma pincelada e especificar sua suavidade.

também é possível criar pinceladas personalizadas usando um objeto ou um grupo de objetos vetoriais. Quando criar uma pincelada personalizada, você poderá salvá-la como uma predefinição.

Para aplicar uma pincelada predefinida

1 Abra o menu desdobrável **Curva** e clique na ferramenta **Mídia artística**.

2 Clique no botão **Pincel** na barra de propriedades.

3 Escolha uma pincelada na caixa de listagem **Pincelada.**

Se desejar suavizar as bordas da pincelada, digite um valor na caixa **Suavização de mão livre** na barra de propriedades.

4 Arraste até que a pincelada esteja com a forma desejada.

Para definir a largura da pincelada, digite um valor na caixa **Largura da ferramenta Mídia artística** na barra de propriedades.



Se tiver acesso a uma pincelada que não conste na caixa de listagem **Pincelada**, você poderá aplicá-la clicando no botão **Procurar**, na barra de propriedades, e localizando o arquivo da pincelada.

Para criar uma pincelada personalizada

1 Selecione um objeto ou um conjunto de objetos agrupados.

2 Abra o menu desdobrável **Curva** e clique na ferramenta **Mídia artística**.

3 Clique no botão **Pincel** na barra de propriedades.

4 Clique no objeto ou nos objetos agrupados.

5 Clique no botão **Salvar pincelada de mídia artística** na barra de propriedades.

6 Digite um nome de arquivo para a pincelada.

7 Clique em **Salvar**.



As pinceladas personalizadas podem ser acessadas pela caixa de listagem **Pincelada** na barra de propriedades.



Para excluir uma pincelada personalizada, escolha a pincelada na caixa de listagem **Pincelada**, na barra de propriedades, e clique no botão **Excluir**.

Você pode criar pinceladas personalizadas clicando em **Efeitos ▸ Mídia artística** e especificando as configurações desejadas na janela de encaixe **Mídia artística** .

Espalhar os objetos em uma linha

O CorelDRAW permite espalhar uma série de objetos em uma linha. Além de gráficos e objetos de texto, é possível importar bitmaps e símbolos para espalhar em uma linha.

Você pode controlar a aparência de uma linha espalhada ajustando o espaçamento entre objetos, para que fiquem mais próximos ou mais distantes uns dos outros. Também é possível variar a ordem dos objetos na linha. Por exemplo, se estiver espalhando uma série de objetos que incluem uma estrela, um triângulo e um quadrado, você pode alterar a ordem de espalhamento para que o quadrado apareça primeiro, seguido do triângulo e da estrela. O CorelDRAW também permite mudar a posição dos objetos em uma linha espalhada, girando-os ao longo do caminho ou deslocando-os em uma das quatro direções diferentes: alternar, esquerda, aleatório ou direita. Por exemplo, você pode escolher um deslocamento à esquerda para alinhar os objetos espalhados à esquerda do caminho.

Pode também criar uma nova lista de espalhamento com seus próprios objetos.

Objetos espalhados em uma linha curva. Os objetos e a linha podem ser editados depois que os objetos tiverem sido espalhados.

Para espalhar uma linha

1 Abra o menu desdobrável **Curva** e clique na ferramenta **Mídia artística**.

2 Clique no botão **Espalhador** na barra de propriedades.

3 Escolha uma lista de espalhamento na caixa de listagem **Arquivo de lista de espalhamento** na barra de propriedades.

Se a lista de espalhamento desejada não estiver listada, clique no botão **Procurar** na barra de propriedades para selecionar a pasta em que o arquivo está localizado.

4 Arraste para desenhar a linha.

Você pode também

Ajustar o número de objetos espalhados em cada ponto de espaçamento	Digite um número na caixa superior da caixa **Salpicos/espaçamento dos objetos a serem espalhados** 1 na barra de propriedades.
Ajustar o espaçamento entre salpicos	Digite um número na caixa inferior da caixa **Salpicos/espaçamento dos objetos a serem espalhados** 1.0 na barra de propriedades.

Você pode também

Definir a ordem de espalhamento	Escolha uma ordem de espalhamento na caixa de listagem **Escolha da ordem de espalhamento** na barra de propriedades.
Ajustar o tamanho dos objetos espalhados	Digite um número na caixa superior da caixa **Tamanho de objetos a serem espalhados** na barra de propriedades.
Aumentar ou reduzir o tamanho dos objetos espalhados à medida que avançam pela linha	Digite um número na caixa inferior da caixa **Tamanho de objetos a serem espalhados** na barra de propriedades.
Redefinir uma lista de espalhamento com suas configurações salvas	Clique no botão **Redefinir valores** na barra de propriedades.



Aumentar o valor do tamanho de objetos espalhados na linha torna esses objetos maiores à medida que são distribuídos ao longo do caminho.

As listas de espalhamento com objetos mais complexos utilizam mais recursos do sistema. O CorelDRAW demora mais para produzir linhas com objetos complexos; além disso, esses objetos aumentam o tamanho do arquivo. A utilização de símbolos para cada grupo da lista pode ajudar a reduzir o tamanho do arquivo e diminuir as exigências do sistema. Para obter mais informações sobre como criar símbolos, consulte "Trabalhar com símbolos" na Ajuda.

Para girar as linhas espalhadas

1 Selecione a lista de espalhamento que você deseja ajustar.

2 Clique no botão **Rotação** na barra de propriedades.

3 Digite um valor entre 0 e 360 na caixa **Ângulo** na barra de propriedades.

Para que cada objeto do espalhamento gire incrementalmente, ative a caixa de seleção **Usar incremento** e digite um valor na caixa **Incremento**.

4 Ative uma das seguintes opções:
- **Baseada no caminho** — gira objetos em relação à linha
- **Baseado na página** — gira objetos em relação à página

5 Pressione **Enter**.

Para deslocar as linhas espalhadas

1 Selecione uma lista de espalhamento.

2 Clique no botão **Deslocamento** na barra de propriedades.

3 Ative a caixa de seleção **Usar deslocamento** para deslocar objetos do caminho da linha espalhada.

Para ajustar a distância de deslocamento, digite um novo valor na caixa **Deslocamento**.

4 Escolha uma direção de deslocamento na caixa de listagem **Direção do deslocamento**.

Para alternar entre o lado esquerdo e o lado direito da linha, escolha **Alternando**.

Para criar uma nova lista de espalhamento

1 Clique em **Efeitos ▸ Mídia artística**.

2 Selecione um objeto, um grupo de objetos agrupados ou um símbolo.

3 Clique no botão **Salvar** na janela de encaixe **Mídia artística**.

4 Ative o **Espalhador de objetos**.

5 Clique em **OK**.

6 Digite um nome de arquivo na caixa **Nome de arquivo**.

7 Clique em **Salvar**.




As listas de espalhamento são salvas como arquivos CorelDRAW (CDR) e podem ser acessadas na caixa de listagem **Arquivo de lista de espalhamento** na barra de propriedades **Mídia artística**.

Desenhar linhas de fluxo e de dimensão

Você pode desenhar linhas de fluxo em fluxogramas e organogramas para conectar formas de gráfico. Os objetos ficam conectados por essas linhas, mesmo quando você move um ou ambos os objetos. Para obter informações sobre como desenhar formas de fluxograma, consulte"Desenhar formas predefinidas" na página 79.

É possível desenhar linhas de legenda que rotulam e chamam a atenção para os objetos.

Você também desenha linhas de dimensão para indicar a distância entre dois pontos de um desenho ou o tamanho dos objetos. Por padrão, as linhas de dimensão e as medidas mostradas nas linhas mudam em função do tamanho do objeto.



As linhas de dimensão podem mostrar os tamanhos das partes de um objeto.

Para poder usar linhas de fluxo, legenda e dimensão com precisão, você precisará alinhá-las a nós específicos nos objetos. Para obter mais informações sobre alinhamento e modos de alinhamento, consulte "Alinhar objetos" na página 99.

Para desenhar uma linha de fluxo entre dois ou mais objetos

1 Abra o menu desdobrável **Curva** e clique na ferramenta **Conector interativo**.

2 Na barra de propriedades, clique em um dos seguintes botões:
- **Conector em ângulo** — para criar uma linha de fluxo contendo ângulos retos. A linha de fluxo pode ser uma seqüência de segmentos verticais ou horizontais, ou ambos.
- **Conector reto** — para criar uma linha de fluxo reta em qualquer ângulo

3 Arraste de um nó de um objeto até um nó de outro objeto.

Para desenhar uma legenda

1 Abra o menu desdobrável **Curva** e clique na ferramenta **Dimensão**.

2 Clique na ferramenta **Legenda** na barra de propriedades.

3 Clique onde você deseja que o primeiro segmento de legenda comece.

4 Clique onde deseja que o segundo segmento comece.

5 Clique onde deseja que o segundo segmento termine.

Um cursor de texto é exibido no final da linha de legenda, indicando o local onde uma etiqueta deve ser digitada para o objeto.

6 Digite o texto da legenda.

Para desenhar uma linha de dimensão.

1 Abra o menu desdobrável **Curva** e clique na ferramenta **Dimensão**.

2 Na barra de propriedades, clique em um dos seguintes botões:
- Ferramenta **Dimensão vertical** — para criar uma linha de dimensão vertical que meça a distância vertical entre dois nós quaisquer (ao longo do eixo y)
- Ferramenta **Dimensão horizontal** — para criar uma linha de dimensão horizontal que meça a distância horizontal entre dois nós quaisquer (ao longo do eixo x)
- Ferramenta **Dimensão inclinada** — para criar uma linha de dimensão inclinada que meça o comprimento dos segmentos de linhas inclinadas
- Ferramenta **Dimensão automática** — para criar uma linha de dimensão vertical ou horizontal

3 Clique no ponto inicial e nos pontos de extremidade da linha de dimensão.

4 Clique no local onde você deseja colocar o texto de dimensão.

Você pode também

Desenhar uma linha de dimensão angular	Clique no botão da ferramenta **Dimensão angular** na barra de propriedades. Clique onde deseja que as duas linhas que medem o ângulo se encontrem. Clique onde deseja que a primeira linha termine e onde deseja que a segunda linha comece. Clique onde deseja que a etiqueta do ângulo apareça.

Precisa de mais informações?

Para obter mais informações sobre como trabalhar com linhas, contornos e pinceladas, clique em **Ajuda ▸ Tópicos da Ajuda**, clique na guia **Conteúdo** e clique duas vezes no tópico "Trabalhar com linhas, contornos e pinceladas".

Para obter informações sobre como usar a Ajuda, consulte "Para usar a Ajuda" na página 14.

Desenhar formas

O CorelDRAW permite desenhar formas básicas, que você modifica com ferramentas de efeitos especiais e de mudança de forma.


Nesta seção, você aprenderá a:

- desenhar retângulos e quadrados
- desenhar elipses, círculos, arcos e formas de torta
- desenhar polígonos e estrelas
- desenhar espirais
- desenhar grades
- desenhar formas predefinidas
- desenhar usando reconhecimento de forma

Desenhar retângulos e quadrados

O CorelDRAW permite desenhar retângulos e quadrados. Desenhe um retângulo ou quadrado arrastando em sentido diagonal com a ferramenta **Retângulo** ou especificando a largura e a altura com a ferramenta **Retângulo com 3 pontos**. A ferramenta **Retângulo com 3 pontos** permite desenhar retângulos inclinados rapidamente.

Após desenhar um retângulo ou quadrado, você pode mudar a sua forma arredondando um ou mais cantos.



Para desenhar um retângulo, desenha-se primeiro a linha de base e depois a altura. O retângulo resultante é inclinado.

Para desenhar um retângulo ou quadrado arrastando em sentido diagonal

Para	Proceda da seguinte forma
Desenhar um retângulo	Abra o menu desdobrável **Retângulo** e clique na ferramenta **Retângulo**. Arraste na janela de desenho até que o retângulo tenha o tamanho desejado.
Desenhar um quadrado	Abra o menu desdobrável **Retângulo** e clique na ferramenta **Retângulo**. Mantenha pressionada a tecla **Ctrl** e arraste na janela de desenho até que o quadrado tenha o tamanho desejado.



Para desenhar um retângulo do centro para fora, pressiona-se a tecla **Shift** enquanto se arrasta. Você pode ainda desenhar um quadrado do centro para fora pressionando as teclas **Shift** + **Ctrl** enquanto arrasta.

Para desenhar um retângulo que cubra a página de desenho, clique duas vezes na ferramenta **Retângulo**.

Para arredondar os cantos de um retângulo ou de um quadrado

1 Clique em um retângulo ou quadrado.

2 Digite valores nas áreas **Arredondamento do canto** na barra de propriedades.

Para aplicar o mesmo arredondamento a todos os cantos, clique no botão **Arredondar cantos simultaneamente** na barra de propriedades.



Você também pode arredondar os cantos de um retângulo ou quadrado selecionado usando filetes. Para obter mais informações, consulte "Adicionar filetes, vieiras e chanfros a cantos" na página 134.


Você também pode arredondar os cantos de um retângulo ou quadrado selecionado usando a ferramenta **Forma** para arrastar um nó do canto na direção do centro da forma.

Para definir o arredondamento padrão dos cantos, clique em **Ferramentas** ▸ **Opções** e clique duas vezes em **Caixa de ferramentas** na lista de categorias **Área de trabalho**. Em seguida, clique na ferramenta **Retângulo** e mova o controle deslizante ou digite um número.

Desenhar elipses, círculos, arcos e formas de torta

Você pode desenhar uma elipse ou um círculo arrastando no sentido diagonal com a ferramenta **Elipse**; ou então, pode desenhar uma elipse usando a ferramenta **Elipse com 3 pontos** para especificar a largura e a altura. A ferramenta **Elipse com 3 pontos** permite a criação rápida de uma elipse em um ângulo, eliminando a necessidade de girá-la.

Com a ferramenta **Elipse**, você pode desenhar um novo arco ou forma de torta ou pode desenhar uma elipse ou um círculo e transformá-lo em um arco ou uma forma de torta.



*Ao utilizar a ferramenta **Elipse com 3 pontos**, você pode desenhar uma elipse começando pela linha central e só depois passar para a altura. Este método permite desenhar elipses em ângulo.*

Para desenhar uma elipse ou um círculo arrastando na diagonal

Para	Proceda da seguinte forma
Desenhar uma elipse	Abra o menu desdobrável **Elipse** e clique na ferramenta **Elipse**. Arraste na janela de desenho até que a elipse tenha a forma desejada.
Desenhar um círculo	Abra o menu desdobrável **Elipse** e clique na ferramenta **Elipse**. Mantenha pressionada a tecla **Ctrl** e arraste na janela de desenho até que o círculo tenha o tamanho desejado.

Você pode desenhar uma elipse ou um círculo do centro para fora mantendo pressionada a tecla **Shift** enquanto arrasta.

Para desenhar uma elipse especificando a largura e a altura

1 Abra o menu desdobrável **Elipse** e clique na ferramenta **Elipse com três pontos**.

2 Na janela de desenho, arraste para desenhar a linha central da elipse no ângulo desejado.

A linha central corta o centro da elipse e determina a sua largura.

3 Mova o ponteiro para definir a altura da elipse e clique.

Para desenhar um arco ou uma forma de torta

Para	Proceda da seguinte forma
Desenhar um arco	Abra o menu desdobrável **Elipse** e clique na ferramenta **Elipse**. Clique no botão **Arco** na barra de propriedades. Arraste na janela de desenho até que o arco tenha a forma desejada.
Desenhar uma forma de torta	Abra o menu desdobrável **Elipse** e clique na ferramenta **Elipse**. Clique no botão **Torta** na barra de propriedades. Arraste na janela de desenho até que a torta fique na forma desejada.




Para desenhar um arco, a elipse ou o círculo, eles devem ter um contorno.



Você pode alterar a direção do arco ou da forma de torta selecionada clicando no botão **Arcos ou tortas no sentido horário/anti-horário** na barra de propriedades.

Para forçar o movimento do nó a incrementos de 15 graus, mantenha pressionada a tecla **Ctrl** enquanto arrasta.



Para usar a ferramenta ***Forma*** *e criar uma forma de torta, arraste o nó da elipse (esquerda) para o interior dela (centro). Para criar um arco, arraste o nó para fora da elipse (direita).*

Desenhar polígonos e estrelas

OCorelDRAW permite desenhar polígonos e dois tipos de estrela: perfeita e complexa. Estrelas perfeitas são aquelas com aparência tradicional que podem receber preenchimento total em sua forma. As estrelas complexas possuem lados interseccionados e produzem resultados originais com a aplicação de preenchimento.



Da esquerda para a direita: um polígono, uma estrela perfeita e uma estrela complexa, todos com um preenchimento gradiente aplicado.

Você pode alterar polígonos e estrelas. Por exemplo, é possível alterar o número de lados de um polígono ou o número de pontas de uma estrela, que podem também ser

aguçadas. Você também pode usar a ferramenta **Forma** para mudar a forma de polígonos e de estrelas complexas, do mesmo modo como em qualquer outro objeto de curva. Para obter informações sobre objetos de curva, consulte "Utilizar objetos de curva" na página 115. As estrelas perfeitas podem mudar de forma também, mas com algumas restrições.

Para desenhar um polígono

- Abra o menu desdobrável **Objeto**, clique na ferramenta **Polígono** e arraste na janela de desenho até que o polígono tenha o tamanho desejado.



Você pode desenhar um polígono, partindo do seu centro, mantendo a tecla **Shift** pressionada enquanto arrasta.

Você pode desenhar um polígono simétrico mantendo a tecla **Ctrl** pressionada enquanto arrasta.

Para desenhar uma estrela

Para	Proceda da seguinte forma
Desenhar uma estrela perfeita	Abra o menu desdobrável **Objeto**, clique na ferramenta **Estrela** e arraste na janela de desenho até a estrela atingir o tamanho desejado.
Desenhar uma estrela complexa	Abra o menu desdobrável **Objeto**, clique na ferramenta **Estrela complexa** e arraste na janela de desenho até a estrela atingir o tamanho desejado.




Você pode desenhar uma estrela, partindo do seu centro, mantendo a tecla **Shift** pressionada enquanto arrasta.

Você pode desenhar uma estrela simétrica mantendo a tecla **Ctrl** pressionada enquanto arrasta.

Como modificar um polígono

Para	Proceda da seguinte forma
Alterar o número de lados de um polígono	Selecione um polígono, digite um valor na caixa **Número de pontos ou lados no polígono, estrela ou estrela complexa** na barra de propriedades e pressione **Enter**.
Mudar a forma de um polígono para a de uma estrela	Selecione um polígono, clique na ferramenta **Forma** e arraste um nó do polígono até que a estrela atinja a forma desejada.



*Da esquerda para a direita: A ferramenta **Forma** foi usada para transformar um polígono em uma estrela que possa ser moldada como um objeto de curva. Os segmentos de linha da estrela foram convertidos em curvas e ajustados para produzir a forma de uma estrela-do-mar.*


Para modificar uma estrela

Para	Proceda da seguinte forma
Alterar o número de pontas de uma estrela	Selecione uma estrela, digite um valor na caixa **Número de pontos ou lados no polígono, estrela ou estrela complexa** na barra de propriedades e pressione **Enter**.
Aguçar as pontas de uma estrela	Selecione uma estrela e digite um valor na caixa **Variação de estrela e estrela complexa** na barra de propriedades.
Mudar a forma de uma estrela	Selecione uma estrela, clique na ferramenta **Forma** e arraste um nó da estrela.

Quando você usa a ferramenta **Forma** para mudar a forma de uma estrela perfeita, o movimento do nó é restrito. Além disso, nas estrelas perfeitas você não pode adicionar ou excluir nós nem converter segmentos de linha em curvas.

Desenhar espirais

É possível desenhar dois tipos de espirais: simétricas e logarítmicas. As espirais simétricas se expandem uniformemente, portanto, a distância entre as revoluções é igual. As espirais logarítmicas se expandem com distâncias cada vez maiores entre as revoluções. É possível definir a taxa a que uma espiral logarítmica se expande para fora.



Uma espiral simétrica (esquerda) e uma espiral logarítmica (direita)

Para desenhar uma espiral

1 Abra o menu desdobrável **Objeto** e clique na ferramenta **Espiral**.

2 Digite um valor na caixa **Revoluções da espiral** na barra de propriedades.

3 Na barra de propriedades, clique em um dos seguintes botões:
- **Espiral assimétrica**
- **Espiral logarítmica**

Para alterar o quanto a espiral se expande à medida que se move para fora, mova o controle deslizante **Expansão da espiral**.

4 Arraste no sentido diagonal na janela de desenho até que a espiral tenha o tamanho desejado.



Você pode desenhar uma espiral do centro para fora pressionando a tecla **Shift** enquanto arrasta.

Também é possível desenhar uma espiral com as mesmas dimensões horizontais e verticais mantendo pressionada a tecla **Ctrl** enquanto arrasta.

Desenhar grades

É possível desenhar uma grade e definir o número de fileiras e colunas. A grade é um conjunto agrupado de retângulos, que pode ser separado.

Para desenhar uma grade

1 Abra o menu desdobrável **Objeto** e clique na ferramenta **Papel gráfico**.

2 Digite valores nas partes superior e inferior da caixa **Colunas e fileiras de Papel gráfico** na barra de propriedades.

O valor digitado na parte superior especifica o número de colunas; o valor digitado na parte inferior especifica o número de fileiras.

3 Aponte para o local em que deseja exibir a grade.

4 Arraste no sentido diagonal para desenhar a grade.



Para desenhar a grade do ponto central para fora, pressione a tecla **Shift** enquanto arrasta. Para desenhar uma grade de células quadradas, mantenha pressionada a tecla **Ctrl** enquanto arrasta.

Para desagrupar uma grade

1 Selecione uma grade usando a ferramenta **Seleção**.


2 Clique em **Organizar** ▸ **Desagrupar**.



Você pode também desmembrar uma grade clicando no botão **Desagrupar** na barra de propriedades.

Desenhar formas predefinidas

Ao usar a coleção de Formas perfeitas, você pode desenhar formas predefinidas. Algumas formas — especificamente as formas básicas, de seta, de banner e de legenda — contêm glifos. Você pode arrastar um glifo para modificar a aparência de uma forma.



Ao utilizar a ferramenta **Forma**, *você pode arrastar um glifo para alterar uma forma.*

É possível adicionar texto à parte interna ou externa da forma. Por exemplo, talvez você queira colocar uma etiqueta dentro do símbolo de um fluxograma ou de uma legenda.

Para desenhar uma forma predefinida

1 Abra o menu desdobrável **Formas perfeitas** e clique em uma das seguintes ferramentas:
   - **Formas básicas**
   - **Formas de seta**
   - **Formas de fluxograma**
   - **Formas de banner**
   - **Formas de legenda**

2 Abra o seletor **Formas perfeitas**, na barra de propriedades, e clique em uma forma.

3 Arraste na janela de desenho até que a forma tenha o tamanho desejado.



É possível modificar as formas perfeitas como qualquer outra forma.

Para modificar uma forma predefinida

1 Selecione uma forma que contenha um glifo.

2 Arraste um glifo até obter a forma desejada.



As formas de ângulo reto, coração, raio, explosão e fluxograma não contêm glifos.

Para adicionar texto a uma forma predefinida

1 Clique na ferramenta **Texto** .

2 Posicione o cursor dentro do contorno da forma, até que ele mude para um cursor de texto .


3 Digite dentro da forma, escolha uma fonte e formate o texto.

Desenhar usando um reconhecimento de forma

Você pode usar a ferramenta **Desenho inteligente** para desenhar pinceladas à mão livre que podem ser convertidas em formas básicas. Retângulos e elipses são convertidos em objetos do CorelDRAW. Trapezóides e paralelogramos são convertidos em objetos de formas perfeitas. Linhas, triângulos, quadrados, losangos, círculos e setas são convertidos em objetos de curvas. Se um objeto não é convertido em uma forma, ele pode ser suavizado. Objetos e curvas desenhados com reconhecimento de forma são editáveis. Você pode definir o nível em que o CorelDRAW reconhece formas e as converte em objetos. Você também pode especificar a quantidade de suavização aplicada às curvas.

É possível definir a quantidade de tempo transcorrida entre se fazer um traço com a caneta e a implementação do reconhecimento de forma. Por exemplo, se o temporizador estiver definido em um segundo e você desenhar um círculo, o reconhecimento de forma terá efeito um segundo depois de você desenhar o círculo.

Você pode fazer correções à medida que desenha. É possível também alterar a espessura e o estilo de linha de uma forma desenhada com o uso do reconhecimento de forma.



As formas criadas com a ferramenta ***Desenho inteligente*** *são reconhecidas e suavizadas*.

Para desenhar uma forma ou linha usando reconhecimento de forma

1 Clique na ferramenta **Desenho inteligente**.

2 Escolha um nível de reconhecimento na caixa de listagem **Nível de reconhecimento** na barra de propriedades.

3 Escolha um nível de Suavização na caixa de listagem **Nível de suavização** na barra de propriedades.

4 Desenhe uma forma ou linha na janela de desenho.

A barra de propriedades da **ferramenta Desenho inteligente** é exibida apenas quando a ferramenta **Desenho inteligente** está selecionada.

Para definir o retardo do reconhecimento da forma

1 Clique em **Ferramentas** ▸ **Personalização**.

2 Na lista de categorias **Caixa de ferramentas**, clique na **ferramenta Desenho inteligente**.

3 Mova o controle deslizante **Retardo do assistente de desenho**.

O retardo mínimo é 10 milissegundos; o máximo, 2 segundos.

Para fazer uma correção com o reconhecimento de forma

- Antes de transcorrido o período de retardo do reconhecimento, pressione a tecla **Shift** e arraste sobre a área a ser corrigida.

  Você deve começar a apagar a forma ou linha partindo do último ponto desenhado.



Ao desenhar à mão livre uma forma que consiste em várias curvas, você pode excluir a última curva desenhada pressionando **Esc**.

Para alterar a espessura do contorno de um objeto desenhado com reconhecimento de forma

1 Clique na ferramenta **Desenho inteligente** .

2 Clique na forma.

3 Na caixa de listagem **Espessura do contorno**, na barra de propriedades, escolha uma espessura de contorno.



A barra de propriedades da **ferramenta Desenho inteligente** é exibida apenas quando a ferramenta **Desenho inteligente** está selecionada.

Quando você sobrepõe linhas desenhadas com a ferramenta **Desenho inteligente**, a espessura do contorno é determinada pela média.



É possível alterar o estilo de linha de uma forma desenhada com reconhecimento de forma. Para obter mais informações, consulte "Para especificar configurações de linha e de contorno" na página 58.



Precisa de mais informações?

Para obter mais informações sobre como desenhar formas, clique em **Ajuda** ▸ **Tópicos da Ajuda**, clique na guia **Conteúdo** e clique duas vezes no tópico "Desenhar formas".

Para obter informações sobre como usar a Ajuda, consulte "Para usar a Ajuda" na página 14.



Trabalhar com objetos


Trabalhar com objetos é parte essencial da criação de desenhos.

Nesta seção, você aprenderá a:

- selecionar objetos
- copiar, duplicar e excluir objetos
- copiar propriedades de objetos, transformações e efeitos
- criar objetos a partir de áreas fechadas
- criar um limite em torno de objetos selecionados
- clonar objetos
- posicionar objetos
- alinhar e distribuir objetos
- alinhar objetos
- usar guias dinâmicas
- alterar a ordem dos objetos
- dimensionar e mudar a escala de objetos
- girar e espelhar objetos
- agrupar objetos
- combinar objetos

Selecionar objetos

Antes de alterar um objeto é necessário selecioná-lo. Você pode selecionar objetos visíveis, objetos ocultos por outros objetos, um único objeto em um grupo ou um grupo aninhado. Além disso, pode selecionar objetos na ordem em que foram criados, selecionar todos os objetos de uma só vez e desmarcar objetos.



Uma caixa delimitadora aparece em torno de um objeto selecionado e um "X" aparece no centro do objeto.

Para selecionar objetos

Para	Proceda da seguinte forma
Selecionar um objeto	Clique em um objeto usando a ferramenta **Seleção** .
Selecionar vários objetos	Mantenha a tecla **Shift** pressionada e clique em cada objeto que desejar selecionar.
Selecione um objeto, começando a partir do primeiro objeto criado e movendo na direção do último objeto criado.	Pressione **Shift** + **Tab** até que uma caixa de seleção apareça em torno do objeto que você deseja selecionar.
Selecione um objeto, começando a partir do último objeto criado e movendo na direção do primeiro objeto criado.	Pressione **Tab** até que uma caixa de seleção apareça em torno do objeto que você deseja selecionar.
Selecionar todos os objetos	Clique em **Editar** ▸ **Selecionar tudo** ▸ **Objetos**.
Selecionar um objeto de um grupo	Mantenha pressionada a tecla **Ctrl**, clique na ferramenta **Seleção** e em um objeto de um grupo.

Para	Proceda da seguinte forma
Selecionar um objeto de um grupo aninhado	Mantenha pressionada a tecla **Ctrl**, clique na ferramenta **Seleção** e no objeto que você deseja selecionar até que uma caixa de seleção apareça em torno do objeto.
Selecionar um objeto oculto por outros objetos	Mantenha pressionada a tecla **Alt**, clique na ferramenta **Seleção** e no objeto no topo da exibição, até que uma caixa de seleção apareça em torno do objeto oculto que você deseja selecionar.
Selecionar vários objetos ocultos	Mantenha as teclas **Shift** + **Alt** pressionadas, clique na ferramenta **Seleção** e no objeto no topo da exibição, até que uma caixa de seleção apareça em torno dos objetos ocultos que você deseja selecionar.
Selecionar um objeto oculto de um grupo	Mantenha as teclas **Shift** + **Alt** pressionadas, clique na ferramenta **Seleção** e no objeto no topo da exibição, até que uma caixa de seleção apareça em torno do objeto oculto que você deseja selecionar.



A barra de status exibe uma descrição de cada objeto oculto quando você o seleciona.



Você pode também selecionar um ou mais objetos clicando na ferramenta **Seleção** e arrastando em torno do objeto ou dos objetos. Esse método é conhecido como seleção com marca.

Para cancelar a seleção de objetos

Para	Proceda da seguinte forma
Desmarcar todos os objetos	Clique na ferramenta **Seleção** e clique em um espaço em branco na janela de desenho.

Para	Proceda da seguinte forma
Desmarcar um único objeto entre vários objetos selecionados	Mantenha pressionada a tecla **Shift**, clique na ferramenta **Seleção** e no objeto.

Copiar, duplicar e excluir objetos


O CorelDRAW oferece duas formas de copiar objetos. Quando não precisar mais de um objeto, você pode excluí-lo.

Cortar, copiar e colar

Você pode recortar ou copiar um objeto para colocá-lo na área de transferência e colá-lo em um desenho ou em outro aplicativo. Se um objeto for recortado para a área de transferência, ele será removido do desenho. Se um objeto for copiado para a área de transferência, o original permanecerá no desenho.

Duplicar

Se um objeto for duplicado, a cópia será colocada diretamente na janela de desenho e a área de transferência não será usada. Duplicar é mais rápido que copiar e colar. Além disso, quando um objeto é duplicado, você pode especificar a distância entre o objeto original e o duplicado ao longo dos eixos x e y. A distância é conhecida como deslocamento.



Copiar objetos em uma posição específica

Você pode criar várias cópias enquanto especifica a posição delas, sem utilizar a área de transferência. Por exemplo, pode-se distribuir cópias de objetos horizontalmente, para a

esquerda ou para a direita do objeto original, ou distribuí-las verticalmente, abaixo ou acima do objeto original. É possível especificar o espaçamento entre cópias de objetos ou o deslocamento entre as cópias de objetos criadas.

Para recortar ou copiar um objeto

1 Selecione um objeto.

2 Clique em **Editar** e clique em uma das seguintes opções:
- **Recortar**
- **Copiar**



Recorte ou copie um objeto clicando com o botão direito do mouse no objeto e clicando em **Recortar** ou **Copiar**.

Para colar um objeto em um desenho

- Clique em **Editar** ▸ **Colar**.



Você pode utilizar este procedimento para colar um objeto de outro aplicativo.

Para colar um objeto de um formato de arquivo não suportado ou especificar opções para o objeto colado, clique em **Editar** ▸ **Colar especial**.

Para duplicar um objeto

1 Selecione um objeto.

2 Clique em **Editar** ▸ **Duplicar**.

Quando você duplica objetos pela primeira vez, a caixa de diálogo **Duplicar deslocamento** é exibida. Para especificar a distância entre a duplicata e o objeto original ao longo dos eixos x e y, digite valores nas caixas **Deslocamento horizontal** e **Deslocamento vertical**.
- O valor de deslocamento 0 posiciona a duplicata sobre o original.
- Valores positivos de deslocamento posicionam a duplicata acima e à direita do original.
- Valores negativos de deslocamento posicionam a duplicata abaixo e à esquerda do original.



É possível alterar o deslocamento das duplicatas criadas. Para isso, clique em **Ferramentas ▸ Opções**, clique em **Geral**, na lista de categorias **Documento**, e digite os valores nas caixas **Deslocamento horizontal** e **Deslocamento vertical**.

Também é possível duplicar um objeto selecionado pressionando as teclas **Ctrl + D**.

Para criar cópias de um objeto em uma posição especificada


1 Selecione um objeto.

2 Clique em **Editar ▸ Executar etapa e repetir**.

3 Na janela de encaixe **Executar etapa e repetir**, digite um valor na caixa **Número de cópias**.

Para	Proceda da seguinte forma
Distribuir cópias de objetos horizontalmente	Na área **Deslocamento vertical**, escolha **Sem deslocamento** na caixa de listagem **Modo**. Na área **Deslocamento horizontal**, escolha **Espaçamento** na caixa de listagem **Modo**. Para especificar o espaçamento entre cópias de objetos, digite um valor na caixa **Distância**. Para posicionar as cópias dos objetos à direita ou à esquerda do original, escolha **Esquerda** ou **Direita** na caixa de listagem **Direção**.
Distribuir cópias de objetos verticalmente	Na área **Deslocamento horizontal**, escolha **Sem deslocamento** na caixa de listagem **Modo**. Na área **Deslocamento vertical**, escolha **Espaçamento** na caixa de listagem **Modo**. Para especificar o espaçamento entre cópias de objetos, digite um valor na caixa **Distância**. Para posicionar as cópias de objetos acima ou abaixo do original, escolha **Para cima** ou **Para baixo** na caixa de listagem **Direção**.

Para	Proceda da seguinte forma
Deslocar todas as cópias de objetos em uma distância especificada	Nas áreas **Deslocamento horizontal** e **Deslocamento vertical**, escolha **Deslocamento** na caixa de listagem **Modo** e digite valores na caixa **Distância**.



Deslocamento de várias cópias de um objeto de acordo com uma distância especificada

É possível acessar a janela de encaixe **Executar etapa e repetir** pressionando **Ctrl+Shift+D**.

Para excluir um objeto

1 Selecione um objeto.

2 Clique em **Editar** ▸ **Excluir**.


Para recuperar um objeto excluído, é necessário usar o comando **Desfazer**. Para obter mais informações, consulte "Desfazer, refazer e repetir ações" na página 43.

Você também pode excluir um objeto clicando nele e pressionando **Excluir**.

Criar objetos a partir de áreas fechadas

É possível criar objetos a partir de áreas fechadas por outros objetos. Por exemplo, se você desenhar uma linha à mão livre que cruze a si mesma para criar loops, poderá criar um objeto a partir da forma de loop. Não importa a quantidade de formas e linhas envolvendo a área; desde que ela esteja totalmente circundada, é possível criar um objeto na forma dessa área.

Para obter mais informações sobre a criação de objetos a partir de áreas fechadas, consulte "Aplicar preenchimentos a áreas" na página 148.




As áreas fechadas criadas pelos dois objetos espirais (esquerda) são preenchidas usando a ferramenta ***Preenchimento inteligente****. A ferramenta* ***Preenchimento inteligente*** *cria objetos a partir de cada área. No exemplo acima, os objetos espirais originais são excluídos (direita) e os objetos criados recentemente são mantidos.*

Criar um limite em torno de objetos selecionados

É possível criar automaticamente um caminho em torno dos objetos selecionados em uma camada para criar um limite. Esse limite pode ser usado para diferentes fins, como produzir linhas de contorno ou linhas de recorte.

O limite é criado por um caminho fechado que segue a forma dos objetos selecionados. As propriedades padrão de preenchimento e contorno aplicam-se ao objeto criado pelo limite.



É possível criar um limite em torno dos objetos selecionados (esquerda). O limite é criado como um novo objeto (meio) que pode ser usado como uma linha de recorte ou de contorno para o logotipo finalizado (direita).

Para criar um limite em torno dos objetos selecionados

1 Selecione os objetos que deseja envolver com um limite.

2 Clique em **Efeitos** ▸ **Criar limite.**

Copiar propriedades de objetos, transformações e efeitos

CorelDRAW permite copiar os atributos de um objeto para o outro. Você pode copiar as propriedades de objeto como contornar, preencher e propriedades de texto. Pode também copiar transformações de objeto, como dimensionar, girar e posicionar. E ainda copiar efeitos aplicados a objeto.

Para copiar as propriedades de preenchimento, contorno ou texto de um objeto para outro

1 Clique no menu desdobrável **Conta-gotas** e clique na ferramenta **Conta-gotas**.

2 Selecione **Atributos de objeto** na caixa de listagem da barra de propriedades.

3 Clique no menu desdobrável **Propriedades** na barra de propriedades e ative uma das seguintes caixas de seleção:
- **Contorno**
- **Preenchimento**

- **Texto**

4 Clique na borda do objeto que contém as propriedades que deseja copiar.

5 Clique no menu desdobrável **Conta-gotas** e clique na ferramenta **Lata de tinta**.

6 Clique na borda do objeto para o qual deseja copiar as propriedades.



Opções que estão ativas nos menus desdobráveis **Transformações** e **Efeitos**, na barra de propriedades, também são aplicadas quando você copia propriedades.



Você pode copiar propriedades de preenchimento e de contorno, ou ambas, clicando com o botão direito do mouse em um objeto, arrastando para outro objeto e selecionando **Copiar preenchimento aqui**, **Copiar contorno aqui** ou **Copiar todas as propriedades**.

Para copiar o tamanho, posição e rotação de um objeto para outro

1 Clique no menu desdobrável **Conta-gotas** e clique na ferramenta **Conta-gotas**.

2 Selecione **Atributos de objeto** na caixa de listagem da barra de propriedades.

3 Clique no menu desdobrável **Transformações**, na barra de propriedades, e ative uma das seguintes caixas de seleção:
- **Tamanho**
- **Rotação**
- **Posição**

4 Clique na borda do objeto que contém as transformações que você deseja copiar.

5 Clique no menu desdobrável **Conta-gotas** e clique na ferramenta **Lata de tinta**.

6 Clique na borda do objeto para o qual deseja copiar as transformações.

Para copiar efeitos de um objeto para outro

1 Clique no menu desdobrável **Conta-gotas** e clique na ferramenta **Conta-gotas**.

2 Selecione **Atributos de objeto** na caixa de listagem da barra de propriedades.

3 Clique no menu desdobrável **Efeitos** na barra de propriedades e ative uma das seguintes caixas de seleção:
   - **Perspectiva**
   - **Envelope**
   - **Mistura**
   - **Extrusão**
   - **Contorno**
   - **Lente**
   - **PowerClip™ Sombreamento**
   - **Distorção**
4 Clique na borda do objeto que contém os efeitos que você deseja copiar.
5 Clique no menu desdobrável **Conta-gotas**  e clique na ferramenta **Lata de tinta**  .
6 Clique na borda do objeto para o qual deseja copiar os efeitos.

Posicionar objetos

Você pode posicionar objetos arrastando-os para um novo local, por deslocamento, ou especificando sua posição horizontal e vertical.

O deslocamento permite mover um objeto em incrementos pressionando as teclas de **Seta**. O valor do incremento é conhecido como distância de deslocamento. O microdeslocamento permite mover um objeto em uma fração da distância de deslocamento. O superdeslocamento permite mover um objeto em um múltiplo da distância de deslocamento. Por padrão, os objetos podem se deslocar em incrementos de 0,1 pol. (2,5 mm), mas o valor do incremento pode ser alterado de acordo com a necessidade. Além disso, é possível alterar os valores de microdeslocamento e superdeslocamento.

Para posicionar um objeto, é possível definir coordenadas horizontais e verticais em relação ao ponto de ancoragem do centro do objeto, ou a outro ponto de ancoragem.

Também é possível mover um objeto para outra página. Para obter mais informações, consulte "Para mover um objeto para outra página" na página 182.

Para mover um objeto

- Arraste um objeto para uma nova posição no desenho.


Para mover um objeto para outra página, arraste-o sobre uma guia de número de página e, em seguida, arraste sobre a página.

Para mover um objeto enquanto desenha

1 Inicie desenhando uma forma, como um retângulo, elipse ou polígono.

2 Mantenha pressionado o botão direito do mouse sem soltar o esquerdo e arraste o objeto inacabado até a nova posição.

3 Solte o botão direito do mouse e continue desenhando.



Mover um objeto enquanto desenha

Para deslocar um objeto

Para	Proceda da seguinte forma
Deslocar um objeto selecionado na distância de deslocamento	Pressione uma tecla de **seta**.
Deslocar um objeto selecionado em uma fração da distância de deslocamento (microdeslocamento)	Mantenha pressionada a tecla **Ctrl** e pressione uma tecla de **seta**.
Deslocar um objeto selecionado em um múltiplo da distância de deslocamento (superdeslocamento)	Mantenha pressionada a tecla **Shift** e pressione uma tecla de **seta**.

Para definir distâncias de deslocamento

1 Clique em **Ferramentas ▸ Opções**.

2 Na lista de categorias **Documento**, clique em **Réguas**.

3 Digite um valor na caixa de **Deslocamento**.

4 Digite um valor em uma das caixas a seguir:
- **Superdeslocamento**
- **Microdeslocamento**



Você também pode especificar a distância de deslocamento desmarcando todos os objetos e digitando um valor na caixa **Distância de deslocamento** na barra de propriedades.

Para salvar as novas distâncias de deslocamento para usá-las em novos desenhos, clique em **Ferramentas ▸ Salvar configurações como padrão**.

Para posicionar um objeto pelas coordenadas x e y

1 Selecione um objeto.

2 Na barra de propriedades, digite valores nas seguintes caixas:
- **x** — permite posicionar o objeto no eixo x
- **y** — permite posicionar o objeto no eixo y

3 Pressione **Enter**.

Alinhar e distribuir objetos

O CorelDRAW permite alinhar e distribuir objetos com precisão em um desenho. Você pode alinhar objetos entre si e com partes da página de desenho, como o centro, as bordas e a grade. O alinhamento de objetos com outros objetos pode ser feito pelos centros ou pelas bordas.

O CorelDRAW permite alinhar horizontal ou verticalmente vários objetos pelo centro da página de desenho. Também é possível organizar um ou vários objetos ao longo da borda da página e pelo ponto mais próximo em uma grade.

A distribuição de objetos adiciona automaticamente espaçamento entre eles com base na largura, altura e pontos centrais. É possível distribuir objetos para que os pontos centrais ou as bordas selecionadas (por exemplo, superior ou direita) apareçam em intervalos iguais. Também é possível distribuir objetos para que o espaçamento entre

eles seja igual. Você pode distribuir os objetos em toda a extensão da caixa delimitadora em volta dos objetos ou por toda a página de desenho.

Objetos dispersos (esquerda) com alinhamento vertical são aplicado a eles (direita).

Para alinhar um objeto com outro

1 Selecione os objetos.

O objeto usado para alinhar as bordas esquerda, direita, do topo ou da base é determinado pela ordem de criação ou de seleção. Quando você seleciona objetos com marcas antes de alinhá-los, o último objeto criado é utilizado. Se os objetos forem selecionados um por vez, o último objeto selecionado será o ponto de referência para alinhar os outros.

2 Clique em **Organizar** ▸ **Alinhar e distribuir** ▸ **Alinhar e distribuir**.

3 Clique na guia **Alinhar**.

4 Ative qualquer uma das seguintes caixas de seleção para especificar o alinhamento horizontal e vertical:
- **Esquerda**, **Centro** ou **Direita** — alinha objetos verticalmente
- **Topo**, **Centro**, ou **Base** — alinha objetos horizontalmente

5 Na caixa de listagem **Alinhar objetos com**, selecione **Ativar objetos**.

Ao alinhar objetos de texto, selecione uma das seguintes opções na caixa de listagem **Para uso de objetos de fonte de texto**:
- **Linha de base da primeira linha**— usa a linha da base da primeira linha do texto como ponto de referência
- **Linha de base da última linha**— usa a linha da base da última linha do texto como ponto de referência

- **Caixa delimitadora** — usa a caixa delimitadora de um objeto de texto como ponto de referência



Você também pode alinhar objetos rapidamente, sem utilizar a caixa de diálogo **Alinhar e distribuir** clicando em **Organizar ▸ Alinhar e distribuir** e em qualquer um dos seis primeiros comandos de alinhamento. A letra ao lado de um nome de comando indica o atalho de teclado que pode ser usado para alinhar objetos. Por exemplo, a letra **E** ao lado do comando **Alinhar à esquerda** mostra que você pode pressionar **E** para alinhar objetos com o ponto à extrema esquerda do objeto usado como ponto de referência.

Também é possível alinhar objetos selecionando-os e clicando no botão **Alinhar e distribuir** na barra de propriedades.

Para alinhar um objeto pelo centro da página

1 Selecione um objeto.

Para alinhar vários objetos, selecione os objetos por marcas.

2 Clique em **Organizar ▸ Alinhar e distribuir** e em uma das seguintes opções:
- **Centralizar pela página** — alinha todos os objetos com o centro da página
- **Centralizar verticalmente pela página** — alinha os objetos pelo centro da página ao longo de um eixo vertical
- **Centralizar horizontalmente pela página** — alinha os objetos pelo centro da página ao longo de um eixo horizontal



É possível alinhar todos os objetos pelo centro da página pressionando **P**.

Para distribuir objetos

1 Selecione os objetos.


2 Clique em **Organizar ▸ Alinhar e distribuir ▸ Alinhar e distribuir**.

3 Clique na guia **Distribuir**.

4 Para distribuir os objetos horizontalmente, ative uma das seguintes opções na fileira superior direita:
- **Esquerda** — espaça uniformemente as bordas esquerdas dos objetos
- **Centro** — espaça uniformemente os pontos centrais dos objetos
- **Espaçamento** — coloca intervalos iguais entre os objetos selecionados
- **Direita** — espaça uniformemente as bordas direitas dos objetos

5 Para distribuir os objetos verticalmente, ative uma das seguintes opções na coluna da esquerda:
   - **Topo** — espaça uniformemente as bordas do topo dos objetos
   - **Centro** — espaça uniformemente os pontos centrais dos objetos
   - **Espaçamento** — coloca intervalos iguais entre os objetos selecionados
   - **Base** — espaça uniformemente as bordas da base dos objetos

6 Para indicar a área sobre a qual os objetos são distribuídos, ative uma das seguintes opções:
   - **Limite da seleção** — faz a distribuição dos objetos pela área da caixa delimitadora que os envolve
   - **Limite da página** — distribui os objetos pela página de desenho




Topo: Distribuir objetos horizontalmente. 1) Esquerda — espaça uniformemente as bordas esquerdas dos objetos. 2) Centro — espaça uniformemente os pontos centrais dos objetos; Base: Distribuir objetos verticalmente. 3) Topo — espaça uniformemente as bordas do topo dos objetos 4) Centro — espaça uniformemente os pontos centrais dos objetos

Alinhar objetos

Ao mover ou desenhar um objeto, você pode alinhá-lo com outro objeto em um desenho. Você pode alinhar um objeto com uma série de pontos de alinhamento no objeto de destino. Quando o ponteiro está perto de um ponto de alinhamento, o ponto é destacado, indicando que esse é o destino de alinhamento do ponteiro.

Para alinhar um objeto com outro com mais precisão, alinhe primeiramente o ponteiro com um ponto de alinhamento no objeto e, em seguida, alinhe o objeto com um ponto de alinhamento no objeto de destino. Por exemplo, você pode alinhar o ponteiro com o

centro de um retângulo, depois arrastar o retângulo pelo centro e alinhá-lo com o centro de outro retângulo.



O ponteiro foi alinhado com um nó final do parafuso (esquerda) e depois o parafuso foi arrastado para se alinhar com o centro de uma elipse (direita).

Os modos de alinhamento determinam quais são os pontos de alinhamento que podem ser usados em um objeto. A tabela abaixo inclui descrições de todos os modos de alinhamento disponíveis.

Modo de alinhamento	Descrição	Indicador de modo de alinhamento
Nó	Permite alinhar com o nó de um objeto	□
Interseção	Permite alinhar com uma interseção geométrica de objetos	◇
Ponto médio	Permite alinhar com um ponto médio de segmento.	△
Quadrante	Permite alinhar com pontos localizados a 0º, 90º, 130º e 270º em um círculo, elipse ou arco	○

Modo de alinhamento	Descrição	Indicador de modo de alinhamento
Tangente	Permite alinhar com um ponto na borda externa de um arco, círculo ou elipse onde uma linha toca mas não cruza o objeto.	
Perpendicular	Permite alinhar com um ponto na borda externa de um segmento onde uma linha está perpendicular ao objeto.	
Borda	Permite alinhar com um ponto que toca a borda de um objeto	
Centro	Permite alinhar com o centro do objeto mais próximo (arco, polígono regular ou curva centróide)	
Linha de base de texto	Permite alinhar com um ponto na linha de base de texto artístico ou de parágrafo	

É possível escolher entre diversas opções de alinhamento. Por exemplo, você pode desativar alguns ou todos os modos de alinhamento para agilizar a execução do aplicativo. É possível definir o limiar do alinhamento, que especifica a que distância do ponteiro o ponto de alinhamento torna-se ativo.

Para ativar ou desativar o alinhamento

- Clique em **Exibir ▸ Alinhar pelos objetos**.

  Uma marca de seleção ao lado do comando **Alinhar pelos objetos** indica que o alinhamento está ativado.



Você também pode pressionar as teclas **Alt + Z** para alternar o alinhamento entre ativado e desativado.

Para alinhar objetos

1 Selecione o objeto que deseja alinhar com o objeto de destino.

2 Mova o ponteiro sobre o objeto até que o ponto de alinhamento fique destacado.

3 Arraste o objeto para perto do objeto de destino até que o ponto de alinhamento fique destacado.



Para alinhar um objeto enquanto desenha, arraste-o na janela de desenho até que o ponto de alinhamento do objeto de destino fique destacado.

Para configurar opções de alinhamento

1 Clique em **Exibir** ▸ **Configurar alinhamento pelos objetos**.

2 Na área de **Modos de alinhamento**, ative uma ou mais caixas de seleção.

Para ativar todos os modos de alinhamento, clique em **Selecionar tudo**.

Para desativar todos os modos de alinhamento sem desativar alinhamentos, clique em **Desmarcar tudo**.

3 Escolha uma das opções de alinhamento seguintes, na caixa de listagem **Limiar de alinhamento**:

- **Baixa** — ativa o ponto de alinhamento quando estiver quatro pixels de tela distante do ponteiro
- **Média** — ativa o ponto de alinhamento quando estiver oito pixels de tela distante do ponteiro
- **Alta** — ativa o ponto de alinhamento quando estiver 16 pixels de tela distante do ponteiro

Você pode também


Exibir ou ocultar indicadores de modo de alinhamento	Ative ou desative a caixa de seleção **Mostrar marcas de localização de alinhamento**.
Exibir ou ocultar as dicas de tela	Ative ou desative a caixa de seleção **Dica de tela**.

Usar guias dinâmicas

É possível exibir guias dinâmicas para ajudá-lo a mover, alinhar e desenhar com precisão objetos em relação a outros objetos. As guias dinâmicas são linhas-guia temporárias que


você pode puxar dos seguintes pontos de alinhamento nos objetos — centro, nó, quadrante e linha de base de texto. Para obter mais informações sobre os pontos e modos de alinhamento, consulte “Alinhar objetos” na página 99.

À medida que arrasta um objeto por uma guia dinâmica, você pode ver a distância entre o objeto e o ponto de alinhamento usado para criar a guia dinâmica, e posicioná-lo com precisão. Você pode usar as guias dinâmicas para colocar objetos em relação a outros, enquanto os desenha. Igualmente, é possível exibir guias dinâmicas de interseção e depois colocar o objeto no ponto de interseção.



Uma guia dinâmica foi puxada de um nó no raio da esquerda. A dica de tela ao lado do nó exibe o ângulo da guia dinâmica (0º) e a distância entre o nó e o ponteiro (1,5”). O raio à direita foi arrastado pela guia dinâmica e posicionado precisamente a 1,5 polegadas do nó usado para gerar a guia dinâmica.

As guias dinâmicas contêm divisões invisíveis, denominadas graduações, nas quais o ponteiro gravita. As graduações permitem mover os objetos com precisão pela guia dinâmica. Ajuste os espaços das graduações adequando-os às suas necessidades, ou desative os alinhamentos pelas graduações. É possível definir outras opções para as guias dinâmicas. Por exemplo, você pode optar pela exibição de guias dinâmicas em um ou mais ângulos predefinidos, ou em ângulos que especificar. É possível visualizar as configurações de ângulo. Quando não mais precisar da linha-guia dinâmica de um determinado ângulo, você pode excluir as configurações de ângulo. É possível ainda exibir também guias dinâmicas que são extensões de segmentos de linha.



Uma guia dinâmica que é extensão de um segmento de linha

É possível desativar as guias dinâmicas a qualquer momento.

Para ativar ou desativar guias dinâmicas

- Clique em **Exibir** ▸ **Guias dinâmicas**.

Uma marca de seleção ao lado do comando **Guias dinâmicas** indica que as guias dinâmicas estão ativadas.

Você pode ativar e desativar as guias dinâmicas clicando no botão **Guias dinâmicas** na barra de propriedades ou pressionando **Shift + Alt + D**.

Para exibir guias dinâmicas

1 Com as guias dinâmicas ativadas, clique em uma ferramenta de desenho.

2 Mova o ponteiro sobre e depois fora de um ponto de alinhamento habilitado de um objeto.

3 Repita a etapa 2 com outros objetos para exibir outras guias dinâmicas.

Os pontos de alinhamento para os quais você aponta são registrados em uma fila e usados para criar guias dinâmicas.

Os pontos de alinhamento possíveis — nó, centro, quadrante e pontos de alinhamento de linha de base de texto — aparecem apenas quando os modos

de alinhamento correspondentes estão ativados. Para obter mais informações sobre os pontos e modos de alinhamento, consulte "Alinhar objetos" na página 99.



Para evitar a exibição de um excesso de guias dinâmicas, limpe a fila de pontos a qualquer momento, clicando na janela de desenho, ou pressionando **Esc**.

Use os pontos de alinhamento que você registrou para exibir guias dinâmicas de interseção. Para tanto, você deve primeiramente exibir a guia dinâmica e depois mover o ponteiro pela guia na qual uma guia dinâmica de interseção apareceria em um ponto de alinhamento registrado.

Alterar a ordem dos objetos

É possível alterar a ordem de empilhamento de objetos em qualquer camada ou em uma página, enviando-os para frente ou para trás, ou ainda para trás ou para frente, de outros objetos. Também é possível posicionar objetos precisamente na ordem de empilhamento, além de inverter a ordem de empilhamento de vários objetos.

Para alterar a ordem de um objeto

1 Selecione um objeto.

2 Clique em **Organizar ▸ Ordenar** e em uma das seguintes opções:
- **Para frente da página** — move o objeto selecionado para frente de todos os outros objetos da página
- **Para trás da página** — move o objeto selecionado para trás de todos os outros objetos da página
- **Para frente da camada** — move o objeto selecionado para frente de todos os outros objetos da camada ativa
- **Para trás da camada** — move o objeto selecionado para trás de todos os outros objetos da camada ativa
- **Avançar um** — move o objeto selecionado uma posição para frente. Se o objeto selecionado estiver à frente de todos os outros objetos da camada ativa, será movido para a camada acima.
- **Recuar um** — move o objeto selecionado uma posição para trás. Se o objeto selecionado estiver atrás de todos os outros objetos da camada selecionada, será movido para a camada abaixo.
- **Na frente de** — move o objeto selecionado para frente do objeto em que você clica na janela de desenho

- **Atrás** — move o objeto selecionado para trás do objeto em que você clica na janela de desenho



Um objeto não pode ser movido para uma camada principal ou bloqueada (não editável); em vez disso, é movido para a camada mais próxima normal ou editável. Por exemplo, quando o comando **Para frente da página** é aplicado e a camada mais superior é bloqueada, o objeto é movido para a camada editável mais superior. Todos os objetos da camada bloqueada permanecem à frente do objeto.

O comando **Ordenar** não ficará disponível se o objeto selecionado já estiver posicionado na ordem de empilhamento especificada. Por exemplo, o comando **Para frente da página** não ficará disponível se o objeto já estiver à frente de todos os outros objetos da página.

Para inverter a ordem de vários objetos

1 Selecione os objetos.

2 Clique em **Organizar** ▸ **Ordenar** ▸ **Inverter ordem**.

Dimensionar e escalar objetos

O CorelDRAW permite dimensionar e escalar objetos. Em ambos os casos, você altera as dimensões de um objeto proporcionalmente preservando sua proporção. Você pode definir as dimensões de um objeto especificando valores ou alterando o objeto diretamente. A mudança de escala modifica as dimensões do objeto em uma porcentagem especificada.

Você pode alterar o ponto de ancoragem de um objeto de seu centro para qualquer de suas oito alças de seleção.

Para dimensionar um objeto

Para	
Dimensionar um objeto selecionado	Arraste uma das alças de seleção dos cantos.
Dimensionar um objeto selecionado a partir de seu centro	Mantenha pressionada a tecla **Shift** e arraste uma das alças de seleção.

Para	
Dimensionar um objeto selecionado para um múltiplo de seu tamanho original	Mantenha pressionada a tecla **Ctrl** e arraste uma das alças de seleção.
Esticar um objeto selecionado conforme você o dimensiona	Mantenha pressionada a tecla **Alt** e arraste uma das alças de seleção.



Também é possível definir um tamanho exato do objeto digitando valores nas caixas **Tamanho de objeto** na barra de propriedades.

Para mudar a escala de um objeto

1 Selecione um objeto.

2 Clique em **Janela** ▸ **Janelas de encaixe** ▸ **Transformações** ▸ **Escala**.

3 Na janela de encaixe **Transformações** , digite valores nas seguintes caixas:
- **H** — permite especificar uma porcentagem para mudar a escala do objeto horizontalmente
- **V** — permite especificar uma porcentagem para mudar a escala do objeto verticalmente

Para alterar o ponto de ancoragem do objeto, ative a caixa de seleção correspondente ao ponto de ancoragem que desejar definir.


Para manter a proporção, desative a caixa de seleção **Não proporcional**.



Também é possível mudar a escala de um objeto arrastando uma alça de seleção.

Girar e espelhar objetos

CorelDRAW permite girar e criar imagens espelhadas dos objetos. Você pode girar um objeto especificando coordenadas horizontais e verticais. Você pode mover o centro de rotação para uma coordenada específica da régua ou para um ponto relativo à posição atual do objeto.



Girar objetos em volta de um único ponto

Espelhar um objeto vira o objeto da esquerda para a direita ou do topo para a base. Por padrão, o ponto de ancoragem está situado no centro do objeto.



Espelhar um objeto do topo para a base.

Para girar um objeto

1 Selecione um objeto.

2 Clique em **Janela** ▸ **Janelas de encaixe** ▸ **Transformações** ▸ **Girar**.

3 Desative as caixas de seleção **Centro relativo** na janela de encaixe **Transformações**.

Para girar um objeto em torno de um ponto em relação à sua posição atual, ative a caixa de seleção **Centro relativo**.

4 Digite um valor na caixa **Ângulo**.

Você pode também

Especificar o ponto em torno do qual você deseja girar o objeto	Digite valores nas caixas **H** e **V** para especificar as posições horizontal e vertical. Clique em **Aplicar**.



Você pode também girar um objeto arrastando uma alça de rotação no sentido horário ou anti-horário.

Para girar um objeto em torno de uma coordenada de régua

1 Selecione um objeto.

2 Clique em **Janela** ▸ **Janelas de encaixe** ▸ **Transformações** ▸ **Girar**.

3 Desative a caixa de seleção **Em relação ao centro**.

4 Digite um valor na caixa **Ângulo**.

5 Digite valores em qualquer das seguintes caixas de **Centro**:
- **H** — permite especificar o ponto na régua horizontal em torno do qual o objeto gira
- **V** — permite especificar o ponto na régua vertical em torno do qual o objeto gira

6 Na barra de propriedades, digite um valor na caixa **Ângulo de rotação**.

7 Pressione **Enter**.

Para espelhar um objeto

1 Selecione um objeto.

2 Clique em **Janela** ▸ **Janelas de encaixe** ▸ **Transformações** ▸ **Escala**.

3 Na janela de encaixe **Transformações**, clique em uma das seguintes opções:
- **Espelhamento horizontal** — permite virar o objeto da esquerda para a direita
- **Espelhamento vertical** — permite virar o objeto de cima para baixo

Para virar o objeto em um ponto de ancoragem específico, ative a caixa de seleção correspondente ao ponto de ancoragem que você deseja definir.

4 Clique em **Aplicar**.


Também é possível espelhar um objeto selecionado mantendo a tecla **Ctrl** pressionada e arrastando uma alça de seleção na direção oposta à do objeto.

Abra a janela de encaixe **Transformações**, clicando em **Organizar** ▸ **Transformações** e selecionando uma opção no menu desdobrável.

Agrupar objetos

Quando você agrupa dois ou mais objetos, eles são tratados como uma unidade. O agrupamento permite aplicar a mesma formatação, propriedades e outras alterações a todos os objetos dentro do grupo ao mesmo tempo. O CorelDRAW também permite agrupar outros grupos para criar grupos aninhados.

É possível adicionar ou remover objetos de um grupo e excluir objetos que são membros de um grupo. Ou então, editar um único objeto em um grupo sem desagrupar os objetos. Se você deseja editar vários objetos em um grupo ao mesmo tempo, primeiro é necessário desagrupar os objetos. Se um grupo contiver grupos aninhados, você pode desagrupar todos os objetos nos grupos aninhados simultaneamente.



Os objetos simples mantêm seus atributos quando agrupados.

Para agrupar objetos

1 Selecione os objetos.

2 Clique em **Organizar** ▸ **Agrupar**.

A barra de status indica que um grupo de objetos está selecionado.

Você pode selecionar objetos de camadas diferentes que, depois de agrupados, ficarão na mesma camada.



Crie um grupo aninhado selecionando um ou mais grupos de objetos e clicando em **Organizar ▸ Agrupar.**

Você pode ainda agrupar objetos clicando em **Janela ▸ Janelas de encaixe ▸ Gerenciador de objetos** e arrastando o nome do objeto da janela de encaixe **Gerenciador de objetos** sobre o nome de outro objeto.

Para adicionar um objeto a um grupo

1 Clique em **Janela ▸ Janelas de encaixe ▸ Gerenciador de objetos**.

2 Na janela de encaixe **Gerenciador de objetos**, arraste o nome do objeto para o nome do grupo.

Para remover um objeto de um grupo

1 Clique em **Janela ▸ Janelas de encaixe ▸ Gerenciador de objetos**.

2 Na janela de encaixe **Gerenciador de objetos**, clique duas vezes no nome do grupo.

3 Arraste um objeto do grupo para uma posição fora do grupo.



Você também pode remover um objeto de um grupo clicando no objeto na lista de objetos e arrastando-o para fora do grupo.

Para excluir um objeto de um grupo, selecione o objeto na lista de objetos e clique em **Editar ▸ Excluir**.

Para editar um único objeto de um grupo

1 Clique na ferramenta **Seleção** .

2 Com a tecla **Ctrl** pressionada, clique em um objeto de um grupo.

3 Edite o objeto.



Também é possível selecionar um único objeto de um grupo clicando no nome do objeto na janela de encaixe **Gerenciador de objetos**. Para acessar a janela

de encaixe **Gerenciador de objetos**, clique em **Ferramentas** ▸ **Gerenciador de objetos**.

Para desagrupar objetos

1 Selecione um ou mais grupos.

2 Clique em **Organizar** e em um dos seguintes comandos:
- **Desagrupar** — separa um grupo em objetos individuais ou um grupo aninhado em vários grupos
- **Desagrupar tudo** — separa um grupo em objetos individuais, inclusive objetos em grupos aninhados



Ou então, desagrupar todos os grupos aninhados em um grupo clicando no botão **Desagrupar tudo** .

Combinar objetos

A combinação de dois ou mais objetos cria um único objeto com atributos em comum de preenchimento e contorno. É possível combinar retângulos, elipses, polígonos, estrelas, espirais, gráficos ou texto. O CorelDRAW converte esses objetos em um único objeto de curva. Se for necessário modificar os atributos de um objeto que foi combinado a partir de objetos separados, você pode separar o objeto combinado. Extraia um subcaminho de um objeto combinado para criar dois objetos distintos. É possível também soldar dois ou mais objetos para criar um único. Para obter informações sobre como soldar objetos, consulte "Soldar e fazer interseção de objetos" na página 137.



Os dois objetos (esquerda) são combinados para criar um único objeto (direita). O objeto novo tem as propriedades de do último objeto selecionado antes da combinação.

Para combinar objetos

1 Selecione os objetos que serão combinados.

2 Clique em **Organizar** ▸ **Combinar**.

Objetos de texto combinados tornam-se blocos de texto maiores.

Você pode também combinar objetos selecionados clicando no botão **Combinar** na barra de propriedades.

É possível fechar linhas abertas em objetos combinados clicando em **Organizar** ▸ **Fechar caminho** e clicando em um comando.

Para separar um objeto combinado

1 Selecione um objeto combinado.

2 Clique em **Organizar** ▸ **Separar curva**.

Ao se separar um objeto combinado que contém texto artístico, o texto é separado primeiramente em linhas, depois em palavras. O texto de parágrafo é separado em parágrafos distintos.

Para extrair um subcaminho de um objeto combinado

1 Clique na ferramenta **Forma** e selecione um segmento, nó ou grupo de nós em um objeto combinado.

2 Clique no botão **Extrair subcaminho** na barra de propriedades.



Após extrair o subcaminho, as propriedades de preenchimento e de contorno do caminho são removidas do objeto combinado.



Precisa de mais informações?

Para obter mais informações sobre como trabalhar com objetos, clique em **Ajuda** ▸ **Tópicos da Ajuda**, clique na guia **Conteúdo** e clique duas vezes no tópico "Trabalhar com objetos".

Para obter informações sobre como usar a Ajuda, consulte "Para usar a Ajuda" na página 14.



Modelar objetos


O CorelDRAW permite modelar objetos em diversas formas.

Nesta seção, você aprenderá a:

- usar objetos de curva
- modelar objetos de curva
- inclinar e esticar objetos
- modelar objetos usando envelopes
- cortar, dividir e apagar objetos
- adicionar filetes, vieiras e chanfros a cantos
- soldar e fazer interseção de objetos
- criar objetos PowerClip

Utilizar objetos de curva

Um objeto de curva tem nós e alças de controle, que podem ser usados para alterar sua forma. Um objeto de curva pode ser de qualquer forma, inclusive uma linha reta ou curva. Os nós de um objeto são os pequenos quadrados exibidos no contorno do objeto. A linha entre dois nós é denominada segmento. Os segmentos podem ser curvos ou retos. Cada nó tem uma alça de controle para cada segmento de curva a ele conectado. As alças de controle ajudam a ajustar a curva de um segmento.



Os componentes de uma curva: nós, segmentos e alças de controle

A maioria dos objetos adicionados a um desenho não são objetos de curva, com a exceção de espirais, linhas Bézier e linha à mão livre. Portanto, para personalizar a forma de um objeto ou objeto de texto, recomenda-se convertê-lo em um objeto de curva.

Para converter objetos em objetos de curva

1 Selecione o objeto.

2 Clique em **Organizar** ▸ **Converter em curvas**.

Você pode converter texto artístico em curvas para modelar caracteres individuais.

Você pode também converter um objeto em objeto de curva selecionando-o e clicando no botão **Converter em curvas** na barra de propriedades.

Modelar objetos de curva


É possível modelar objetos de curva manipulando seus nós e segmentos ou adicionando e excluindo nós.

Selecionar e mover nós

Você pode selecionar nós individuais, vários nós ou todos os nós do objeto. A seleção de vários nós permite modelar diferentes partes de um objeto simultaneamente. É possível

selecionar com marca os nós, envolvendo-os em uma caixa de marca retangular ou em um caixa de forma irregular. A seleção com marcas à mão livre é útil quando você deseja selecionar nós específicos em curvas complexas.

Quando um nó é selecionado em segmentos de curva, as alças de controle são exibidas. Você pode ajustar a forma dos segmentos curvos movendo os nós e as alças de controle.



Geralmente, uma alça de controle é exibida como uma ponta de seta azul sólida (esquerda). Quando uma alça de controle é sobreposta por um nó, ela é exibida como uma ponta de seta azul não preenchida ao lado do nó (direita).

A ferramenta **Forma** é a ferramenta padrão para mover nós. Você também pode usar as ferramentas **Seleção** e **Bézier** para mover nós.

Manipular segmentos

Você pode mover segmentos de curva para alterar a forma de um objeto. Também pode controlar a suavidade de segmentos curvos.

É possível alterar a direção de um objeto de curva invertendo a posição de seus nós inicial e final. O efeito é aparente somente quando as extremidades do objeto de curva são diferentes. Por exemplo, quando uma ponta de seta é aplicada ao nó final de um objeto de curva, a alteração da direção resulta na movimentação da ponta da seta para o nó inicial.

Adicionar, remover, unir e alinhar nós

Quando nós são adicionados, aumenta-se o número de segmentos e, portanto, o controle que se tem sobre a forma do objeto. Você pode excluir nós selecionados para simplificar a forma de um objeto.

Quando os objetos de curva contêm muitos nós, é difícil editá-los e enviá-los para dispositivos como cortadoras de vinil, plotadoras e gravadores giratórios. Você pode reduzir automaticamente o número de nós em um objeto de curva. A redução do número de nós remove nós sobrepostos e suaviza um objeto de curva.

Um objeto de curva é formado de componentes chamados caminhos. Um caminho pode ser aberto (uma linha, por exemplo) ou fechado (uma elipse, por exemplo), sendo formado por uma única linha, por um segmento de curva ou por vários segmentos unidos. Você pode adicionar cor ao interior de caminhos fechados. Para aplicar um preenchimento a um caminho aberto, como uma linha, primeiramente você precisa unir seus nós inicial e final para criar um objeto fechado. Para obter informações sobre como aplicar preenchimentos, consulte "Preencher objetos" na página 143. Se os caminhos consistirem em vários subcaminhos, você poderá separá-los para extrair os subcaminhos. Para obter mais informações sobre caminhos, consulte "Referência: Modelar objetos" na Ajuda.

Você pode alinhar horizontal ou verticalmente os nós de um objeto de curva.

Utilizar tipos de nó


É possível mudar os nós de um objeto de curva para um desses quatro tipos: cúspide, suave, simétrico ou linear. As alças de controle de cada tipo de nó funcionam de forma diferente.

Os nós cúspides permitem criar transições aguçadas, como cantos e ângulos aguçados, em um objeto de curva. Você pode mover cada alça de controle em um nó cúspide de forma independente, alterando apenas a linha em um dos lados do nó.

Com nós suaves, as linhas que passam pelo nó se transformam em curvas, produzindo transições suaves entre os segmentos de linha. As alças de controle de um nó suave estão sempre diretamente opostas uma à outra, mas podem estar a distâncias diferentes do nó.

Os nós simétricos são semelhantes aos nós suaves. Eles criam uma transição suave entre segmentos de linha, mas também permitem dar a mesma aparência de curva às linhas em ambos os lados de um nó. As alças de controle de nós simétricos são diretamente opostas uma à outra e se encontram à mesma distância do nó.

Os nós de linha permitem modelar objetos de curva alterando a forma de seus segmentos. Você pode transformar um segmento curvo em reto ou vice-versa. Transformar um segmento reto em curvo não altera a aparência do segmento, mas exibe alças de controle que podem ser movidas para alterar a forma do segmento.



Da esquerda para a direita: Nós cúspides, suaves, simétricos e de linha

Transformar nós

É possível modelar objetos esticando, escalando, girando e inclinando seus nós. Por exemplo, você pode escalar os nós de canto de um objeto de curva para ampliá-lo proporcionalmente. Os objetos de curva ou partes desses objetos também podem ser girados no sentido horário ou anti-horário.

Para selecionar um nó

1 Abra o menu desdobrável **Editar forma** e clique na ferramenta **Forma**.

2 Selecione um objeto de curva.

3 Clique em um nó.

Você pode também

Selecionar vários nós com marca	Na barra de propriedades, escolha **Retangular**, na caixa de listagem de **modos** de seleção da **Ferramenta Forma**, e arraste o cursor ao redor dos nós que deseja selecionar.
Selecionar vários nós com marca à mão livre	Na barra de propriedades, escolha **Mão livre**, na caixa de listagem de **modos de seleção da Ferramenta Forma**, e arraste o cursor ao redor dos nós que deseja selecionar.
Selecionar vários nós	Mantenha pressionada a tecla **Shift** e clique em cada nó.

Você pode também

Selecionar todos os nós em um objeto de curva selecionado	Clique em **Editar** ▸ **Selecionar tudo** ▸ **Nós**.
Selecionar o primeiro ou o último nó de um objeto de curva	Pressione **Home** ou **End**.
Selecionar o nó posterior ou anterior ao nó selecionado	Pressione **Tab** ou **Shift** + **Tab**.
Desmarcar um nó	Mantenha pressionada a tecla **Shift** e clique no nó selecionado.
Desmarcar vários nós	Mantenha pressionada a tecla **Shift** e clique em cada um dos nós selecionados.
Desmarcar todos os nós	Clique em um espaço não usado na janela de desenho.



Você também pode selecionar um nó usando a ferramenta **Seleção**, **Mão livre**, **Bézier** ou **Polilinha**. Para fazer isso, primeiramente clique em **Ferramentas** ▸ **Opções**. Na lista de categorias **Área de trabalho**, clique em **Exibir** e verifique se a caixa de seleção **Ativar rastreio de nó** está ativada. Clique em um objeto de curva e mova o ponteiro sobre o nó, até que o cursor de estado de forma da ferramenta apareça, e clique no nó. Observe que quando a caixa de seleção **Ativar rastreio de nó** está ativada, o recurso de alinhamento não fica disponível.

Para mover um nó ou uma alça de controle

1 Selecione um objeto usando a ferramenta **Forma**.

2 Clique em um nó.

3 Arraste o nó ou qualquer uma das alças de controle para modelar os segmentos em ambos os lados.

Você pode alterar o ângulo de uma alça de controle e a sua distância do nó para modelar um segmento.

Para manipular os segmentos de um objeto de curva

1 Abra o menu desdobrável **Editar forma** e clique na ferramenta **Forma**.

2 Clique em um objeto de curva.

3 Arraste um segmento até que esteja na forma desejada.

Você pode também

Esticar um segmento de curva	Clique em um segmento de curva e clique no botão **Converter curva em linha** na barra de propriedades.
Curvar um segmento reto	Clique em um segmento reto e clique no botão **Converter linha em curva** na barra de propriedades.
Suavizar um segmento	Clique em um nó e mova o controle deslizante **Suavidade da curva** na barra de propriedades. Para suavizar todos os segmentos em um objeto de curva, selecione todos os nós do objeto antes de mover o controle deslizante **Suavidade da curva**.
Alterar a direção de um objeto de curva	Clique em um segmento e no botão **Inverter direção da curva** na barra de propriedades.

Para adicionar ou excluir um nó

Para	Proceda da seguinte forma
Adicionar um nó	Abra o menu desdobrável **Editar forma**, clique na ferramenta **Forma**, selecione um objeto de curva e clique duas vezes no local ao qual deseja adicionar um nó.
Excluir um nó	Abra o menu desdobrável **Editar forma**, clique na ferramenta **Forma**, selecione um objeto de curva e clique duas vezes em um nó.

Para reduzir o número de nós em um objeto de curva

1 Abra o menu desdobrável **Editar forma** e clique na ferramenta **Forma**.

2 Clique em um objeto de curva e siga um dos procedimentos abaixo:
- Para reduzir o número de nós no objeto inteiro, clique no botão **Selecionar todos os nós** na barra de propriedades.
- Para reduzir o número de nós em uma parte do objeto de curva, selecione com uma marca a parte que deseja alterar.

3 Siga um dos procedimentos abaixo:
- Na barra de propriedades, clique em **Reduzir nós** para remover automaticamente nós sobrepostos e redundantes.
- Mova o controle deslizante **Suavidade da curva** para controlar o número de nós removidos. A remoção de vários nós pode remodelar o objeto de curva.

Para unir os nós de extremidade de um único subcaminho

1 Abra o menu desdobrável **Editar forma** e clique na ferramenta **Forma**.

2 Clique em um subcaminho.

3 Clique no botão **Fechamento automático de curvas** da barra de propriedades.



Você pode fechar vários subcaminhos clicando em **Organizar ▸ Fechar caminho**.

Para unir os nós de vários subcaminhos

1 Abra o menu desdobrável **Editar forma** e clique na ferramenta **Forma**.

2 Pressione a tecla **Shift** e clique em um nó de cada subcaminho.

3 Clique no botão **Estender curva para fechar** na barra de propriedades.



Para unir nós de objetos de curva separados, você deve primeiro combiná-los em um único objeto de curva e em seguida unir os nós de extremidade dos novos subcaminhos. Para obter informações sobre como animar objetos, consulte “Combinar objetos” na página 112.

Para quebrar um caminho

Para	Proceda da seguinte forma
Quebrar um caminho	Abra o menu desdobrável **Editar forma** e clique na ferramenta **Forma**. Selecione um nó no caminho e clique no botão **Quebrar curva** na barra de propriedades.
Extrair um caminho quebrado de um objeto	Abra o menu desdobrável **Editar forma** e clique na ferramenta **Forma**. Clique com o botão direito em um caminho e clique em **Quebrar**. Selecione um segmento, nó ou grupo de nós que represente a parte do caminho que você deseja extrair e clique no botão **Extrair subcaminho** na barra de propriedades.

Para alinhar nós

1 Abra o menu desdobrável **Editar forma** e clique na ferramenta **Forma**.

2 Selecione um objeto de curva.

3 Pressione a tecla **Shift** e selecione os nós que deseja alinhar.

4 Clique no botão **Alinhar nós** na barra de propriedades.

Para modelar um objeto de curva usando nós cúspides, suaves ou simétricos

1 Abra o menu desdobrável **Editar forma** e clique na ferramenta **Forma**.

2 Clique em um nó.

3 Na barra de propriedades, clique em um dos seguintes botões:
- **Tornar nó cúspide**
- **Tornar nó suave**
- **Tornar nó simétrico**

4 Arraste as alças de controle do nó.

É possível também alterar um nó existente de um tipo para outro usando teclas de atalho. Para transformar um nó suave em um nó cúspide ou vice-versa, clique no nó usando a ferramenta **Forma** e pressione a tecla **C**. Para transformar um nó simétrico em um nó suave ou vice-versa, clique no nó usando a ferramenta **Forma** e pressione a tecla **S**.

Para esticar, escalar, girar ou inclinar nós

1 Abra o menu desdobrável **Editar forma** e clique na ferramenta **Forma**.

2 Selecione um objeto de curva.

3 Selecione os nós ao longo da curva que você deseja transformar.

4 Na barra de propriedades, clique em um dos seguintes botões:
- **Esticar e escalar nós**
- **Girar e inclinar nós**

5 Arraste um conjunto de alças para transformar os nós.

Aplicar efeitos de distorção

Você pode aplicar três tipos de efeitos de distorção para modelar objetos.

Efeito de distorção	Descrição
Empurrar e puxar	Permite empurrar as bordas de um objeto para dentro ou puxar as bordas para fora
Zíper	Permite aplicar um efeito denteado às bordas do objeto. Você pode ajustar a amplitude e a freqüência do efeito.
Torcer	Permite girar um objeto para criar um efeito de espiral. Você escolhe a direção do espiral, a origem, o grau e a quantidade da rotação.

Após distorcer um objeto, você pode alterar o efeito alterando o centro de distorção. Esse ponto é identificado por uma alça na forma de losango, em torno da qual aparece uma distorção. Ele é semelhante a um compasso, no qual o grafite move-se em torno de um ponto estacionário. É possível colocar o centro da distorção em qualquer lugar da janela de desenho, ou centralizá-la no meio de um objeto, para que a distorção seja distribuída uniformemente e a forma do objeto mude em relação ao centro.

Para criar um efeito ainda mais surpreendente, aplique uma nova distorção a um objeto já distorcido. Você não perde o efeito da distorção original se aplicar, por exemplo, uma distorção zíper sobre uma distorção torcer. O aplicativo CorelDRAW também permite remover e copiar efeitos de distorção.

Para distorcer um objeto


1 Abra o menu desdobrável **Ferramentas interativas** e clique na ferramenta **Distorção interativa**.

2 Na barra de propriedades, clique em um dos botões a seguir e especifique as configurações desejadas:
- **Distorção Empurrar e puxar**
- **Distorção Zíper**
- **Distorção Torcer**

3 Aponte para onde deseja colocar o centro da distorção e arraste até que o objeto esteja da forma desejada.

é possível reaplicar os efeitos a objetos distorcidos.

Você pode centrar uma distorção clicando no botão **Centralizar distorção** na barra de propriedades.



Você também pode usar os controles vetoriais interativos para editar um efeito de distorção. Parte superior à esquerda: um círculo com um efeito zíper aplicado. Parte superior à direita: efeitos zíper com freqüência mais alta (mais cravejados). Parte inferior: exemplos de efeitos zíper.

Para remover uma distorção

1 Selecione um objeto distorcido.

2 Clique em **Efeitos ▸ Limpar distorção**.



A remoção de uma distorção dessa forma limpa a distorção mais recente aplicada.



Você pode também remover uma distorção de um objeto selecionado clicando no botão **Limpar distorção** na barra de propriedades.

Modelar objetos usando envelopes

O CorelDRAW permite modelar objetos, inclusive linhas, texto artístico e molduras de texto de parágrafo aplicando envelopes a eles. Os envelopes são formados de vários nós que podem ser movidos para modelar o envelope e, como resultado, alterar a forma do objeto. É possível aplicar um envelope básico de acordo com a forma de um objeto, ou aplicar um envelope predefinido. Após aplicar um envelope, você pode editá-lo ou adicionar um novo envelope para continuar alterando a forma do objeto. O CorelDRAW também permite copiar e remover envelopes.

Você pode editar um envelope adicionando e posicionando seus nós. A adição de nós permite um maior controle sobre a forma do objeto contido no envelope. O CorelDRAW também permite excluir nós, mover vários nós simultaneamente, trocar os nós de um tipo por outro e trocar um segmento de um envelope por uma linha ou curva. Para obter mais informações sobre os diferentes tipos de nós, consulte "Utilizar objetos de curva" na página 115.

É possível também alterar o modo de mapeamento de um envelope para especificar a maneira como o objeto é ajustado ao envelope. Por exemplo, você estica um objeto para que se ajuste às dimensões básicas do envelope e, em seguida, aplica o modo de mapeamento horizontal para comprimi-lo horizontalmente, a fim de que se ajuste à forma do envelope.

Para aplicar um envelope

1 Selecione um objeto.

2 Abra o menu desdobrável **Ferramentas interativas** e clique na ferramenta **Envelope interativo**.

3 Na barra de propriedades, clique em um dos seguintes botões:
   - **Modo de envelope em linha reta** — cria envelopes com base em linhas retas, adicionando perspectiva aos objetos
   - **Modo de envelope em arco simples** — cria envelopes com a forma de arco simples de um lado, dando aos objetos uma aparência côncava ou convexa
   - **Modo de envelope em arco duplo** — cria envelopes na forma de S em um ou mais lados
   - **Modo de envelope sem restrição** — cria envelopes em formato livre, o que permite alterar as propriedades dos nós e adicionar e excluir nós
4 Clique no objeto.
5 Arraste os nós para modelar o envelope.

   Para redefinir o envelope, pressione **Esc** antes de soltar o mouse.

Você pode também

Aplicar um envelope predefinido	Clique no botão **Adicionar predefinido** na barra de propriedades e clique em uma forma de envelope.
Aplicar um envelope a um objeto com envelope	Clique no botão **Adicionar novo envelope** na barra de propriedades e arraste os nós para mudar a forma do envelope.
Remover um envelope	Clique em **Efeitos** ▸ **Limpar envelope**.



Você pode impedir que as linhas retas do objeto sejam convertidas em curvas ativando o botão **Manter linhas** na barra de propriedades.

Para copiar um envelope

1 Selecione um objeto para o qual deseja copiar um envelope.
2 Clique em **Efeitos** ▸ **Copiar efeito** ▸ **Envelope de**.
3 Selecione o objeto do qual você deseja copiar o envelope.



Você pode também copiar um envelope selecionando um objeto, clicando no botão **Copiar propriedades do envelope** na barra de propriedades e selecionando um objeto com o envelope que deseja copiar.

Você pode também usar a ferramenta **Conta-gotas** para copiar um envelope. Para obter mais informações, consulte "Para copiar efeitos de um objeto para outro" na página 93.

Para editar os nós e segmentos de um envelope

1 Abra o menu desdobrável **Ferramentas interativas** e clique na ferramenta **Envelope interativo**.

2 Selecione um objeto que tenha um envelope.

3 Clique duas vezes no envelope para adicionar um nó, ou clique duas vezes em um nó para excluí-lo.

Você pode também

Mover vários nós de envelope ao mesmo tempo	Clique no botão **Modo de envelope sem restrição** na barra de propriedades, selecione com marca os nós que deseja mover e arraste um dos nós para uma nova posição.
Selecionar vários nós com marca	Na barra de propriedades, escolha **Retangular** na caixa de listagem **Modo de seleção** e arraste o cursor ao redor dos nós que deseja selecionar.
Selecionar vários nós com marca à mão livre	Na barra de propriedades, escolha **Mão livre** na caixa de listagem **Modo de seleção** e arraste o cursor ao redor dos nós que deseja selecionar.
Mover nós opostos em uma distância igual, na mesma direção	Pressione **Ctrl**, selecione dois nós opostos e arraste-os para uma nova posição.
Mover nós opostos em uma distância igual, na direção oposta	Clique no botão **Modo Envelope em arco simples** ou **Modo Envelope em arco duplo** na barra de propriedades para que ele pareça levantado, pressione **Shift** e arraste um dos nós para uma nova posição.

Você pode também

Alterar um tipo de nó de envelope	Clique no botão **Modo de envelope sem restrição** na barra de propriedades para que ele apareça pressionado e clique no botão **Tornar nó cúspide**, **Tornar nó suave** ou **Tornar nó simétrico**.
Alterar um segmento de envelope para uma linha reta ou curva	Clique no botão **Modo de envelope sem restrição** na barra de propriedades para que ele apareça pressionado, clique em um segmento de linha e clique no botão **Converter curva em linha** ou **Converter linha em curva**.

Cortar, dividir e apagar objetos

Você pode cortar, dividir e apagar partes de objetos.

Cortar objetos

O modo Cortar permite remover rapidamente áreas indesejadas em objetos e gráficos importados, eliminando assim a necessidade de desagrupar objetos, separar grupos vinculados ou converter objetos em curvas. Você pode cortar objetos vetoriais e bitmaps.



Cortar objetos


Ao cortar objetos, você define uma área retangular (área de corte) que deseja manter. Partes de objetos fora da área de corte são removidas. Você pode especificar a posição e

o tamanho exatos da área de corte e também girá-la e redimensioná-la. É possível pode remover a área de corte.

Além disso, pode-se cortar apenas objetos selecionados sem afetar os outros objetos no desenho ou cortar todos os objetos na página de desenho. Em ambos os casos, o texto e a forma dos objetos afetados são automaticamente convertidos em curvas.

Dividir objetos

É possível dividir um bitmap ou objeto vetorial em dois e remodelá-lo redesenhando seu caminho. É possível dividir um objeto fechado ao longo de uma linha reta ou denteada. O CorelDRAW permite que você escolha entre dividir um objeto em dois objetos ou deixá-lo como um objeto composto por dois ou mais subcaminhos. é possível especificar se você deseja fechar os caminhos automaticamente ou deixá-los abertos.



*A ferramenta **Faca** cria dois objetos separados cortando a elipse na metade (esquerda). Os dois objetos são separados e usados para formar o topo de do parafuso (direita).*

Apagar partes de objetos

O CorelDRAW permite que você apague partes não desejadas de bitmaps e de objetos vetoriais. O apagamento fecha automaticamente qualquer caminho afetado e converte o objeto em curvas. Se você apagar linhas de conexão, o CorelDRAW criará subcaminhos, em vez de objetos individuais.

Você também pode excluir segmentos de linha virtuais, que são partes de objetos existentes entre interseções. Pode, por exemplo, excluir um loop de uma linha que cruza ela mesma ou loops em segmentos de linhas nos quais dois ou mais objetos se sobrepõem.

Para cortar objetos

1 Selecione os objetos que deseja cortar.

Se nenhum dos objetos na página de desenho for selecionado, todos os objetos serão cortados.

2 Abra o menu desdobrável **Ferramenta Cortar** e clique na ferramenta **Cortar** .

3 Arraste para definir uma área de corte.

4 Clique duas vezes dentro da área de corte.

Você pode também

Especificar a posição exata da área de corte	Digite valores nas caixas **Posição**, na barra de propriedades, e pressione **Enter**.
Especificar o tamanho exato da área de corte	Digite valores nas caixas **Tamanho**, na barra de propriedades, e pressione **Enter**.
Girar a área de corte	Digite valores na caixa **Ângulo de rotação**.
Remover a área de corte	Clique no botão **Limpar marca de corte**.



Não é possível cortar objetos em camadas bloqueadas, ocultas, de grade ou guia. Você também não pode cortar objetos OLE e da Internet, efeitos de ativação nem o conteúdo de objetos PowerClip.

Durante o corte, grupos vinculados afetados, como contornos, misturas e extrusões, são automaticamente separados.



Você pode mover, girar e dimensionar a área de corte interativamente como faria com qualquer objeto. Para mover a área de corte, arraste-a para uma nova posição. Para dimensionar a área de corte, arraste uma de suas alças . Para girar a área de corte, clique em seu interior e arraste uma das alças de rotação .

Você pode remover a área de corte pressionando **Esc**.

Para dividir um objeto

1 Abra o menu desdobrável **Ferramenta Cortar** e clique na ferramenta **Faca** .

2 Posicione a ferramenta **Faca** sobre o contorno do objeto onde deseja começar a cortar.

   A ferramenta **Faca** é ajustada na posição vertical quando posicionada corretamente.

3 Clique no contorno para começar a cortar.

4 Posicione a ferramenta **Faca** onde deseja parar de recortar e clique novamente.

Você pode também

Dividir um objeto ao longo de uma linha à mão livre	Aponte para o local em que deseja iniciar o corte e arraste até o local em que deseja finalizá-lo.
Dividir um objeto ao longo de uma linha de Bézier	Pressione **Shift**, clique onde deseja começar a cortar um objeto e clique sempre que quiser mudar a direção da linha. Se desejar forçar a linha em incrementos de 15 graus, pressione as teclas **Shift + Ctrl**.
Dividir um objeto em dois subcaminhos	Clique no botão **Deixar como um objeto** na barra de propriedades.
Dividir um objeto enquanto mantém apenas uma de suas partes	No contorno do objeto, clique no local onde deseja iniciar o corte e aponte para o local onde deseja terminá-lo. Pressione **Tab** uma ou duas vezes até que a parte do objeto que deseja manter esteja selecionada e clique nela.



Por padrão, os objetos são divididos em dois e os caminhos são automaticamente fechados.

Quando você usa a ferramenta **Faca** em um objeto selecionado, ele irá se tornar um objeto de curva.

Para apagar partes de um objeto

1 Selecione um objeto.

2 Abra o menu desdobrável **Ferramenta Cortar** e clique na ferramenta **Borracha**.

3 Arraste sobre o objeto.

Você pode também

Alterar o tamanho da ponta da borracha	Digite um valor na caixa **Espessura da borracha** na barra de propriedades e pressione **Enter**.
Alterar a forma da ponta da borracha	Clique no botão **Círculo/Quadrado** na barra de propriedades.
Manter todos os nós da área que está sendo apagada	Desative o botão **Redução automática em borracha** na barra de propriedades.



Quando você apaga partes de um objeto, todos os caminhos afetados são automaticamente fechados.



Você pode apagar em linhas retas clicando onde deseja começar a apagar e clicando novamente onde se deseja terminar. Pressione a tecla **Ctrl** se desejar forçar o ângulo da linha.

Você pode também apagar uma área de um objeto selecionado clicando duas vezes na área com a ferramenta **Borracha**.

Para excluir um segmento de linha virtual

1 Abra o menu desdobrável **Ferramenta Cortar**  , e clique na ferramenta **Excluir segmento virtual** .

2 Mova o ponteiro para o segmento de linha que você deseja excluir.


A ferramenta **Excluir segmento virtual** é ajustada na posição vertical quando posicionada corretamente.

3 Clique no segmento de linha.

Se desejar excluir vários segmentos ao mesmo tempo, clique o ponteiro para arrastar uma marca de seleção em torno de todos os segmentos de linha que você deseja excluir.



A ferramenta **Excluir segmento virtual** não funciona em grupos vinculados, como sombras, textos ou imagens.



Excluir segmentos de linha virtual

Adicionar filetes, vieiras e chanfros a cantos

Você pode modelar um objeto adicionando filetes, vieiras ou chanfros a cantos. Os filetes produzem cantos arredondados, as vieiras arredondam e invertem os cantos para criar um reentrância e o chanfro bisela um canto fazendo com que ele pareça plano.




Da esquerda para a direita, é possível ver cantos padrão sem alterações, cantos com filetes, cantos com vieiras e cantos com chanfros.

Você pode adicionar filetes, vieiras ou chanfros aos cantos de qualquer objeto de curva, seja ele originado de uma forma, linha, texto ou bitmap. Se você selecionar uma forma que não foi convertida em curva, uma caixa de diálogo será exibida e lhe dará a opção de converter a forma automaticamente. Objetos de texto devem ser convertidos em curvas manualmente usando-se o comando **Converter em curvas**. As alterações se aplicam a todos os cantos, a menos que você selecione nós específicos. Não é possível criar filetes, vieiras e chanfros em curvas suaves e simétricas; o canto deve ser criado por

dois segmentos retos ou curvos que fazem interseção em um ângulo de menos de 180 graus.

A operação não é aplicada a alguns ou a todos os cantos quando o valor dos filetes, vieiras e chanfros é muito alto. Isso acontece quando os segmentos de linha não são longos o bastante para aplicar a distância de raio ou chanfro. Ao configurar valores para essas operações, não se esqueça de que, embora os segmentos de linha possam parecer longos o bastante no início da operação, eles encolhem à medida que os valores de raio ou chanfro são aplicados ao objeto.



Neste exemplo, os círculos representam configurações de raio de filete. A fileira de cima mostra os filetes propostos à esquerda e os resultados dos filetes à direita. A fileira de baixo mostra os filetes propostos à esquerda, mas, nos resultados à direita, nem todos os cantos apresentam filetes. Depois que o primeiro filete é aplicado, o canto seguinte não pode ter filete porque o segmento de linha não é longo o bastante. Esse canto é ignorado e o filete é colocado no último canto.

Para arredondar os cantos de um objeto usando filetes


1 Usando a ferramenta **Seleção**, selecione o objeto.

2 Clique em **Janela** ▸ **Janelas de encaixe** ▸ **Filete/Vieira/Chanfro**.

3 Na janela de encaixe **Filete/Vieira/Chanfro**, escolha **Filete** na caixa de listagem **Operação**.

4 Digite um valor na caixa **Raio**.

O raio é usado para criar um arco circular, com o centro eqüidistante de cada um dos lados de um canto. Valores mais altos produzem cantos mais arredondados.



5 Clique em **Aplicar**.

O botão **Aplicar** ficará desativado se nenhum objeto ou nó válido for selecionado.

Para selecionar nós individuais, use a ferramenta **Forma**.

Também é possível arredondar todos os cantos de um retângulo ou quadrado selecionado clicando na ferramenta **Forma** e arrastando o nó de um canto em direção ao centro do objeto. A forma não será convertida em curva se você usar este método.

Para adicionar vieiras a cantos de objetos


1 Usando a ferramenta **Seleção**, selecione o objeto.

2 Clique em **Janela** ▸ **Janelas de encaixe** ▸ **Filete/Vieira/Chanfro**.

3 Na janela de encaixe **Filete/Vieira/Chanfro**, escolha **Vieira** na caixa de listagem **Operação**.

4 Digite um valor na caixa **Raio**.

O valor do raio é medido a partir do ponto original do canto para criar um arco em vieira.



5 Clique em **Aplicar**.

Para selecionar nós individuais, use a ferramenta **Forma**.


Para biselar cantos de objetos usando chanfros

1 Usando a ferramenta **Seleção**, selecione o objeto.

2 Clique em **Janela** ▸ **Janelas de encaixe** ▸ **Filete/Vieira/Chanfro**.

3 Na janela de encaixe **Filete/Vieira/Chanfro**, escolha **Chanfro** na caixa de listagem **Operação**.

4 Digite um valor na caixa **Distância** para configurar o local em que deseja iniciar o chanfro em relação ao canto original.



5 Clique em **Aplicar**.



Para selecionar nós individuais, use a ferramenta **Forma** .


Soldar e fazer interseção de objetos

Você pode criar formas irregulares soldando e interseccionando objetos. É possível soldar ou interseccionar praticamente qualquer objeto, inclusive clones, objetos em diferentes camadas e objetos simples com linhas de interseção. No entanto, não se pode soldar ou interseccionar texto de parágrafo, linhas de dimensão ou objetos principais de clones.

Você pode soldar objetos para criar um objeto com um único contorno. O novo objeto usa o perímetro do objeto soldado como seu contorno e adota as propriedades de preenchimento e de contorno do objeto de destino. Todas as linhas de interseção desaparecem.

É possível soldar objetos independentemente de eles estarem ou não sobrepostos. Se você soldar objetos que não se sobrepõem, eles formarão um grupo de soldagem que atuará como um único objeto. Nos dois casos, o objeto soldado absorve os atributos de preenchimento e de contorno do objeto alvo.

Você pode soldar objetos únicos com linhas de interseção, de forma que o objeto seja quebrado em vários subcaminhos, mas sua aparência permaneça a mesma.



Soldar as folhas à maçã cria um único contorno de objeto.

A interseção cria um objeto a partir da área na qual dois ou mais objetos se sobrepõem. A forma desse novo objeto pode ser simples ou complexa, dependendo das formas nas quais se faz a interseção. Os atributos de preenchimento e contorno do novo objeto dependerão do objeto definido como objeto alvo.

Para soldar um objeto

1 Selecione o objetos ou os objetos de origem.

2 Mantenha pressionada a tecla **Shift** e clique no objeto de destino.

3 Clique em **Organizar** ▸ **Formato** ▸ **Soldar**.



Você pode também soldar objetos selecionando com marca os objetos de origem e de destino e clicando no botão **Soldar** na barra de propriedades.

Para fazer a interseção de objetos

1 Selecione o objeto de origem.

2 Mantenha pressionada a tecla **Shift** e selecione o objeto de destino.

3 Clique em **Organizar** ▸ **Formato** ▸ **Interseção**.



Você pode também fazer a interseção de objetos selecionando os objetos de origem e de destino e clicando no botão **Interseção** na barra de propriedades.

Para fazer a interseção de vários objetos

1 Selecione com marca o objeto ou os objetos de origem.

2 Mantenha pressionada a tecla **Shift** e clique em cada objeto de destino.

3 Clique em **Organizar** ▸ **Formato** ▸ **Interseção**.



Você pode também interseccionar objetos selecionando com marca os objetos de origem e de destino e clicando no botão **Interseção** na barra de propriedades.

Criar objetos PowerClip

O CorelDRAW permite colocar objetos vetoriais e bitmaps, como fotos, no interior de outros objetos ou recipientes. O recipiente pode ser qualquer objeto, por exemplo, texto artístico ou um retângulo. Quando você coloca um objeto em um recipiente maior do que o recipiente, o objeto, denominado conteúdo, é cortado para se ajustar à forma do recipiente. Isto cria um objeto PowerClip.



Objetos antes de se tornarem objetos PowerClip: texto artístico e um bitmap

É possível criar objetos PowerClip mais complexos colocando-se um objeto PowerClip dentro de outro objeto PowerClip para produzir um objeto PowerClip aninhado. Você pode também copiar o conteúdo de um objeto PowerClip para outro objeto PowerClip.



No objeto PowerClip, o texto artístico é o recipiente e o bitmap é o conteúdo. O bitmap recebe a forma das letras do texto artístico.

Após criar um objeto PowerClip, é possível modificar o conteúdo e o recipiente. Por exemplo, você pode bloquear o conteúdo para que quando mover o recipiente, seu conteúdo se mova com ele. O CorelDRAW também permite extrair o conteúdo de um objeto PowerClip, para que você possa excluir o conteúdo ou modificá-lo sem afetar o recipiente.

Para criar um objeto PowerClip

1 Selecione um objeto.

2 Clique em **Efeitos** ▸ **PowerClip** ▸ **Colocar em recipiente**.

3 Clique no objeto que deseja utilizar como recipiente.

Para criar um objeto PowerClip aninhado, mantenha pressionado o botão direito do mouse, arraste o objeto PowerClip para dentro de um recipiente e clique em **PowerClip dentro**.

Para copiar o conteúdo de um objeto PowerClip

1 Selecione um objeto.

2 Clique em **Efeitos** ▸ **Copiar efeito** ▸ **PowerClip de**.

3 Clique em um objeto PowerClip.

Para editar o conteúdo de um objeto PowerClip

1 Selecione o objeto PowerClip.

2 Clique em **Efeitos ▸ PowerClip ▸ Editar conteúdo**.

3 Edite o conteúdo do objeto PowerClip.

4 Clique em **Efeitos ▸ PowerClip ▸ Finalizar edição deste nível**.



Durante a edição, o recipiente aparece no modo Aramado e não pode ser selecionado.

Para bloquear ou desbloquear o conteúdo de um objeto PowerClip

- Clique com o botão direito do mouse em um objeto PowerClip e clique em **Bloquear conteúdo para PowerClip**.



Precisa de mais informações?

Para obter mais informações sobre como modelar objetos, clique em **Ajuda ▸ Tópicos da Ajuda**, clique na guia **Conteúdo** e clique duas vezes no tópico "Modelar objetos".

Para obter informações sobre como usar a Ajuda, consulte "Para usar a Ajuda" na página 14.



Preencher objetos

Você pode adicionar preenchimentos coloridos, com padrão, texturizados e outros à parte interna dos objetos ou a outras áreas fechadas. É possível personalizar um preenchimento e defini-lo como padrão, para que cada objeto desenhado tenha o mesmo preenchimento.

Nesta seção, você aprenderá a:

- aplicar preenchimentos uniformes
- aplicar preenchimentos gradientes
- aplicar preenchimentos de padrão
- aplicar preenchimentos a áreas
- trabalhar com preenchimentos

Aplicar preenchimentos uniformes

É possível aplicar um preenchimento uniforme a objetos. Os preenchimentos uniformes são cores sólidas que podem ser escolhidas ou criadas utilizando-se modelos e paletas de cores. Para obter mais informações sobre a criação de cores, consulte "Trabalhar com cor" na página 152.

Para aplicar um preenchimento uniforme

1 Selecione um objeto.

2 Abra o menu desdobrável **Preenchimento interativo** e clique na ferramenta **Preenchimento interativo**.

3 Selecione **Preenchimento uniforme** na caixa de listagem **Tipo de preenchimento** na barra de propriedades.

4 Na barra de propriedades, especifique as definições desejadas e pressione **Enter**.



Você pode também preencher um objeto selecionado clicando em uma cor da paleta de cores.


Também é possível misturar cores em um preenchimento uniforme selecionando um objeto preenchido, pressionando **Ctrl** e clicando em outra cor na paleta de cores.

Aplicar preenchimentos gradientes

O preenchimento gradiente é uma progressão suave de duas ou mais cores que adiciona profundidade a um objeto. Existem quatro tipos de preenchimentos gradientes: linear, radial, cônico e quadrado. Um preenchimento gradiente linear flui em linha reta ao longo do objeto, um preenchimento gradiente cônico cria a ilusão de luz atingindo um cone, um preenchimento gradiente radial se irradia a partir do centro do objeto e um preenchimento gradiente quadrado é dispersado em quadrados concêntricos a partir do centro do objeto.

É possível aplicar preenchimentos gradientes predefinidos, preenchimentos gradientes de duas cores e preenchimentos gradientes personalizados aos objetos. Os preenchimentos gradientes personalizados podem conter duas ou mais cores, que podem ser posicionadas em qualquer local da progressão do preenchimento. Após criar um preenchimento gradiente personalizado, você pode salvá-lo como predefinido.

Quando você aplica um preenchimento gradiente, é possível especificar atributos para o tipo de preenchimento escolhido; por exemplo, a direção da mistura de cores de um preenchimento, seu ângulo, ponto central, ponto médio e transição. Também é possível ajustar a qualidade de impressão e de exibição do preenchimento gradiente, especificando o número de etapas do gradiente. Por padrão, a definição de etapas do gradiente é bloqueada, para que a qualidade da impressão do preenchimento gradiente seja determinada pelo valor especificado nas definições de impressão e a qualidade de exibição seja determinada pelo valor padrão que você definir. Entretanto, é possível desbloquear a definição das etapas de gradiente quando você aplicar um preenchimento gradiente e especificar um valor válido para a qualidade de impressão e de exibição do preenchimento. Para obter informações sobre como definir etapas de preenchimento gradiente para impressão, consulte "Ajustar trabalhos de impressão" na Ajuda.



Existem quatro tipos de preenchimentos gradientes. Da esquerda para a direita: linear, radial, cônico e quadrado.

Para aplicar um preenchimento gradiente predefinido

1 Selecione um objeto.

2 Abra o menu desdobrável **Preenchimento** e clique no botão **Caixa de diálogo Preenchimento gradiente**.

3 Escolha um preenchimento na caixa de listagem **Predefinições**.

4 Especifique as configurações desejadas.

Para aplicar um preenchimento gradiente de duas cores

1 Selecione um objeto.

2 Abra o menu desdobrável **Preenchimento interativo** e clique na ferramenta **Preenchimento interativo**.

3 Escolha um preenchimento gradiente na caixa de listagem **Tipo de preenchimento** na barra de propriedades.

4 Abra o seletor **Preenchimento** na barra de propriedades e clique em uma cor.

5 Abra o seletor **Último preenchimento** na barra de propriedades e clique em uma cor.

6 Especifique as configurações desejadas.



Para misturar cores em um preenchimento gradiente de duas cores, selecione uma das alças de vetor interativas, pressione **Ctrl** e clique em uma cor na paleta.

É possível adicionar uma cor a um preenchimento gradiente arrastando uma cor da paleta para a alça vetorial interativa de um objeto.

Para aplicar um preenchimento gradiente personalizado

1 Selecione um objeto.

2 Abra o menu desdobrável **Preenchimento** e clique no botão **Caixa de diálogo Preenchimento gradiente**.

3 Escolha um preenchimento gradiente na caixa de listagem **Tipo**.

4 Ative a opção **Personalizado**.

5 Clique na caixa no fim da área acima da banda de cor e clique em uma cor na paleta.

6 Clique na caixa na extremidade oposta à área acima da banda de cor e clique em uma cor.

7 Especifique os atributos desejados.

Você pode também

Adicionar uma cor intermediária	Clique duas vezes entre as duas extremidades da área imediatamente acima da banda de cor e clique em uma cor na paleta.
Ajustar o ponto médio entre cores	Na faixa de cor, clique duas vezes entre duas cores para adicionar um novo marcador. Arraste o marcador para ajustar o ponto de transição entre as duas cores.
Alterar uma cor	Clique no marcador acima da cor que você deseja alterar e em uma cor na paleta de cores.
Excluir uma cor	Clique duas vezes no marcador acima da cor que você deseja excluir.
Alterar a posição de uma cor	Arraste o marcador imediatamente acima da cor para um novo local.
Salvar o preenchimento como uma predefinição	Digite um nome na caixa **Predefinições** e clique no botão **Adicionar predefinido**.



Você pode também aplicar um preenchimento gradiente personalizado abrindo o **menu desdobrável** Preenchimento interativo, clicando na ferramenta **Preenchimento interativo** e arrastando as cores da paleta de cores da janela de desenho para as alças vetoriais interativas do objeto.

Aplicar preenchimentos de padrão

Você pode preencher objetos com preenchimentos de padrão de duas cores, totalmente coloridos ou de bitmap.

Um preenchimento de padrão de duas cores é composto somente das duas cores escolhidas. Um preenchimento de padrão totalmente colorido é um gráfico vetorial mais complexo que pode ser composto de linhas e preenchimentos. Um preenchimento de padrão de bitmap é uma imagem bitmap cuja complexidade é determinada pelo seu tamanho, resolução e profundidade de bits

O CorelDRAW oferece preenchimentos de padrão predefinidos aplicáveis a objetos; entretanto, você também pode criar seus próprios preenchimentos de padrão. Por exemplo, você cria preenchimentos de padrão a partir de objetos desenhados ou de imagens importadas.

É possível alterar o tamanho do ladrilho dos preenchimentos de padrão. Você pode também especificar exatamente onde esses preenchimentos começam definindo a origem do ladrilho. O CorelDRAW também permite deslocar ladrilhos de um preenchimento. Quando se ajusta a posição horizontal ou vertical do primeiro padrão, em relação ao topo do objeto, esses ajustes afetam o restante do preenchimento.

Você pode escolher a aparência do preenchimento de padrão especificando se o preenchimento será espelhado, de forma que ladrilhos alternados sejam o reflexo um do outro. Para que um preenchimento de padrão mude de acordo com as ações executadas no objeto com preenchimento, você pode especificar que ele se transforme com o objeto. Por exemplo, se você ampliar um objeto preenchido com um padrão que se transforme, o padrão se torna maior enquanto o número de ladrilhos não aumenta.

Para aplicar um preenchimento de padrão de duas cores

1 Selecione um objeto.

2 Abra o menu desdobrável **Preenchimento interativo** e clique na ferramenta **Preenchimento interativo**.

3 Selecione **Padrão de duas cores** na caixa de listagem **Tipo de preenchimento** da barra de propriedades.

4 Abra o seletor suspenso **Preenchimento** e clique em um padrão.

5 Abra o seletor de cor **Frente** e clique em uma cor.

6 Abra o seletor de cor **Fundo** e clique em uma cor.



Também é possível misturar cores em um preenchimento de padrão de duas cores pressionando **Ctrl** e clicando em uma cor da paleta.

Para aplicar um preenchimento de padrão totalmente colorido ou de bitmap

1 Selecione um objeto.

2 Abra o menu desdobrável **Preenchimento interativo** e clique na ferramenta **Preenchimento interativo**.

3 Escolha uma das seguintes opções na caixa de listagem **Tipo de preenchimento** na barra de propriedades:
- **Padrão totalmente colorido**
- **Padrão de bitmap**

4 Abra o seletor suspenso **Preenchimento** e clique em um padrão.


Aplicar preenchimentos a áreas

Você pode aplicar preenchimentos a qualquer área fechada usando a ferramenta **Preenchimento inteligente**. Ao contrário das outras ferramentas de preenchimento, que preenchem apenas objetos, a ferramenta **Preenchimento inteligente** detecta as bordas de uma área e cria um caminho fechado para que a área seja preenchida. Por exemplo, se você desenhar uma linha à mão livre que passe sobre si própria para criar loops, a ferramenta **Preenchimento inteligente** poderá detectar as bordas dos loops e preenchê-los. Desde que os caminhos de um ou mais objetos restrinjam completamente uma área, ela poderá ser preenchida.



No exemplo acima, o objeto espiral original é duplicado e deslocado, resultando em áreas fechadas que podem ser preenchidas usando a ferramenta ***Preenchimento inteligente****.*

Como a ferramenta **Preenchimento inteligente** cria um caminho em torno da área, ela essencialmente cria um novo objeto que pode ser preenchido, movido, copiado ou editado. Isto significa que a ferramenta pode ser usada de uma destas duas maneiras: para preencher uma área ou criar um novo objeto a partir de uma área.



Embora sua principal utilização seja o preenchimento de áreas, a ferramenta ***Preenchimento inteligente*** *também pode ser utilizada para criar novos objetos. No exemplo acima, os objetos originais, as duas espirais (esquerda), são excluídos (direita), mas o preenchimento é mantido pois cada área preenchida é, na verdade, um objeto.*

Você pode aplicar o contorno e o preenchimento padrão à área, usar a barra de propriedades para especificar uma cor específica de preenchimento e contorno ou criar um contorno sem preenchimento.

Para aplicar um preenchimento a uma área fora dos objetos existentes

1 Abra o menu desdobrável **Ferramentas inteligentes** e clique na ferramenta **Preenchimento inteligente**.

2 Na barra de propriedades, escolha umas das seguintes opções na caixa de listagem **Opções de preenchimento**:
- **Especificar** — permite o preenchimento da área com uma cor sólida a ser escolhida no seletor **Cor de preenchimento** na barra de propriedades

- **Usar padrão** — permite o preenchimento da área com a configuração padrão da **Ferramenta Preenchimento**
- **Sem preenchimento** — não aplica preenchimento à área

3 Na caixa **Opções de contorno**, escolha uma das seguintes opções:
- **Usar padrão** — permite a aplicação da configuração de contorno padrão
- **Especificar** — permite a escolha da largura da linha na caixa **Espessura do contorno** e a cor da linha no seletor de cores **Cor do contorno**
- **Nenhum contorno** — não aplica contorno à área

4 Clique na área fechada que você deseja preencher.

Um novo objeto é criado na área fechada e o estilo atual do preenchimento e do contorno é aplicado. O novo objeto aparece por cima dos objetos existentes na camada.



Se você clicar na área fechada, um novo objeto será criado com base em todos os objetos na página, e as propriedades do preenchimento e do contorno serão aplicadas a ele.

A espessura do contorno é centralizada no caminho do objeto. Como a ferramenta **Preenchimento inteligente** detecta caminhos, não contornos, contornos espessos aparecem parcialmente cobertos pelo novo objeto. Você pode encobrir os contornos originais alterando a ordem de empilhamento dos objetos. Para obter mais informações sobre como alterar a ordem de empilhamento de objetos, consulte "Para alterar a ordem de um objeto" na página 105.

Trabalhar com preenchimentos

Existem diversas tarefas comuns a todos os tipos de preenchimentos. Você pode escolher uma cor de preenchimento padrão para que todos os objetos adicionados a um desenho tenham o mesmo preenchimento. É possível também remover qualquer preenchimento, copiá-lo para outro objeto ou usá-lo para preencher a área circundada por uma curva aberta.

Para escolher uma cor de preenchimento padrão

1 Clique em uma área em branco na página de desenho para desmarcar todos os objetos.

2 Abra o menu desdobrável **Preenchimento** e clique na caixa de diálogo **Cor de preenchimento.**

3 Na caixa de diálogo **Preenchimento uniforme**, ative uma das seguintes caixas de seleção:
- **Gráfico** — aplica a cor de preenchimento padrão às formas que você desenha
- **Texto artístico** — aplica a cor de preenchimento padrão ao texto artístico que você adiciona
- **Texto de parágrafo** — aplica a cor de preenchimento padrão ao texto de parágrafo que você adiciona

4 Especifique as configurações de preenchimento.

Para remover um preenchimento

1 Selecione um objeto.

2 Abra o menu desdobrável **Preenchimento** e clique no botão **Sem preenchimento** .



Precisa de mais informações?

Para obter mais informações sobre como preencher objetos, clique em **Ajuda** ▸ **Tópicos da Ajuda**, clique na guia **Conteúdo** e clique duas vezes no tópico "Preencher objetos".

Para obter informações sobre como usar a Ajuda, consulte "Para usar a Ajuda" na página 14.



Trabalhar com cor

O aplicativo permite escolher e criar cores com a utilização de uma ampla variedade de paletas, misturadores de cores e modelos de cores padrão da indústria. Crie e edite paletas de cores personalizadas para armazenar as cores utilizadas com mais freqüência para uso no futuro.

Para personalizar a forma de exibição das paletas na tela, altere o tamanho das amostras, o número de fileiras nas paletas e outras propriedades.

Nesta seção, você aprenderá a:

- escolher cores

Escolher cores

Você pode escolher cores de preenchimento e de contorno usando paletas de cores fixas ou personalizadas, visualizadores de cores, harmonização de cores ou misturas de cores. Para utilizar uma cor já existente em um objeto ou documento, amostre a cor para obter uma correspondência exata.

Para mais informações sobre como aplicar as cores escolhidas, consulte "Aplicar preenchimentos uniformes" na página 143 e "Formatar linhas e contornos" na página 57.

Paleta de cores padrão

Uma paleta de cores é uma coleção de amostras de cor. Você pode escolher cores de preenchimento e contorno usando a paleta de cores padrão, que contém 99 cores do modelo de cor CMYK.As cores de preenchimento e contorno selecionadas aparecem nas amostras de cor na barra de status.

Paletas de cores fixas ou personalizadas

As paletas de cores fixas são fornecidas por outros fabricantes.Alguns exemplos são as paletas PANTONE®, Cores HKS e TRUMATCH®. Pode ser útil ter em mãos um

livro de amostras do fabricante, que é um conjunto de amostras de cores que exibe exatamente como fica cada cor quando impressa.

Algumas paletas de cores fixas — PANTONE, Cores HKS, TOYO, DIC™, Focoltone® e SpectraMaster® — são conjuntos de cores exatas. Quando você cria separações de cores na impressão, cada cor dessas paletas exigirá uma chapa de impressão separada. Isso pode aumentar significativamente o custo do trabalho de impressão. Para utilizar essas cores sem o uso de cores exatas, converta as cores exatas em cores compostas ao imprimir. Para obter mais informações, consulte "Imprimir separações de cores" na página 246.

Paletas de cores personalizadas podem incluir cores de qualquer modelo de cor ou paleta de cores fixas. É possível salvar uma paleta de cores personalizada para utilização futura. Para obter mais informações sobre como trabalhar com paletas de cores personalizadas, consulte "/" na página 156

Visualizadores de cores

Os visualizadores de cores oferecem uma representação de uma faixa de cores com a utilização de formas com uma ou três dimensões. O visualizador de cores padrão se baseia no modelo de cor HSB, mas é possível utilizar esse visualizador para escolher cores CMYK, CMY ou RGB.Para obter mais informações sobre modelos de cor, consulte "Entender modelos de cor" na Ajuda.

Harmonização de cores

A harmonização de cores funciona sobrepondo uma forma, como um retângulo ou triângulo, sobre uma roda de cores. Cada fileira vertical na grade de cores começa com a cor localizada em um dos pontos na forma sobreposta.

As cores de cada canto da forma são sempre complementares, contrastantes ou harmoniosas, dependendo da forma escolhida. A harmonização de cores permite escolher o modelo de cor preferido para utilização e é muito útil quando você está escolhendo diversas cores para um projeto.

Misturas de cores

Ao escolher uma cor com a utilização de misturas de cores, você combina as cores básicas para obter a cor desejada. O misturador de cores exibe uma grade de cores que ele cria a partir das quatro cores básicas escolhidas por você.

Para escolher uma cor com a utilização da paleta de cores padrão

Para	Proceda da seguinte forma
Escolher uma cor de preenchimento para um objeto selecionado	Clique em uma amostra de cor.
Escolher uma cor de contorno para um objeto selecionado	Clique com o lado direito do mouse em uma amostra de cor.
Escolher entre tons diferentes de uma cor	Mantenha pressionada uma amostra de cor para exibir um seletor de cores pop-up e clique em uma cor.
Exibir mais cores na paleta de cores padrão	Clique nas setas de rolagem no topo e na base da paleta de cores.



Para exibir os nomes das cores, aponte para uma amostra.

Para escolher uma cor com a utilização de uma paleta de cores fixa ou personalizada

1 Selecione um objeto.

2 Abra um dos seguintes menus desdobráveis:
- o menu desdobrável **Preenchimento** e clique na ferramenta **Caixa de diálogo Cor de preenchimento** .
- o menu desdobrável **Contorno** e clique na ferramenta **Caixa de diálogo Cor do contorno** .

3 Clique na guia **Paletas**.

4 Escolha uma paleta fixa ou personalizada na caixa de listagem **Paleta**.

5 Mova a barra de rolagem de cor para definir a faixa de cores exibidas na área de seleção de cores.

6 Clique em uma cor na área de seleção de cores.



Cada amostra de cores em uma paleta de cores fixas é marcada com um pequeno quadrado branco.

Você deve utilizar o mesmo modelo de cor para todas as cores em um desenho, pois as cores serão consistentes e será possível prever as cores da saída final com

mais precisão. Para a saída final, é preferível utilizar o mesmo modelo de cor que está sendo utilizado. Para obter mais informação sobre como reproduzir cores com precisão, consulte "Gerenciar cores para exibição, entrada e saída" na página 428.



Para exibir ou ocultar os nomes de cores fixas ou personalizadas, clique em **Opções ▸ Mostrar nomes de cores**.

Para trocar a cor **antiga** (do objeto selecionado) e a cor **nova** (que foi escolhida na área de seleção de cores), clique em **Opções ▸ Trocar cores**.

Para amostrar uma cor

1 Abra o menu desdobrável **Conta-gotas** e clique na ferramenta **Conta-gotas**.

2 Escolha a **Cor da amostra** na caixa de listagem na barra de propriedades.

3 Clique em no menu desdobrável **Tamanho do exemplo** na barra de propriedades e ative uma das seguintes opções:
- 1×1 — permite escolher a cor do pixel em que você clicou
- 2×2 — permite escolher a cor média em uma área de amostra de 2 × 2 pixels. O pixel em que você clicou está no meio da área de amostra.
- 5×5 — permite escolher a cor média em uma área de amostra de 5 × 5 pixels

Para amostrar uma cor fora da janela de desenho, clique em **Selecionar na área de trabalho**.

4 Clique na cor que deseja amostrar.

Se deseja aplicar a cor amostrada a um objeto, clique na ferramenta **Lata de tinta** e clique no objeto na janela de desenho. O ponteiro se altera quando movido sobre uma área, para indicar se uma área de contorno ou preenchimento foi selecionada. Por exemplo, ao mover para o centro de um quadrado, o ponteiro exibe uma amostra de cor sólida; ao mover para o contorno do quadrado, o ponteiro exibe uma forma com contorno.



Em alguns casos, a cor amostrada pode ser uma cor RGB ou CMYK equivalente mais próxima da cor original, em vez de uma equivalente exata.



A cor amostrada aparece na amostra de **Cor de preenchimento** no canto inferior direito da janela de desenho. Para alterar a cor de preenchimento ou de

contorno de um objeto para a cor amostrada, você pode arrastar a amostra de **Cor de preenchimento** para o objeto.

/

Precisa de mais informações?

Para obter mais informações sobre como trabalhar com cores, clique em **Ajuda** ▸ **Tópicos da Ajuda**, clique na guia **Conteúdo** e clique duas vezes no tópico "Trabalhar com cor".

Para obter informações sobre como usar a Ajuda, consulte "Para usar a Ajuda" na página 14.



Adicionar efeitos tridimensionais a objetos

Você pode criar a ilusão de profundidade tridimensional em objetos adicionando efeitos de contorno, perspectiva, extrusão, chanfradura ou sombreamento.

Nesta seção, você aprenderá a:


- contornar objetos
- aplicar perspectiva a objetos
- criar extrusões vetoriais
- criar efeitos de chanfradura
- criar sombreamentos
- misturar objetos

Contornar objetos


Contorna-se um objeto para criar linhas concêntricas que avancem para dentro ou para fora do objeto. O CorelDRAW também permite definir o número e a distância das linhas de contorno.

Após contornar um objeto, você pode copiar ou clonar suas definições de contorno para outro objeto.

Você pode também alterar as cores do preenchimento entre as linhas de contorno e dos próprios contornos. É possível definir uma progressão de cores no efeito de contorno, onde uma cor se mistura com outra. A progressão de cor pode seguir um caminho reto, no sentido horário ou no sentido anti-horário pela gama de cores de sua preferência.



Um contorno de centro foi aplicado ao objeto acima. O número de linhas de contorno pode ser alterado, assim como a distância entre as linhas.



Um contorno externo foi aplicado ao objeto acima. Observe que um contorno externo se projeta da borda externa do objeto.

Para contornar um objeto

1 Abra o menu desdobrável **Ferramentas interativas** e clique na ferramenta **Contorno interativo**.

2 Clique em um objeto ou conjunto de objetos agrupados e arraste a alça de início em direção ao centro para criar um contorno interno.

3 Mova o controle deslizante do objeto para criar o número de etapas do contorno.

Você pode também

Especificar o número de linhas de contorno	Clique no botão **Interno** da barra de propriedades e digite um valor na caixa **Etapas do contorno** na barra de propriedades.
Especificar a distância entre linhas de contorno	Digite um valor na caixa **Deslocamento de contorno** na barra de propriedades.
Acelerar a progressão da linha de contorno	Clique no botão **Aceleração de objetos e cores** na barra de propriedades e mova o controle deslizante do objeto.



Para criar um contorno externo, arraste a alça de início para longe do centro.

Para definir a cor de preenchimento de um objeto de contorno

1. Abra o menu desdobrável **Ferramentas interativas** e clique na ferramenta **Contorno interativo**.
2. Selecione o objeto de contorno.
3. Abra o seletor de cores **Preenchimento** na barra de propriedades e clique em uma cor.

   Se o objeto original tiver um preenchimento gradiente, aparecerá um segundo seletor de cores.



Acelera-se a progressão de cores de preenchimento clicando-se no botão **Aceleração de objetos e cores** na barra de propriedades.

Altera-se a cor do centro do contorno arrastando-se uma cor da paleta de cores para a alça final de preenchimento.


Para especificar uma cor de contorno para o objeto de contorno

1. Abra o menu desdobrável **Ferramentas interativas** e clique na ferramenta **Contorno interativo**.
2. Selecione o objeto de contorno.
3. Abra o seletor de cores **Contorno** na barra de propriedades e clique em uma cor.

Aplicar perspectiva a objetos

Você pode criar um efeito de perspectiva encolhendo um ou dois lados de um objeto. Esse efeito faz com que o objeto pareça estar se distanciando em uma ou duas direções, criando, assim, uma perspectiva de um ponto ou uma perspectiva de dois pontos.

É possível adicionar efeitos de perspectiva a objetos e grupos de objetos. Você pode adicionar também um efeito de perspectiva a objetos vinculados, como contornos, misturas e extrusões, e a objetos criados com a ferramenta **Mídia artística**. Não é possível adicionar efeitos de perspectiva a texto de parágrafo, bitmaps ou símbolos.



O elemento gráfico original (esquerda) com perspectivas de um ponto (meio) e de dois pontos (direita) aplicadas a ele.

Após aplicar um efeito de perspectiva, é possível copiá-lo para outros objetos do desenho, ajustá-lo ou removê-lo do objeto.

Para aplicar uma perspectiva

Para	
Aplicar perspectiva de um ponto	Clique em **Efeitos** ▸ **Adicionar perspectiva**. Pressione **Ctrl** e arraste um nó.
Aplicar uma perspectiva de dois pontos	Clique em **Efeitos** ▸ **Adicionar perspectiva**. Arraste os nós na parte externa da grade para aplicar o efeito desejado.



Pressionar a tecla **Ctrl** limita o movimento do nó aos eixos horizontal e vertical para criar um efeito de perspectiva de um ponto.



Você pode mover nós opostos a mesma distância em direções opostas pressionando **Ctrl** + **Shift** enquanto se arrasta.

Para ajustar a perspectiva

1 Abra o menu desdobrável **Editar forma** e clique na ferramenta **Forma**.

2 Selecione um objeto com um efeito de perspectiva.

3 Arraste um nó para uma nova posição.



Você pode também ajustar a perspectiva arrastando um ou os dois pontos de fuga.

Para remover o efeito de perspectiva de um objeto

1 Selecione um objeto com um efeito de perspectiva.

2 Clique em **Efeitos ▸ Limpar perspectiva**.

Criar extrusões vetoriais

É possível fazer com que os objetos pareçam tridimensionais criando extrusões vetoriais. Você pode criar extrusões vetoriais projetando pontos a partir de um objeto e unindo-os para criar uma ilusão tridimensional. O CorelDRAW também permite a aplicação de extrusões vetoriais a um objeto de um grupo.


Após criar uma extrusão, você pode copiar ou clonar seus atributos para um objeto selecionado. Clonar e copiar transfere os atributos de extrusão de um objeto com extrusão para outro. As configurações de extrusão clonadas, no entanto, não podem ser editadas independentemente do mestre.

Altera-se uma forma com extrusão girando-a e arredondando seus cantos.

CorelDRAW também permite remover uma extrusão vetorial.

Preenchimentos com extrusão

Você pode aplicar preenchimentos a toda uma extrusão vetorial ou às superfícies com extrusão de uma extrusão vetorial. É possível cobrir cada superfície individualmente com o preenchimento ou distribuir o preenchimento para que ele cubra o objeto inteiro como uma colcha, sem quebras no padrão ou na textura.




Da esquerda para a direita: uma forma simples, a forma com um preenchimento com extrusão de cor sólida, a forma com um preenchimento gradiente com extrusão e uma rotação aplicados.

Iluminação

Você pode aprimorar as extrusões vetoriais aplicando fontes de luz. É possível adicionar até três fontes de luz para projeção em direção ao objeto com extrusão, com intensidade variável. Quando não precisar mais de fontes de luz, você pode removê-las.


Pontos de fuga

É possível criar uma extrusão vetorial em que as linhas da extrusão convergem em um ponto de fuga. O ponto de fuga de uma extrusão vetorial pode ser copiado para outro objeto de modo que ambos os objetos pareçam rebaixados na direção do mesmo ponto.



Extrusões vetoriais com o mesmo ponto de fuga

É possível também atribuir duas extrusões vetoriais a pontos de fuga diferentes.



Extrusões vetoriais com pontos de fuga diferentes

Para criar uma extrusão vetorial

1 Abra o menu desdobrável **Ferramentas interativas** e clique na ferramenta **Extrusão interativa**.

2 Escolha um tipo de extrusão na caixa de listagem **Tipo de extrusão** na barra de propriedades.

3 Selecione um objeto.

4 Arraste as alças de seleção do objeto para definir a direção e a profundidade da extrusão.

Para redefinir a extrusão, pressione **Esc** antes de soltar o botão do mouse.

Você pode também

Aplicar configurações predefinidas a uma extrusão vetorial	Selecione um objeto com extrusão, clique na ferramenta **Extrusão interativa** e escolha uma configuração predefinida na caixa de listagem **Predefinir** na barra de propriedades.

Para alterar a forma de uma extrusão vetorial

Para	Proceda da seguinte forma
Girar uma extrusão	Selecione um objeto com extrusão. Clique no botão **Rotação de extrusão** na barra de propriedades. Arraste a extrusão na direção desejada.
Alterar a direção de uma extrusão	Usando a ferramenta **Extrusão interativa**, clique em uma extrusão. Clique no ponto de fuga e arraste para a direção desejada.
Alterar a profundidade de uma extrusão	Usando a ferramenta **Extrusão interativa**, clique em uma extrusão. Arraste o controle deslizante entre as alças de vetor interativas.
Arredondar os cantos de um retângulo ou quadrado com extrusão	Abra o menu desdobrável **Editar forma** e clique na ferramenta **Forma**. Arraste um nó do canto ao longo do contorno do retângulo ou quadrado.

Para remover uma extrusão vetorial

1 Selecione um objeto com extrusão.

2 Clique em **Efeitos ▸ Limpar extrusão**.



Você pode também remover uma extrusão vetorial clicando em **Limpar extrusão** na barra de propriedades.

Para aplicar um preenchimento a uma extrusão vetorial

1 Selecione um objeto com extrusão usando a ferramenta **Extrusão interativa**.

2 Clique no botão **Cor** na barra de propriedades.

3 Clique em um dos botões a seguir:
- **Usar preenchimento de objeto** — aplica o preenchimento do objeto à extrusão
- **Usar cor sólida** — aplica uma cor sólida à extrusão
- **Usar sombreamento de cor** — aplica um preenchimento gradiente à extrusão



Para aplicar um preenchimento de textura ou de padrão sem quebras a um objeto, ative a caixa de seleção **Distribuir preenchimentos** antes de clicar no botão **Usar preenchimento de objeto**.

Para alterar o ponto de fuga de uma extrusão vetorial

Criar efeitos de chanfradura

Um efeito de chanfradura adiciona uma profundidade tridimensional a um objeto gráfico ou de texto, fazendo as bordas parecerem inclinadas (recortadas em ângulo). Os efeitos de chanfradura podem conter cores exatas e compostas (CMYK), sendo ideais para impressão.

Estilos de chanfradura

Você pode escolher dentre os seguintes estilos de chanfradura:

- **Borda suave** — cria superfícies chanfradas que aparecem sombreadas em algumas áreas
- **Relevo** — faz com que um objeto tenha aparência em relevo



Da esquerda para a direita: um logotipo, o logotipo com o efeito de chanfradura Borda suave e o logotipo com o efeito de chanfradura Relevo.

Superfícies chanfradas

É possível controlar a intensidade do efeito de chanfradura especificando a largura da superfície chanfrada.

Luz e cor

Um objeto com um efeito de chanfradura parece estar iluminado por luz ambiente branca (envolvente) e estar sob um ponto de luz. A luz ambiente tem baixa intensidade e não pode ser alterada. O ponto de luz também é branco por padrão, mas é possível alterar sua cor, intensidade e posição. Alterar a cor do ponto de luz afetará a cor das superfícies chanfradas. Alterar a intensidade do ponto de luz clareará ou escurecerá as superfícies chanfradas. Alterar a posição do ponto de luz determinará qual superfície chanfrada aparecerá iluminada.

É possível alterar a posição do ponto de luz especificando sua direção e altitude. A direção determina onde a fonte de luz está localizada no plano do objeto (por exemplo, à direita ou à esquerda de um objeto). A altitude determina a altura em que o ponto de luz está localizado em relação ao plano do objeto. Por exemplo, você pode posicionar o ponto de luz alinhado com o horizonte (altitude de 0°) ou diretamente acima do objeto (altitude de 90°).

Além disso, é possível alterar a cor das superfícies chanfradas que estão na sombra especificando a cor de sombreamento.

Para criar um efeito de chanfradura Borda suave

1 Selecione um objeto que esteja fechado e tenha um preenchimento aplicado a ele.

2 Clique em **Efeitos ▸ Chanfradura**.

3 Na janela de encaixe **Chanfradura**, escolha **Borda suave** na caixa de listagem **Estilo**.

4 Ative uma das seguintes opções de **Deslocamento de chanfradura**:
- **Para o centro** — permite criar superfícies chanfradas que se encontram no meio do objeto.
- **Distância** — permite especificar a largura das superfícies chanfradas. Digite um valor na caixa **Distância**.

Você pode também

Alterar a cor das superfícies chanfradas no sombreamento	Escolher uma cor no seletor de cores **Sombra**. As superfícies chanfradas se alteram para um tom da cor de sombreamento especificada.
Escolher uma cor de ponto de luz	Escolha a cor no seletor de cores **Luz**.
Alterar a intensidade do ponto de luz	Mova o controle deslizante **Intensidade**.
Especificar a posição do ponto de luz	Mova um dos seguintes controles deslizantes: • **Direção** • **Altitude** Os valores das direções variam de 0° a 360°; os valores de altitude variam de 0° a 90°.



O valor de altitude mais baixo (0°) posiciona o ponto de luz no plano do objeto; o valor de altitude mais alto (90°) posiciona o ponto de luz diretamente acima do objeto.

Usando um determinado valor de altitude, você pode alterar a posição do ponto de luz por meio da alteração do valor da direção. Por exemplo, em uma altitude

de 45°, os seguintes valores de direção alteram a posição de um ponto de luz, como indicado abaixo:

- 45° posiciona o ponto de luz na parte superior direita.
- 135° posiciona o ponto de luz na parte superior esquerda.
- 225° posiciona o ponto de luz na parte inferior esquerda.
- 315° posiciona o ponto de luz na parte inferior direita.

O efeito de uma cor de sombreamento é mais notado quando o ponto de luz está localizado próximo ao plano do objeto (valor de altitude baixo).

Para criar um efeito Relevo

1 Selecione um objeto que esteja fechado e tenha um preenchimento aplicado a ele.

2 Clique em **Efeitos ▸ Chanfradura**.

3 Na janela de encaixe **Chanfradura**, escolha **Relevo** na caixa de listagem **Estilo**.

4 Na caixa **Distância**, digite um valor baixo.

5 Para alterar a intensidade do ponto de luz, mova o controle deslizante **Intensidade**.

6 Para especificar a direção do ponto de luz, mova o controle deslizante **Direção**.

7 Clique em **Aplicar**.

Caso deseje criar um efeito de chanfradura mais pronunciado, digite um valor mais alto na caixa **Distância** e reaplique o efeito.

Você pode também

Escolher uma cor de sombreamento	Escolher uma cor no seletor de cores **Sombra**.
Escolher uma cor de ponto de luz	Escolha a cor no seletor de cores **Luz**.



Para obter o efeito de chanfradura Relevo, crie duas duplicadas do objeto. As duplicatas são deslocadas em direções opostas: uma direcionada para a fonte de luz e a outra posicionada para longe da fonte de luz. A cor da duplicata posicionada na direção do ponto de luz é uma mistura das cores do ponto de luz e do objeto e depende da intensidade da luz. A cor da duplicata posicionada longe do ponto de luz é uma mistura de 50% das cores do sombreamento e do objeto.

Para remover um efeito de chanfradura


1 Selecione um objeto com um efeito de chanfradura aplicado.

2 Clique em **Efeitos ▸ Limpar efeito**.

Criar sombreamentos


Os sombreamentos simulam a luz caindo sobre um objeto, a partir de uma entre cinco perspectivas específicas: plana, à direita, à esquerda, na base e no topo. Você pode adicionar sombreamentos à maioria dos objetos ou grupos de objetos, incluindo texto artístico, texto de parágrafo e bitmaps.

Quando se adiciona um sombreamento, é possível alterar a sua perspectiva e ajustar atributos como cor, opacidade, nível de dissolução, ângulo e enevoamento.



Um sombreamento aplicado a um objeto

Depois de criar um sombreamento, você pode copiar ou clonar o sombreamento para um objeto selecionado. Quando se copia um sombreamento, o objeto original e a cópia não têm conexão e podem ser editados de forma independente. Com a clonagem, os atributos de sombreamento do objeto principal são automaticamente aplicados a seu clone.



O efeito de enevoamento suaviza as bordas do sombreamento.

Separando-se o sombreamento de seu objeto, tem-se mais controle sobre o próprio sombreamento. Por exemplo, é possível editar o sombreamento da mesma forma como se edita uma transparência. Para obter informações sobre edição de uma transparência, consulte "Aplicar transparências" na página 175.

Assim como acontece com as transparências, é possível aplicar um modo de mesclagem a um sombreamento para controlar o modo como a cor do sombreamento se mistura com a cor do objeto que está por baixo. Para obter mais informações sobre modos de mesclagem, consulte "Aplicar modos de mesclagem" na Ajuda.

Também é possível ajustar a resolução da renderização de um sombreamento. Por exemplo, é possível aumentar a resolução de renderização para melhorar a aparência do sombreamento. Entretanto, aumentar a resolução de um sombreamento pode aumentar o tamanho do arquivo de um desenho.

Você pode remover um sombreamento.

Para adicionar um sombreamento

1 Abra o menu desdobrável **Ferramentas interativas** e clique na ferramenta **Sombreamento interativo**.

2 Clique em um objeto.

3 Arraste a partir do centro ou da lateral do objeto até que o sombreamento esteja do tamanho desejado.

4 Especifique todos os atributos na barra de propriedades.



Não é possível adicionar sombreamentos a grupos com vínculos como, por exemplo, objetos misturados, objetos com contorno, objetos chanfrados, objetos com extrusão, objetos criados com a ferramenta **Mídia artística** ou outros sombreamentos.

Para separar um sombreamento de um objeto

1 Selecione o sombreamento de um objeto.

2 Clique em **Organizar** ▸ **Separar grupo de sombreamento**.

3 Arraste a sombra.

Para remover um sombreamento

1 Selecione o sombreamento de um objeto.

2 Clique em **Efeitos** ▸ **Limpar sombreamento**.




Você pode também remover um sombreamento de um objeto clicando no botão **Limpar sombreamento** na barra de propriedades.

Misturar objetos

O CorelDRAW permite criar misturas, como misturas em linha reta, misturas em um caminho e misturas compostas.


Uma mistura de linha reta mostra uma progressão na forma e tamanho de um objeto para outro. As cores de preenchimento e de contorno dos objetos intermediários progridem em um caminho em linha reta através do espectro de cores. Os contornos de objetos intermediários exibem uma progressão gradual em espessura e forma.

depois de criar uma mistura, você pode copiar ou clonar suas configurações para outros objetos. Quando você copia uma mistura, o objeto assume todas as configurações relacionadas à mistura, exceto os atributos de contorno e preenchimento. Quando você clona uma mistura, as alterações na mistura original (também chamada mestre) são aplicadas ao clone.



Misturas de linha reta podem ser usadas para criar gráficos com uma aparência de vidro. O botão com efeito de ativação (esquerda) contém uma mistura de objetos sobrepostos misturados.


É possível ajustar objetos ao longo de parte ou de toda a forma de um caminho e adicionar um ou mais objetos a uma mistura, criando uma mistura composta.



A mistura de linha reta (parte superior) é ajustada a um caminho curvo (parte inferior).

É possível alterar a aparência de uma mistura ajustando o número e o espaçamento de seus objetos intermediários, a progressão de cores da mistura, os nós em que a mistura é mapeada, o caminho da mistura e os objetos inicial e final. É possível fundir os componentes de uma mistura dividida ou composta para criar um objeto único.

Também é possível dividir e remover uma mistura.



Ao se mapear nós, controla-se a aparência de uma mistura. Dois nós no polígono são mapeados para dois nós na forma de estrela, mostrando uma transição mais gradual (parte de baixo).

Para misturar objetos

Para	Proceda da seguinte forma
Misturar ao longo de uma linha reta	Abra o menu desdobrável **Ferramentas interativas** e clique na ferramenta **Mistura interativa**. Selecione o primeiro objeto e arraste sobre o segundo objeto. Para redefinir a mistura, pressione **Esc** enquanto arrasta.
Misturar um objeto ao longo de um caminho à mão livre.	Abra o menu desdobrável **Ferramentas interativas** e clique na ferramenta **Mistura interativa**. Selecione o primeiro objeto. Mantenha pressionada a tecla **Alt** e arraste uma linha para o segundo objeto.
Ajustar uma mistura ao caminho	Abra o menu desdobrável **Ferramentas interativas** e clique na ferramenta **Mistura interativa** . Clique na mistura. Clique no botão **Propriedades do caminho** na barra de propriedades. Clique em **Novo caminho**. Com a seta curva, clique no caminho ao qual deseja ajustar a mistura.

Para	Proceda da seguinte forma
Esticar a mistura sobre todo um caminho	Selecione uma mistura que já esteja ajustada a um caminho. Clique no botão **Opções de misturas diversas** na barra de propriedades e ative a caixa de seleção **Misturar por todo o caminho**.
Criar uma mistura composta	Utilizando a ferramenta **Mistura interativa**, arraste um objeto para o objeto inicial ou final de outra mistura.

Para remover uma mistura

1 Selecione uma mistura.

2 Clique em **Efeitos** ▸ **Limpar mistura**.



Você pode também remover uma mistura selecionada clicando no botão **Limpar mistura** na barra de propriedades.

Precisa de mais informações?

Para obter mais informações sobre como adicionar efeitos tridimensionais a objetos, clique em **Ajuda** ▸ **Tópicos da Ajuda**, clique na guia **Conteúdo** e clique duas vezes no tópico "Adicionar efeitos tridimensionais a objetos".

Para obter informações sobre como usar a Ajuda, consulte "Para usar a Ajuda" na página 14.

Alterar a transparência dos objetos



Você pode aplicar uma transparência a um objeto para que todos os objetos atrás dele apareçam. O aplicativo CorelDRAW também permite decidir como a cor do objeto transparente será combinada com a cor do objeto atrás dele.

Nesta seção, você aprenderá a:

- aplicar transparências

Aplicar transparências

Ao aplicar uma transparência a um objeto, você torna os objetos atrás dele parcialmente visíveis. Para aplicar transparências, você pode usar os mesmos tipos de preenchimentos que aplica aos objetos, ou seja, uniforme, gradiente, textura e padrão. Para obter mais informações sobre esses preenchimentos, consulte "Preencher objetos" na página 143.

Por padrão, o CorelDRAW aplica todas as transparências ao preenchimento e ao contorno do objeto; entretanto, é possível especificar se a transparência deve ser aplicada ao contorno ou ao preenchimento do objeto.

É possível também copiar uma transparência de um objeto para outro.

Quando se posiciona uma transparência sobre um objeto, é possível congelá-la, fazendo com que a visualização do objeto se mova junto com a transparência.

Para aplicar uma transparência uniforme

1 Selecione um objeto.

2 Abra o menu desdobrável **Ferramentas interativas** e clique na ferramenta **Transparência interativa**.

3 Na barra de propriedades, escolha **Uniforme** na caixa de listagem **Tipo de transparência**.

4 Digite um valor na caixa **Início da transparência** na barra de propriedades e pressione **Enter**.



Clique em uma cor na paleta de cores para aplicá-la à transparência.

Para aplicar uma transparência gradiente

1 Selecione um objeto.

2 Abra o menu desdobrável **Ferramentas interativas** e clique na ferramenta **Transparência interativa**.

3 Na barra de propriedades, escolha uma das seguintes transparências gradientes na caixa de listagem **Tipo de transparência**:
- **Linear**
- **Radial**
- **Cônica**
- **Quadrada**

4 Reposicione as alças de vetor interativas que são exibidas ou aponte para onde deseja que a transparência comece no objeto e arraste até onde deseja que a transparência termine.

Para redefinir a transparência, pressione **Esc** antes de soltar o botão do mouse.

5 Digite um valor na caixa **Ponto médio de transparência** na barra de propriedades e pressione **Enter**.



Para criar uma transparência gradiente personalizada, arraste as cores, cujas sombras se convertem em tons de cinza, da paleta de cores para as alças vetoriais interativas do objeto.



Precisa de mais informações?

Para obter mais informações sobre como alterar a transparência de objetos, clique em **Ajuda ▸ Tópicos da Ajuda**, clique na guia **Conteúdo** e clique duas vezes no tópico "Alterar a transparência dos objetos".

Para obter informações sobre como usar a Ajuda, consulte "Para usar a Ajuda" na página 14.



Trabalhar com páginas de desenho e ferramentas de layout

O aplicativo CorelDRAW permite especificar tamanho, orientação, unidade de escala e fundo na página de desenho. É possível personalizar e exibir as grades e linhas-guia da página para ajudar a organizar objetos e posicioná-los exatamente no local desejado. Por exemplo, ao criar um boletim informativo, você pode definir as dimensões das páginas e criar linhas-guia para posicionar as colunas e o texto do título. Ao definir o layout de um anúncio, você pode alinhar os gráficos e o texto com linhas-guia e organizar os elementos gráficos dentro de uma grade. As réguas podem ajudar a posicionar grades, linhas-guia e objetos ao longo de uma escala, utilizando unidades escolhidas por você. Além disso, você pode adicionar e excluir páginas.

As ferramentas e configurações de layout de página são totalmente personalizáveis e podem ser utilizadas como padrões para outros desenhos.

Nesta seção, você aprenderá a:

- especificar o layout da página
- escolher um fundo para a página
- adicionar, renomear e excluir páginas
- utilizar as réguas
- configurar a grade
- configurar linhas-guia

Especificar o layout da página

Você pode começar a trabalhar em um desenho especificando configurações para o tamanho, a orientação e o estilo de layout da página. As opções escolhidas durante a especificação do layout da página podem ser utilizadas como padrão para todos os novos desenhos criados. Também é possível ajustar as configurações de orientação e tamanho de página de forma que correspondam às configurações de papel padrão para impressão.

Tamanho da página

Existem duas opções para se especificar o tamanho de uma página: escolher um tamanho de página predefinido ou criar o seu próprio. Faça sua escolha entre vários tamanhos de página predefinidos, desde papel ofício e envelopes até pôsteres e páginas da Web. Se um tamanho de página predefinido não atender às suas necessidades, você pode criar um tamanho de página personalizado, especificando as dimensões do desenho.

Orientação da página

A orientação da página pode ser paisagem ou retrato. Na orientação paisagem, a largura do desenho é maior que a altura; na orientação paisagem, a altura do desenho é maior que a largura. Qualquer página adicionada a um projeto de desenho assume a orientação que está ativa; entretanto, é possível definir uma orientação diferente para cada página do projeto.

Estilos de layout

Quando o estilo de layout padrão (Página inteira) é usado, cada página do documento é considerada de forma individual e é impressa em um folha. É possível escolher estilos de layout para publicações de várias páginas, como folhetos e brochuras. Os estilos de layout de várias páginas — Livro, Folheto impresso, Cartão expositor, Duas dobras horizontais e Duas dobras verticais — divide o tamanho da página em duas ou mais partes iguais. Cada parte é considerada como uma página separada. A vantagem de se trabalhar com partes separadas é a possibilidade de editar cada página em orientação vertical e em ordem seqüencial na janela de desenho, independentemente do layout exigido para imprimir o documento. Quando você está pronto para imprimir, o aplicativo organiza automaticamente as páginas na ordem necessária para a impressão e encadernação.

Para definir o tamanho e a orientação da página

Para	Proceda da seguinte forma
Escolher um tamanho de página predefinido	Clique em **Layout** ▸ **Configurar página** e escolha um tipo de papel na lista **Papel**.
Especificar um tamanho de página personalizado	Clique em **Layout** ▸ **Configurar página** e digite os valores nas caixas **Largura** e **Altura**.

Para	Proceda da seguinte forma
Definir a orientação da página	Clique em **Layout** ▸ **Configurar página** e ative a opção **Paisagem** ou **Retrato**.
Definir o tamanho e a orientação de uma página individual de um documento de várias páginas	Vá para a página. Clique em **Layout** ▸ **Configurar página**, escolha o tamanho e a orientação desejadas e ative a caixa de seleção **Redimensionar somente página atual**.



Com a ferramenta **Seleção** ativada e nenhum objeto selecionado, é possível alterar rapidamente o tamanho e a orientação da página com os controles da barra de propriedades. Para aplicar configurações de tamanho e orientação da página a todas as páginas de um desenho, primeiro clique na metade superior do botão **Definir tamanho e orientação para a página padrão ou atual**. Para alterar somente a página atual, clique na metade inferior do botão **Definir tamanho e orientação para a página padrão ou atual**.

Escolher um fundo para a página

É possível escolher a cor e o tipo de fundo de um desenho. Por exemplo, você pode usar uma cor sólida para obter um fundo uniforme ou, se desejar um fundo mais elaborado ou dinâmico, usar um bitmap. Alguns exemplos de bitmaps incluem desenhos de textura, fotografias e clipart.

Por padrão, o bitmap escolhido como fundo será incorporado ao desenho. Esta opção é recomendável. No entanto, é também possível vincular o bitmap ao desenho para que, se a imagem de origem for editada mais tarde, o desenho reflita automaticamente a alteração. Se enviar um desenho com uma imagem vinculada para outra pessoa, você deve enviar também a imagem vinculada.

É possível tornar um bitmap de fundo imprimível e exportável, ou economizar recursos do computador exportando e imprimindo um desenho sem o bitmap de fundo.

Quando não precisar mais de um fundo, você poderá removê-lo.

Para utilizar uma cor sólida como fundo

1 Clique em **Layout** ▸ **Fundo da página**.

2 Ative a opção **Sólido**.

3 Abra o seletor **Cor** e clique em uma cor.

Para utilizar um bitmap como fundo

1 Clique em **Layout** ▸ **Fundo da página**.

2 Ative a opção **Bitmap**.

3 Clique em **Procurar**.

4 Selecione um formato de arquivo na caixa de listagem **Arquivos do tipo**.

5 Localize a pasta na qual o arquivo está armazenado.

6 Clique duas vezes no nome do arquivo.

7 Ative uma das seguintes opções:
- **Vinculado** — vincula o bitmap ao desenho de forma que as alterações feitas no arquivo original são refletidas no fundo de bitmap
- **Incorporado** — incorpora o bitmap ao desenho, de forma que as mudanças feitas no arquivo de origem não sejam refletidas no fundo de bitmap

Para que o fundo seja impresso e exportado com o desenho, ative a caixa de seleção **Imprimir e exportar fundo**.

8 Ative uma das seguintes opções:
- **Tamanho padrão** — permite usar o tamanho atual do bitmap
- **Tamanho personalizado** — permite que você especifique as dimensões do bitmap. Digite valores nas caixas **H** e **V**.

Para especificar valores de altura e largura não proporcionais, desative a caixa de seleção **Manter proporção**.



Se o bitmap for menor do que a página de desenho, ele será disposto lado a lado na página de desenho. Se ele for maior do que a página de desenho, ele será cortado para que se ajuste à página de desenho.

Um bitmap de fundo não é um objeto e não pode ser editado.

Para remover um fundo

1 Clique em **Layout** ▸ **Fundo da página**.

2 Ative o botão **Sem fundo**.

Adicionar, renomear e excluir páginas

O CorelDRAW permite adicionar uma página a um desenho, renomeá-la a qualquer momento e excluir uma página individual ou todo um intervalo de páginas. Também é possível mover objetos de uma página para outra.

É possível usar a Exibição do classificador de páginas para gerenciar as páginas durante a visualização do seu conteúdo. A Exibição do classificador de páginas permite alterar a ordem das páginas e também copiar, adicionar, renomear e excluir páginas.

Para adicionar uma página

1 Clique em **Layout** ▸ **Inserir página**.

2 Na caixa **Inserir páginas**, digite o número de páginas que deseja adicionar.

3 Ative uma das seguintes opções:
- **Antes**
- **Após**

Se você deseja inserir uma página antes ou após uma página que não seja a atual, digite o número dela na caixa **Página**.



Se você estiver na primeira ou na última página, poderá adicionar uma página, clicando no botão **Adicionar página** na janela do documento.

É possível também escolher o local para adicionar uma página, clicando com o botão direito do mouse em uma guia de página na janela do documento e clicando em **Inserir página após** ou **Inserir página antes**.

Para renomear uma página

1 Clique em **Layout** ▸ **Renomear página**.

2 Digite o nome da página na caixa **Nome da página**.

Para excluir uma página

1 Clique em **Layout** ▸ **Excluir página**.

2 Na caixa de diálogo **Excluir página**, digite o número da página a ser excluída.



Para excluir uma faixa de páginas, ative a caixa de seleção **Até a página** e digite o número da última página a ser excluída na caixa **Até a página**.

Para alterar a ordem das páginas

- Arraste as guias da página no navegador de documentos, na parte inferior da janela de desenho.

Para mover um objeto para outra página

- Arraste o objeto sobre a guia com o número da página de destino e, sem liberar o botão do mouse, continue arrastando o objeto para posicioná-lo na página.

Utilizar as réguas

As réguas da janela de desenho ajudam a desenhar, dimensionar e alinhar objetos de forma precisa. É possível ocultar as réguas ou movê-las para outra posição na janela de desenho. Você pode também personalizar as configurações das réguas conforme suas necessidades. Por exemplo, é possível definir a origem da régua, escolher uma unidade de medida e especificar quantas marcas ou graduações devem aparecer entre cada marca de unidade inteira.

Por padrão, o CorelDRAW aplica as mesmas unidades utilizadas para as réguas às distâncias duplicadas e de deslocamento. Você pode alterar o padrão a fim de especificar unidades diferentes para essas e outras configurações. Para obter informações sobre deslocamento, consulte "Posicionar objetos" na página 94.

Para ocultar ou exibir as réguas

- Clique em **Exibir** ▸ **Linhas-guia**.

  Uma marca de seleção ao lado do comando **Réguas** indica que as réguas estão sendo exibidas.

Para mover uma régua

- Mantenha pressionada a tecla **Shift** e arraste a régua para uma nova posição na janela de desenho.

Configurar a grade

A grade consiste em uma série de pontos ou linhas tracejadas em interseção que você pode usar para alinhar e posicionar objetos com precisão na janela de desenho. Para

definir a distância entre os pontos ou linhas da grade, especifique a freqüência ou o espaçamento. A freqüência indica o número de linhas ou pontos exibidos entre cada unidade horizontal e vertical. O espaçamento indica a distância exata entre cada linha ou ponto. Valores de freqüência altos ou de espaçamento baixos podem ajudar a alinhar e posicionar objetos com mais precisão.

Você pode fazer com que os objetos se alinhem pela grade para que, ao movê-los, eles fiquem entre as linhas da grade.

Para exibir ou ocultar a grade

- Clique em **Exibir ▸ Grade**.



Uma marca de seleção ao lado do comando **Grade** indica que a grade está sendo exibida.

Para definir a distância entre as linhas da grade

1 Clique em **Exibir ▸ Configurar grade e régua**.

2 Ative uma das seguintes opções:
- **Freqüência** — especifica o espaçamento da grade como o número de linhas por unidade de medida.
- **Espaçamento** — especifica a distância entre as linhas da grade

3 Digite valores nas seguintes caixas:
- **Horizontal**
- **Vertical**



A unidade de medida utilizada para o espaçamento da grade é a mesma utilizada para as réguas. Para obter informações sobre configurações da régua, consulte "Para personalizar configurações da régua" na Ajuda.

Para que os objetos se alinhem pela grade

1 Clique em **Exibir ▸ Alinhar pela grade**.

2 Mova os objetos usando a ferramenta **Seleção** .

Configurar linhas-guia

As linhas-guia são linhas que podem ser colocadas em qualquer lugar da janela de desenho para ajudar a posicionar os objetos. Existem três tipos de linhas-guia: horizontal, vertical e inclinada. Por padrão, o aplicativo exibe as linhas-guia que podem ser adicionadas à janela de desenho, mas pode-se ocultá-las a qualquer momento.

É possível adicionar uma linha-guia onde quer que seja necessário, mas é você pode também adicionar linhas-guia predefinidas. Existem dois tipos de linhas-guia predefinidas: predefinições da Corel e predefinições do usuário. Exemplos de linhas-guia predefinidas pela Corel são as que aparecem nas margens de 1 polegada e as exibidas nas bordas das colunas de boletins informativos. As linhas-guia predefinidas pelo usuário são aquelas cuja localização você especifica. Por exemplo, é possível adicionar linhas-guia predefinidas que exibam as margens na distância especificada ou que definam um layout de coluna ou uma grade. Após adicionar uma linha-guia, você pode selecioná-la, movê-la, girá-la, bloqueá-la no lugar ou excluí-la.

Você pode alinhar os objetos pela grade para que, quando um objeto for movido para perto de uma linha-guia, ele só possa ser centralizado na linha-guia ou alinhado em qualquer um de seus lados.

As linhas-guia utilizam a unidade de medida especificada para as réguas. Para obter informações sobre configurações da régua, consulte "Para personalizar configurações da régua" na Ajuda.



As linhas-guia podem ser colocadas na janela de desenho para ajudar a posicionar os objetos.

Para exibir ou ocultar as linhas-guia

- Clique em **Exibir** ▸ **Linhas-guia**.



Uma marca de seleção ao lado do comando **Linhas-guia** indica que as linhas-guia estão sendo exibidas.

Para adicionar uma linha-guia horizontal ou vertical

1 Clique em **Exibir** ▸ **Configurar linhas-guia**.

2 Na lista de categorias, clique em uma das seguintes opções:
- **Horizontal**
- **Vertical**

3 Especifique as configurações desejadas para a linha-guia.

4 Clique em **Adicionar**.



Você pode também adicionar uma linha-guia arrastando o mouse a partir da régua horizontal ou vertical na janela de desenho.

Para modificar linhas-guia

Para	Proceda da seguinte forma
Selecionar uma única linha-guia	Clique na linha-guia com a ferramenta **Seleção** .
Selecionar todas as linhas-guia	Clique em **Editar** ▸ **Selecionar tudo** ▸ **Linhas-guia**.
Mover uma linha-guia	Arraste uma linha-guia para uma nova posição na janela de desenho.
Girar uma linha-guia	Usando a ferramenta **Seleção** , clique na linha-guia duas vezes e, em seguida, gire-a quando as alças de inclinação aparecerem.
Bloquear uma linha-guia	Clique em uma linha-guia usando a ferramenta **Seleção** e clique em **Organizar** ▸ **Bloquear objeto**.
Desbloquear uma linha-guia	Clique em uma linha-guia usando a ferramenta **Seleção** e clique em **Organizar** ▸ **Desbloquear objeto**.

Para	Proceda da seguinte forma
Excluir uma linha-guia	Clique em uma linha-guia usando a ferramenta **Seleção** e pressione **Excluir**.
Excluir uma linha-guia predefinida	Clique em **Exibir** ▸ **Configurar linhas-guia** e clique em **Predefinições** na lista de categorias. Desative a caixa de seleção ao lado da linha-guia predefinida que deseja excluir.



Pode-se também bloquear e desbloquear uma linha-guia clicando com o botão direito do mouse na linha-guia e, em seguida, clicando em **Bloquear objeto** ou **Desbloquear objeto**.

Você acessa a configuração de linhas-guia diretamente, clicando com o botão direito do mouse em uma régua e clicando em **Configurar linhas-guia**.

Para que os objetos se alinhem pelas linhas-guia

1 Clique em **Exibir** ▸ **Alinhar pelas linhas-guia.**

2 Arraste objetos para uma linha-guia.

Para alinhar o centro de um objeto por uma linha-guia, selecione o objeto e mova-o sobre a linha-guia até que seu centro de rotação esteja alinhado pela linha-guia.



Precisa de mais informações?

Para obter mais informações sobre páginas e ferramentas de layout, clique em **Ajuda** ▸ **Tópicos da Ajuda**, clique na guia **Conteúdo** e clique duas vezes no tópico "Trabalhar com páginas de desenho e ferramentas de layout".

Para obter informações sobre como usar a Ajuda, consulte "Para usar a Ajuda" na página 14.



Trabalhar com camadas

Você pode trabalhar com camadas no aplicativo CorelDRAW, o que facilita a organização e a disposição dos objetos em ilustrações complexas.

Nesta seção, você aprenderá a:

- criar camadas
- alterar as propriedades da camada e a ordem de empilhamento
- mover e copiar objetos entre camadas

Criar camadas

Todos os desenhos do CorelDRAW consistem em objetos empilhados. A ordem vertical desses objetos — a ordem de empilhamento — contribui para a aparência do desenho. Você pode organizar esses objetos utilizando planos invisíveis, denominados camadas.

A disposição em camadas oferece mais flexibilidade na organização e edição dos objetos em desenhos complexos. É possível dividir um desenho em várias camadas, cada uma contendo uma parte do conteúdo do desenho. Por exemplo, a utilização de camadas pode ajudar a organizar um projeto arquitetônico para um edifício. Você pode organizar os diversos componentes do edifício (hidráulicos, elétricos, estruturais, por exemplo) colocando-os em camadas separadas. É possível optar por exibir somente camadas ou somente páginas.

Cada novo arquivo tem uma página principal que contém e controla três camadas padrão: as camadas Grade, Guias e Área de trabalho. As camadas Grade, Guias e Área de trabalho contêm a grade, as linhas-guia e os objetos fora das bordas da página de desenho. A camada Área de trabalho permite criar desenhos para uso posterior. É possível especificar configurações para a grade e para as linhas-guia na página principal. Pode-se também especificar configurações (como cor) para cada camada da página principal e exibir objetos selecionados.

Você pode adicionar uma ou mais camadas principais a uma página principal. Essa camada contém informações que você deseja exibir em todas as páginas de um

documento de várias páginas. Por exemplo, você pode utilizar uma camada principal para colocar um cabeçalho, um rodapé ou um fundo estático em cada página.

Para criar uma camada

Para	Proceda da seguinte forma
Criar uma camada	Clique em **Ferramentas** ▸ **Gerenciador de objetos**. Clique no botão do menu desdobrável e clique em **Nova camada**.
Criar uma camada principal	Clique em **Ferramentas** ▸ **Gerenciador de objetos**. Clique no botão do menu desdobrável e clique em **Nova camada principal**.



Para utilizar uma camada no desenho, é necessário primeiro tornar a camada ativa. Na janela de encaixe **Gerenciador de objetos**, a camada ativa está destacada em vermelho. Quando você inicia um desenho, a camada padrão (Camada 1) é a camada ativa.

Quando você cria uma camada principal, ela vai para a página principal.



Para transformar qualquer camada em uma camada principal, clique com o botão direito do mouse no nome da camada e em **Principal**.

Para excluir uma camada

1 Clique em **Ferramentas** ▸ **Gerenciador de objetos**.

2 Clique no nome de uma camada.

3 Clique no botão do menu desdobrável e em **Excluir camada**.




Ao excluir uma camada, você também excluirá todos os objetos nela contidos. Para manter um objeto na camada que você está excluindo, mova-o primeiro para outra camada.

É possível excluir qualquer camada desbloqueada, exceto as três camadas padrão da página principal (Grade, Linhas-guia e Área de trabalho).

Alterar as propriedades da camada e a ordem de empilhamento

Em cada nova camada, por padrão, as propriedades de exibição, edição, impressão e exportação ficam ativadas e a propriedade da camada principal fica desativada. Você pode alterar essas propriedades a qualquer momento. Para obter informações sobre camadas principais, consulte "Criar camadas" na página 187.



Os ícones à esquerda do nome de uma camada permitem alterar as propriedades da camada.

Propriedades de exibição

As propriedades de exibição controlam se uma camada estará visível na janela de desenho. Você pode exibir ou ocultar as camadas. Ocultando-se uma camada, é possível identificar e editar os objetos de outras camadas. Também é possível reduzir o tempo necessário para atualizar o desenho quando você o edita.

Propriedades de impressão e exportação

As propriedades de importação e exportação controlam se uma camada será exibida no desenho impresso ou exportado. Observe que as camadas ocultas serão exibidas na saída final se as propriedades de exportação ou impressão estiverem ativadas.

Propriedades de edição

Você pode ativar uma camada e permitir a edição de todas as camadas ou somente da camada ativa. Pode também bloquear uma camada para impedir alterações acidentais aos objetos associados a ela. Ao bloquear uma camada, você não poderá selecionar ou editar os objetos relacionados.

Nomes de camadas e ordem de empilhamento

É possível renomear camadas para indicar seu conteúdo, a posição na ordem de empilhamento ou a sua relação com outras camadas.

Também é possível alterar a posição de uma camada na ordem de empilhamento.

Para exibir ou ocultar uma camada

1 Clique em **Ferramentas** ▸ **Gerenciador de objetos**.

2 Clique no ícone **Mostrar ou ocultar** ao lado do nome da camada.

A camada estará oculta quando o ícone **Mostrar ou ocultar** estiver acinzentado.



Os objetos em uma camada oculta são exibidos no desenho impresso ou exportado, a menos que as propriedades de impressão e exportação da camada estejam desativadas. Para obter mais informações, consulte "Para ativar ou desativar a impressão e a exportação de uma camada" na página 190.

Para ativar ou desativar a impressão e a exportação de uma camada

1 Clique em **Ferramentas** ▸ **Gerenciador de objetos**.

2 Clique no ícone **Ativar ou desativar impressão ou exportação** ao lado do nome da camada.



Desativar a impressão e a exportação de uma camada evita que o seu conteúdo apareça no desenho impresso ou exportado, ou em visualizações de tela cheia.

Para definir as propriedades de edição de uma camada

- Clique em **Ferramentas** ▸ **Gerenciador de objetos**.

Para	Proceda da seguinte forma
Tornar uma camada ativa	Clique no nome de uma camada.
Bloquear ou desbloquear uma camada	Clique no ícone **Bloquear ou desbloquear** ao lado do nome da camada.
Permitir a edição de todas as camadas	Clique no botão do menu desdobrável e clique em **Editar em todas as camadas**.

Para	Proceda da seguinte forma
Permitir a edição apenas da camada ativa	Clique no botão do menu desdobrável e desative **Editar em todas as camadas**.



Se desativar o botão **Editar em todas as camadas**, você trabalhará apenas na camada ativa e na camada Área de trabalho. Não é possível selecionar ou editar objetos em camadas inativas.

Não é possível bloquear ou desbloquear a camada Grade.

Para renomear uma camada

1 Clique em **Ferramentas** ▸ **Gerenciador de objetos**.

2 Clique com o botão direito do mouse na camada e clique em **Renomear**.

Para alterar a posição de uma camada na ordem de empilhamento

1 Clique em **Ferramentas** ▸ **Gerenciador de objetos**.

2 Na lista **Camadas**, arraste o identificador de nome da camada para uma nova posição.

Mover e copiar objetos entre camadas

É possível mover ou copiar objetos selecionados para novas camadas, inclusive entre as camadas na página principal.

Mover ou copiar um objeto para uma camada abaixo da sua camada atual faz com que ele se torne o objeto superior da nova camada. Da mesma forma, mover ou copiar um objeto para uma camada acima da atual faz com que ele se torne o objeto inferior da nova camada.

Para mover ou copiar um objeto para outra camada

1 Selecione um objeto no **Gerenciador de objetos**.

2 Clique no botão do menu desdobrável e clique em uma das seguintes opções:
- **Mover para camada**
- **Copiar para camada**

3 Clique na camada de destino.



Para mover objetos entre camadas, é preciso que elas estejam desbloqueadas.



Para mover e copiar um objeto para outra camada, arraste-o para uma nova camada na janela de encaixe **Gerenciador de objetos**.

É possível mover também um objeto para outra camada usando o comando **Ordenar**. Para obter mais informações, consulte "Para alterar a ordem de um objeto" na página 105.



Precisa de mais informações?

Para obter mais informações sobre como trabalhar com camadas, clique em **Ajuda ▸ Tópicos da Ajuda**, clique na guia **Conteúdo** e clique duas vezes no tópico "Trabalhar com camadas".

Para obter informações sobre como usar a Ajuda, consulte "Para usar a Ajuda" na página 14.



Adicionar e formatar texto

O aplicativo CorelDRAW permite usar texto para criar documentos ou anotar desenhos.

Nesta seção, você aprenderá a:

- adicionar e selecionar texto
- alterar a aparência do texto
- localizar, editar e converter texto
- alinhar e espaçar texto
- deslocar e girar texto
- mover texto
- ajustar texto a um caminho
- formatar texto de parágrafo
- hifenizar texto
- combinar e vincular molduras de texto de parágrafo
- circundar texto de parágrafo em torno de objetos e texto
- inserir códigos de formatação


Adicionar e selecionar texto

Há dois tipos de texto que você pode adicionar a desenhos — texto artístico e texto de parágrafo. O texto artístico pode ser usado para adicionar linhas curtas às quais pode ser aplicada uma grande variedade de efeitos, como sombreado. O texto de parágrafo pode ser usado para corpos maiores de texto que têm maiores requisitos de formatação. Você pode adicionar tanto texto de parágrafo quanto texto artístico diretamente na janela de desenho.

Você pode adicionar texto artístico ao longo de um caminho fechado ou aberto. Você pode também ajustar textos existentes, artístico e de parágrafo, a um caminho. Para obter mais informações, consulte “Ajustar texto a um caminho” na página 208.

Ao adicionar texto de parágrafo, é necessário primeiro criar uma moldura de texto. Por padrão, as molduras de texto de parágrafo permanecem do mesmo tamanho, independente de quanto texto contenham. Qualquer texto que passe pela borda inferior direita da moldura de texto fica oculto até que se amplie ou se vincule a moldura de texto a outra moldura de texto. Você pode ajustar o texto a uma moldura, o que automaticamente ajusta o tamanho em pontos de texto, de modo que o texto se ajuste perfeitamente à moldura. Para obter informações sobre ajuste de texto em uma moldura, consulte "Para ajustar texto a uma moldura de texto de parágrafo" na página 211.Você pode também expandir ou encolher molduras de texto de parágrafo automaticamente à medida que se digita, de modo que o texto se ajuste perfeitamente na moldura.

É possível inserir uma moldura de texto de parágrafo dentro de um objeto gráfico. Isso permite usar objetos como recipientes para texto, tornando possível usar formas diferentes para molduras de texto. Você pode também separar o texto de um objeto. Ao fazê-lo, o texto retém sua forma e é possível mover ou modificar o texto e o objeto independentemente.



Texto de parágrafo colocado dentro de um objeto. O objeto é tornado invisível removendo-se seu contorno.

Ao importar ou colar texto, você tem a opção de manter a formatação, manter fontes e formatar ou descartar fontes e formatação. Manter fontes garante que o texto importado e colado retém seu tipo de fonte original. Manter formatação garante que informações de formatação como marcadores, colunas e formatação de negrito ou itálico sejam preservadas. Também é possível preservar a cor do texto ou importá-lo como preto CMYK. Se o você escolher descartar fontes e formatação, o texto importado ou colado adquire as propriedades do objeto de texto selecionado, ou se nenhum estiver selecionado, as propriedades padrão de fonte e formatação. Para obter mais informações

sobre importação de arquivos, consulte "Importar arquivos" na página 255. Para obter mais informações sobre colagem, consulte "Para colar um objeto em um desenho" na página 88.

Você também pode atribuir hyperlinks ao texto. Para obter mais informações, consulte "Para atribuir um hyperlink ao texto" na Ajuda.

Para modificar o texto, você deve primeiro selecioná-lo. Você pode selecionar objetos de texto inteiros ou caracteres específicos.

Para adicionar texto artístico

- Clique em qualquer parte da janela do desenho usando a ferramenta **Texto** e digite.

Para adicionar texto de parágrafo

Para	Proceda da seguinte forma
Adicionar texto de parágrafo	Clique na ferramenta **Texto**. Arraste na janela de desenho para dimensionar a moldura de texto de parágrafo e digite.
Adicionar texto de parágrafo dentro de um objeto	Clique na ferramenta **Texto**. Mova o ponteiro sobre o contorno do objeto e clique no objeto quando o ponteiro mudar para um ponteiro de **Inserir no objeto**. Digite dentro da moldura.
Separar uma moldura de texto de parágrafo de um objeto	Selecione o objeto usando a ferramenta **Seleção** e clique em **Organizar** ▸ **Separar texto de parágrafo dentro de um caminho**.
Ajustar automaticamente molduras de texto de parágrafo para encaixar o texto	Clique em **Ferramentas** ▸ **Opções**. Na lista de categorias, clique duas vezes em **Texto** e clique em **Parágrafo**. Ative a caixa de seleção **Expandir e diminuir molduras de texto de parágrafo para ajustar o texto**.



Ativar a caixa de seleção **Expandir e diminuir molduras de texto de parágrafo para ajustar o texto** na página **Parágrafo** da caixa de diálogo

Opções afeta apenas molduras de texto novas. As molduras de texto de parágrafo existentes permanecem de tamanho fixo.



Para ajustar o tamanho de uma moldura de texto de parágrafo, clique na moldura do texto com a ferramenta **Seleção** e arraste qualquer alça de seleção.

Para definir opções para importar e colar texto

1 Importar ou colar o texto.

2 Na caixa de diálogo **Importar/colar texto**, ative uma das seguintes opções:
- **Manter fontes e formatação**
- **Manter somente formatação**
- **Descartar fontes e formatação**

Para aplicar preto CMYK ao texto preto importado, ative a caixa de seleção **Forçar preto CMYK**. Essa caixa de seleção fica disponível quando você escolhe uma opção que mantém a formatação do texto.



Clicar em **Cancelar** cancelará a operação de importar ou colar.

Se você optar por manter fontes, e uma fonte necessária não estiver instalada no computador, o sistema de correspondência de fontes PANOSE substituirá a fonte



Você pode reativar a caixa de diálogo **Importar / colar texto**, clicando em **Ferramentas** ▸ **Opções**, clicando em **Avisos** na lista de categorias **Área de trabalho** e ativando a caixa de seleção **Colar e importar texto**.

Para selecionar texto

Para	Proceda da seguinte forma
Selecionar um objeto de texto inteiro	Clique no objeto de texto com a ferramenta **Seleção** .
Selecionar caracteres específicos	Arraste o texto com a ferramenta **Texto** .



Você pode selecionar vários objetos de texto mantendo pressionada a tecla **Shift** e clicando em cada objeto de texto com a ferramenta **Seleção**.

Alterar a aparência do texto

Você pode alterar o estilo padrão do texto para que todo novo texto artístico ou de parágrafo que se crie tenha as mesmas propriedades. Você pode aperfeiçoar texto artístico e texto de parágrafo modificando suas propriedades de caracteres. Por exemplo, é possível alterar tipo e tamanho da fonte ou colocar o texto em negrito ou itálico. Você pode também alterar a posição do texto para subscrever ou sobrescrever, o que é útil quando o desenho contém notação científica. Você pode adicionar sublinhados, linhas tachadas e sobrelinhados ao texto. A espessura dessas linhas pode ser alterada, assim como a distância entre as linhas e o texto. Você também pode alterar a cor do texto. Para obter informações sobre como visualizar fontes, consulte "Visualizar e identificar fontes" na Ajuda.

Você pode alterar o texto para minúsculas ou maiúsculas sem excluir ou substituir letras. Você pode aumentar ou diminuir o tamanho da fonte em incrementos especificados. Por padrão, a unidade de medida é pontos. Você pode alterar essa configuração para o desenho ativo e para todos os desenhos subseqüentes que forem criados. Quando você altera a unidade de medida, todas as configurações de fonte são exibidas na nova unidade de medida.

A representação de texto permite aumentar a velocidade de redesenho usando linhas para representar o texto abaixo de determinado tamanho. Isso é útil para mostrar protótipos de documentos ou desenhos. Você pode tornar o texto legível novamente , reduzindo o valor de representação ou aplicando mais zoom ao texto.

Para alterar o estilo padrão do texto

1 Clique em um espaço vazio na janela de desenho com a ferramenta **Seleção** .

2 Na janela de encaixe **Formatação de caracteres**, especifique as propriedades desejadas.

Se a janela **Formatação de caracteres** não estiver aberta, clique em **Texto ▸ Formatação de caracteres**.

Após alterar cada propriedade, por padrão você deve especificar se as alterações são aplicadas a texto artístico, , texto de parágrafo ou a ambos.



Para que as alterações no estilo padrão de texto sejam aplicadas a documentos futuros, clique em **Ferramentas ▸ Salvar configurações como padrão**.

Para tornar padrão o estilo de uma moldura ou objeto de texto existente, clique em **Ferramentas ▸ Estilos de gráfico e texto** e arraste a moldura ou objeto

de texto sobre o ícone do **Texto artístico padrão** ou do **Texto de parágrafo padrão** na janela de encaixe de **Gráfico e texto**.

Para alterar propriedades de caracteres

1 Selecione o texto.

2 Na janela de encaixe **Formatação de caracteres**, especifique os atributos de caractere desejados.

Se a janela **Formatação de caracteres** não estiver aberta, clique em **Texto** ▸ **Formatação de caracteres**.



Você pode também colocar o texto selecionado em negrito, itálico ou sublinhado, clicando no botão **Negrito**, **Itálico** ou **Sublinhado** na barra de propriedades.

Para alterar a cor do texto

1 Selecione o texto usando a ferramenta **Texto**.

2 Clique em uma cor na paleta de cores.



Você pode alterar a cor de um objeto de texto inteiro selecionando o texto com a ferramenta **Seleção** e arrastando uma amostra de cor da paleta para o objeto de texto.

Para redimensionar texto

Para	Proceda da seguinte forma
Aumentar o tamanho do texto	Selecione o texto com a ferramenta **Texto**, , mantenha pressionada a tecla **Ctrl** e pressione **8** no teclado numérico.
Diminuir o tamanho do texto	Selecione o texto com a ferramenta **Texto**, mantenha pressionada a tecla **Ctrl** e pressione **2** no teclado numérico.

Para	Proceda da seguinte forma
Especificar a quantidade pela qual redimensionar o texto	Clique em **Ferramentas** ▸ **Opções**. Na lista de categorias, clique em **Texto** e digite um valor na caixa **Incremento de texto no teclado**.
Alterar a unidade de medida padrão	Clique em **Ferramentas** ▸ **Opções**. Na lista de categorias **Área de trabalho**, clique em **Texto** e escolha uma unidade na caixa de listagem **Unidades de texto padrão**.



Você deve estar em modo **Num lock** para aumentar ou diminuir o tamanho do texto.

Localizar, editar e converter texto

É possível localizar texto em um desenho e o substituí-lo automaticamente. Você também pode localizar caracteres especiais, como travessão ou hífen opcional. Você pode editar texto diretamente na janela de desenho ou em uma caixa de diálogo.

O CorelDRAW permite converter o texto artístico em texto de parágrafo se forem necessárias mais opções de formatação, e texto de parágrafo em texto artístico se você desejar aplicar efeitos especiais.

Você pode também converter tanto texto de parágrafo quanto texto artístico para curvas. Isso transforma caracteres em linhas únicas e objetos curvos, tornando possível adicionar, excluir ou mover os nós de caracteres individuais para alterar sua forma.Para obter mais informações consulte "Utilizar objetos de curva" na página 115. Quando você converter texto em curvas, a aparência do texto será preservada, incluindo fonte, estilo, posição de caracteres e rotação, espaçamento e outras configurações e efeitos de texto. Qualquer objeto de texto vinculado também é convertido para curvas. Quando se converte texto de parágrafo para curvas em uma moldura de tamanho fixo, qualquer texto que exceder a moldura é excluído. Para obter informações sobre ajuste de texto a uma moldura, consulte "Formatar texto de parágrafo" na página 210.

Para localizar texto

1 Clique em **Editar** ▸ **Localizar e substituir** ▸ **Localizar texto**.

2 Digite o texto que você deseja localizar na caixa **Localizar**.

Para localizar o texto especificado com as maiúsculas/minúsculas exatas, ative a caixa de seleção **Coincidir maiúsculas/minúsculas**.

3 Clique em **Localizar próxima**.



Você também pode localizar caracteres especiais clicando na seta à direita da caixa **Localizar**, escolhendo um caractere especial e clicando em **Localizar próxima**.

Para localizar e substituir texto

1 Clique em **Editar** ▸ **Localizar e substituir** ▸ **Substituir texto**.

2 Na caixa **Localizar**, digite o texto que você deseja localizar.

Para localizar o texto especificado com as maiúsculas/minúsculas exatas, ative a caixa de seleção **Coincidir maiúsculas/minúsculas**.

3 Digite o texto de substituição na caixa **Substituir por**

4 Clique em um dos botões a seguir:
- **Localizar próxima** — localiza a próxima ocorrência do texto especificado na caixa **Localizar**
- **Substituir** — substitui a ocorrência selecionada do texto especificado na caixa **Localizar**. Se nenhuma ocorrência estiver selecionada, **Substituir** localizará a próxima ocorrência.
- **Substituir tudo** — substitui todas as ocorrências do texto especificado na caixa **Localizar**

Para editar texto

1 Selecione o texto.

2 Clique em **Texto** ▸ **Editar texto**.

3 Faça as alterações ao texto na caixa de diálogo **Editar texto**.



você pode também

Editar texto na janela de desenho	Selecione o texto usando a ferramenta **Texto** e edite-o.

Não é possível editar texto que tenha sido convertido para curvas.

Para converter texto

Para	Proceda da seguinte forma
Converter texto de parágrafo em texto artístico	Selecione o texto usando a ferramenta **Seleção** e clique em **Texto** ▸ **Converter para texto artístico**.
Converter texto artístico em texto de parágrafo	Selecione o texto usando a ferramenta **Seleção** e clique em **Texto** ▸ **Converter para texto de parágrafo**.
Converter texto artístico ou de parágrafo em curvas	Selecione o texto usando a ferramenta **Seleção** e clique em **Organizar** ▸ **Converter para curvas**.




Não é possível converter texto de parágrafo para texto artístico quando o texto de parágrafo está vinculado a outra moldura, tem efeitos especiais aplicados ou ultrapassa sua moldura.



Você também pode converter texto em curvas clicando o botão direito do mouse no texto com a ferramenta **Seleção** e clicando em **Converter em curvas**.


Alinhar e espaçar texto

É possível alinhar textos de parágrafo e artístico horizontalmente. Alinhar texto de parágrafo alinha o texto em relação à moldura do texto de parágrafo. Você pode alinhar todos os parágrafos ou somente os parágrafos selecionados em uma moldura de texto de parágrafo. Você pode alinhar verticalmente todos os parágrafos em uma moldura de texto de parágrafo. Também é possível alinhar o texto por outro objeto.



Você pode alinhar um objeto de texto a outros objetos usando a linha de base da primeira linha, a linha de base da última linha ou a caixa delimitadora.

O texto artístico pode ser alinhado horizontalmente, mas não verticalmente. Quando você alinha texto artístico, o objeto de texto inteiro é alinhado em relação à caixa delimitadora. Se os caracteres não tiverem sido deslocados horizontalmente, não aplicar alinhamento produz o mesmo resultado que aplicar alinhamento à esquerda.



O texto artístico é alinhado dentro da caixa delimitadora, que é indicada por oito alças de seleção (quadrados pretos). O texto localizado no topo é alinhado à esquerda, enquanto o texto na parte inferior é alinhado à direita.

Você pode alterar o espaçamento de caracteres e palavras em parágrafos selecionados, ou em uma moldura de texto de parágrafo ou objeto de texto artístico inteiro. Alterar o espaçamento entre caracteres selecionados ou em um texto específico é também conhecido como tracking; alterar o espaçamento entre caracteres em um bloco de texto inteiro é também chamado de kerning. É possível alterar o espaçamento de linhas do texto, o que também é chamado de espacejamento. A alteração do espacejamento do texto artístico aplica o espaçamento às linhas de texto separadas por um retorno de carro. Para texto de parágrafo, o espacejamento é aplicado somente às linhas de texto dentro do mesmo parágrafo. Você pode também alterar o espaçamento antes ou depois de parágrafos em um texto de parágrafo e pode aplicar kerning em caracteres selecionados. O kerning produz um equilíbrio visual no espaço entre letras.

Para alinhar texto horizontalmente

1 Selecione o objeto de texto usando a ferramenta **Seleção**.

2 Na área **Alinhamento** da janela de encaixe **Formatação de parágrafo**, escolha uma opção de alinhamento na caixa de listagem **Horizontal**.

Se a janela de encaixe **Formatação de parágrafo** não estiver aberta, clique em **Texto ▸ Formatação de parágrafo**.



Você também pode alinhar o texto horizontalmente clicando no botão **Alinhamento horizontal**, na barra de propriedades, e escolhendo um estilo de alinhamento na caixa de listagem. Essa barra exibe o ícone de alinhamento correspondente ao estilo de alinhamento atual.

Para alinhar parágrafos selecionados em um texto de parágrafo, selecione-os com a ferramenta **Texto**.

Para alinhar texto de parágrafo verticalmente em uma moldura de texto

1 Selecione o texto de parágrafo.

2 Na área **Alinhamento** da janela de encaixe **Formatação de parágrafo**, escolha uma opção de alinhamento na caixa de listagem **Vertical**.

Se a janela de encaixe **Formatação de parágrafo** não estiver aberta, clique em **Texto ▸ Formatação de parágrafo**.

Para alinhar texto por um objeto

1 Mantenha pressionada a tecla **Shift**, selecione o texto e selecione o objeto.

2 Clique em **Organizar ▸ Alinhar e distribuir ▸ Alinhar e distribuir.**

3 Escolha um dos seguintes itens na caixa de listagem **Para uso de objetos de origem de texto**:
- **Linha de base da primeira linha** — alinha o texto à linha de base da primeira linha do texto
- **Linha de base da última linha** — alinha o texto à linha de base da última linha do texto
- **Caixa delimitadora** — alinha o texto à sua caixa delimitadora

4 Ative uma das seguintes caixas de seleção de alinhamento horizontal:
- **Esquerda**
- **Direita**
- **Centro**

5 Ative uma das seguintes caixas de seleção de alinhamento vertical:
- **Topo**
- **Base**
- **Centro**

6 Clique em **Aplicar**.



O objeto usado para alinhar as bordas esquerda, direita, do topo ou da base é determinado pela ordem de criação ou ordem de seleção. Se for marcado selecionar com marcas nos objetos antes de serem alinhados, o último objeto criado será usado. Se os objetos forem selecionados um por vez, o último objeto selecionado será o ponto de referência para alinhar os outros. Se você tiver aplicado transformação linear ao texto, como rotação, e estiver alinhando por uma linha de base, os objetos se alinharão com o ponto de linha de base da borda inicial do objeto de texto.

Se você estiver alinhando objetos de texto uns aos outros e tiver escolhido alinhar com a linha de base da primeira linha ou da última linha, as caixas de seleção de alinhamento horizontal e vertical ficam acinzentadas. Os pontos da linha de base dos objetos de texto são alinhados uns aos outros.



Também é possível alinhar objetos selecionando-os e clicando no botão **Alinhar e distribuir** na barra de propriedades.

Para alterar o espaçamento do texto

1 Selecione o texto.

2 Na área **Espaçamento** da janela de encaixe **Formatação de parágrafo**, digite valores em qualquer uma das caixas.

Se a janela de encaixe **Formatação de parágrafo** não estiver aberta, clique em **Texto** ▸ **Formatação de parágrafo**.



Só é possível aplicar espaçamento entre caracteres e entre palavras a parágrafos inteiros ou a uma moldura de texto de parágrafo ou objeto de texto artístico inteiro.

Os valores representam uma porcentagem do caractere de espaço. Os valores do **Caractere** variam entre -100 e 2.000%. Todos os outros valores variam entre 0 e 2.000%.



Você pode também alterar o espaçamento entre palavras e entre caracteres proporcionalmente, selecionando o objeto de texto com a ferramenta **Forma** e arrastando a seta de **Espaçamento horizontal interativo** no canto inferior direito do objeto de texto. Arraste a seta de **Espaçamento vertical interativo** no canto inferior esquerdo do objeto de texto para alterar o espaçamento entre linhas proporcionalmente.

Para aplicar kerning ao texto

1 Selecione os caracteres usando a ferramenta **Texto** .

Se estiver aplicando kerning a dois caracteres, poderá posicionar o cursor da ferramenta **Texto** entre eles.

2 Na janela de encaixe **Formatação de caractere**, digite um valor na caixa **Kerning da faixa**.

Se a janela **Formatação de caracteres** não estiver aberta, clique em **Texto** ▸ **Formatação de caracteres**.

Deslocar e girar texto

O deslocamento de texto artístico e de parágrafo na vertical e na horizontal pode criar um efeito interessante. Também é possível girar caracteres. Endireitar o texto coloca-o em sua posição original. Você pode retornar caracteres deslocados verticalmente à linha de base sem afetar seu ângulo de rotação. Você também pode espelhar texto artístico e

de parágrafo.

Caracteres girados

Para deslocar ou girar um caractere

1 Selecione o caractere ou caracteres usando a ferramenta **Texto**.

2 Na área **Deslocamento de caractere** da janela de encaixe **Formatação de caracteres**, digite um valor em uma das seguintes caixas:
- **Ângulo** — um número positivo gira os caracteres em sentido anti-horário e um número negativo gira-os em sentido horário.
- **Deslocamento horizontal** — um número positivo move os caracteres para a direita e um número negativo move-os para a esquerda.
- **Deslocamento vertical** — um número positivo move os caracteres para cima e um número negativo move-os para baixo.

Se a janela **Formatação de caracteres** não estiver aberta, clique em **Texto** ▸ **Formatação de caracteres**.

Também é possível deslocar ou girar caracteres cujos nós você seleciona usando a ferramenta **Forma**. Para isso, digite valores na caixa **Deslocamento horizontal**, **Deslocamento vertical** ou **Ângulo de rotação** na barra de propriedades.

Para endireitar um caractere deslocado ou girado

1 Selecione o texto.

2 Clique em **Texto** ▸ **Endireitar Texto**.

Para retornar um caractere deslocado verticalmente à linha de base

1 Abra o menu desdobrável **Editar forma** e clique na ferramenta **Forma**.

2 Selecione o objeto de texto e selecione o nó à esquerda do caractere.

3 Clique em **Texto ▸ Alinhar pela linha de base**.

Para espelhar o texto

1 Usando a ferramenta **Texto**, selecione o texto artístico ou a moldura de texto de parágrafo.

2 Na barra de propriedades, clique em um dos seguintes botões:
- **Espelhar horizontalmente** — vira os caracteres do texto da esquerda para a direita
- **Espelhar verticalmente** — vira os caracteres do texto de cima para baixo



Você também pode espelhar o texto ajustado a um caminho. Para obter mais informações, consulte "Para espelhar o texto ajustado a um caminho" na página 210.

Mover texto

O CorelDRAW permite mover o texto de parágrafo entre quadros e o texto artístico entre objetos de texto artístico. Você pode também mover texto de parágrafo para um objeto de texto artístico e texto artístico para uma moldura de texto de parágrafo.

Para mover texto

1 Selecione o texto usando a ferramenta **Texto**.

2 Arraste o texto para outra moldura de texto de parágrafo ou objeto de texto artístico.

Você pode também

Mover texto dentro da mesma moldura ou objeto	Selecione o texto e arraste-o para uma nova posição.
Mover ou copiar texto selecionado para um novo objeto de texto	Clique o botão direito do mouse e arraste o texto para uma nova posição, e clique em **Copiar aqui** ou **Mover aqui**.

Ajustar texto a um caminho

Você pode adicionar texto artístico ao longo do caminho de um objeto aberto (uma linha, por exemplo), ou de um objeto fechado (um quadrado, por exemplo). Você pode também ajustar texto existente a um caminho. O texto artístico pode ser ajustado a um caminho aberto ou fechado. O texto de parágrafo pode ser ajustado apenas a caminhos abertos.

Depois de ajustar o texto a um caminho, é possível ajustar a posição do texto em relação ao caminho. Por exemplo, você pode espelhar o texto de forma horizontal, vertical ou ambas. Usando o espaçamento das graduações, você pode especificar uma distância exata entre o texto e o caminho.

CorelDRAW trata texto ajustado a um caminho como um objeto; entretanto, você pode separar o texto do objeto, se não desejar mais que ele faça parte do caminho. Quando se separa texto de um caminho curvo ou fechado, ele mantém a forma do objeto ao qual estava ajustado. Endireitar o texto o reverte à sua aparência original.

Para adicionar texto ao longo de um caminho

1 Selecione um caminho usando a ferramenta **Seleção** .

2 Clique em **Texto ▸ Ajustar texto ao caminho**.

O cursor do texto é inserido no caminho. Se o caminho estiver aberto, esse cursor será inserido no início do caminho. Se o caminho estiver fechado, o cursor será inserido no centro do caminho.

3 Digite ao longo do caminho.



Não é possível adicionar texto ao caminho de outro objeto de texto.



Você pode também ajustar o texto a um caminho clicando na ferramenta **Texto** e apontando para um caminho. Quando o ponteiro mudar para um ponteiro **Ajustar ao caminho**, clique onde deseja que o texto comece e digite.

Para ajustar o texto a um caminho

1 Selecione um objeto de texto usando a ferramenta **Seleção** .

2 Clique em **Texto ▸ Ajustar texto ao caminho**.

O ponteiro é alterado para o ponteiro **Ajustar texto ao caminho** . Durante a movimentação do ponteiro sobre o caminho, é exibida uma visualização do local onde o texto será ajustado.

3 Clique em um caminho.

Se o texto for ajustado a um caminho fechado, ele ficará centralizado no caminho. Se o texto é ajustado for um caminho aberto, ele fluirá a partir do ponto de inserção.



O texto artístico pode ser ajustado a caminhos abertos ou fechados. O texto de parágrafo pode ser ajustado apenas a caminhos abertos.

Não é possível ajustar o texto ao caminho de outro objeto de texto.

Para ajustar a posição do texto ajustado a um caminho

1 Usando a ferramenta **Seleção** , selecione o texto ajustado a um caminho.

2 Na barra de propriedades, escolha uma configuração em uma das seguintes caixas de listagem:
- **Orientação do texto** — o ângulo em que o texto se posiciona no caminho
- **Distância do caminho** — a distância entre o texto e o caminho
- **Deslocamento horizontal** — a posição horizontal do texto ao longo do caminho

Você pode também

Use o espaçamento das graduações para aumentar a distância entre o caminho e o texto em incrementos especificados	Selecione o texto. Na barra de propriedades, clique em **Alinhamento das graduações**, ative a opção **Alinhamento das graduações ativado** e digite um valor na caixa **Espaçamento das graduações**. Quando você move o texto do caminho, ele move de acordo com o incremento especificado na caixa **Espaçamento das graduações**. À medida que o texto é movido, a distância do caminho é exibida abaixo do texto original.



Você pode alterar a posição horizontal de texto ajustado selecionando com a ferramenta **Forma** e arrastando os nós de caracteres que se deseja reposicionar.

Por meio da ferramenta **Seleção**, você pode mover o texto ao longo do caminho ou para fora dele arrastando o glifo vermelho exibido ao lado do texto. À medida que você arrasta o glifo ao longo do caminho, é exibida uma visualização do texto. Se você arrastar o glifo para fora do caminho, a distância entre a visualização do texto e o caminho será exibida.

Para espelhar o texto ajustado a um caminho

1 Usando a ferramenta **Seleção**, clique no texto ajustado a um caminho.

2 Na área **Espelhar texto** da barra de propriedades, clique em um dos seguintes botões:
- **Espelhar horizontalmente** — vira os caracteres do texto da esquerda para a direita
- **Espelhar verticalmente** — vira os caracteres do texto de cima para baixo



Você pode aplicar uma rotação de 180 graus ao texto ajustado a um caminho, clicando nos botões **Espelhar horizontalmente** e **Espelhar verticalmente**.

Também pode espelhar texto artístico e molduras de texto de parágrafo. Para obter mais informações, consulte "Para espelhar o texto" na página 207.

Para separar texto de um caminho

1 Selecione o caminho e o texto ajustado usando a ferramenta **Seleção**.

2 Clique em **Organizar ▸ Separar texto**.

Para endireitar texto

1 Usando a ferramenta **Seleção**, selecione o texto ajustado e o caminho.

2 Clique em **Organizar ▸ Separar texto**.

3 Usando a ferramenta **Seleção**, selecione o texto.

4 Clique em **Texto ▸ Endireitar Texto**.

Formatar texto de parágrafo

O CorelDRAW oferece várias opções de formatação de texto de parágrafo. Por exemplo, você pode ajustar texto em uma moldura de texto de parágrafo. Ajustar o texto a uma moldura aumenta ou diminui o tamanho do texto em pontos para que ele caiba

exatamente na moldura de texto. Você também pode usar colunas para distribuir projetos com muito texto, como periódicos, revistas e jornais. Você pode criar colunas de larguras iguais ou variáveis entre colunas/fileiras.

A aplicação de capitulações a parágrafos amplia a letra inicial e a encaixa no corpo do texto. Você pode personalizar uma capitulação alterando suas configurações. Por exemplo, é possível alterar a distância entre a letra capitulada e o corpo do texto, ou especificar o número de linhas do texto que devem aparecer ao lado da capitulação. A capitulação pode ser removida a qualquer momento, sem excluir a letra.

Você pode usar listas com marcadores para formatar informações. Você pode obter circundamento de texto em torno de marcadores ou deslocar um marcador do texto para criar um recuo deslocado. O CorelDRAW permite personalizar os marcadores alterando seu tamanho, sua posição e sua distância do texto. depois de adicionar um marcador, você pode removê-lo sem excluir o texto.

Você pode adicionar tabulações para recuar texto de parágrafo. Também é possível remover tabulações e alterar seu alinhamento. A configuração de tabulação com pontilhados cria automaticamente pontos que antecedem a tabulação.

O recuo altera o espaço entre uma moldura de texto de parágrafo e o texto que ela contém. É possível recuar um parágrafo inteiro, a primeira linha de um parágrafo, todas as linhas de um parágrafo exceto a primeira (um recuo deslocado) ou a partir do lado direito da moldura. Você pode também remover um recuo sem excluir ou redigitar texto.

A formatação de molduras de texto de parágrafo pode ser aplicada apenas a molduras selecionadas, a molduras selecionadas e molduras a que estejam atualmente vinculadas, ou a todas as molduras selecionadas e subseqüentemente vinculadas. Para obter informações sobre a configuração dessas opções, consulte “Para escolher opções de formatação de moldura de texto de parágrafo” na Ajuda.

Para ajustar texto a uma moldura de texto de parágrafo

1 Selecione uma moldura de texto de parágrafo.

2 Clique em **Texto ▸ Moldura do texto de parágrafo ▸ Ajustar texto à moldura**.



Se você ajustar o texto a molduras de texto de parágrafo vinculadas, o aplicativo ajustará o tamanho do texto em todas as molduras de texto vinculadas.

Para adicionar colunas a molduras de texto de parágrafo

1 Selecione uma moldura de texto de parágrafo.

2 Clique em **Texto** ▸ **Colunas**.

3 Digite um valor na caixa **Número de colunas**.

4 Especifique as configurações e as opções desejadas.


Você pode alterar o tamanho das colunas e o espaço entre elas arrastando uma alça de seleção lateral na janela de desenho usando a ferramenta **Texto** .

Para adicionar uma capitulação

1 Selecione o texto de parágrafo.

2 Clique em **Texto** ▸ **Capitulação**.

3 Ative a caixa de seleção **Usar capitulação**.



Você pode adicionar uma capitulação (esquerda) ou uma capitalização recuada com deslocamento (direita).

Você pode também

Especificar o número de linhas ao lado de uma capitulação	Digite um valor na caixa **Número de linhas avançadas**.
Especificar a distância entre a capitulação e o corpo do texto	Digite um valor na caixa **Espaço após capitulação**.

Você pode também

Remover capitulação	Desative a caixa **Usar capitulação**.
Deslocar a capitulação do corpo do texto	Ative a caixa de seleção **Usar o estilo recuo deslocado para capitulação**.
Visualizar o efeito da capitulação	Clique em **Visualizar**.

Hifenizar texto

A hifenização divide palavras entre linhas quando a palavra inteira não cabe em uma linha. Você pode fazer com que o CorelDRAW hifenize automaticamente. Quando você usa a hifenização automática, o CorelDRAW usa uma definição de hifenização predefinida, juntamente com suas configurações de hifenização. Hifens opcionais permitem especificar o local de quebra de uma palavra quando ela chega ao final de uma linha. Também é possível criar definições personalizadas para a hifenização opcional, o que permite especificar onde um hífen deve ser inserido em uma palavra específica sempre que essa palavra for inserida no CorelDRAW.

Para hifenizar texto de parágrafo automaticamente

1 Selecione a moldura de texto de parágrafo ou um parágrafo.

2 Clique em **Texto** ▸ **Usar hifenização**.



A hifenização pode ser usada em qualquer um dos idiomas das ferramentas de edição de texto instaladas.

Para inserir um hífen opcional

1 Usando a ferramenta **Texto**  , clique em uma palavra em que você deseja colocar um hífen opcional.

2 Clique em **Texto** ▸ **Inserir código de formatação** ▸ **Hífen opcional**.



Você pode inserir um hífen opcional pressionando **Ctrl** + **-**.

Para criar uma definição personalizada para hifenização opcional

1 Clique em **Texto** ▸ **Inserir código de formatação** ▸ **Hifens opcionais personalizados**.

2 Digite a palavra para a qual você deseja criar a definição de hifenização na caixa **Palavra**.

À medida que você digita na caixa **Palavra**, o mesmo texto é digitado na caixa **Palavra hifenizada**.

3 Na caixa **Palavra hifenizada**, clique onde o hífen opcional deve ser inserido e pressione a tecla de hífen (-).

4 Clique em **Adicionar definição**.



A definição de hifenização personalizada é definida somente para o idioma escolhido na caixa de listagem **Idioma**. Você pode escolher outro idioma sem afetar o teclado.



É possível criar uma definição de hífen opcional personalizada selecionando uma palavra no documento. A palavra é exibida na caixa **Palavra** da caixa de diálogo **Hifens opcionais personalizados**. Após inserir o hífen opcional na caixa **Palavra hifenizada**, você poderá aplicá-lo clicando em **Aplicar à seleção**.

É possível localizar e substituir hifens opcionais. Para obter mais informações, consulte "Para localizar texto" na página 199 e "Para localizar e substituir texto" na página 200.

Para modificar as configurações de hifenização

1 Selecione a moldura de texto de parágrafo ou um parágrafo.

2 Clique em **Texto** ▸ **Configurações de hifenização**.

3 Ative a caixa de seleção **Hifenizar automaticamente texto de parágrafo**.

4 Execute uma tarefa da tabela a seguir.

Combinar e vincular molduras de texto de parágrafo

Você pode combinar molduras de texto de parágrafo. Você pode também separar molduras de texto de parágrafo em subcomponentes — colunas, parágrafos,

marcadores, linhas, palavras e caracteres. Toda vez que você separa uma moldura de texto, os subcomponentes são colocados em molduras de texto de parágrafo separadas.

A vinculação de molduras de texto de parágrafo direciona o fluxo de texto de uma moldura para outra se a quantidade de texto ultrapassar o tamanho da primeira moldura. Se você encolher ou ampliar uma moldura de texto de parágrafo vinculada ou alterar o tamanho do texto, a quantidade de texto na próxima moldura é ajustada automaticamente. Você pode vincular molduras de texto de parágrafo antes ou depois de digitar o texto.

Não é possível vincular texto artístico. No entanto, é possível vincular uma moldura de texto de parágrafo a um objeto fechado ou aberto. Quando se vincula uma moldura de texto de parágrafo a um objeto aberto (por exemplo, uma linha), o texto flui ao longo do caminho da linha. A vinculação de uma moldura de texto a um objeto fechado (um retângulo, por exemplo) insere uma moldura de texto de parágrafo e direciona o fluxo do texto para dentro do objeto. Se o texto exceder o caminho aberto ou fechado, você poderá vinculá-lo a uma outra moldura de texto ou objeto. Você pode também vincular molduras de texto de parágrafo e objetos que se estendam por mais de uma página.

Após vincular molduras de texto de parágrafo, você pode redirecionar o fluxo de uma moldura de texto ou objeto para outro. Quando você seleciona a moldura ou objeto de texto, uma seta azul indica a direção do fluxo de texto. Você pode ocultar ou exibir tais setas.



Você pode fazer o texto fluir entre molduras e objetos vinculando o texto.

Você pode remover os vínculos entre várias molduras de texto de parágrafo e entre molduras de texto de parágrafo e objetos. Quando se tem somente duas molduras de texto de parágrafo vinculadas e se deseja remover o vínculo, o texto flui para a moldura

de texto de parágrafo restante. A remoção de um vínculo entre molduras de texto de parágrafo com uma série de vínculos redireciona o fluxo do texto para a próxima moldura ou objeto de texto de parágrafo.

Por padrão, o CorelDRAW aplica formatação de parágrafo, como colunas, capitulação e marcadores somente às molduras de texto de parágrafo selecionadas; entretanto, você pode alterar as configurações para que a formatação seja aplicada a todas as molduras vinculadas ou a todas as molduras selecionadas e vinculadas subseqüentemente. Por exemplo, se você aplicar colunas ao texto em uma moldura de texto, pode escolher se todas as molduras vinculadas devem ser formatadas em colunas. Para obter informações sobre formatação de parágrafo, consulte "Formatar texto de parágrafo" na página 210.

Para combinar ou separar molduras de texto de parágrafo

1 Selecione uma moldura de texto.

Se você estiver combinando molduras de texto, mantenha pressionada a tecla **Shift** e selecione molduras de texto subseqüentes usando a ferramenta **Seleção**.

2 Clique em **Organizar** e em um dos seguintes itens:
- **Combinar**
- **Separar**



Molduras de texto com envelopes, texto ajustado a um caminho e molduras vinculadas não podem ser combinados.

Se você selecionar primeiro uma moldura de texto com colunas, a moldura de texto combinada terá colunas.

Para vincular molduras de texto de parágrafo e objetos

1 Selecione a moldura de texto inicial usando a ferramenta **Texto**.

2 Clique na guia **Fluxo de texto** na base da moldura de texto ou objeto.

Se a moldura não puder conter todo o texto, a guia contém uma seta.

3 Quando o ponteiro mudar para um ponteiro **Vincular a**, clique na moldura ou objeto no qual deseja que continue o fluxo de texto.

Se a moldura ou objeto estiver em uma página diferente, clique primeiro na guia **Página** correspondente no Navegador de documentos.

Se uma moldura de texto é vinculada, a guia **Fluxo de texto** é alterada e uma seta azul indica a direção do fluxo de texto. Se o texto vinculado estiver em outra página, serão exibidos o número da página e uma linha azul tracejada.

Para vincular molduras de texto de parágrafo de forma correta, as molduras de texto não podem ser dimensionadas automaticamente. Para obter mais informações, consulte "Adicionar e selecionar texto" na página 193.


Para alterar o fluxo de texto para uma moldura ou objeto de texto diferente

1 Usando a ferramenta **Seleção**, clique na guia **Fluxo de texto** na base da moldura de texto ou objeto a partir do qual se deseja alterar o vínculo.

2 Selecione a nova moldura de texto ou objeto no qual deseja que o fluxo de texto continue.

Circundar texto de parágrafo em torno de objetos e texto

Você pode alterar a forma do texto circundando texto de parágrafo em torno de um objeto, texto artístico ou uma moldura de texto de parágrafo. Você pode circundar texto usando estilos de circundamento de contorno ou quadrado. Os estilos de circundamento de contorno seguem a curva do objeto. Os estilos de circundamento quadrado seguem a caixa delimitadora do objeto. Você pode também ajustar a quantidade de espaço entre o texto de parágrafo e o objeto ou o texto e remover qualquer estilo de circundamento aplicado.



Texto circundado em torno de um objeto usando o estilo de circundamento de contorno (esquerda) e o estilo de circundamento quadrado (direita)

Para circundar texto de parágrafo em torno de um objeto ou texto

1 Selecione o objeto ou texto em torno do qual deseja circundar o texto.

2 Clique em **Janela ▸ Janelas de Encaixe**Escolha um estilo de circundamento na caixa de listagem **Quebrar texto do parágrafo**.

Para alterar o espaço entre o texto circundado e o objeto ou texto, altere o valor na caixa **Deslocamento do circundamento de texto**.

3 Clique na ferramenta **Texto** e arraste para criar uma moldura de texto de parágrafo sobre o objeto ou texto.

4 Digite o texto na moldura de texto de parágrafo.



Você pode circundar o texto de parágrafo existente em torno de um objeto selecionado aplicando um estilo de circundamento ao objeto e arrastando a moldura de texto de parágrafo sobre o objeto.

Para remover um estilo de circundamento

1 Selecione o texto circundado ou o objeto que ele circunda.

2 Clique em **Janela ▸ Janelas de encaixe**

3 Na janela de encaixe **Propriedades do objeto**, clique na guia **Geral**.

4 Escolha **Nenhum** na caixa de listagem **Quebrar texto do parágrafo**.

Inserir códigos de formatação

Você pode inserir códigos de formatação, como travessões e espaços não separáveis. Os seguintes caracteres de formatação estão disponíveis:

- travessão
- traço
- espaço duplo
- espaço simples
- espaço duplo 1/4
- hífen não separável
- hífen opcional
- espaço não separável
- quebra de coluna/ moldura

Você pode localizar e substituir códigos de formatação.

Para inserir um código de formatação

1 Usando a ferramenta **Texto**, clique para posicionar o cursor no local em que deseja inserir um caractere ou espaço.

2 Clique em **Texto** ▸ **Inserir código de formatação** e escolha um código de formatação do menu.



O menu **Inserir código de formatação** não está disponível quando a ferramenta **Texto** não está ativa.

Todas as teclas de atalho de códigos de formatação são personalizáveis. Os códigos de formatação podem ser encontrados na categoria de comandos **Texto**.



Você pode inserir outros caracteres não listados no menu **Inserir código de formatação** clicando em **Texto** ▸ **Inserir símbolo de caractere** e clicando no caractere que deseja inserir na janela de encaixe **Inserir caractere**.



Precisa de mais informações?

Para obter mais informações sobre como trabalhar com texto, clique em **Ajuda** ▸ **Tópicos da Ajuda**, clique na guia **Conteúdo** e clique duas vezes no tópico "Adicionar e formatar texto".

Para obter informações sobre como usar a Ajuda, consulte "Para usar a Ajuda" na página 14.



Trabalhar com bitmaps

É possível converter um gráfico vetorial em um bitmap. Além disso, você pode importar e cortar bitmaps no aplicativo.CorelDRAW.

É possível também adicionar máscaras de cor, marcas-d'água e efeitos especiais, e alterar a cor e o tom das imagens.

Nesta seção, você aprenderá a:

- converter gráficos vetoriais em bitmaps
- adicionar bitmaps
- cortar e editar bitmaps
- aplicar efeitos especiais a bitmaps
- ajustar cor e tom rapidamente no Lab de ajuste de imagem
- editar bitmaps no Corel PHOTO-PAINT

Converter gráficos vetoriais em bitmaps

Quando você converte um gráfico vetorial em um bitmap, pode aplicar efeitos especiais do aplicativo CorelDRAW, que não estão disponíveis para gráficos vetoriais ou objetos. Quando se converte o gráfico vetorial, é possível selecionar o modo de cor do bitmap. Um modo de cor determina o número e o tipo de cores que compõem o bitmap, de forma que o tamanho do arquivo também é afetado.

Ao converter um gráfico vetorial em um bitmap, você pode especificar configurações como simulação, suavização de serrilhado, impressão sobreposta de preto, transparência do fundo e perfil de cores.

Para converter um gráfico vetorial em um bitmap

1 Selecione um objeto.

2 Clique em **Bitmaps** ▸ **Converter em bitmap**.

3 Escolha uma resolução na caixa de listagem **Resolução**.

4 Escolha um modo de cor na caixa de listagem **Modo de cor**.

5 Ative qualquer uma das seguintes caixas de seleção:
- **Simulado** — simula um número maior de cores do que as que estão disponíveis. Esta opção está disponível para imagens de 256 cores ou menos.
- **Impressão sobreposta de preto sempre** — evita espaços entre objetos pretos e objetos subjacentes ao imprimir com impressão sobreposta de preto, sempre que esta for a cor superior
- **Aplicar perfil ICC** — aplica os perfis do International Color Consortium para padronizar as cores entre dispositivos e espaços de cor
- **Suavização de serrilhado** — suaviza as bordas do bitmap
- **Fundo transparente** — torna o fundo do bitmap transparente



É possível alterar o limiar de preto para a opção **Impressão sobreposta de preto sempre**.

Se você exportar um arquivo vetorial para um formato bitmap, como GIF, será solicitado a definir as opções em **Converter em bitmap** descritas no procedimento acima antes de exportar o arquivo.



Tornar transparente o fundo de um bitmap permite ver as imagens ou um fundo que, do contrário, ficariam obscurecidos pelo fundo do bitmap.

Adicionar bitmaps

É possível importar um bitmap para um desenho diretamente ou vinculando-o a um arquivo externo. No caso da vinculação a um arquivo externo, as edições feitas no arquivo original são atualizadas automaticamente no arquivo importado.

Para importar um bitmap

1 Clique em **Arquivo ▸ Importar**.

2 Escolha a pasta na qual o bitmap está armazenado.

3 Selecione o arquivo.

Para vincular a imagem ao desenho, ative a caixa de seleção **Vincular bitmap externamente**.

4 Clique em **Importar**.

5 Clique onde desejar colocar o bitmap.

Se desejar centralizar a imagem na página de desenho, pressione **Enter**.



Certifique-se de selecionar **Todos os formatos de arquivo** na caixa de listagem **Arquivos do tipo** ao importar uma imagem.

A barra de status fornece informações sobre o bitmap, incluindo modo de cor, tamanho e resolução, depois que ele é colocado na página.



Para importar um bitmap em seu tamanho original, pressione a **barra de espaço** ao clicar no botão **Importar**.

A vinculação ao bitmap produz um arquivo menor do que a importação direta do bitmap.

Cortar e editar bitmaps

Depois que se adiciona um bitmap a um desenho, é possível cortar, reamostrar e redimensionar o bitmap. Cortar remove áreas indesejadas de um bitmap. Para cortar um bitmap em um formato retangular, você pode usar a ferramenta **Cortar**. Para obter mais informações, consulte "Para cortar objetos" na página 131. Para cortar um bitmap em um formato irregular, você pode usar a ferramenta **Forma** e o comando **Cortar bitmap**.

Quando você reamostra um bitmap, pode alterar o tamanho da imagem, a resolução ou ambos adicionando ou removendo pixels. Por exemplo, quando você aumenta uma imagem sem reamostrar, pode haver perda de detalhes, porque os pixels da imagem ficam espalhados por uma área maior. A reamostragem permite adicionar pixels para preservar mais detalhes da imagem original. O redimensionamento de uma imagem mantém o mesmo número de pixels em uma área maior ou menor. Por exemplo, quando você aumenta uma imagem sem reamostrar, pode haver perda de detalhes, porque os pixels da imagem ficam espalhados por uma área maior. O aumento da resolução adiciona pixels para manter parte dos detalhes da imagem original.



Com a reamostragem, é possível aumentar a resolução de uma imagem adicionando pixels (reamostragem para cima) ou diminuir a resolução subtraindo pixels (reamostragem para baixo).

Para cortar um bitmap

1 Abra o menu desdobrável **Editar forma** e clique na ferramenta **Forma**.

2 Selecione um bitmap.

3 Arraste os nós de canto do bitmap para a forma desejada.

Para adicionar um nó, clique duas vezes no limite do nó com a ferramenta **Forma** onde deseja que o nó apareça.

4 Clique em **Bitmaps** ▸ **Cortar bitmap**.

Não é possível cortar um bitmap composto de mais de um objeto.

Também é possível cortar rapidamente um bitmap em uma forma retangular utilizando a ferramenta **Cortar**. Para obter informações sobre a ferramenta Cortar, consulte "Para cortar objetos" na página 131.

Você também pode cortar um bitmap selecionado após arrastar os nós de canto do bitmap clicando no botão **Cortar bitmap** na barra de propriedades.

Para reamostrar um bitmap

1 Selecione um bitmap.

2 Clique em **Bitmaps** ▸ **Reamostrar**.

3 Na área **Resolução**, digite valores em qualquer das seguintes caixas:
   - **Horizontal**
   - **Vertical**

   Para manter as proporções do bitmap, ative a caixa de seleção **Manter proporção**.

   Para manter o tamanho do arquivo, ative a caixa de seleção **Manter tamanho original**.



Você pode também reamostrar um bitmap selecionado clicando no botão **Reamostrar** na barra de propriedades.

Ative a caixa de seleção **Suavização de serrilhado** para minimizar a aparência irregular das curvas.

Para redimensionar um bitmap

1 Selecione um bitmap.

2 Clique em **Bitmaps ▸ Reamostrar**.

3 Escolha uma unidade de medida na caixa de listagem ao lado das caixas **Largura** e **Altura**.

4 Digite valores em qualquer das seguintes caixas:
   - **Largura**
   - **Altura**

   Para minimizar a aparência irregular das curvas, ative a caixa de seleção **Suavização de serrilhado**.



Para manter as proporções do bitmap, ative a caixa de seleção **Manter proporção** e digite um valor na caixa **Largura** ou **Altura**.

Você pode também reamostrar o bitmap como uma porcentagem de seu tamanho original digitando valores nas caixas %.

Aplicar efeitos especiais a bitmaps

É possível aplicar uma ampla variedade de efeitos especiais a bitmaps, como efeitos tridimensionais (3D) e artísticos.

Para aplicar um efeito especial

1 Selecione um bitmap.

2 Clique em **Bitmaps**, escolha um tipo de efeito especial e clique em um efeito.

3 Ajuste as configurações do efeito especial.

Ajustar cor e tom rapidamente no Lab de ajuste de imagem

O Lab de ajuste de imagem permite corrigir a cor e o tom da maioria das fotos de forma rápida e fácil. É possível acessar o Lab de ajuste de imagem clicando em **Bitmaps ▸ Lab de ajuste de imagem**. Para obter informações sobre o Lab de ajuste de imagem, consulte "Adjusting color and tone quickly in the Image Adjustment Lab" on page 287.

Editar bitmaps no Corel PHOTO-PAINT

É possível acessar o Corel PHOTO-PAINT, um programa completo de edição de imagens, no CorelDRAW. Após terminar a edição do bitmap, você poderá retomar rapidamente seu trabalho no CorelDRAW. Para obter mais informações sobre como editar imagens no Corel PHOTO-PAINT, clique em **Ajuda ▸ Tópicos da Ajuda**, na barra de menu do Corel PHOTO-PAINT.

Para editar um bitmap no Corel PHOTO-PAINT

1 Usando a ferramenta **Seleção** , selecione o bitmap que você deseja editar.

2 Na barra de propriedades, clique em **Editar bitmap**.

O Corel PHOTO-PAINT é aberto com o bitmap selecionado na janela da imagem.

3 Edite o bitmap.

4 No Corel PHOTO-PAINT, clique no botão **Salvar** e no botão **Fechar** no canto superior direito da janela do aplicativo.

O Corel PHOTO-PAINT é fechado e o bitmap editado aparece na página de desenho do CorelDRAW.

Precisa de mais informações?

Para obter mais informações sobre como trabalhar com bitmaps, clique em **Ajuda** ▸ **Tópicos da Ajuda**, clique na guia **Conteúdo** e clique duas vezes no tópico "Trabalhar com bitmaps".

Para obter informações sobre como usar a Ajuda, consulte "To use the Help" on page 18.



Rastrear bitmaps e editar resultados de rastreio

O CorelDRAW permite que você rastreie bitmaps para convertê-los em gráficos vetoriais totalmente editáveis e escaláveis. É possível rastrear esboços digitalizados, arte-final, fotos digitais e logotipos e integrá-los facilmente aos seus trabalhos.

Para obter informações sobre a diferença entre gráficos vetoriais e bitmaps, consulte "Sobre gráficos vetoriais e bitmaps" na página 37.

Nesta seção, você aprenderá a:

- rastrear bitmaps
- visualizar resultados de rastreio
- controlar as cores dos resultados de rastreio

Esta seção também inclui dicas úteis para rastrear bitmaps. Para obter mais informações, consulte "Dicas para rastrear bitmaps" na página 234.

Rastrear bitmaps

Você pode rastrear um bitmap rapidamente, em uma etapa. Também pode rastrear um bitmap no Trace Lab, que permite visualizar e ajustar os resultados do rastreio. Os tópicos a seguir descrevem os ajustes que podem ser feitos no Trace Lab. Para obter informações sobre como visualizar resultados de rastreio, consulte "Visualizar resultados de rastreio" na página 231.

Escolher um estilo predefinido

Um estilo predefinido é um conjunto de configurações apropriadas ao tipo específico de bitmap que você deseja rastrear (por exemplo, linha artística ou uma imagem fotográfica de alta qualidade). Se desejar rastrear um esboço digitalizado, uma foto ou uma ilustração detalhada, você pode escolher dentre os diversos estilos predefinidos para obter resultados de rastreio otimizados.



Linha artística



Logotipo



Logotipo detalhado



Clipart



Imagem de baixa qualidade




Imagem de alta qualidade

Estilos predefinidos estão disponíveis para cada tipo de imagem.

Suavizar e ajustar detalhes

É possível suavizar linhas onduladas e ajustar a quantidade de detalhes no resultado do rastreio. A suavização afeta o número de nós no resultado do rastreio; os detalhes afetam o número de objetos e cores.

O Trace Lab fornece informações sobre o número de nós, objetos e cores em um resultado de rastreio. Essas informações são atualizadas sempre que as configurações são ajustadas. Para obter informações sobre a alteração de cores no resultado do rastreio, consulte “Controlar as cores dos resultados de rastreio” na página 232.



Rastrear com um valor de detalhe baixo (esquerda); rastrear com um valor de detalhe alto (direita).

Remover e preservar o fundo

No caso da maioria dos estilos predefinidos, o fundo do bitmap é automaticamente detectado e removido. No entanto, você pode optar por preservar o fundo no resultado do rastreio. É possível também especificar a cor de fundo a ser removida. Se a cor de fundo ao redor das bordas for removida, mas ainda restar outra cor de fundo nas áreas internas da imagem, você poderá remover a cor de fundo da imagem inteira.

Completar um rastreio

Por padrão, o bitmap de origem é preservado depois de um rastreio, e os objetos no resultado do rastreio são automaticamente agrupados. Você também pode optar por excluir automaticamente o bitmap de origem quando o rastreio for concluído.

Desfazer e refazer ações

É possível ajustar as configurações do Trace Lab e fazer um novo rastreio de bitmap quantas vezes forem necessárias para obter resultados satisfatórios. Se cometer um erro, você pode desfazer ou refazer a ação ou reverter para os primeiros resultados de rastreio obtidos.

Para rastrear um bitmap em uma etapa

1 Selecione um bitmap.

2 Clique em **Bitmaps** ▸ **Rastrear bitmap** ▸ **Rastreio rápido**.



Também é possível rastrear um bitmap rapidamente clicando no botão do menu desdobrável **Rastrear bitmap**, na barra de propriedades, e clicando em **Rastreio rápido**.

Para rastrear um bitmap no Trace Lab

1 Selecione um bitmap.

2 Clique em **Bitmaps** ▸ **Rastrear bitmap** e clique em uma das seguintes opções:
- **Linha artística** — para rastrear esboços e ilustrações em preto-e-branco
- **Logotipo** — para rastrear logotipos simples, com poucos detalhes e cores
- **Logotipo detalhado** — para rastrear logotipos que contêm detalhes sutis e muitas cores
- **Clipart** — para rastrear gráficos prontos para uso, que contenham uma quantidade variada de detalhes e cores
- **Imagem de baixa qualidade** — para rastrear fotos sem detalhes definidos ou fotos nas quais os detalhes não sejam importantes
- **Imagem de alta qualidade** — para rastrear fotos detalhadas de alta qualidade nas quais os detalhes sejam muito importantes

3 Mova um dos seguintes controles deslizantes:
- **Suavização** — permite suavizar linhas onduladas e controlar o número de nós em um resultado de rastreio. Valores mais altos resultam em menos nós e produzem curvas que não seguem tão de perto as linhas do bitmap de origem. Valores mais baixos resultam em mais nós e produzem resultados de rastreio mais precisos.
- **Detalhe** — permite controlar quantos detalhes originais serão preservados nos resultados de rastreio. Valores mais altos mantêm mais detalhes e resultam em um número maior de objetos e cores; valores mais baixos descartam alguns detalhes e resultam em menos objetos.

Você pode também

Alterar o estilo predefinido	Escolha um estilo predefinido na caixa de listagem **Tipo de imagem**.
Manter o bitmap de origem após um rastreio	Na área **Opções**, desative a caixa de seleção **Excluir imagem original**.
Descartar ou preservar o fundo no resultado de rastreio	Ative ou desative a caixa de seleção **Remover fundo**.

Você pode também

Especificar a cor de fundo que você deseja remover	Ative a opção **Especificar cor**, clique na ferramenta **Conta-gotas** e clique em uma cor na janela de visualização.
Remover uma cor de fundo da imagem inteira	Ative a caixa de seleção **Remover cor da imagem inteira**.
Desfazer ou refazer uma ação	Clique no botão **Desfazer** ou **Refazer**.
Reverter para o primeiro resultado do rastreio	Clique em **Redefinir**.



Você também pode acessar o Trace Lab clicando no botão do menu desdobrável **Rastrear bitmap** na barra de propriedades.

Visualizar resultados de rastreio

Por padrão, o Trace Lab exibe o bitmap de origem e o resultado do rastreio. Também é possível visualizar um resultado de rastreio em uma janela de visualização de painel simples ou exibir uma visualização aramado (contorno) do gráfico de rastreio sobre o bitmap de origem.

É possível aplicar mais ou menos zoom para obter uma melhor visualização do gráfico ou enquadrá-lo para visualizar áreas que fiquem fora da janela de visualização.

Para visualizar resultados de rastreio

- No Trace Lab, escolha uma das seguintes opções na caixa de listagem **Visualizar**:
  - **Antes e depois** — exibe o bitmap de origem e os resultados do rastreio
  - **Visualização grande** — exibe a visualização dos resultados de rastreio no Trace Lab
  - **Sobreposição de aramado** — exibe uma visualização aramado (contorno) do resultado do rastreio sobre o bitmap original. Para tornar o bitmap original mais ou menos visível sob o aramado, mova o controle deslizante **Transparência**.

Você pode também

Aplicar mais ou menos zoom	Utilizando a ferramenta **Mais zoom** ou **Menos zoom**, clique na janela de visualização.
Ajustar uma imagem na janela de visualização	Clique no botão **Zoom para ajustar**.
Enquadrar um gráfico	Clique na ferramenta **Enquadramento** e arraste o gráfico.

Controlar as cores dos resultados de rastreio


Quando o bitmap de origem é rastreado, o aplicativo gera uma paleta de cores para o resultado de rastreio. A paleta de cores usa o modo de cores do bitmap de origem (por exemplo, RGB ou CMYK). O número de cores na paleta de cores é determinado pelo número de cores no bitmap de origem e pelo estilo predefinido selecionado. Você pode alterar o modo de cores de um resultado de rastreio e reduzir seu número de cores.

Além disso, pode modificar a paleta de cores do resultado de rastreio editando e mesclando as cores. Ao editar uma cor, você pode escolher uma cor em um modelo de cor diferente daquele das outras cores na paleta. Por exemplo, se você estiver editando uma cor em um resultado de rastreio RGB, pode transformá-la em uma cor secundária, criando uma paleta de cores misturadas. Esse recurso é útil para preparar resultados de rastreio para impressão comercial.

Quando duas ou mais cores são mescladas, é feita uma média de seus valores para produzir uma nova cor. As cores mescladas são substituídas pela nova cor.

Se desejar que o resultado do rastreio contenha apenas cores de uma paleta de cores específica, você pode abrir a paleta de cores desejada no Trace Lab. As cores do resultado do rastreio são substituídas pela sua correspondente mais próxima na paleta de cores.

Depois de editar a paleta de cores do gráfico rastreado, você pode salvá-la para criar uma paleta de cores personalizada para uso futuro.



Um gráfico rastreado contendo 152 cores (esquerda). Um gráfico rastreado contendo 5 cores (direita).

Para controlar cores de um resultado de rastreio

1 Selecione um bitmap.

2 Clique em **Bitmaps** ▸ **Rastrear bitmap** e clique em qualquer comando que não seja **Rastreio rápido**.

3 Clique na guia **Cores** e execute uma tarefa da tabela a seguir.

Para	Proceda da seguinte forma
Alterar o modo de cores	Escolha um modo de cor na caixa de listagem **Modo de cor**.
Reduzir o número de cores de um resultado de rastreio	Digite um valor na caixa **Número de cores** e clique fora da caixa.
Editar uma cor	Clique na cor que deseja editar, clique em **Editar** e modifique as configurações na caixa de diálogo **Selecionar cor** .
Mesclar cores	Mantenha pressionada a tecla **Ctrl**, clique nas cores que deseja mesclar e clique em **Mesclar**.

Para	Proceda da seguinte forma
Usar uma paleta de cores personalizada	Clique no botão **Abrir paleta de cores**, localize a pasta onde a paleta está armazenada e clique no nome de um arquivo. • As paletas de cores têm a extensão de nome de arquivo **.cpl**. • Cada cor no gráfico rastreado é mapeada para uma cor semelhante na paleta personalizada.
Criar uma paleta de cores personalizada a partir da paleta de cores editada de um resultado de rastreio	Clique no botão **Salvar paleta de cores**. Na caixa de diálogo **Salvar paleta como**, digite um nome na caixa **Nome do arquivo**.



Mesclar cores não afeta o número de objetos no resultado de rastreio.



Para aumentar o número de cores em um resultado de rastreio, é preciso alterar o estilo predefinido ou aumentar a quantidade de detalhes. Para obter informações sobre a alteração do estilo predefinido e da quantidade de detalhes, consulte "Para rastrear um bitmap no Trace Lab" na página 230.

Também é possível alterar o modo de cores de um resultado de rastreio e especificar o número de cores que ele contém na página **Opções** do Trace Lab.

Dicas para rastrear bitmaps

Se não estiver completamente satisfeito com o resultado do rastreio, considere as dicas a seguir.

- Use bitmaps de origem de alta qualidade. Se simulação ou compactação JPEG foram utilizadas no bitmap de origem, ele pode conter ruído adicional. Para obter melhores resultados de rastreio, remova o ruído antes de rastrear o bitmap.
- É possível ajustar os resultados de rastreio a qualquer momento, inclusive durante o rastreio, alterando as configurações no Trace Lab.
- Para rastrear uma área específica em um bitmap, você pode usar a ferramenta **Forma** para definir uma área antes de clicar em **Bitmaps ▸ Rastrear bitmap**.

- Se detalhes importantes foram removidos dos resultados de rastreio, desative a caixa de seleção **Remover fundo** na página **Opções** do Trace Lab. Também é possível ativar a opção **Especificar cor** na página **Opções** e ver uma amostra da cor que deseja especificar como cor de fundo.
- Se a cor de fundo for removida ao redor das bordas, mas continuar nas áreas internas, ative a caixa de seleção **Remover da imagem inteira**.
- Se muitas cores e detalhes forem removidos, verifique se a caixa **Número de cores** está configurada com o número máximo de cores.
- Para preservar detalhes em bitmaps com detalhes bem definidos, linhas finas e nenhuma suavização de serrilhado aplicada, escolha **Linha artística** na caixa de listagem **Tipo de imagem**, na página **Opções**.



Imprimir

O CorelDRAW fornece diversas opções para a impressão do seu trabalho. O

Nesta seção, você aprenderá a:

- imprimir seu trabalho
- preparar trabalhos de impressão
- visualizar trabalhos de impressão

Imprimir seu trabalho

No aplicativo CorelDRAW, é possível imprimir uma ou mais cópias do mesmo desenho. Você pode especificar o que irá imprimir e quais partes de um desenho devem ser impressas. Por exemplo, é possível imprimir objetos vetoriais, bitmaps, texto ou camadas que forem selecionados. Para obter mais informações sobre a impressão de camadas, consulte "Para ativar ou desativar a impressão e a exportação de uma camada" na página 190.

Antes de imprimir um desenho, você pode especificar as propriedades da impressora, inclusive tamanho do papel e opções do dispositivo.

Para definir as propriedades da impressora

1 Clique em **Arquivo** ▸ **Imprimir**.

2 Clique na guia **Geral**.

3 Clique em **Propriedades**.

4 Defina as propriedades na caixa de diálogo.

Para imprimir seu trabalho

1 Clique em **Arquivo** ▸ **Imprimir**.

2 Clique na guia **Geral**.

3 Escolha uma impressora na caixa de listagem **Nome** .

4 Digite um valor na caixa **Número de cópias**.

Para agrupar as cópias, ative a caixa de seleção **Agrupar**.

5 Ative uma das seguintes opções:
- **Documento atual** — imprime o desenho ativo
- **Página atual** — imprime a página ativa
- **Páginas** — imprime as páginas especificadas
- **Documentos** — imprime os documentos especificados
- **Seleção** — imprime os objetos que você selecionou



É necessário selecionar os objetos antes de imprimir uma seleção.

A caixa de listagem **Agrupar** está disponível somente para documentos com mais de uma página.

Preparar trabalhos de impressão

É possível preparar um trabalho de impressão especificando o tamanho, posição e escala. A colocação em ladrilho de um trabalho de impressão imprime áreas de cada página em folhas de papel separadas que podem ser montadas como se fossem uma única folha. Por exemplo, coloque em ladrilho um trabalho de impressão que seja maior do que o papel da impressora.

Se a orientação de um trabalho de impressão for diferente da orientação especificada nas propriedades da impressora, uma mensagem irá solicitar o ajuste da orientação do papel do dispositivo de impressão. Desative esse aviso para que a impressora possa ajustar a orientação do papel automaticamente.

Para especificar o tamanho e a posição de um trabalho de impressão

1 Clique em **Arquivo ▸ Imprimir**.

2 Clique na guia **Layout**.

3 Ative uma das seguintes opções:
- **Como no documento** — mantém o tamanho da imagem como está no documento
- **Ajustar à página** — dimensiona e posiciona o trabalho de impressão para ajustá-lo à página impressa

- **Reposicionar imagens** — permite reposicionar o trabalho de impressão escolhendo uma posição na caixa de listagem



Ativar a opção **Reposicionar imagens** permite especificar o tamanho, posição e escala nas caixas correspondentes.

Para imprimir um trabalho em ladrilho

1 Clique em **Arquivo** ▸ **Imprimir**.

2 Clique na guia **Layout**.

3 Ative a caixa de seleção **Imprimir páginas em ladrilho**.

4 Digite valores nas seguintes caixas:
- **Sobreposição de ladrilhos** — permite especificar o número de polegadas da sobreposição dos ladrilhos
- **% da largura da página** — permite especificar a porcentagem da largura da página que os ladrilhos ocuparão



Ative a caixa de seleção **Marcas de ladrilho** para incluir marcas de alinhamento dos ladrilhos.

Para alterar o aviso de orientação de página

1 Clique em **Ferramentas** ▸ **Opções**.

2 Na lista de categorias, clique duas vezes em **Global** e clique em **Impressão**.

3 Escolha **Aviso de orientação de página** na lista **Opção**.

4 Escolha uma das seguintes opções na caixa de listagem **Configuração**:
- **Desligado — sempre corresponder à orientação**
- **Ligado — perguntar se a orientação é diferente**
- **Desligado — não alterar a orientação**

Visualizar trabalhos de impressão

É possível visualizar um trabalho para mostrar como aparecerão, no papel, a posição e o tamanho do trabalho de impressão. Para uma visualização detalhada, aplique mais zoom a uma área. É possível visualizar a maneira como as separações de cores aparecerão

quando impressas. Aumenta-se a velocidade da visualização de uma impressão ocultando-se os gráficos.

Antes de imprimir um trabalho, é possível visualizar um resumo dos problemas de um trabalho de impressão para detectar possíveis problemas de impressão. Por exemplo, é possível examinar o trabalho de impressão atual procurando por erros de impressão, possíveis problemas de impressão e sugestões para resolver esses problemas.

Para visualizar um trabalho de impressão

- Clique em **Arquivo** ▸ **Visualização de impressão**.



Você pode visualizar rapidamente um trabalho de impressão na caixa de diálogo **Imprimir** clicando em **Arquivo** ▸ **Imprimir** e clique no botão **Mini visualizar** .

Para aumentar a página de visualização

1 Clique em **Arquivo** ▸ **Visualização de impressão**.

2 Clique em **Exibir** ▸ **Zoom**.

3 Ative a opção **Porcentagem** e digite um valor na caixa.

Para visualizar separações de cores

1 Clique em **Arquivo** ▸ **Visualização de impressão**.

2 Na barra de propriedades, clique no botão **Ativar separações de cores** .



Para visualizar a composição, clique em **Exibir** ▸ **Visualizar separações** ▸ **Composição**.

Para visualizar separações de cores individuais, clique nas guias na parte inferior da janela do aplicativo.

Precisa de mais informações?

Para obter mais informações sobre como imprimir, clique em **Ajuda ▸ Tópicos da Ajuda**, clique na guia **Conteúdo** e clique duas vezes no tópico "Imprimir".

Para obter informações sobre como usar a Ajuda, consulte "To use the Help" on page 18.



Impressão comercial

O CorelDRAW permite preparar um trabalho de impressão para impressão comercial.

Nesta seção, você aprenderá a:

- preparar um trabalho de impressão para um bureau de serviços
- imprimir marcas da impressora
- imprimir separações de cores
- imprimir em filme

Preparar um trabalho de impressão para um bureau de serviços

Você pode usar o Assistente de preparação para bureau de serviços para orientá-lo durante o processo de envio de um arquivo para um bureau de serviços. O assistente simplifica processos como a criação de arquivos PostScript e PDF; reunindo as diferentes partes necessárias para a produção de uma imagem e copiando a imagem original, arquivos de imagem incorporados e fontes para um local definido pelo usuário.

É possível imprimir um desenho para um arquivo, permitindo que o bureau de serviços envie o arquivo diretamente para o dispositivo de saída. Se não tiver certeza sobre as configurações a serem escolhidas, consulte o bureau de serviços.

Você pode incluir uma folha de informações do trabalho com todas as configurações de pré-impressão especificadas.

Para obter mais informações sobre impressão comercial, consulte "Entender a impressão comercial" na Ajuda.

Para utilizar o assistente de preparação para bureau de serviços

1 Clique em **Arquivo** ▸ **Preparar para bureau de serviços**.

2 Ative uma das seguintes opções:
   - **Reunir todos os arquivos associados a esse documento**
   - **Escolher um perfil fornecido por seu bureau de serviços**



As configurações do arquivo PDF para o bureau de serviços são idênticas às configurações do **PDF para pré-impressão**. Para obter informações sobre o estilo **PDF para pré-impressão**, consulte "Salvar documentos como arquivos PDF" na página 249.

Para criar um perfil de bureau de serviços, é necessário o utilitário Criador de perfis do bureau de serviços, do qual se pode fazer uma instalação personalizada com o CorelDRAW.

Para imprimir um arquivo

1 Clique em **Arquivo ▸ Imprimir**.

2 Clique na guia **Geral**.

3 Ative a caixa de seleção **Imprimir em arquivo**.

4 Clique na seta do menu desdobrável e clique em um dos seguintes comandos:
- **Para Mac®** — salva o desenho para que possa ser lido em um computador Macintosh®
- **Arquivo único** — imprime as páginas para um único arquivo
- **Arquivos de páginas a separar** — imprime as páginas em arquivos separados
- **Arquivos de chapas a separar** — imprime as chapas em arquivos separados

5 Clique em **Imprimir**.

6 Escolha uma das seguintes opções na caixa de listagem **Salvar como tipo**:
- **Arquivo de impressão** — salva o arquivo como arquivo PRN
- **Arquivo PostScript** — salva o arquivo como arquivo PS

7 Escolha a pasta em que deseja salvar o arquivo.

8 Digite um nome de arquivo na caixa **Nome do arquivo**.



Se você preferir não preparar arquivos PostScript, os bureaus de serviços equipados com o aplicativo no qual se criou o trabalho podem receber os arquivos originais (por exemplo, arquivos do CorelDRAW) e aplicar as configurações de pré-impressão necessárias.

Imprimir marcas da impressora

Ao imprimir marcas da impressora, você poderá exibir em uma página as informações sobre como um trabalho deverá ser impresso. É possível especificar a posição das marcas da impressora na página.

As marcas da impressora disponíveis são as seguintes:

- **Cortar/dobrar marcas** — representam o tamanho do papel e são impressas nos cantos da página. Você pode imprimir marcas de corte/dobra para que elas o orientem na aparagem do papel. Se imprimir várias páginas por folha (por exemplo, duas linhas por duas colunas), você pode optar por imprimir as marcas de corte/dobra na borda de fora da página para que todas as marcas de corte/dobra sejam removidas depois do processo de corte ou optar por adicionar as marcas de corte em cada linha e coluna. As marcas de corte/dobra asseguram que as marcas apareçam em cada placa de separação de um arquivo CMYK.
- **Limite de sangramento** — determina quanto uma imagem pode se estender além das marcas de corte. Ao utilizar um sangramento para estender o trabalho de impressão até a borda da página, é necessário definir um limite de sangramento. Um sangramento exige que o papel em que a impressão está sendo feita seja maior do que o tamanho do papel final desejado e o trabalho de impressão deve estender-se além da borda do tamanho do papel final.
- **Marcas de registro** — são necessárias para alinhar o filme para fazer a prova ou imprimir as chapas de impressão a cores. Elas são impressas em todas as folhas de uma separação de cores.
- **Barra de calibragem colorida** — escala de cores impressa em cada folha de uma separação de cores que assegura a reprodução correta das cores. Para ver as barras de calibragem do trabalho de impressão, o tamanho da página do trabalho de impressão dever ser maior do que o tamanho da página do trabalho que você está imprimindo.
- **Escala de densitômetro** — é uma série de caixas cinzas, indo do claro ao escuro. Essas caixas são necessárias para testar a densidade das imagens de meio-tom. Posicione a escala de densitômetro em qualquer lugar da página. Você pode também personalizar os níveis de cinza exibidos em cada um dos sete quadrados na escala de densitômetro.
- **Números de página** — ajuda a agrupar as páginas de uma imagem que não inclui nenhum número de página ou que não contém os números que correspondam à quantidade real de páginas

- **Informações do arquivo** — imprime informações sobre o arquivo, como perfil de cor; configurações de meio-tom; nome, data e hora em que a imagem foi criada; número da chapa e o nome do trabalho

Para imprimir marcas de corte e dobra

1 Clique em **Arquivo** ▸ **Imprimir**.

2 Clique na guia **Pré-impressão**.

3 Ative a caixa de seleção **Cortar/dobrar marcas**.

Para imprimir somente as marcas de corte/dobra exteriores, ative a caixa de seleção **Somente exterior**.



Para imprimir as marcas de corte e de dobra, o papel da impressão deve ser 1,27 cm maior, em todos os lados, do que o tamanho da página da imagem que está sendo impressa.



Para definir marcas de corte e dobra, consulte "Imprimir marcas da impressora" na página 243.

Para imprimir marcas compostas de corte e dobra

1 Clique em **Ferramentas** ▸ **Opções**.

2 Na lista de categorias, clique duas vezes em **Global** e clique em **Impressão**.

3 Escolha **Marcas de corte compostas** na lista **Opção**.

4 Escolha **Saída em todas as chapas** na caixa de listagem **Configuração**.

Para imprimir barras de calibragem de cores e escalas de densitômetro

1 Clique em **Arquivo** ▸ **Imprimir**.

2 Clique na guia **Pré-impressão**.

3 Na área **Barras de calibragem**, ative qualquer uma das seguintes caixas de seleção:
- **Barra de calibragem de cores**
- **Escalas de densitômetro**

Para personalizar os níveis de cinza em um dos quadrados da escala de densitômetro, escolha o número apropriado na lista **Densidades** (os valores mais

baixos representam os quadrados mais claros) e digite uma nova densidade para o quadrado.

Para imprimir números de páginas

1 Clique em **Arquivo ▸ Imprimir**.

2 Clique na guia **Pré-impressão**.

3 Ative a caixa de seleção **Imprimir números de página**.

Para posicionar o número da página dentro da página, ative a caixa de seleção **Posicionar na página**.

Para imprimir informações do arquivo

1 Clique em **Arquivo ▸ Imprimir**.

2 Clique na guia **Pré-impressão**.

3 Ative a caixa de seleção **Imprimir informações do arquivo**.

4 Digite um nome de trabalho na caixa **Nome/identificação do trabalho de impressão**.

Para posicionar as informações do arquivo dentro da página, ative a caixa de seleção **Posicionar na página**.

Para posicionar marcas da impressora

1 Clique em **Arquivo ▸ Visualização de impressão**.

2 Clique na ferramenta **Posição das marcas** .

3 Clique no botão **Retângulo das marcas de posição automática** na barra de propriedades.

4 Digite valores nas caixas **Retângulo das marcas de alinhamento**.



Você pode também alterar a posição das marcas da impressora clicando no ícone de uma marca da impressora na janela de visualização de impressão e arrastando a caixa delimitadora.

Para fixar as marcas da impressora na caixa delimitadora do objeto em vez de fixá-las na caixa delimitadora da página, clique na guia **Pré-impressão** na caixa de diálogo **Imprimir** e ative a caixa de seleção **Marcas para objetos**.

Imprimir separações de cores

Ao enviar trabalhos em cores para um bureau de serviços ou gráfica, é necessário que você ou o bureau de serviços crie separações de cores. As separações de cores são necessárias, pois a impressora normalmente aplica somente uma cor de tinta por vez a uma folha de papel. Você pode especificar as separações de cores a serem impressas, incluindo a ordem em que serão impressas.

As impressoras produzem cor com a utilização de cor composta ou cor exata, ou ambas. É possível converter cores exatas em cores compostas no momento da impressão. Para obter mais informações sobre cores exatas e compostas, consulte "Escolher cores" na página 152.

A Corel também suporta PANTONE® Hexachrome®, um tipo de processo de impressão que aumenta a gama de cores imprimíveis. Consulte um bureau de serviços sobre a utilização de cores PANTONE Hexachrome.

Ao configurar as telas de meio-tom para imprimir separações de cor, recomenda-se que você use as configurações padrão; caso contrário, as telas poderão ser definidas de modo incorreto, resultando em padrões moiré indesejáveis e em reprodução de cor de má qualidade. No entanto, ao utilizar uma fotocompositora, a tecnologia de tela deverá ser ajustada para corresponder ao tipo de fotocompositora utilizada pelo bureau de serviços. Antes de personalizar uma tela de meio-tom, consulte o bureau de serviços para determinar as configurações corretas.

Quando existem áreas de impressão sobrepostas, pode-se escolher como elas serão impressas. Para obter mais informações sobre impressão sobreposta, consulte "Trabalhar com cobertura de cores e impressão sobreposta" na Ajuda.

Para imprimir separações de cores

1 Clique em **Arquivo ▸ Imprimir**.

2 Clique na guia **Separações**.

3 Ative a caixa de seleção **Imprimir separações**.

Para imprimir separações de cores específicas, ative a caixa de seleção correspondente na lista de separações de cores.



Apesar de não ser recomendado, é possível imprimir separações em cores ativando a caixa de seleção **Imprimir separações em cores**, na área **Opções**.

Você pode alterar a ordem na qual as separações de cores são impressas, ativando a caixa de seleção **Usar configurações avançadas**, clicando em **Avançadas** e escolhendo a caixa de listagem **Ordenar**.

Para converter cores exatas em cores compostas

1 Clique em **Arquivo** ▸ **Imprimir**.

2 Clique na guia **Separações**.

3 Ative a caixa de seleção **Converter cores exatas em compostas**.



A alteração das cores exatas para cores compostas não afeta o arquivo CorelDRAW original; o que é afetado é a maneira como as cores são enviadas à impressora.

Para usar cores compostas PANTONE Hexachrome

1 Clique em **Arquivo** ▸ **Imprimir**.

2 Clique na guia **Separações**.

3 Ative a caixa de seleção **Imprimir separações**.

4 Ative a caixa de seleção **Chapas hexacromáticas** na área **Opções**.

Para personalizar uma tela de meio-tom

1 Clique em **Arquivo** ▸ **Imprimir**.

2 Clique na guia **Separações**.

3 Ative a caixa de seleção **Imprimir separações**.

4 Ative a caixa de seleção **Usar configurações avançadas** na área **Opções**.

5 Clique em **Avançadas**.

6 Altere qualquer uma das configurações abaixo:
- **Tecnologia de tela**
- **Resolução**
- **Tela básica**
- **Tipo de meio-tom**



Você pode configurar a freqüência da tela, o ângulo da tela e as opções de impressão sobreposta para cores exatas e cores compostas. Por exemplo, no caso

de um preenchimento gradiente composto por duas cores exatas, configure uma cor para impressão a 45 graus e outra a 90 graus.

Imprimir em filme

Configure um trabalho de impressão para produzir imagens em negativo. Uma fotocompositora produz imagens em filme que podem ser produzidas como negativos, dependendo do dispositivo de impressão utilizado. Consulte o bureau de serviços ou gráfica para determinar se é possível produzir imagens em filme.

É possível especificar a impressão com a emulsão para baixo. A impressão com a emulsão para baixo produz imagens invertidas em impressoras de mesa.

Para imprimir um negativo

1 Clique em **Arquivo** ▸ **Imprimir**.

2 Clique na guia **Pré-impressão**.

3 Ative a caixa de seleção **Inverter**.



Não escolha um filme negativo se estiver imprimindo em uma impressora de mesa.



Precisa de mais informações?

Para obter mais informações sobre como preparar um trabalho de impressão para impressão comercial, clique em **Ajuda** ▸ **Tópicos da Ajuda**, clique na guia **Conteúdo** e clique duas vezes no tópico "Impressão comercial".

Para obter informações sobre como usar a Ajuda, consulte "To use the Help" on page 18.



Publicar em PDF

PDF é um formato de arquivo desenvolvido para preservar as fontes, imagens, gráficos e formatação de um arquivo de aplicativo original.

Nesta seção, você aprenderá a:

- salvar documentos como arquivos PDF
- configurar opções de segurança para arquivos PDF

Salvar documentos como arquivos PDF

Um documento pode ser salvo como um arquivo PDF. Um arquivo PDF pode ser visualizado, compartilhado e impresso em qualquer plataforma, desde que os usuários possuam o Adobe Acrobat, Adobe® Reader® ou um leitor compatível com PDF instalado em seus computadores. Um arquivo PDF também pode ser carregado em uma intranet ou na Web. Também é possível exportar uma seleção ou um documento inteiro para um arquivo PDF.

Quando você salva um documento como arquivo PDF, pode escolher entre diversos estilos de PDF predefinidos, que aplicam configurações específicas. Por exemplo, com o estilo **PDF para a Web**, a resolução das imagens no arquivo PDF será otimizada para a Web. Você pode também criar um novo estilo de PDF ou editar um estilo predefinido. As configurações de segurança de arquivos PDF não são salvas com os estilos de PDF. Para obter informações sobre as opções de segurança de arquivos PDF, consulte "Configurar opções de segurança para arquivos PDF" na página 251.

Se você tiver utilizado símbolos em um documento, eles serão suportados no arquivo PDF. Para obter mais informações sobre símbolos, consulte "Trabalhar com símbolos" na Ajuda.

Para salvar um documento como um arquivo PDF.

1 Clique em **Arquivo ▸ Publicar em PDF**.

2 Na caixa de listagem **Estilo PDF**, escolha uma das seguintes opções:

- **PDF para distribuição de documento** — cria um arquivo PDF que pode ser impresso em uma impressora a laser ou de mesa e é adequado para distribuição de documentos em geral. Este estilo permite a compactação de imagens de bitmap JPEG e pode incluir marcadores e hyperlinks.
- **PDF para edição** — cria um arquivo PDF de alta qualidade destinado a impressoras ou copiadoras digitais. Este estilo ativa a compactação LZW, incorpora fontes e inclui hyperlinks, marcadores e miniaturas. Ele exibe o arquivo PDF com todas as fontes, todas as imagens em alta resolução e hyperlinks, permitindo a edição posterior do arquivo.
- **PDF para pré-impressão** — ativa a compactação de imagem de bitmap ZIP, incorpora fontes e preserva opções de cores exatas, melhor para impressão final de alta qualidade. Consulte o bureau de serviços para saber que configurações eles preferem.
- **PDF para a Web** — cria arquivos PDF destinados à exibição on-line, para serem distribuídos por correio eletrônico ou publicados na Web. Este estilo ativa a compactação de imagem de bitmap JPEG, compacta textos e inclui hyperlinks.
- **PDF/X-1a —** permite a compactação de imagem de bitmap ZIP, converte todos os objetos em CMYK e preserva opções de cores exatas. Este estilo contém as configurações básicas para a pré-impressão e é o formato padrão utilizado para distribuição de publicidade.
- **PDF/X-3** — este estilo é um superconjunto do PDF/X-1a. Permite tanto dados CMYK como não CMYK (como Lab ou Tons de cinza) no arquivo PDF.

3 Localize a pasta na qual deseja salvar o arquivo.

4 Digite um nome de arquivo na caixa **Nome do arquivo**.

Para salvar múltiplos documento como um único arquivo PDF.

1 Clique em **Arquivo ▸ Publicar em PDF**.

2 Clique em **Configurações**.

3 Clique na guia **Geral**.

4 Ative a opção **Documentos**.

5 Ative a caixa de seleção para cada documento que deseja salvar.

Para criar um estilo PDF

1 Clique em **Arquivo ▸ Publicar em PDF**.

2 Clique em **Configurações**.

3 Na caixa de diálogo **Configurações para Publicar em PDF**, especifique as configurações.

4 Clique na guia **Geral**.

5 Clique no botão **Adicionar estilo PDF** ao lado da caixa de listagem **Estilo PDF**.

6 Digite um nome para o estilo na caixa de listagem **Salvar estilo PDF como**.



Para excluir um estilo PDF, selecione o estilo e clique no botão **Excluir estilo PDF** ao lado da caixa de listagem **Estilo PDF**.

Para editar um estilo PDF

1 Clique em **Arquivo** ▸ **Publicar em PDF**.

2 Clique em **Configurações.**

3 Na caixa de diálogo **Configurações para Publicar em PDF**, especifique as configurações.

4 Clique na guia **Geral**.

5 Clique no botão **Adicionar estilo PDF** ao lado da caixa de listagem **Estilo PDF**.

6 Escolha um estilo na caixa de listagem **Salvar estilo PDF como**.



Se você salvar as alterações feitas para predefinir as configurações de estilo, as configurações originais serão substituídas. Para evitar isso, salve todas alterações para predefinir configurações de estilo com um novo nome.

Configurar opções de segurança para arquivos PDF

Você pode definir opções de segurança para proteger os arquivos PDF que criar. As opções de segurança permitem o controle dos níveis de acesso, edição e reprodução de um arquivo PDF quando este for visualizado no Adobe Acrobat.

As opções de segurança são controladas por duas senhas: a Senha de permissão e a Senha de abertura.

A Senha de permissão é aquela que permite a você controlar se um arquivo pode ser impresso, editado ou copiado. Por exemplo, como dono do arquivo, você pode proteger a integridade do conteúdo escolhendo configurações de permissão para impedir a sua edição.

Você também pode definir uma Senha de abertura para permitir o controle de acesso do arquivo. Por exemplo, se o arquivo contiver informações confidenciais e por isso você quiser limitar sua visualização, defina uma Senha de abertura. Não é recomendado definir uma Senha de abertura sem configurar uma Senha de permissão, pois assim os usuários poderão ter acesso irrestrito ao arquivo PDF — inclusive poderão definir uma nova senha.

As opções de segurança são aplicadas quando você salva o arquivo PDF. Essas configurações podem ser visualizadas quando o arquivo PDF é aberto no Adobe Acrobat.

Para abrir e editar um arquivo PDF protegido, você deve digitar a Senha de permissões (ou a Senha de abertura, se não houver uma senha de permissão definida). Para obter mais informações sobre como abrir e importar arquivos PDF, consulte "Portable Document Format (PDF)" na Ajuda.

Para definir permissões no arquivo PDF

1 Clique em **Arquivo ▸ Publicar em PDF**.

2 Clique em **Configurações**.

3 Clique na guia **Segurança**.

4 Ative a caixa de seleção **Senha de permissões**.

5 Digite um valor na caixa **Senha**.

6 Digite novamente a senha na caixa **Confirmar senha de permissão**.

7 Na caixa **Permissões de impressão**, escolha uma das seguintes opções:
- **Nenhuma** — permite a visualização do PDF na tela, mas os usuários não podem imprimir o arquivo PDF.
- **Baixa resolução** — permite que o usuário imprima uma versão de baixa resolução do arquivo PDF. Esta opção está disponível para arquivos PDF compatíveis com o Adobe Acrobat 5 ou superior.
- **Alta resolução** — permite que o usuário imprima uma versão de alta resolução do arquivo PDF.

8 Na caixa **Permissões de edição**, escolha uma das seguintes opções:
- **Nenhuma** — impede que o usuário edite o arquivo PDF.
- **Tudo, exceto páginas de extração** — permite que os usuários editem o arquivo PDF, mas impede a remoção de páginas do arquivo.

Se você deseja permitir que o conteúdo do arquivo PDF seja copiado para outros documentos, ative a caixa de seleção **Ativar cópia de textos, imagens e outros conteúdos**.



A Senha de permissão é a senha principal do documento. Ela pode ser usada pelo dono do arquivo para definir permissões ou para abrir o arquivo, caso uma Senha de abertura já tenha sido definida.

Para definir uma senha de usuário para um arquivo PDF

1 Clique em **Arquivo ▸ Publicar em PDF**.

2 Clique em **Configurações**.

3 Clique na guia **Segurança**.

4 Ative a caixa de seleção **Senha de abertura**.

5 Digite um valor na caixa **Senha**.

6 Digite novamente a senha na caixa **Confirmar senha de abertura**.



Se você definiu uma Senha de abertura, é recomendável criar também uma Senha de permissão.



Precisa de mais informações?

Para obter mais informações sobre como trabalhar com arquivos PDF, clique em **Ajuda ▸ Tópicos da Ajuda**, clique na guia **Conteúdo** e clique duas vezes no tópico "Publicar em PDF".

Para obter informações sobre como usar a Ajuda, consulte "To use the Help" on page 18.



Importar e exportar arquivos

O aplicativo oferece filtros que convertem arquivos de um formato para outro ao importá-los ou exportá-los.

Nesta seção, você aprenderá a:

- importar arquivos
- exportar arquivos

Importar arquivos

O aplicativo permite importar arquivos criados em outros aplicativos. Por exemplo, você pode importar um arquivo Portable Document Format (PDF), JPEG ou Adobe Illustrator (AI). Você pode importar um arquivo e colocá-lo na janela do aplicativo ativo como um objeto. Você pode também redimensionar e centralizar um arquivo ao importá-lo. O arquivo importado torna-se parte do arquivo ativo. Ao importar um bitmap, você pode reamostrá-lo para reduzir o tamanho do arquivo ou cortá-lo para eliminar áreas não utilizadas da foto. Você pode também cortar um bitmap para selecionar apenas a área e o tamanho exatos da imagem a ser importada.

Para importar um arquivo para um desenho ativo

1 Clique em **Arquivo ▸ Importar**.

2 Escolha a pasta em que o arquivo está armazenado.

3 Selecione um formato de arquivo na caixa de listagem **Arquivos do tipo**.

4 Clique no nome do arquivo.

5 Clique em **Opções**.

Se o arquivo contiver um texto em um idioma diferente do idioma do sistema operacional, escolha a opção correspondente na caixa de lista **Página de código (Code Page)** para garantir a exibição correta dos nomes de objetos, palavras-chave e notas.

6 Ative qualquer uma das seguintes caixas de seleção disponíveis:
- **Vincular bitmap externamente** — permite vincular um bitmap externamente, em vez de incorporá-lo a um arquivo
- **Combinar bitmap de múltiplas camadas** — mescla automaticamente as camadas de um bitmap
- **Extrair perfil ICC incorporado** — permite salvar o perfil ICC (International Color Consortium) incorporado na pasta de cores onde o aplicativo está instalado
- **Verificar marca-d'água** — permite verificar se a imagem tem marca-d'água e as informações nela contidas, como copyright
- **Não mostrar caixa de diálogo de filtro** — permite utilizar as configurações padrão do filtro sem abrir a caixa de diálogo
- **Manter camadas e páginas** — permite manter camadas e páginas ao importar arquivos. Se a caixa de seleção for desativada, todas as camadas serão combinadas em uma única camada.
- **Vincular a arquivo de alta resolução para saída usando OPI** — permite inserir uma versão de baixa resolução de um arquivo TIFF ou Scitex® Continuous Tone (CT) em um documento. A versão em baixa resolução está vinculada à imagem de alta resolução que reside no servidor OPI (Open Prepress Interface).

7 Clique em **Importar** e efetue uma das seguintes ações:
- Clique na página de desenho para manter o arquivo original e mantenha a posição do canto superior esquerdo onde clicar.
- Clique e arraste na página de desenho para redimensionar o arquivo. O cursor de importação exibe as dimensões do arquivo redimensionado à medida que o usuário arrasta o mouse na página do desenho.
- Pressione **Enter** para centralizar o arquivo na página de desenho.

As opções de alinhamento ativas são aplicadas ao arquivo importado.



Nem todas as opções de importação estão disponíveis para todos os formatos de arquivo.



Por padrão, é possível importar bitmaps de múltiplas camadas.

É possível importar múltiplos arquivos. Mantenha pressionada a tecla **Shift** e clique para selecionar arquivos consecutivos em uma lista. Mantenha pressionada a tecla **Ctrl** e clique para selecionar arquivos não consecutivos em uma lista.

Exportar arquivos

É possível exportar e salvar imagens em vários formatos de arquivo que podem ser utilizados em outros aplicativos. É possível, por exemplo, exportar um arquivo para o formato Adobe Illustrator (AI) ou GIF.

Você pode exportar um arquivo para um formato de arquivo selecionado. É possível também exportar um arquivo salvando o arquivo aberto com um nome diferente ou em um formato de arquivo diferente, deixando o arquivo aberto em seu formato existente.

Alguns arquivos podem não suportar todos os recursos de um arquivo CorelDRAW (CDR), sendo assim seria recomendável salvar o arquivo original como um arquivo CorelDRAW (CDR) antes de exportá-lo.

Para exportar um arquivo

1 Clique em **Arquivo ▸ Exportar**.

2 Escolha a pasta em que deseja salvar o arquivo.

3 Escolha um formato de arquivo na caixa de listagem **Salvar como tipo**.

4 Digite um nome de arquivo na caixa de listagem **Nome de arquivo**.

5 Clique em **Opções** e ative qualquer das seguintes caixas de seleção ativas:
- **Exportar apenas esta página** — exporta apenas a página atual em um arquivo com várias páginas
- **Somente selecionados** — salva apenas os objetos selecionados no desenho ativo
- **Nomes_arquivos_para_Web** — substitui o espaço em branco em um nome de arquivo por um sublinhado. Os caracteres especiais são substituídos por caracteres apropriados para nomes de arquivo baseados na Web.
- **Não mostrar caixa de diálogo de filtro** — suprime as caixas de diálogo que fornecem outras opções durante a exportação

6 Clique em **Exportar**.



Se a caixa de diálogo para o formato de exportação for exibida, especifique as opções desejadas. Para obter informações detalhadas sobre formatos de arquivo, consulte "Formatos de arquivo" na Ajuda.

Você pode também

Compactar um arquivo na exportação	Escolha um tipo de compactação na caixa de listagem **Tipo de compactação**.
Especificar informações sobre um arquivo.	Digite os comentários que desejar na caixa **Anotações**.

Para exportar um arquivo para o Microsoft Office ou WordPerfect Office

1 Clique em **Arquivo ▸ Exportar para Office**.

2 Na caixa de listagem **Exportar para**, escolha uma das seguintes opções:
- **Microsoft Office** — permite definir opções para atender aos diferentes requisitos de saída dos aplicativos do Microsoft® Office
- **WordPerfect Office** — otimiza automaticamente a imagem para WordPerfect Office ao convertê-la em um arquivo Gráficos do WordPerfect (WPG)

3 Na caixa de listagem **O gráfico deve ser mais adequado para**, escolha uma das seguintes opções:
- **Compatibilidade** — permite salvar o desenho como um bitmap no formato Portable Network Graphic (PNG). Isso preserva a aparência do desenho quando este é importado para um aplicativo do Office.
- **Edição** — permite manter a maioria dos elementos editáveis em desenhos vetoriais, salvando o desenho no formato Extended Metafile Format (EMF).

4 Na caixa de listagem **Otimizado para**, escolha uma das seguintes opções:
- **Apresentação** — permite otimizar o arquivo de saída como apresentação de slides ou documentos on-line (96 dpi)
- **Impressão eletrônica** — permite manter uma boa qualidade de imagem para a impressão eletrônica (150 dpi)
- **Impressão comercial** — permite otimizar o arquivo para impressão de alta qualidade (300 dpi)

Uma estimativa do tamanho do arquivo aparece no canto inferior esquerdo da caixa de diálogo.

5 Clique em **OK**.

6 Localize a pasta na qual deseja salvar o arquivo.

7 Digite um nome de arquivo na caixa de listagem **Nome do arquivo**

8 Clique em **Salvar**.

Você pode também

Aumentar e diminuir o zoom na janela de visualização	Utilizando a ferramenta **Mais zoom** ou **Menos zoom**, clique na janela de visualização.
Enquadrar para visualizar outra área do desenho	Utilizando a ferramenta **Enquadramento**, arraste na janela de visualização até que a área a ser exibida fique visível.



Somente as opções que se aplicam à sua saída ficam disponíveis. Por exemplo, as opções **Otimizado para** só estarão disponíveis se você escolher as opções **Microsoft Office** e **Compatibilidade**.

As camadas em um desenho são niveladas ao serem exportadas para o Microsoft Office ou para o WordPerfect Office.



Precisa de mais informações?

Para obter mais informações sobre como importar e exportar arquivos, clique em **Ajuda ▸ Tópicos da ajuda**, clique na guia **Conteúdo** e clique duas vezes no tópico "Importar e exportar arquivos".

Para obter informações sobre como usar a Ajuda, consulte "To use the Help" on page 18.



COREL®

PHOTO-PAINT X3



Tour pela área de trabalho do Corel PHOTO-PAINT

Familiarizar-se com a terminologia e a área de trabalho do Corel PHOTO-PAINT o ajuda a seguir os conceitos e os procedimentos encontrados no guia do usuário e na ajuda disponível na janela do aplicativo.

Nesta seção, você aprenderá sobre:

- termos do Corel PHOTO-PAINT
- janela do aplicativo
- barras de ferramentas
- caixa de ferramentas
- barra de propriedades
- janelas de encaixe
- barra de status

Termos do Corel PHOTO-PAINT

Antes de começar a utilizar o Corel PHOTO-PAINT, familiarize-se com os termos a seguir.

Termo	Descrição
Canal	Uma imagem em tons de cinza de 8 bits que armazena informações de cor ou de máscara de uma imagem.
Área editável	A área editável de uma máscara permite aplicar a tinta e os efeitos a uma área selecionada de uma imagem.
Imagem	Um arquivo aberto ou criado no Corel PHOTO-PAINT.

Termo	Descrição
Lente	Uma camada do objeto que protege parte ou toda uma imagem quando se executam correções tonais e de cores.
Máscara	A máscara pode ser aplicada a uma imagem durante a sua edição para definir as áreas protegidas e editáveis.
Objeto	Um bitmap independente que é disposto como uma camada sobre a imagem de fundo.
Caminho	Uma série de segmentos de linhas e de curvas conectados por pontos de extremidade ajustáveis denominados nós.
Miniaturas	Uma versão pequena, de baixa resolução, de uma imagem.

Para ver mais termos e definições, consulte o glossário na Ajuda.


Explorar a janela do aplicativo

A janela do aplicativo do Corel PHOTO-PAINT contém elementos que ajudam a acessar as ferramentas e os comandos necessários para exibir e editar imagens. Os comandos do aplicativo podem ser acessados através da barra de menus, caixa de ferramentas, barra de propriedades, barras de ferramentas ou janelas de encaixe.

É possível personalizar vários elementos da janela do aplicativo para adaptá-la ao seu fluxo de trabalho. Para obter mais informações sobre a personalização do Corel PHOTO-PAINT, consulte "Personalizar o aplicativo" na Ajuda.

A janela do aplicativo contém as seguintes partes principais:

Parte	Descrição
Barra de menus	Área contendo os menus drop-down com os comandos agrupados por categoria.
Barra de propriedades	Barra destacável contendo os comandos que mudam de acordo com a ferramenta ativa




Parte	Descrição
Barra de ferramentas (padrão)	Barra contendo os atalhos para alguns menus e outros comandos básicos, como abrir, salvar e imprimir.
Caixa de ferramentas	Barra contendo ferramentas de edição, criação e exibição de imagens. A caixa de ferramentas também contém a área de controle de cores que permite selecionar cores e preenchimentos.
Janela de imagem	Área em que a imagem é exibida. Embora várias janelas de imagem possam ser abertas simultaneamente, só é possível aplicar comandos à janela ativa.
Barra de título	Área da janela de imagem que exibe o título da imagem.

Parte	Descrição
Navegador	Um botão que permite visualizar uma miniatura da imagem inteira para que se possa focalizar a janela de imagem em uma área específica. O Navegador fica disponível somente quando existem áreas que ultrapassam a janela de imagem.
Janela de encaixe	Janela que permite o acesso a comandos adicionais e informações sobre a imagem. Algumas janelas de encaixe oferecem uma área de exibição visual. A janela de encaixe **Objeto** é exibida por padrão.
Barra de status	Área que exibe as informações sobre a imagem, o sistema e dicas.

Barras de ferramentas

As barras de ferramentas consistem em botões que são atalhos para os comandos de menu. A barra de ferramentas padrão consiste em comandos comuns. A tabela abaixo descreve os botões na barra de ferramentas padrão.

Pressione este botão	Para
	Iniciar uma nova imagem
	Abrir uma imagem
	Salvar uma imagem
	Imprimir uma imagem
	Recortar objetos selecionados para a área de transferência
	Copiar objetos selecionados para a área de transferência

Pressione este botão	Para
	Colar o conteúdo da área de transferência em uma imagem
	Desfazer a última ação
	Refazer a última ação
	Importar uma imagem
	Exportar uma imagem
	Alterar o nível de zoom
	Exibir uma visualização de tela inteira
	Mostrar ou ocultar a grade de fatiamento da imagem
	Mostrar ou ocultar a moldura da máscara
	Mostrar ou ocultar a marca de seleção do objeto
	Limpar uma máscara
	Inverter uma máscara

Além da barra de ferramentas padrão, o Corel PHOTO-PAINT possui barras de ferramentas para tipos específicos de tarefas. Por exemplo, quando se trabalha freqüentemente com máscaras é possível exibir a barra de ferramentas **Máscara/objeto**. Ao contrário da barra de propriedades, o conteúdo da barra de ferramentas continua o mesmo.

Para obter informações sobre como mover e redimensionar as barras de ferramentas e sobre como alterar as barras de ferramentas exibidas por padrão, consulte “Para

personalizar a posição e exibição da barra de ferramentas" na Ajuda. Você também pode criar uma barra de ferramentas personalizada com as ferramentas e os comandos usados com mais freqüência. Para obter informações sobre como criar barras de ferramentas personalizadas, consulte "Personalizar barras de ferramentas" na Ajuda.

Para ocultar ou exibir uma barra de ferramentas

- Clique em **Janela ▸ Barras de ferramentas** e clique em uma barra de ferramentas.

  Uma marca de seleção ao lado do nome de uma barra de ferramentas indica que essa barra é exibida na janela de imagem.

Caixa de ferramentas

A caixa de ferramentas contém ferramentas de edição, criação e exibição de imagens. Algumas ferramentas ficam visíveis por padrão, enquanto outras são agrupadas em menus desdobráveis. Os menus desdobráveis são abertos para exibir um conjunto de ferramentas relacionadas. Uma pequena seta no canto inferior direito de um botão de caixa de ferramentas indica um menu desdobrável. A última ferramenta utilizada em um menu desdobrável é exibida na caixa de ferramentas. Por exemplo, no menu desdobrável **Pincel**, a ferramenta **Pintura** é exibida por padrão, mas, se você utilizar outra ferramenta no menu desdobrável, como a ferramenta **Espalhador de imagens**, a ferramenta **Espalhador de imagens** será exibida na caixa de ferramentas com a seta de menu desdobrável. Os menus desdobráveis funcionam como barras de ferramentas quando você os arrasta para longe da caixa de ferramentas. Esse procedimento permite ver todas as ferramentas relacionadas durante o trabalho.

Além das ferramentas, a área de controle de cores é exibida na caixa de ferramentas. A área de controle de cores permite escolher cores e preenchimentos.

As tabelas a seguir contêm descrições dos menus desdobráveis, das ferramentas e da área de controle de cores da caixa de ferramentas do Corel PHOTO-PAINT:

Menu desdobrável	Descrição
Menu desdobrável Seleção 	Permite acessar a ferramenta **Seleção de objeto** e a ferramenta **Transformação da máscara**

Menu desdobrável	Descrição
Menu desdobrável Máscara 	Permite acessar as ferramentas **Máscara de retângulo**, **Máscara de elipse**, **Máscara à mão livre**, **Máscara de laço**, **Máscara magnética**, **Máscara de varinha mágica** e a ferramenta **Máscara de pincel**
Menu desdobrável Zoom 	Permite acessar a ferramenta **Zoom** e a ferramenta **Enquadramento**.
Menu desdobrável Retoque 	Permite acessar a ferramenta **Remoção de olhos vermelhos**, a ferramenta **Clone** e a ferramenta **Pincel de retoque**
Menu desdobrável Forma 	Permite acessar as ferramentas **Retângulo**, **Elipse**, **Polígono**, **Linha** e a ferramenta **Caminho**
Menu desdobrável Preenchimento 	Permite acessar a ferramenta **Preenchimento** e a ferramenta **Preenchimento interativo**.
Menu desdobrável Pincel 	Permite acessar as ferramentas **Pintura**, **Efeito**, **Espalhador de imagens**, **Desfazer pincel** e a ferramenta **Substituir cor do pincel**.
Menu desdobrável Interativa/Transparência 	Permite acessar as ferramentas **Sombreamento interativo**, **Transparência de objeto interativa**, **Transparência de cor** e a ferramenta **Pincel de transparência do objeto**.

Ferramenta	Descrição
 Seleção de objeto	Permite selecionar um objeto.
 Transformação da máscara	Permite alterar a aparência das áreas editáveis.

Ferramenta	Descrição
 Máscara de retângulo	Permite definir áreas editáveis retangulares.
 Máscara de elipse	Permite definir áreas editáveis elípticas.
 Máscara à mão livre	Permite definir áreas editáveis de forma irregular ou poligonais.
 Máscara de laço	Permite definir áreas editáveis com forma irregular e rodeadas por pixels de cores semelhantes.
 Máscara magnética	Permite detectar bordas de elementos em sua imagem, isto é, o contorno de áreas em cor contrastante com seus arredores, e colocar a moldura da máscara ao longo dessa borda.
 Máscara de varinha mágica	Permite definir áreas editáveis de forma irregular que incluem todos os pixels adjacentes com cor similar ao pixel que você selecionou primeiro.
 Máscara de pincel	Permite definir uma área editável passando o pincel pela área como se você estivesse pintando.
 Cortar	Permite remover as áreas indesejadas e corrigir imagens tortas.
 Zoom	Permite alterar o nível de ampliação na janela de imagem.
 Enquadramento	Permite arrastar áreas de uma imagem para exibição, quando a imagem é maior que a janela.
 Conta-gotas	Permite escolher as cores de uma imagem.
 Borracha	Permite apagar áreas de imagem ou áreas de objeto para revelar o objeto ou o fundo que está por baixo.

Ferramenta	Descrição
 Texto	Permite adicionar texto à imagem e editar o texto existente.
 Remoção de olhos vermelhos	Permite remover o efeito de olho vermelho nos olhos das pessoas em fotos.
 Clone	Permite duplicar parte de uma imagem e aplicá-la a outra parte da mesma imagem ou a uma outra imagem.
 Retoque	Permite remover imperfeições, como rasgos, marcas de riscos e rugas de uma imagem misturando suas texturas e cores.
 Retângulo	Permite desenhar formas quadradas ou retangulares.
 Elipse	Permite desenhar formas circulares ou elípticas.
 Polígono	Permite desenhar polígonos.
 Linha	Permite desenhar um único segmento ou segmentos unidos de linha reta utilizando a cor de primeiro plano.
 Caminho	Permite criar e editar caminhos.
 Preenchimento	Permite preencher áreas com qualquer um dos quatro tipos de preenchimento: uniforme, gradiente, bitmap e textura.
 Preenchimento interativo	Permite aplicar um preenchimento dégradé a toda uma imagem, seleção ou a todo um objeto.
 Pintura	Permite pintar uma imagem utilizando a cor de primeiro plano.
 Efeito	Permite executar correções locais de cor e de tonalidade na imagem.

Ferramenta	Descrição
 Espalhador de imagens	Permite carregar uma ou mais imagens e pintá-las na sua imagem.
 Desfazer pincel	Permite restaurar a aparência de áreas da imagem ao que era antes da última pincelada.
 Substituir cor do pincel	Permite substituir a cor de primeiro plano da imagem com a cor de fundo.
 Sombreamento interativo	Permite adicionar sombras aos objetos.
 Transparência de objeto interativa	Permite fazer as cores de um objeto dissolverem-se gradualmente aproximando-se da cor de fundo da imagem.
 Transparência de cor	Permite tornar transparentes os pixels com um valor de cor específico em um objeto.
 Pincel transparência de objeto	Permite pincelar áreas de um objeto para torná-las mais transparentes.
 Fatiamento da imagem	Permite recortar uma imagem maior em seções menores que podem ser modificadas para a Web.

Área de controle de cores

	Permite escolher cores e preenchimentos. Consiste em três amostras: uma amostra de **Cor do primeiro plano**, uma amostra de **Cor do fundo** e uma amostra de **Cor de preenchimento**. A seta permite trocar a cor de primeiro plano e de fundo, e o ícone **Redefinir cor** permite retornar às cores padrão.

Barra de propriedades

A barra de propriedades exibe os comandos mais comuns e relevantes à ferramenta ativa. Ao contrário das barras de ferramentas, o conteúdo da barra de propriedades muda dependendo da ferramenta que está ativa. Por exemplo, quando você utiliza a ferramenta **Texto**, o conteúdo da barra de propriedades muda para exibir as configurações relacionadas a texto, como tipo e tamanho de fonte, e alinhamento.

As opções mais avançadas da ferramenta ativa podem ser acessadas na barra de propriedades estendida. Um botão com uma seta dupla na extremidade da barra de propriedades permite abrir ou fechar a barra de propriedades estendida.



Para abrir ou fechar a barra de propriedades estendida

Para	Proceda da seguinte forma
Abrir a barra de propriedades estendida	Clique no botão **Abrir opções avançadas** .
Fechar a barra de propriedades estendida	Clique no botão **Fechar opções avançadas** .

Janelas de encaixe

As janelas de encaixe exibem controles, como botões de comando, opções e caixas de listagem. Algumas janelas de encaixe também incluem informações visuais adicionais sobre as ferramentas ou os elementos de imagem. É possível manter as janelas de encaixe abertas enquanto se trabalha com uma imagem.

Você pode possível anexar ou encaixar as janelas de encaixe em qualquer lado da janela do aplicativo, ou pode deixá-las flutuando ou desencaixadas para movê-las enquanto trabalha na janela do aplicativo. Também é possível minimizar as janelas de encaixe para economizar espaço na tela. Se você abrir mais de uma janela de encaixe simultaneamente, as janelas serão empilhadas umas sobre as outras e as guias serão exibidas para permitir o rápido acesso à janela desejada.

Um exemplo de uma janela de encaixe é a janela de encaixe **Objetos**. A janela de encaixe **Objetos** exibe miniaturas do fundo da imagem e cada camada do objeto, além de botões de comando e opções relacionadas a objetos.

Para abrir uma janela de encaixe

- Clique em **Janela** ▸ **Janelas de encaixe** e clique em uma janela de encaixe.

Para mover uma janela de encaixe

- Arraste a barra de título da janela de encaixe para um novo local.

  Para desencaixar uma janela de encaixe, arraste-a para longe da lateral onde ela se encaixa e, para encaixar uma janela de encaixe flutuante, arraste-a em direção à lateral onde ela se encaixa.



Enquanto você arrasta, um contorno da janela de encaixe é exibido. O contorno muda de forma à medida que você arrasta para a lateral da janela do aplicativo para indicar que a janela de encaixe está encaixada.

Para minimizar uma janela de encaixe

Para minimizar	Proceda da seguinte forma
Uma janela de encaixe flutuante	Clique na seta de desenrolar da barra de título da janela de encaixe.
Uma janela de encaixe encaixada	Clique na seta dupla da barra de título da janela de encaixe. Uma guia é exibida ao longo da lateral direita da janela do aplicativo.

Barra de status

A barra de status exibe informações sobre a imagem, memória do sistema e ferramenta ativa. É possível alterar o tipo de informação exibido para ajudá-lo na sua tarefa atual. Por exemplo, se você estiver trabalhando com imagens que têm dimensões diferentes, poderá exibir a dimensão da imagem atual.

Poderá também personalizar a barra de status adicionando botões de comando. Para obter informações sobre como personalizar a barra de status, consulte "Personalizar a barra de status" na Ajuda.

Para alterar o tipo de informação exibido na barra de status

- Clique na seta na barra de status e em uma das seguintes opções:
  - **Tamanho do arquivo**
  - **Ferramenta atual**
  - **Dimensão do documento**
  - **Modo de cor**
  - **Memória**

Exibir imagens e obter informações da imagem



Você pode alterar a aparência das janelas e o nível de ampliação de uma imagem. A mudança do nível de ampliação permite exibir áreas específicas da imagem, facilitando a edição.

Nesta seção, você aprenderá a:

- exibir imagens
- zoom
- obter informações da imagem

Exibir imagens

As imagens podem ser exibidas de várias maneiras. Você pode ocultar as janelas, a caixa de ferramentas e as barras de ferramentas, deixando visíveis apenas a barra de menus e as janelas de imagem. Você pode exibir uma grande representação de uma imagem em uma visualização de tela cheia.

Você pode exibir áreas de imagem que estão fora da janela de imagem. Por exemplo, quando estiver trabalhando em um alto nível de ampliação ou com imagens grandes, você pode enquadrar ou ir para uma área diferente da imagem sem precisar ajustar o nível de ampliação.



Você pode selecionar a área da imagem a ser exibida na janela de imagem utilizando o pop-up ***Navegador****.*

Para ocultar as janelas, a caixa de ferramentas e as barras de ferramentas

- Clique em **Janela** ▸ **Ocultar janelas**.

  Para voltar à exibição normal, clique com o botão direito do mouse na área de trabalho e clique em **Mostrar janelas**.

Para exibir uma visualização de tela cheia de uma imagem

- Clique em **Exibir** ▸ **Visualização de tela cheia**.

  Se você quiser retornar à visualização normal, pressione qualquer tecla ou clique na tela.

Para exibir uma área da imagem fora da janela de imagem

Para	Proceda da seguinte forma
Enquadrar outra área da imagem	Abra o menu desdobrável **Zoom** e clique na ferramenta **Enquadramento**. Arraste a imagem até exibir a área que você deseja visualizar na janela de imagem.
Saltar para outra área da imagem	Clique no pop-up **Navegador** no canto inferior direito da janela de imagem. Arraste o retângulo para a área da imagem a ser exibida.



As áreas da imagem que ficam fora da janela de imagem podem ser arrastadas para que sejam exibidas, utilizando a ferramenta ***Enquadramento****. Essa foto foi arrastada de sua posição original na primeira imagem para a direita na segunda imagem. A figura abaixo mostra a imagem inteira.*

Zoom

Por padrão, as imagens são exibidas com uma ampliação de 100%. No entanto, é possível aplicar mais zoom para obter uma visão mais nítida dos detalhes da imagem ou aplicar menos zoom para exibir uma área maior da imagem. Você pode também especificar o nível de ampliação no qual as imagens são abertas.

Para aplicar zoom

- Abra o menu desdobrável **Zoom** e clique na ferramenta **Zoom**.

Para	Proceda da seguinte forma
Aplicar mais zoom	Clique na imagem no local onde deseja ampliar.
Aplicar mais zoom em uma área específica	Arraste o mouse pela área a ser ampliada.
Aplicar menos zoom	Clique com o botão direito do mouse na janela de imagem.
Alternar entre os níveis de zoom atual e anterior	Clique no botão **Zoom para anterior** na barra de propriedades estendida.

Para	Proceda da seguinte forma
Aplicar mais ou menos zoom em um nível predefinido	Escolha o nível de ampliação na caixa de listagem **Nível de zoom** na barra de propriedades.

Obter informações da imagem

É possível exibir as propriedades da imagem, como nome, formato de arquivo e tamanho do arquivo.

Você exibe informações sobre áreas da imagem, como as coordenadas do ponteiro enquanto trabalha. Você pode exibir as alterações na coordenada do eixo x (X) ou na coordenada do eixo y (Y) ao mover o ponteiro dentro da janela de imagem. Você pode também observar o ângulo (A) e a distância (D) do movimento do ponteiro na janela de imagem, enquanto você arrasta uma forma ou define uma área editável. Além disso, você pode obter estatísticas relacionadas às coordenadas dos eixos x e y da posição central (C) e do raio (R) ao criar ou selecionar uma área editável ou forma circular.

Você pode também exibir as informações de cores de uma área da imagem correspondente à posição do ponteiro. Por padrão, são exibidos os valores RGB, Hex e CMYK. Você pode escolher exibir as informações sobre a cor simultaneamente em dois modelos de cor ao mesmo tempo. Por exemplo, é possível exibir os valores em tons de cinza e RGB de uma área específica da imagem.

Para exibir informações da imagem

- Clique em **Arquivo** ▸ **Propriedades do documento**.

Para exibir informações sobre áreas da imagem

- Clique em **Janela** ▸ **Janelas de encaixe** ▸ **Informações.**

Você pode também

Escolher um novo modelo de cor	Clique na seta do menu desdobrável  superior, escolha um nível de cor e clique em um modelo de cor.
Alterar as unidades de medida utilizadas para exibir as informações da imagem	Clique na seta do menu desdobrável inferior e clique em uma unidade de medida.



Por padrão, a janela de encaixe **Informações da imagem** lista os valores RGB, Hex e CMYK a partir do alto para baixo.



Você pode também exibir as informações do modo de cor clicando na ferramenta **Conta-gotas** e apontando para uma área da imagem.

Precisa de mais informações?

Para obter mais informações sobre imagens e sobre como exibi-las, clique em **Ajuda ▸ Tópicos da Ajuda**, clique na guia **Conteúdo** e clique duas vezes no tópico "Exibir imagens e obter informações da imagem".

Para obter informações sobre como usar a Ajuda, consulte "Para usar a Ajuda" na página 14.



Trabalhar com cor

O aplicativo permite escolher e criar cores com a utilização de uma ampla variedade de paletas, misturadores de cores e modelos de cores padrão da indústria. Crie e edite paletas de cores personalizadas para armazenar as cores utilizadas com mais freqüência para uso no futuro.

Nesta seção, você aprenderá a:

- escolher cores
- criar paletas de cores personalizadas
- utilizar canais de cores exatas

Escolher cores

Para escolher cores de primeiro plano, fundo e preenchimento, utilize a área de controle de cores, paletas de cores, amostragem, visualizadores de cores, harmonização de cores ou misturas de cores.

Área de controle de cores

Na área de controle de cores, você pode exibir as cores de primeiro plano, fundo e preenchimento selecionadas e escolher novas cores.

Paleta de cores padrão

Uma paleta de cores é uma coleção de amostras de cor Você pode escolher as cores de primeiro plano, fundo e preenchimento usando a paleta de cores padrão, que contém 99 cores do modelo de cor RGB.

Paletas de cores fixas ou personalizadas

As paletas de cores fixas são fornecidas por outros fabricantes. Alguns exemplos são as cores HKS, Focoltone, PANTONE e TRUMATCH. Pode ser útil ter em mãos um livro de amostras do fabricante, que é um conjunto de amostras de cores que exibe exatamente como fica cada cor quando impressa.

Paletas de cores personalizadas podem incluir cores de qualquer modelo de cor ou paleta de cores fixas. É possível salvar uma paleta de cores personalizadas para utilização futura. Para obter mais informações sobre como trabalhar com paletas de cores personalizadas, consulte "Criar paletas de cores paletas personalizadas" na página 288 e "Abrir e editar paletas de cores personalizadas" na Ajuda.

Amostrar cores

Para utilizar uma cor já existente em um objeto ou imagem, amostre a cor para obter uma correspondência exata. Por padrão, é feita uma amostragem de um único pixel na janela da imagem.

Ao amostrar uma cor de uma foto, o que parece ser uma área de cores sólidas pode ser, na verdade, uma área ligeiramente sombreada ou simulada. Nesse caso, será útil obter uma média das cores dos pixels em uma área de amostragem maior. Você pode definir a área de amostragem em 3 × 3 pixels ou 5 × 5 pixels para imagens de alta resolução. Também é possível amostrar pixels em uma área selecionada.

Visualizadores de cores

Os visualizadores de cores oferecem uma representação de uma faixa de cores com a utilização de formas com uma ou três dimensões. O visualizador de cores padrão se baseia no modelo de cor HSB, mas é possível utilizar esse visualizador para escolher cores CMY ou RGB.Para obter mais informações sobre modelos de cor, consulte "Entender modelos de cor" na Ajuda.

Harmonização de cores

A harmonização de cores funciona sobrepondo uma forma, como um retângulo ou triângulo, sobre uma roda de cores. Cada fileira vertical na grade de cores começa com a cor localizada em um dos pontos na forma sobreposta.

As cores de cada canto da forma são sempre complementares, contrastantes ou harmoniosas, dependendo da forma escolhida.

Misturas de cores

Ao escolher uma cor com a utilização de misturas de cores, você combina as cores básicas para obter a cor desejada. O misturador de cores exibe uma grade de cores que ele cria a partir das quatro cores básicas escolhidas por você.

Para escolher uma cor com a utilização da área de controle de cores

1 Na área de controle de cores da caixa de ferramentas, clique duas vezes em um dos seguintes itens:
   - Amostra de cor do **primeiro plano**
   - Amostra de cor de **fundo**

2 Mova a barra de rolagem de cor para definir a faixa de cores exibidas na área de seleção de cores.

3 Clique na área de seleção de cores para escolher uma cor.

Para escolher uma cor com a utilização da paleta de cores padrão

Para	Proceda da seguinte forma
Escolher uma cor de primeiro plano	Clique em uma amostra de cor.
Escolher uma cor de fundo	Mantenha pressionada a tecla **Ctrl** e clique em uma amostra de cor.
Escolher uma cor de preenchimento	Clique com o lado direito do mouse em uma amostra de cor.

Para escolher uma cor com a utilização de uma paleta de cores fixa ou personalizada

1 Na área de controle de cores da caixa de ferramentas, clique duas vezes em um dos seguintes itens:
   - Amostra de cor de **primeiro plano**
   - Amostra de cor de **fundo**

2 Clique na guia **Paletas**.

3 Escolha uma paleta fixa ou personalizada na caixa de listagem **Paleta**.

4 Mova a barra de rolagem de cor para definir a faixa de cores exibidas na área de seleção de cores.

5 Clique em uma cor na área de seleção de cores.



Você deve utilizar o mesmo modelo de cor para todas as cores em uma imagem, pois assim as cores serão consistentes e você poderá prever as cores da saída final

com mais precisão. Para a saída final, é preferível utilizar o mesmo modelo de cor que está sendo utilizado.

Para amostrar uma cor

1 Clique na ferramenta **Conta-gotas**.

2 Clique na imagem para escolher uma cor de primeiro plano.

O tamanho padrão da amostra é 1 pixel.

Você pode também

Aumentar o tamanho da amostra	Clique no botão **Conta-gotas 3 × 3** na barra de propriedades estendida.
Aumentar o tamanho da amostra para uma imagem de alta resolução	Clique no botão **Conta-gotas 5 × 5** na barra de propriedades estendida.
Efetuar uma amostragem em uma área selecionada	Clique no botão **Seleção de conta gotas** na barra de propriedades estendida.

Para escolher uma cor com a utilização de um visualizador de cores

1 Na área de controle de cores da caixa de ferramentas, clique duas vezes em um dos seguintes itens:
- Amostra de cor de **primeiro plano**
- Amostra de cor de **fundo**

2 Clique na guia **Modelos**.

3 Escolha um modelo de cor na caixa de listagem **Modelo**.

4 Clique em **Opções** ▸ **Visualizadores de cor** e clique em um visualizador de cor.

5 Mova o controle deslizante de cores.

6 Clique em uma cor na área de seleção de cores.

Você pode também

Escolher uma cor de preenchimento	Clique duas vezes na amostra de **Cor de preenchimento** na área de controle de cores, clique no botão Preenchimento **uniforme** na caixa de diálogo **Selecionar preenchimento** e clique em **Editar**.

Você pode também

Trocar cores	Clique em **Opções** ▸ **Trocar cores**. Isso troca a cor **antiga** (a cor atual do primeiro plano ou do fundo) pela cor **nova** (que foi escolhida na área de seleção de cores).



Se você escolher uma cor fora da gama da impressora, o Corel PHOTO-PAINT exibirá a cor mais aproximada na gama. Essa cor é exibida na área **Referência** na amostra pequena, ao lado da cor **nova** . Você pode escolher essa cor aproximada da gama ou corrigir a cor fora da gama.

Para escolher uma cor com a utilização de harmonização de cores

1 Na área de controle de cores da caixa de ferramentas, clique duas vezes em um dos seguintes itens:
- Amostra de cor de **primeiro plano**
- Amostra de cor de **fundo**

2 Clique na guia **Misturadores**.

3 Clique em **Opções** ▸ **Misturadores** ▸ **Harmonização de cores**.

4 Escolha uma forma na caixa de listagem **Matizes**.

5 Escolha uma opção na caixa de listagem **Variação**.

6 Arraste o ponto preto na roda de cores.

7 Clique em uma amostra de cor na paleta de cores abaixo da roda de cores.



Se você escolher uma cor fora da gama da impressora, o Corel PHOTO-PAINT exibirá a cor mais aproximada na gama. Essa cor será exibida na área **Referência** na amostra pequena ao lado da cor **Nova.** Você pode escolher essa cor aproximada da gama ou corrigir a cor fora da gama.

Para escolher uma cor com a utilização de misturas de cores

1 Na área de controle de cores da caixa de ferramentas, clique duas vezes em um dos seguintes itens:
- Amostra de cor de **primeiro plano**
- Amostra de cor de **fundo**

2 Clique na guia **Misturadores**.

3 Clique em **Opções** ▸ **Misturadores** ▸ **Misturar cores**.

4 Abra cada seletor de cor e clique em uma cor.

5 Clique em uma cor na área de seleção de cores.



Para obter mais informações, consulte "Para abrir uma paleta de cores personalizada" na Ajuda.

Criar paletas de cores paletas personalizadas

Paletas de cores personalizadas são coleções de cores que podem ser salvas. Diversas paletas de cores personalizadas estão disponíveis, mas você pode cria paletas de cores do zero. As paletas de cores personalizadas são úteis quando você as mesmas cores com freqüência ou quando deseja trabalhar com um conjunto de cores que tenham fiquem bem juntas.

Você pode criar uma paleta de cores personalizada escolhendo cada cor manualmente ou utilizando as cores de um objeto, uma área editável ou de um documento inteiro.

Para criar uma paleta de cores personalizada

1 Clique em **Janela** ▸ **Paletas de cores** ▸ **Editor de paletas**.

2 Clique em **Paleta nova** .

3 Digite um nome de arquivo.

4 Clique em **Salvar**.

Criar uma paleta de cores a partir de um objeto

1 Selecione um objeto.

2 Clique em **Janela** ▸ **Paletas de cores** ▸ **Criar paleta da seleção**.

3 Digite um nome de arquivo.

4 Clique em **Salvar**.

Para criar uma paleta de cores a partir de uma área editável

1 Defina uma área editável.

2 Clique em **Janela** ▸ **Paletas de cores** ▸ **Criar paleta a partir de visível**.

3 Clique em **Salvar paleta como** .

4 Digite um nome de arquivo.

5 Clique em **Salvar.**



Para obter informações sobre a definição de áreas editáveis, consulte "Definir áreas editáveis" na página 365.

Criar uma paleta de cores a partir de uma imagem

1 Clique em **Janela** ▸ **Paletas de cores** ▸ **Criar paleta a partir de um documento**.

2 Digite um nome de arquivo.

3 Clique em **Salvar**.

Utilizar canais de cores exatas

Os canais de cores exatas permitem visualizar, editar e preservar as informações da cor exata nos arquivos. Seja importando um arquivo que usa cores exatas ou adicionando cores exatas no Corel PHOTO-PAINT, os canais de cores exatas asseguram que as informações das cores sejam mantidas quando você for imprimir o arquivo. A cor exata é armazenada em um canal de tons de cinza de 8 bits que preserva informações como, por exemplo, qual a cor exata a ser usada, onde usá-la e com que densidade a tinta deve ser aplicada.

Você pode criar um novo canal de cores exatas, atribuir uma cor e um nome ao canal e adicionar conteúdo. Por exemplo, pode-se pintar, desenhar formas, aplicar efeitos ou colar um conteúdo no canal. Quando você cola um objeto ou uma seleção em um canal de cores exatas, ele é adicionado como uma área editável. Você pode modificar a área editável antes de enviar para o canal de cores exatas. Para obter informações sobre como modificar áreas editáveis, consulte "Mascarar" na página 364.

Ao visualizar a imagem, você pode optar por misturar as cores exatas com as subjacentes (sobrepostas) ou cobrir as cores subjacentes. Desta forma, pode-se simular tintas opacas ou transparentes.

Você pode ainda selecionar, editar e alterar as propriedades dos canais de cores exatas existentes. Por exemplo, se você abrir ou importar uma imagem que contenha canais de cores exatas, poderá editar o conteúdo do canal, renomear um canal ou alterar sua cor exata. Quando as imagens são visualizadas, pode-se optar por ocultar ou exibir o conteúdo dos canais de cores exatas ou alterar a ordem dos canais. Você pode copiar canais de cores exatas entre imagens e pode excluí-los quando não precisar mais deles.

Se estiver criando um novo canal ou editando um canal existente, você poderá adicionar ou apagar o conteúdo do canal alterando a cor da ferramenta que está usando. Por exemplo, pintar com preto aplica uma cor sólida, com branco apaga a cor e com cinza aplica um tingimento da cor.

Você pode salvar seu trabalho em um formato de arquivo CPT se for editá-lo mais tarde. Pode ainda salvar o formato de arquivo PSD ou exportar para o formato de arquivo DCS, PDF ou EPS se estiver pronto para imprimir.

Para criar um canal de cores exatas

1 Na janela de encaixe **Canais**, clique na seta do menu desdobrável e escolha **Novo canal de cores exatas**.

Se a janela de encaixe/paleta **Canais** não estiver aberta, clique em **Janela ▸ Janelas de encaixe ▸ Canais**.

2 Na caixa de diálogo **Novo canal de cores exatas**, escolha uma cor no seletor de cor.

3 Digite um nome para o canal na caixa **Nome** se não desejar usar o nome da cor exata para o canal.

4 Na caixa **Propriedades da tinta**, escolha uma das seguintes opções:
- **Sólida** — As cores de fundo não afetam a cor da tinta, a menos que a densidade da tinta seja menor que 100%.
- **Transparente** — As cores de fundo transparecem. Esta opção permite visualizar a impressão sobreposta.

5 Ative uma das seguintes opções:
- **Canal vazio** — cria um canal vazio (nenhuma tinta é aplicada)
- **Preencher com cor** — cria um canal preenchido com a cor da tinta

6 Clique em **OK**.

O novo canal de cores exatas aparece na janela de encaixe **Canal** abaixo dos canais atuais. O novo canal de cores exatas é exibido e outros canais são ocultados.



Você também pode criar um novo canal clicando no botão **Novo canal de cores exatas** na janela de encaixe **Canais**.

Para selecionar um canal de cores exatas

- Na janela de encaixe **Canais**, clique em um canal de cores exatas na lista **Canais**.

  Uma linha de contorno vermelha aparece em volta da miniatura do canal quando ele é selecionado.

  Se a janela de encaixe **Canais** não estiver aberta, clique em **Janela ▸ Janelas de encaixe ▸ Canais**.

Para alterar as propriedades de um canal de cores exatas

1 Na janela de encaixe **Canais** , escolha um canal de cores exatas na lista **Canais**.

2 Clique com o botão do menu desdobrável no canto superior direito da janela de encaixe e clique em **Propriedades do canal**.

3 Na caixa de diálogo **Propriedades do canal de cores exatas**, execute uma tarefa da tabela a seguir.

Para	
Alterar a cor exata	Escolha uma cor no seletor de cores.
Renomear um canal	Digite um nome na caixa **Nome**.
Alterar as propriedades da tinta	Na caixa **Propriedades da tinta**, escolha uma das seguintes opções: • **Sólida** — As cores de fundo não afetam a cor da tinta, a menos que a densidade da tinta seja menor que 100%. • **Transparente** — As cores de fundo transparecem. Esta opção permite visualizar a impressão sobreposta.

Para colar o conteúdo em um canal de cores exatas

1 Copie um objeto ou uma seleção para a Área de transferência.

Se quiser copiar o objeto para outra imagem, abra a imagem na qual deseja colar o conteúdo.

2 Na janela de encaixe **Canais**, selecione um canal de cores exatas.

3 Clique em **Editar** ▸ **Colar** ▸ **Colar como nova seleção**.

O conteúdo é exibido como uma área editável contornada por uma máscara (indicada por uma sobreposição colorida ou por uma moldura). Se quiser editar a área, execute essa ação agora.

Se quiser especificar uma densidade de tinta uniforme para a área, clique com o botão direito em preto (para obter uma cor exata sólida) ou em um tom de cinza (para obter um tingimento), clique na **ferramenta Preenchimento** e clique na área editável.

4 Clique em **Máscara** ▸ **Remover**.

O conteúdo colado foi enviado para o canal de cores exatas.



As dimensões e a resolução da imagem afetam a forma como as informações do canal de cores exatas são coladas entre imagens. Para obter melhores resultados, copie e cole canais de cores exatas entre imagens com dimensões semelhantes e com a mesma resolução.

Para exibir ou ocultar um canal de cores exatas

- Na **janela de encaixe Canais** , clique no ícone de **Olho** ao lado do canal de cores exatas.

  O olho aparece fechado quando o conteúdo do canal está oculto, e aparece aberto quando o conteúdo está visível.

  Se a janela de encaixe **Canais** não estiver aberta, clique em **Janela ▸ Janelas de encaixe ▸ Canais**.

Para alterar a ordem dos canais de cores exatas

- Na janela de encaixe **Canais**, clique em um canal de cores exatas na lista **Canais** e arraste-o para uma nova posição.

Para copiar um canal de cores exatas

1 Na janela de encaixe **Canais**, selecione o canal de cores exatas que deseja copiar.

2 Clique em **Editar ▸ Copiar**.

3 Abra a imagem na qual deseja colar o canal de cores exatas.

4 Clique em **Editar ▸ Colar**.

  O canal de cores exatas aparece na parte inferior da lista **Canais** na janela de encaixe **Canais**.



As dimensões e a resolução da imagem afetam a forma como as informações do canal de cores exatas são coladas entre imagens. Para obter melhores resultados, copie e cole canais de cores exatas entre imagens com dimensões semelhantes e com a mesma resolução.

Para excluir um canal de cores exatas

1 Na janela de encaixe **Canais**, clique no canal de cores exatas na lista **Canais**.

2 Clique no botão **Excluir canal atual** .

Precisa de mais informações?

Para obter mais informações sobre como trabalhar com cores, clique em **Ajuda** ▸ **Tópicos da Ajuda**, clique na guia **Conteúdo** e clique duas vezes no tópico "Trabalhar com cor".

Para obter informações sobre como usar a Ajuda, consulte "Para usar a Ajuda" na página 14.



Alterar modos de cor

Alterar uma imagem para outro modo de cor, como RGB, CMYK ou tons de cinza, altera a estrutura de cores e o tamanho da imagem e pode afetar a forma como a imagem é exibida e impressa.

Nesta seção, você aprenderá a:

- alterar o modo de cor de imagens
- alterar imagens para o modo de cor cores da paleta

Alterar o modo de cor de imagens

No Corel PHOTO-PAINT, as cores das imagens são definidas por modos de cor. Os monitores dos computadores exibem imagens no modo de cor RGB; por padrão, as imagens do Corel PHOTO-PAINT são criadas no modo de cor RGB.

Os modos de cores são descritos pelas cores de seus componentes e profundidade de bit. Por exemplo, o modo de cor RGB (24 bits) é composto por canais vermelho, verde e azul e tem uma profundidade de 24 bits. De forma similar, o modo de cor CMYK (32 bits) é composto por canais de ciano, magenta, amarelo e preto e tem uma profundidade de 32 bits. Cada canal tem uma profundidade de 8 bits.

Embora na tela talvez você não consiga distinguir uma imagem no modo de cor CMYK de uma imagem no modo de cor RGB, as imagens são bastante diferentes. As cores do espaço de cor RGB podem abranger uma faixa mais ampla do espectro visual (elas têm uma gama de cores mais ampla) do que aquelas do espaço de cor CMYK. Para as mesmas dimensões de imagem, uma imagem CMYK tem um tamanho de arquivo maior, mas contém os canais necessários para impressão nas tintas padrão.

Sempre que se converte uma imagem, podem se perder informações de cores. Por isso, acabe de editar e salve a imagem antes de convertê-la para um novo modo de cor.

Corel PHOTO-PAINT oferece suporte aos seguintes modos de cor:

- Preto-e-branco (1 bit)
- Tons de cinza (8 bits)

- Tom duplo (8 bits)
- Cor RGB (24 bits)
- Cor CMYK (32 bits)
- Tons de cinza (16 bits)
- NTSC RGB (vídeo)
- Cores da paleta (8 bits)
- Cor Lab (24 bits)
- Multicanal
- Cor RGB (48 bits)
- PAL RGB (vídeo)

Para alterar o modo de cor de uma imagem

- Clique em **Imagem** e clique em uma das seguintes opções:
  - **Converter em tons de cinza (8 bits)**
  - **Converter em cores RGB (24 bits)**
  - **Converter em cores CMYK (32 bits)**
  - **Converter em ▸ Cores Lab (24 bits)**
  - **Converter em ▸ Multicanal**
  - **Converter em ▸ Tons de cinza (16 bits)**
  - **Converter em ▸ Cores RGB (48 bits)**
  - **Converter em ▸ RGB NTSC**
  - **Converter em ▸ RGB PAL**

Alterar imagens para o modo de cor cores da paleta

O modo de cor cores da paleta, também denominado modo de cor indexada, é freqüentemente utilizado para imagens GIF na Web. Quando você converter uma imagem complexa para o modo de cor cores da paleta, um valor de cor fixo será atribuído a cada pixel. Esses valores são armazenados em uma tabela de cores compacta ou paleta. Em conseqüência, a imagem de cores da paleta contém menos dados do que o original e possui uma tamanho de arquivo menor. O modo de cor cores da paleta é um modo de 8 bits que armazena e exibe imagens utilizando até 256 cores.

Escolher, editar e salvar uma paleta de cores

Quando uma imagem é alterada para o modo de cores da paleta, você utiliza uma paleta de cores predefinida ou personalizada e, em seguida, edita a paleta, substituindo cores individuais. Se você escolher a paleta de cores Otimizada, também poderá editá-la especificando uma cor de sensibilidade da faixa. A paleta de cores utilizada para

converter a imagem é chamada de paleta de cores processada e pode ser salva para ser utilizada com outras imagens.

Simulação

Imagens de cores da paleta contêm até 256 cores diferentes. Se a imagem original tiver várias cores, é possível utilizar a simulação para criar a ilusão de visualizar mais de 256 cores. A simulação cria cores e sombras adicionais a partir de uma paleta existente por meio de intercalando pixels de diferentes cores. A relação de um pixel colorido com outro cria uma mistura ótica, assim você percebe cores adicionais.

A simulação pode ser feita pela distribuição de cores regular ou aleatória. A simulação ordenada aproxima as misturas de cores utilizando padrões de pontos regulares; como resultado, as cores sólidas são enfatizadas e as bordas aparecem mais delineadas. A difusão de erros dispersa os pixels aleatoriamente, tornando mais suaves as bordas e as cores. Jarvis, Stucki e Floyd-Steinberg são métodos de difusão de erros.

Se a imagem tiver apenas algumas cores e formas simples, não é necessário utilizar a simulação.

Para alterar uma imagem para o modo de cor cores da paleta

1 Clique em **Imagem ▸ Converter em Cores da paleta (8 bits)**.

2 Clique na guia **Opções**.

3 Escolha um dos tipos de paleta de cores a seguir na caixa de listagem **Paleta**:
- **Uniforme** — fornece uma faixa de 256 cores com partes iguais de vermelho, verde e azul.
- **VGA padrão** — fornece a paleta padrão de 16 cores do VGA
- **Com ajuste** — fornece as cores originais à imagem e preserva as cores individuais (o espectro de cores inteiro) da imagem.
- **Otimizada** — cria uma paleta de cores baseada na maior porcentagem de cores da imagem. Você também pode selecionar uma cor de sensibilidade de faixa para a paleta de cores.
- **Corpo preto** — contém cores baseadas na temperatura. Por exemplo, preto pode representar temperaturas frias, enquanto vermelho, laranja, amarelo e branco podem representar temperaturas quentes.
- **Tons de cinza** — fornece 256 tons de cinza, indo do preto (0) ao branco (255)
- **Sistema** — fornece uma paleta de cores Websafe e tons de cinza
- **Websafe** — fornece uma paleta de 216 cores comuns aos navegadores da Web

4 Escolha uma opção de simulação na caixa de listagem **Simulação**.

5 Mova o controle deslizante de **Intensidade da simulação** para ajustar a quantidade de simulação.

Você pode também

Salvar as opções de conversão como uma predefinição.	Clique em **Adicionar predefinido** e digite um nome na caixa **Salvar predefinido**.
Editar a paleta de cores processada.	Clique na guia **Paleta processada** e clique em **Editar**. Na caixa de diálogo **Tabela de cores**, edite a paleta de cores.
Salvar a paleta de cores processada.	Clique na guia **Paleta processada** e clique em **Salvar**. Escolha a pasta para salvar a paleta de cores processada e digite um nome de arquivo.



A opção **Simulação ordenada** é aplicada mais rapidamente que as opções de difusão de erros **Jarvis**, **Stucki** e **Floyd-Steinberg**, mas é menos precisa.



Para escolher uma paleta de cores personalizada, clique na guia **Opções**, clique em **Abrir**, localize o arquivo de paleta de cores desejado e clique duas vezes no nome do arquivo.



Precisa de mais informações?

Para obter mais informações sobre como alterar os modos de cor, clique em **Ajuda** ▸ **Tópicos da Ajuda**, clique na guia **Conteúdo** e clique duas vezes no tópico "Alterar modos de cor".

Para obter informações sobre como usar a Ajuda, consulte "Para usar a Ajuda" na página 14.



Trazer imagens para o Corel PHOTO-PAINT

Existem várias maneiras de trazer imagens para o Corel PHOTO-PAINT.

Nesta seção, você aprenderá a:

- abrir imagens
- a importar arquivos
- adquirir imagens de digitalizadores e câmeras digitais
- trabalhar com gráficos vetoriais

Abrir imagens

O Corel PHOTO-PAINT permite abrir a maioria dos bitmaps. Cada imagem aberta á exibida em sua própria janela de imagem.

Para abrir uma imagem

1 Clique em **Arquivo** ▸ **Abrir**.

2 Escolha a pasta em que o arquivo está armazenado.

3 Clique duas vezes no nome do arquivo.

Importar arquivos

O Corel PHOTO-PAINT oferece filtros que convertem os arquivos de um formato para outro durante a importação. Você pode importar um arquivo e colocá-lo na janela ativa do aplicativo como um objeto. O arquivo importado torna-se parte da imagem ativa.

Para importar um arquivo para uma imagem ativa

1 Clique em **Arquivo** ▸ **Importar**.

2 Escolha a pasta em que o arquivo está armazenado.

3 Selecione um formato de arquivo na caixa de listagem **Arquivos do tipo**.

4 Clique no nome do arquivo.

5 Ative uma das seguintes caixas de seleção:
- **Não mostrar caixa de diálogo de filtro** — permite utilizar as configurações padrão do filtro sem abrir sua caixa de diálogo.
- **Verificar marca-d'água** — permite verificar se a imagem tem marca-d'água e ver as informações nela contidas, como copyright.
- **Extrair perfil ICC incorporado** — permite salvar o perfil ICC (International Color Consortium) incorporado na pasta de cores onde o aplicativo está instalado

6 Clique em **Importar**.

7 Clique na janela de imagem.

Adquirir imagens de digitalizadores e câmeras digitais

Você pode digitalizar imagens e carregar fotos de câmeras digitais para o Corel PHOTO-PAINT.

O Corel PHOTO-PAINTsuporta digitalizadores e câmeras digitais que utilizam o Microsoft® Windows Image Acquisition (WIA), que oferece uma interface padrão para carregar imagens. Além disso, você pode utilizar o sistema WIA para definir o Corel PHOTO-PAINT como o aplicativo padrão para abrir imagens. Desse modo, será possível carregar as imagens diretamente de uma câmera digital para o Corel PHOTO-PAINT sem ter de iniciar primeiro o aplicativo.

Se o seu digitalizador ou sua câmera digital não for compatível com o sistema WIA, use o driver TWAIN do digitalizador ou da câmera digital para carregar imagens. As interfaces do software e as opções variam. Para obter informações sobre a utilização do software do digitalizador e da câmera digital, consulte a documentação do fabricante.

Para digitalizar imagens

1 Clique em **Arquivo** ▸ **Adquirir imagem** ▸ **Selecionar origem**.

2 Escolha o seu digitalizador na lista **Origens**.

Um digitalizador pode ter uma origem de driver WIA e TWAIN. Se for digitalizar imagens coloridas de 48 bits, será necessário selecionar o driver TWAIN.

3 Clique em **Selecionar**.

4 Clique em **Arquivo** ▸ **Adquirir imagem** ▸ **Adquirir**.

Se o seu digitalizador não for compatível com o sistema WIA, será exibida a interface do driver TWAIN do digitalizador para carregar imagens. As opções variam de acordo com o digitalizador.

5 Visualize a imagem e selecione a área que deseja digitalizar.

6 Clique em **Digitalizar**.

Este botão pode ter um nome diferente na interface do seu digitalizador, como **OK** ou **Enviar**.

Carregar fotos de uma câmera digital

1 Conecte a câmera digital ao seu computador.

2 Clique em **Arquivo** ▸ **Adquirir imagem** ▸ **Selecionar origem**.

3 Escolha uma câmera digital na caixa **Origens**.

Uma câmera digital pode ter uma origem de driver WIA ou TWAIN.

4 Clique em **Arquivo** ▸ **Adquirir imagem** ▸ **Adquirir**.

5 Escolha as imagens que deseja carregar na caixa de diálogo que for exibida.

Se a sua câmera digital não for compatível com o sistema WIA, será exibida a interface do driver TWAIN da câmera digital para carregar imagens. As opções variam de acordo com a câmera digital.

6 Clique em **Obter figuras**.

Este botão pode ter um nome diferente na interface da sua câmera digital.

Para abrir fotos de câmera digital automaticamente no Corel PHOTO-PAINT

1 Conecte a câmera digital ao seu computador.

2 Na caixa de diálogo WIA, escolha Corel PHOTO-PAINT na área **Selecionar programa para iniciar esta ação**.

3 Ative a caixa de seleção **Usar sempre este programa para esta ação**.

Clique duas vezes em uma miniatura no diretório de câmera digital para exibir a imagem no Corel PHOTO-PAINT.

Trabalhar com gráficos vetoriais

gráficos vetoriais consistem em linhas, curvas, objetos e preenchimentos que são calculados matematicamente. Apesar de não ser possível trabalhar com gráficos vetoriais

no Corel PHOTO-PAINT, é possível convertê-los em bitmaps ao abri-los ou importá-los. Esse processo é denominado conversão em bitmaps. Você também pode copiar gráficos vetoriais do CorelDRAW e colá-los no Corel PHOTO-PAINT.

Para abrir um gráfico vetorial

1 Clique em **Arquivo ▸ Abrir**.
2 Escolha a pasta em que o arquivo está armazenado.
3 Na caixa de listagem **Arquivos do tipo**, escolha o formato de arquivo vetorial do arquivo que deseja importar.
4 Clique no nome do arquivo.
5 Clique em **Abrir**.
6 Na caixa de diálogo **Converter em bitmap**, especifique as configurações desejadas.

Para importar um gráfico vetorial

1 Clique em **Arquivo ▸ Importar**.
2 Escolha a pasta em que o arquivo está armazenado.
3 Na caixa de listagem **Arquivos do tipo**, escolha o formato de arquivo vetorial do arquivo que deseja importar.
4 Clique no nome do arquivo.
5 Clique em **Abrir**.
6 Clique na janela de imagem.
7 Na caixa de diálogo **Converter em bitmap**, especifique as configurações desejadas.



Precisa de mais informações?

Para obter mais informações sobre como importar imagens para o Corel PHOTO-PAINT, clique em **Ajuda ▸ Tópicos da Ajuda**, clique na guia **Conteúdo** e clique duas vezes no tópico "Trazer imagens para o Corel PHOTO-PAINT".

Para obter informações sobre como usar a Ajuda, consulte "Para usar a Ajuda" na página 14.

Cortar e alterar a orientação

Você pode cortar uma imagem para remover áreas indesejadas ou combinar várias imagens de modo a criar uma grande imagem única. Também é possível alterar a orientação de uma imagem virando-a ou girando-a.

Nesta seção, você aprenderá a:

- cortar imagens
- montar imagens juntas
- alterar a orientação da imagem

Cortar imagens

Você pode cortar uma imagem para remover áreas que não desejar e melhorar a composição. O corte permite a seleção de uma área retangular que deseja manter e descartar o resto. Como resultado, reduz-se o tamanho do arquivo de uma imagem sem afetar a resolução.



Cortar permite que você remova áreas de imagens que não desejar.

Também é possível cortar facilmente uma borda de cor única que envolve a imagem como uma borda branca que envolve uma fotografia antiga.

O Corel PHOTO-PAINT também permite cortar em torno da área editável de uma máscara, mas a imagem resultante é sempre retangular. Para obter informações sobre máscaras, consulte "Mascarar" na página 364.

Para cortar uma imagem

1 Clique na ferramenta **Cortar** .

2 Arraste o mouse para selecionar uma área da imagem.

3 Clique duas vezes dentro da área de corte.

Você pode também

Aumentar ou reduzir a área de corte.	Arraste as alças de corte.
Mover a área de corte.	Clique e arraste dentro da área de corte para reposicioná-la.
Girar a área de corte para endireitá-la	Clique dentro da área de corte para exibir as alças de rotação . Arraste as alças de rotação para alinhar a área de corte com a área da imagem a ser cortada.
Expandir a área de corte fora da imagem original.	Clique em **Imagem** ▸ **Cortar** ▸ **Expandir** e arraste a alça de corte fora da imagem.



É possível ocultar a sobreposição de cortes para ver melhor a imagem que você está cortando. Clique em **Imagem** ▸ **Cortar** ▸ **Sobrepor corte**.

Outra forma de cortar uma imagem é clicando na ferramenta **Cortar** e digitando valores nas caixas **Tamanho** e **Posição** na barra de propriedades.

Para cortar uma borda colorida de uma imagem

1 Clique em **Imagem** ▸ **Cortar** ▸ **Cortar cor da borda**.

2 Ative uma das seguintes opções:

- **Fundo** — corta a cor especificada na amostra de cor do **Fundo** na área de controle de cor da caixa de ferramentas

- **Primeiro plano** — corta a cor especificada na amostra de cores no **Primeiro plano** na área de controle de cor da caixa de ferramentas
- **Outra** — corta a cor escolhida usando o seletor de cor ou a ferramenta **Conta-gotas**

3 Na área **Tolerância**, ative uma das seguintes opções:
- **Normal** — determina a tolerância de cor com base na similaridade dos valores de matiz entre pixels adjacentes
- **Modo HSB** — determina a tolerância de cor com base na similaridade dos níveis de matiz, saturação e brilho entre pixels adjacentes.

4 Mova o controle deslizante de **Tolerância** para estabelecer a tolerância da cor a ser cortada.

Pode ser necessário experimentar diversas posições do controle deslizante de **Tolerância** para remover com sucesso a cor da borda.

Para cortar uma área editável de uma máscara

1 Definir uma área editável em uma imagem.

2 Clique em **Imagem** ▸ **Cortar** ▸ **Cortar pela máscara**.

Montar imagens juntas

A montagem de imagens permite a junção contínua de imagens 2D. Por exemplo, é possível digitalizar uma imagem grande em partes menores e sobrepostas e remontá-la.



Você monta imagens para cria uma grande imagem única. Essa imagem foi digitalizada em quatro seções e montada.

Para montar imagens juntas

1 Abra as imagens a serem montadas juntas.

2 Clique em **Imagem** ▸ **Montar**.

3 Escolha uma nome de arquivo na lista **Arquivos de origem** e clique em **Adicionar**.

Para selecionar todas as imagens abertas, clique em **Adicionar tudo**.

4 Para alterar a posição de uma imagem na lista **Arquivos selecionados**, clique em um nome de arquivo e em um dos botões a seguir:
- Botão **Para cima**
- Botão **Para baixo**

5 Clique em **OK**.

6 Na caixa de diálogo **Montagem de imagem**, clique na ferramenta **Seleção**.

7 Na janela de montagem de imagem, arraste uma imagem para alinhá-la a outra.

Repita o procedimento para alinhar todas as imagens.

8 Digite um valor na caixa de listagem **Misturar imagens** para definir o número de sobreposição de pixels utilizado para misturar as imagens.

9 Ative uma das seguintes opções:
- **Combinar com o fundo** — cria uma imagem única e nivelada
- **Criar objetos de imagens** — cria uma imagem a montada, na qual cada imagem de origem se torna um objeto separado. Posteriormente, será possível ajustar o brilho e o contraste de cada objeto para combinem.

Você pode também

Visualizar alinhamento da imagem.	Clique na ferramenta **Diferença**. Áreas de imagem sobrepostas são destacadas; bordas de imagem alinhadas corretamente são exibidas em preto.
Girar uma ou mais imagens selecionadas.	Clique na ferramenta **Girar** e arraste uma imagem. Para girar uma imagem em um ângulo preciso, digite um valor na caixa **Girar imagem**.
Aplicar mais zoom para inspecionar uma área em que as imagens se juntam.	Clique na ferramenta **Aplicar mais zoom** e clique no local em que deseja uma visualização mais próxima.

Você pode também


Aplicar menos zoom	Clique na ferramenta **Aplicar menos zoom** e clique na imagem.
Visualizar áreas fora da janela de montagem da imagem.	Clique na ferramenta **Enquadramento** e arraste uma imagem.

Imagens montadas que foram niveladas têm um tamanho de arquivo menor que imagens montadas contendo objetos separados.

Use as teclas de **Seta** com a ferramenta **Seleção**, a ferramenta **Girar** e a ferramenta **Enquadramento** para mover, girar e visualizar as imagens com mais precisão na janela de montagem de imagem.

Alterar a orientação da imagem

Você pode alterar a orientação de uma imagem virando-a ou girando-a na janela de imagem. É possível virar uma imagem na horizontal ou na vertical para reposicionar uma imagem digitalizada ou criar efeitos exclusivos.



Você pode espelhar uma imagem virando-a.

Ao girar uma imagem, especificam-se o ângulo e a direção da rotação, bem como a cor do papel visível após a rotação.

Para virar uma imagem

- Clique em **Imagem** ▸ **Virar** e clique uma das seguintes opções:
  - **Virar horizontalmente**
  - **Virar verticalmente**

Para girar uma imagem

1 Clique em **Imagem** ▸ **Girar** ▸ **Giro personalizado**.

2 Digite um valor na caixa **Ângulo**.

3 Ative uma das seguintes opções:
  - **Sentido horário**
  - **Sentido anti-horário**

4 Ative qualquer uma das seguintes caixas de seleção:
  - **Manter tamanho original da imagem** — mantém o tamanho da imagem original
  - **Suavização de serrilhado** — suaviza as bordas da imagem

5 Abra o seletor de cor **Fundo** e clique em uma cor.



Você gira uma imagem clicando em **Imagem** ▸ **Girar** e clicando em 90° **Sentido horário**, 90° **Sentido anti-horário** ou 180°.



Para mudar a orientação de uma imagem você pode girá-la.

Precisa de mais informações?

Para obter mais informações sobre como cortar, montar e alterar a orientação, clique em **Ajuda ▸ Tópicos da ajuda**, clique na guia **Conteúdo** e clique duas vezes no tópico "Cortar, montar e alterar a orientação".

Para obter informações sobre como usar a Ajuda, consulte "Para usar a Ajuda" na página 14.



Ajustar cor e tom


Para melhorar a qualidade da imagem, você pode ajustar a cor e o tom de uma imagem para corrigir tonalidades de cores, equilibrar excessos de escurecimento ou de luminosidade ou alterar cores específicas.

Nesta seção, você aprenderá a:

- ajustar cor e tom rapidamente no Lab de ajuste de imagem
- ajustar a cor e o tom da imagem
- trabalhar com canais de cor

Ajustar cor e tom rapidamente no Lab de ajuste de imagem

O Lab de ajuste de imagem permite corrigir, de modo rápido e fácil, a cor e o tom da maioria das fotos.



O Lab de ajuste de imagem consiste em controles automáticos e manuais organizados logicamente para a correção de imagens. Começando no canto superior direito e descendo, você pode selecionar apenas os controles necessários à correção de problemas específicos da sua imagem. O ideal é cortar e retocar as áreas da imagem antes de começar as correções de cor e tom. Para obter informações sobre corte e retoque de imagens, consulte “Cortar imagens” na página 303 e “Retocar” na página 344.

Trabalhando no Lab de ajuste de imagem, você pode beneficiar-se com os seguintes recursos:

- **Criar instantâneo** — Você pode, a qualquer momento, capturar a versão corrigida de uma imagem em um “instantâneo”. Miniaturas dos instantâneos aparecem em uma janela sob a imagem. Os instantâneos facilitam a comparação de diferentes versões corrigidas da imagem, para que você escolha a melhor.
- **Desfazer**, **Refazer** e **Redefinir para original** — A correção de imagens pode ser um processo de ensaio e erro; por isso, a possibilidade de desfazer e refazer correções é importante. O comando **Redefinir para original** permite limpar todas as correções para você poder recomeçar.

Utilizar controles automáticos

Você pode começar usando os controles automáticos de correção:

- **Ajuste automático** — corrige automaticamente o contraste e a cor de uma imagem detectando as áreas mais claras e mais escuras e ajustando a faixa tonal para cada canal de cor. Em alguns casos, esse controle pode ser exatamente o que você precisa para melhorar uma imagem. Em outros casos, você pode desfazer as alterações e continuar com controles mais precisos.
- Ferramenta **Selecionar ponto branco** — ajusta automaticamente o contraste em uma imagem de acordo com o ponto branco definido por você. Por exemplo, é possível aumentar o brilho de uma imagem muito escura usando a ferramenta **Selecionar ponto branco**.
- **Ferramenta Selecionar ponto preto** — ajusta automaticamente o contraste em uma imagem de acordo com o ponto preto definido por você. Por exemplo, você pode escurecer uma imagem muito clara usando a ferramenta **Selecionar ponto preto**.

Utilizar controles de correção de cores

Após usar os controles automáticos, você pode corrigir os tons da cor na imagem. Os tons da cor normalmente são criados pelas condições de iluminação do ambiente em que a foto é capturada e podem ser influenciados pelo processador da câmera digital ou digitalizador.

- **Controle deslizante Temperatura** — permite corrigir os tons da cor "aquecendo" ou "esfriando" a cor em uma imagem para compensar as condições de iluminação no momento em que a foto foi capturada. Por exemplo, para corrigir uma tonalidade da cor amarela em uma foto capturada em ambiente fechado com iluminação incandescente esmaecida, você pode mover o controle deslizante até o final do azul para aumentar os valores da temperatura (baseados em graus Kelvin). Valores mais baixos correspondem a condições de pouca iluminação, como luz de velas ou luz de lâmpada incandescente; essas condições criam um matiz alaranjado. Valores mais altos correspondem a uma iluminação intensa, como a luz do sol; essas condições criam um matiz azulado.
- Controle deslizante **Tingimento** — permite corrigir tonalidades de cores ajustando a cor verde ou magenta em uma imagem. Para adicionar o verde, mova o controle deslizante para a direita; para adicionar o magenta, mova o controle deslizante para a esquerda. Mover o controle deslizante **Tingimento** após usar o controle deslizante **Temperatura** permite fazer um ajuste fino na imagem.

- **Controle deslizante Saturação** — permite ajustar a vivacidade das cores. Por exemplo, ao mover o controle deslizante para a direita, você pode aumentar a vivacidade do azul do céu em uma imagem. Ao mover o controle deslizante para a esquerda, você pode reduzir a vivacidade das cores. Pode-se criar o efeito de uma foto em preto-e-branco movendo o controle deslizante totalmente para a esquerda. Dessa forma, todas as cores são removidas da imagem.





A correção de matizes da cor depende do tipo de luz que criou determinada tonalidade. A imagem da esquerda foi obtida em recinto fechado, sob luz incandescente. A imagem à direita é a sua versão corrigida.

Ajustar o brilho e o contraste em toda a imagem

Você pode aumentar o brilho, escurecer ou melhorar o contraste em uma imagem usando os seguintes controles:

- Controle deslizante **Brilho** — permite aumentar o brilho ou escurecer uma imagem inteira. Este controle pode corrigir problemas de exposição causados por excesso de iluminação (superexposição) ou pouca iluminação (subexposição) no momento em que a foto foi capturada. Caso deseje aumentar o brilho ou escurecer determinadas áreas da imagem, você pode usar os controles deslizantes **Destaques**, **Sombras** e **Tons médios**. Os ajustes feitos com o controle deslizante **Brilho** não são lineares, portanto, os valores de ponto preto e ponto branco correntes não são afetados.
- Controle deslizante **Contraste** — aumenta ou diminui a diferença de tonalidade entre as áreas escuras e claras de uma imagem. Mover o controle deslizante para a direita torna as áreas claras mais claras e as escuras mais escuras. Por exemplo, caso a imagem tenha um matiz acinzentado pesado, é possível aguçar os detalhes aumentando o contraste.



Ajustar o brilho e o contraste pode revelar mais detalhes da imagem.

Ajustar destaques, sombras e tons médios

Você pode aumentar o brilho ou escurecer determinadas áreas de uma imagem. Em muitos casos, a posição ou a intensidade da luz no momento em que a foto é capturada fazem com que algumas áreas apareçam muito escuras e outras muito claras.

- **Controle deslizante Destaques** — permite ajustar o brilho nas áreas mais claras da imagem. Por exemplo, se você tirou uma foto com flash e a intensidade da luz do flash deixou as imagens em segundo plano esmaecidas, mova o controle deslizante **Destaques** para a esquerda para escurecer as áreas esmaecidas da imagem. É possível usar o controle deslizante **Destaques** junto com os controles **Sombras** e **Tons médios** para equilibrar a luminosidade.
- **Controle deslizante Sombras** — permite ajustar o brilho nas áreas mais escuras da imagem. Por exemplo, se houver uma luz brilhante atrás do tema central de uma foto (luz de fundo) no momento em que a foto for capturada, o objeto poderá aparecer com sombras. É possível corrigir a foto movendo o controle deslizante **Sombras** para a direita, para clarear as áreas escuras e revelar mais detalhes. Pode-se usar o controle deslizante **Sombras** junto com os controles **Destaques** e **Tons médios** para equilibrar a luminosidade.
- **Controle deslizante Tons médios** — permite ajustar o brilho dos tons da faixa média em uma imagem. Após ajustar os destaques e as sombras, você pode usar o controle deslizante **Tons médios** para fazer o ajuste fino da imagem.



*Os controles deslizantes **Destaques** e **Sombras** podem clarear ou escurecer determinadas áreas de uma imagem.*

Exibir imagens no Lab de ajuste de imagem

As ferramentas do Lab de ajuste de imagem permitem que você visualize as imagens de várias formas, de modo que possa avaliar os ajustes de cor e tom feitos. Por exemplo, você pode girar imagens, enquadrar uma nova área, aplicar mais ou menos zoom e escolher como será exibida a imagem corrigida na janela de visualização.

Utilizar outros filtros de ajuste

Apesar de o Lab de ajuste de imagem permitir a correção da cor e do tom da maioria das imagens, às vezes é preciso usar um filtro de ajuste especializado. Com o uso dos potentes filtros de ajuste no Corel PHOTO-PAINT, você pode fazer ajustes precisos nas imagens. Por exemplo, você pode ajustar imagens usando um histograma ou uma curva de tom. Para obter mais informações sobre filtros de ajuste, consulte "Ajustar a cor e o tom da imagem" na página 318.

Para corrigir cor e tom rapidamente usando o Lab de ajuste de imagem

1 Clique em **Ajustar ▸ Lab de ajuste de imagem**.

2 Clique em **Ajuste automático**.

O **Ajuste automático** ajusta automaticamente a cor e o contraste ao definir o ponto branco e o ponto preto de uma imagem.

Se você deseja controlar a configuração do ponto branco e do ponto preto de forma mais precisa, clique na ferramenta **Definir ponto branco** e clique na área mais clara da imagem. Em seguida, clique na ferramenta **Definir ponto preto** e clique na área mais escura da imagem.

3 Execute uma ou mais tarefas da tabela a seguir.

Para	Proceda da seguinte forma
Corrigir a cor na imagem	Ajuste o controle deslizante **Temperatura** para aquecer ou esfriar as cores e depois faça um ajuste fino na correção da cor, ajustando o controle deslizante **Tingimento**.
Tornar as cores mais ou menos vivas	Mova o controle deslizante **Saturação** para a direita, de modo a aumentar a quantidade de cor na imagem; mova o controle para a esquerda, de modo a diminuir a quantidade de cor da imagem.

Para	Proceda da seguinte forma
Aumentar o brilho ou escurecer uma imagem	Mova o controle deslizante **Brilho** para a direita, de modo a clarear a imagem; mova o controle para a esquerda, de modo a escurecer a imagem.
Melhorar a nitidez da imagem ajustando o tom	Mova o controle deslizante **Contraste** para a direita para tornar as áreas claras mais claras e as escuras mais escuras.
Aumentar o brilho ou escurecer áreas específicas	Ajuste o controle deslizante **Destaques** para aumentar o brilho ou escurecer as áreas mais claras da imagem. Depois, ajuste o controle deslizante **Sombras** para clarear ou escurecer as áreas mais escuras da imagem. Por fim, ajuste o controle deslizante **Tons médios** para fazer um ajuste fino dos tons na faixa média da imagem.



Você pode capturar a versão atual de uma imagem clicando no botão **Criar instantâneo**. Miniaturas de instantâneos aparecem em uma janela abaixo da imagem. Cada instantâneo é numerado de forma seqüencial e pode ser excluído com um clique no botão Fechar no canto superior direito da barra de título do instantâneo.

Você pode desfazer ou refazer a última correção clicando no botão **Desfazer** ou **Refazer**. Para desfazer todas as correções, clique no botão **Redefinir para original**.

Para exibir imagens no Lab de ajuste de imagem

1 Clique em **Ajustar ▸ Lab de ajuste de imagem**.

2 Execute uma tarefa da tabela a seguir.

Para	Proceda da seguinte forma
Girar a imagem	Clique no botão **Girar para esquerda** ou **Girar para direita**.

Para	Proceda da seguinte forma
Enquadrar outra área da imagem.	Utilizando a ferramenta **Enquadramento**, arraste a imagem até que a área a ser visualizada fique visível.
Aplicar mais zoom e menos zoom.	Usando a ferramenta **Mais zoom** ou **Menos zoom**, clique na janela de visualização.
Ajustar uma imagem na janela de visualização	Clique no botão **Zoom para ajustar**.
Exibir uma imagem em seu tamanho real	Clique no botão **100%** .
Exibir a imagem corrigida em uma única janela de visualização	Clique no botão **Visualização em tela cheia**.
Exibir a imagem corrigida em uma janela e a original em outra	Clique no botão **Antes e depois da visualização em tela cheia**.
Exibir a imagem em uma janela com um divisor entre a versão original e a versão corrigida	Clique no botão **Antes e depois da visualização dividida**. Mova o ponteiro sobre a linha tracejada do divisor e arraste-a para mover o divisor para outra área da imagem.

Ajustar a cor e o tom da imagem

O Corel PHOTO-PAINT oferece filtros e ferramentas para ajustes na cor e no tom das imagens. Quando você ajusta a cor e o tom, ajusta elementos como matiz, saturação, brilho, contraste ou intensidade. Para ajustar a cor e o tom de toda imagem, aplique um filtro de ajuste direto na imagem ou aplique uma lente existente em uma camada de objeto separada e que pode ser editada sem alterar a imagem original. Para obter informações sobre lentes, consulte "Trabalhar com lentes" na página 358.

Você ajusta parte de uma imagem editando o tamanho e a forma de uma lente ou criando uma área editável antes de aplicar um filtro de ajuste. Para obter informações sobre áreas editáveis, consulte "Mascarar" na página 364.

Antes de começar a trabalhar com filtros individuais, experimente usar o **Lab de ajuste de imagem**. Para obter informações sobre o Lab **de ajuste de imagem**, consulte "Ajustar cor e tom rapidamente no Lab de ajuste de imagem" na página 311.


Escolher filtros de cor e tom

Alguns filtros ajustam automaticamente a imagem, enquanto outros oferecem diferentes graus de controle. Por exemplo, o filtro **Ajuste automático** ajusta a faixa tonal em todos os canais de cor automaticamente, enquanto o filtro **Curva de tom** permite usar canais de cor separados para selecionar e ajustar um tom ou uma cor. Filtros mais avançados, como **Curva de tom** e **Intensificação de contraste**, são precisos e podem corrigir muitos problemas, mas seu uso requer prática.

Utilizar histogramas

Você pode exibir a faixa tonal de uma imagem usando um histograma para avaliar e ajustar cores e tons. Por exemplo, um histograma pode ajudá-lo a detectar um detalhe em uma foto que esteja oculto devido à subexposição (uma foto capturada com pouca luz).

Um histograma possui um gráfico de barras horizontais que plota os valores de brilho dos pixels de sua imagem em uma escala de 0 (escuro) a 255 (claro). A parte esquerda do histograma representa as sombras de uma imagem, a parte do meio representa os tons médios e a parte direita representa as luzes. A altura dos cravejados indica o número de pixels em cada nível de brilho. Por exemplo, um número elevado de pixels nas sombras (o lado esquerdo do histograma) indica a presença de detalhes de imagem nas áreas escuras.



Cada foto acima possui exposição diferente: média (topo), superexposta (meio), subexposta (base). Os histogramas para cada foto (à direita) mostram como os pixels são distribuídos, indo do escuro ao claro. Em uma foto média, os pixels são distribuídos mais uniformemente em faixa tonal.

Um histograma está disponível com os seguintes filtros:

- Intensificação de contraste
- Equalização de histogramas
- Equilibrar amostra/destino

Ajustar a cor e o tom utilizando pinceladas

É possível ajustar o brilho, o contraste, a matiz ou a saturação em partes de uma imagem aplicando pinceladas. Por exemplo, se você quiser clarear um objeto em uma foto, pode usar a ferramenta **Brilho** para clarear a área desejada sem afetar a área em torno.

Você pode utilizar um pincel predefinido ou criar um pincel personalizado. Para obter mais informações, consulte "Criar pincéis personalizados" na Ajuda.

Para justar a cor e o tom da imagem

1 Clique em **Ajustar** e clique em um filtro de ajuste.

2 Na caixa de diálogo do filtro, especifique as configurações desejadas.

Para ajustar o tom da imagem interativamente usando um histograma

1 Clique em **Ajustar** ▸ **Intensificação de contraste**.

2 Mova as setas **Valor inicial de aparagem** para ajustar sombras e luzes.

A seta da esquerda permite escurecer áreas sombreadas. Arraste a seta até que ela aponte para a área em que o histograma inicie o cravejado.

A seta da direita permite clarear áreas destacadas. Arraste a seta até que ela aponte para a área em que o histograma interrompa o cravejado.

3 Mova o controle deslizante **Gama** para ajustar os tons médios.

4 Mova as setas de **Compactação de faixa de saída** para obter ajuste fino do contraste:

A seta da esquerda permite clarear áreas escurecidas enquanto você arrasta a seta para a direita.

A seta da direita permite escurecer áreas claras enquanto você arrasta a seta para a esquerda.

Você pode também

Redistribuir pixels automaticamente pela gama de tons.	Ative a caixa de seleção **Ajuste automático**.
Definir valores de entrada e saída por meio de amostras de pixels na imagem.	Ative a opção **Definir valores de entrada** ou **Definir valores de saída** na área **Exemplo de conta-gotas**. Clique no botão **conta-gotas Sombra** para tirar amostras de áreas sombreadas ou clique no botão **conta-gotas Destaque** para obter amostras de áreas de destaque.

Para ajustar a cor e o tom da imagem utilizando pinceladas

1 Selecione um objeto ou uma imagem de fundo.

2 Abra o menu desdobrável **Pincel** e clique na ferramenta **Efeito**.

3 Na barra de propriedades, abra o seletor de **Ferramenta efeito** e clique em uma das seguintes opções:
   - Ferramenta **Brilho** — clareia ou escurece a imagem
   - Ferramenta **Contraste** — aumenta ou diminui o contraste
   - Ferramenta **Matiz** — desloca todos os matizes ao longo da roda de cores pelo número de graus especificado na caixa **Quantidade**.
   - Ferramenta **Substituir matiz** — mantém o brilho e a saturação das cores originais, mas substitui todos os matizes pela cor da tinta atual
   - Ferramenta **Esponja** — aumenta ou diminui a saturação das cores
   - Ferramenta **Escurecer/clarear** — clareia (superexpõe) ou escurece (subexpõe) a imagem
   - Ferramenta **Tingimento** — usa a cor da tinta atual para tingir a imagem
4 Escolha um pincel na caixa de listagem **Tipo de pincel** na barra de propriedades.

   Para personalizar o pincel, especifique as configurações desejadas na barra de propriedades.
5 Arraste a janela de imagem.

Você pode também

Aumentar o efeito do pincel em uma área sem clicar várias vezes nela	Clique no **botão Cumulativa** na barra **Atributos da pincelada** exibida na janela de encaixe **Configurações de pincel** . Essa opção está disponível apenas para algumas das ferramentas de **Efeito**. Se a janela de encaixe **Configurações de pincel** não estiver aberta, clique em **Janela** ▸ **Janelas de encaixe** ▸ **Configurações de pincel**.
Aplicar o efeito a um objeto e ao fundo simultaneamente.	Clique no botão **Origem de mesclagem** na barra **Atributos do salpico** que é exibida na janela de encaixe **Configurações de pincel** . Essa opção só está disponível quando o botão **Cumulativa** está desativado.

Trabalhar com canais de cor

Você pode ajustar a cor e o tom da imagem alterando diretamente os canais de cor da imagem. O número de canais de cor em uma imagem depende do número de componentes no modo de cor associado a ela. Por exemplo, imagens em preto-e-branco,

tons de cinza, tom duplo e cores da paleta têm apenas um canal de cor; imagens em RGB e Lab têm três canais e imagens em CMYK têm quatro canais de cor. Para obter mais informações sobre esses modelos de cor, consulte "Entender modelos de cores" na Ajuda. Canais adicionais podem ser usados para preservar qualquer cor exata em uma imagem. Para obter informações sobre canais de cores exatas, consulte "Utilizar canais de cores exatas" na página 290.

Exibir, misturar e editar canais de cor

Embora os canais de cor representem os componentes coloridos de uma imagem, por padrão eles são exibidos como imagens em tons de cinza na janela da imagem. No entanto, você também pode exibir esses canais em suas respectivas cores, de modo que o canal vermelho seja tingido de vermelho, o azul seja tingido de azul e, assim, sucessivamente.

É possível misturar os canais de cor para equilibrar as cores de uma imagem. Por exemplo, se uma imagem tiver muito vermelho, você ajustará o canal vermelho em uma imagem RGB para melhorar a qualidade da imagem.

Você pode editar canais de cor da mesma forma que edita outras imagens em tons de cinza. Por exemplo, é possível selecionar áreas, aplicar tintas e preenchimentos, adicionar efeitos especiais ou filtros e recortar e colar objetos no canal de imagem.

Dividir e combinar imagens utilizando canais de cor

Você pode dividir a imagem em uma série de arquivos de imagem em tons de cinza de 8 bits — sendo um para cada canal de cor do modo de cor. A divisão de uma imagem em arquivos de canais separados permite editar um canal sem afetar os outros, salvar informações do canal antes de converter a imagem em outro modo ou associar canais de um modo a outro para fins de edição. Por exemplo, se tiver uma imagem em RGB supersaturada, você pode reduzir a saturação dividindo a imagem no modo HSB e reduzindo a saturação do canal (S). Ao terminar a edição das imagens, você pode combiná-las em uma imagem. As imagens são combinadas automaticamente, com aplicação de valores de cor iguais.

É possível dividir uma imagem nos seguintes canais de cor:

Modo de divisão	Canais de cor criados
RGB	Vermelho (R), verde (G), azul (B)
CMYK	Ciano (C), magenta (M), amarelo (Y), preto (K)

Modo de divisão	Canais de cor criados
HSB	Matiz (H), saturação (S), brilho (B)
HLS	Matiz (H), iluminação (L), saturação (S)
YIQ	Luminância (Y), dois valores de cromaticidade (I, Q)
Lab	Luminosidade (L), verde/magenta(a), azul/amarelo (b)

Para exibir canais de cor

- Clique em **Janela** ▸ **Janelas de encaixe** ▸ **Canais**.



Você pode exibir canais de cores usando suas respectivas cores. Clique em **Ferramentas** ▸ **Personalização**. Na lista de categorias **Área de trabalho**, clique em **Exibir** e ative a caixa de seleção **Canais de cor da tela de tingimento**.

Para misturar canais de cor

1 Clique em **Ajustar** ▸ **Misturador de canais**.

2 Escolha um modo de cor na caixa de listagem **Modelo de cor**.

3 Escolha um canal de saída na caixa de listagem **Canal de saída**.

4 Mova os controles deslizantes na área **Canais de entrada**.

Para editar um canal de cor

1 Na janela de encaixe **Canais** , clique no canal a ser editado.

Se a janela de encaixe **Canais** não estiver aberta, clique em **Janela** ▸ **Janelas de encaixe** ▸ **Canais**.

2 Edite a imagem.

Para dividir uma imagem utilizando canais de cor

- Clique em **Imagem** ▸ **Dividir canais em** e clique em um modo de cor.



Imagens nos modos de cor CMYK e Lab devem ser divididas em seus canais componentes originais.

Para combinar imagens utilizando canais de cor

1 Clique em **Imagem** ▸ **Combinar canais**.

2 Na área **Modo**, escolha uma opção de modo de cor.

3 Na área **Canal**, escolha uma opção de canal e clique em um nome de arquivo na lista **Imagens** para associar o canal a um arquivo.

4 Repita a etapa 3 até que todos os canais da área **Canal** tenham sido associados a uma imagem da lista **Imagens**.



Precisa de mais informações?

Para obter mais informações sobre como ajustar cores e tons de imagens, clique em **Ajuda** ▸ **Tópicos da Ajuda** , clique na guia **Conteúdo** e clique duas vezes no tópico "Ajustar cor e tom".

Para obter informações sobre como usar a Ajuda, consulte "Para usar a Ajuda" na página 14.

Alterar dimensões e resolução da imagem e tamanho do papel

É possível alterar as dimensões e a resolução de uma imagem. Além disso, você pode modificar o tamanho da borda do papel que envolve uma imagem.

Nesta seção, você aprenderá a:

- alterar dimensões da imagem
- alterar resolução da imagem
- alterar o tamanho do papel

Alterar dimensões da imagem

É possível alterar as dimensões físicas de imagens aumentando ou diminuindo sua altura e sua largura. Quando você aumenta as dimensões de uma imagem, o aplicativo insere novos pixels entre os existentes e suas cores são baseadas nas cores dos pixels adjacentes. Se as dimensões da imagem aumentarem significativamente, elas podem aparecer esticadas e com pixels.



É possível alterar a altura e largura de uma imagem sem alterar a resolução. A imagem central é a original, a primeira imagem tem dimensões menores e a terceira imagem tem dimensões maiores. Observe a presença de pixels na imagem maior.

Para alterar as dimensões de uma imagem

1 Clique em **Imagem ▸ Reamostrar**.

2 Ative qualquer uma das seguintes caixas de seleção:
- **Suavização de serrilhado** — suaviza as bordas da imagem
- **Manter proporção** — evita a distorção mantendo a relação entre largura e altura da imagem

3 Na área **Tamanho da imagem**, digite valores em uma das seguintes caixas:
- **Largura** e **Altura** — permite especificar as dimensões da imagem
- **Largura %** e **Altura %** — permite redimensionar a imagem para uma porcentagem de seu tamanho original



Ao alterar as dimensões de uma imagem, você tem melhores resultados utilizando valores de largura e altura que sejam fatores dos valores originais. Por exemplo, a redução de uma imagem em 50% resulta em uma imagem com melhor aparência do que se for reduzida em 77%. Ao reduzir uma imagem em 50%, o aplicativo remove pixels alternados. Para reduzir uma imagem em 77%, o aplicativo deve remover pixels de forma irregular.

Alterar resolução da imagem

Você pode alterar a resolução de uma imagem para aumentar ou diminuir seu tamanho de arquivo. A resolução é medida pelo número de pontos por polegada (dpi) na impressão da imagem. A resolução escolhida depende da forma da saída da imagem. Normalmente, imagens criadas só para exibição em monitores de computador têm 96 ou 72 dpi e imagens criadas para Web têm 72 dpi. Em geral, imagens criadas para serem impressas em impressoras de mesa têm 150 dpi, enquanto imagens impressas profissionalmente têm 300 dpi ou mais.


Aumento de resolução

Imagens com resoluções mais altas contêm pixels menores e empacotados com mais densidade do que imagens com resolução mais baixa. A reamostragem para cima aumenta a resolução de uma imagem adicionando mais pixels por unidade de medida. A qualidade da imagem pode ser reduzida pois os novos pixels são interpolados com base nas cores dos pixels vizinhos; as informações do pixel original são simplesmente dispersas. Não é possível utilizar a reamostragem para cima para criar gradações de cor sutis e detalhadas se essas não existiam na imagem original. Quando você aumenta a

resolução, o tamanho da imagem é maior na tela; por padrão a imagem mantém o tamanho original na impressão.

Diminuição da resolução

A amostragem para menor remove um número específico de pixels por unidade de medida. Isso produz melhores resultados do que a amostragem para maior. Os melhores resultados são em geral obtidos quando a reamostragem para menor é feita após a correção da cor e do tom de uma imagem, mas antes do aguçamento. Para obter mais informações sobre a correção e o aguçamento de imagens, consulte "Ajustar cor e tom" na página 311 e "Retocar" na página 344.



Você pode alterar a resolução e o tamanho de uma imagem ao mesmo tempo. A imagem do centro é a original, a primeira imagem é reamostrada para baixo e a terceira imagem é reamostrada para maior.

Para alterar a resolução de uma imagem

1 Clique em **Imagem** ▸ **Reamostrar**.

2 Ative qualquer uma das seguintes caixas de seleção:
- **Valores idênticos** — define o mesmo valor nas caixas **Horizontal** e **Vertical**
- **Suavização de serrilhado** — suaviza as bordas da imagem
- **Manter tamanho original** — mantém o tamanho do arquivo em seu disco rígido quando você muda a resolução da imagem

3 Na área **Resolução**, digite valores nas caixas a seguir:
- **Horizontal**
- **Vertical**

Alterar o tamanho do papel

A alteração do tamanho do papel permite a modificação das dimensões da área imprimível, que contém a imagem e o papel. Ao redimensionar o papel, você aumenta ou diminui a borda colorida do papel, mas não as dimensões da imagem original. No entanto, se você reduzir o tamanho do papel de forma que a altura e largura fiquem menores do que as dimensões da imagem original, a imagem original será cortada.



Você pode alterar o tamanho do papel em volta da imagem original.

Para alterar o tamanho do papel

1 Clique em **Imagem** ▸ **Tamanho do papel**.

2 Escolha uma unidade de medida na caixa de listagem ao lado da caixa **Largura**.

3 Digite valores nas seguintes caixas:
- **Largura**
- **Altura**

Para bloquear a proporção do tamanho do papel, clique em **Bloquear**.

Precisa de mais informações?

Para obter mais informações sobre como alterar as dimensões e a resolução de uma imagem e o tamanho do papel, clique em **Ajuda ▸ Tópicos da Ajuda**, clique na guia **Conteúdo** e clique duas vezes no tópico "Alterar dimensões e resolução da imagem e tamanho do papel".

Para obter informações sobre como usar a Ajuda, consulte "Para usar a Ajuda" na página 14.



Pintar

O Corel PHOTO-PAINT permite criar imagens ou modificar imagens existentes, utilizando uma variedade de ferramentas de forma e pintura.

Nesta seção, você aprenderá a:

- desenhar formas e linhas
- aplicar pinceladas
- espalhar imagens
- repetir pinceladas
- usar uma caneta sensível à pressão

Desenhar formas e linhas

É possível adicionar formas, como quadrados, retângulos, círculos, elipses e polígonos, a imagens. Por padrão, as formas são adicionadas a uma imagem como novos objetos. As formas podem ser contornadas, preenchidas ou renderizadas como objetos separados e editáveis. Para obter mais informações sobre objetos, consulte "Criar objetos" na página 394.

Você pode também adicionar linhas a imagens. Ao adicionar linhas, especifique a largura, a transparência e a forma de união dos segmentos de linha. A cor do primeiro plano atual determina a cor da linha.

Para desenhar um retângulo ou uma elipse

1 Abra o menu desdobrável **Forma** e clique em uma das seguintes ferramentas:
   - Ferramenta **Retângulo**
   - Ferramenta **Elipse**

2 Na barra de propriedades, escolha umas das seguintes opções na caixa de listagem **Preenchimento**:
   - **Preenchimento uniforme**

- **Preenchimento gradiente**
- **Preenchimento bitmap**
- **Preenchimento de textura**

Para editar o preenchimento, clique no botão **Editar** na barra de propriedades.

3 Arraste a janela de imagem até o retângulo ou a elipse estar no tamanho desejado.

Você pode também

Desativar o preenchimento	Clique no botão **Desativar** na barra de propriedades.
Aplicar um contorno	Digite um valor na caixa **Borda** na barra de propriedades para especificar a largura da borda em pixels.
Arredondar os cantos de um retângulo	Digite um valor na caixa **Raio** na barra de propriedades.
Alterar a transparência	Digite um valor na caixa **Transparência** na barra de propriedades estendida.

Para desenhar um polígono

1 Abra o menu desdobrável **Forma** e clique na ferramenta **Polígono**.

2 Na barra de propriedades, escolha umas das seguintes opções na caixa de listagem **Preenchimento** :

- **Preenchimento uniforme**
- **Preenchimento gradiente**
- **Preenchimento bitmap**
- **Preenchimento de textura**

Para editar o preenchimento, clique no botão **Editar** na barra de propriedades.

3 Clique no local em que deseja definir os pontos de ancoragem do polígono e clique duas vezes para definir o último ponto de ancoragem.

Você pode também

Desativar o preenchimento	Clique no botão **Desativar** na barra de propriedades.

Você pode também

Aplicar um contorno ao polígono	Digite um valor na caixa **Borda** na barra de propriedades para especificar a largura da borda em pixels.
Alterar a forma de união dos segmentos de contorno	Escolha um tipo de união na caixa de listagem **Junções da forma** na barra de propriedades estendida.

Para desenhar uma linha

1 Abra o menu desdobrável **Forma**  e clique na ferramenta **Linha** .

2 Digite um valor na caixa **Largura** na barra de propriedades.


3 Clique no botão **Cor** na barra de propriedades e escolha uma cor.

4 Na barra de propriedades, abra a caixa de listagem **Junção de linha** e clique em uma das seguintes opções:
- **Extremidade** — une os segmentos; se você especificar um valor de largura mais elevado, aparecerá um espaço entre os segmentos unidos
- **Preenchido** — preenche os espaços entre os segmentos unidos
- **Redondo** — arredonda os cantos entre os segmentos unidos
- **Ponto** — faz pontos nos cantos dos segmentos unidos

5 Arraste a janela de imagem para desenhar um único segmento de linha.

Você pode também

Desenhar uma linha com vários segmentos	Na janela de imagem, clique no local em que deseja iniciar e terminar cada segmento e clique duas vezes para finalizar a linha.
Alterar a transparência	Digite um valor na caixa **Transparência** na barra de propriedades estendida.



É possível também especificar como as linhas se unem: ***Extremidade****,* ***Preenchido****,* ***Redondo*** *ou* ***Ponto****.*

Aplicar pinceladas

As ferramentas de pintura permitem imitar uma variedade de meios de pintura e desenho. Por exemplo, aplique pinceladas que imitem aquarelas, pastéis, marcadores de feltro e canetas. Por padrão, as pinceladas são adicionadas ao objeto ativo ou ao fundo. As pinceladas também podem ser renderizadas como objetos separados. Para obter informações sobre objetos, consulte "Criar objetos" na página 394.

O tipo de ferramenta de pintura e de pincel que você escolher determina a aparência da pincelada na imagem. Quando se pinta com um pincel predefinido, os atributos de pincel da ferramenta de pintura são predeterminados.


A cor da pincelada é determinada pela cor de primeiro plano atual, que é exibida na área de controle de cores. Você pode também escolher uma cor de primeiro plano retirando uma amostra de cor de uma imagem. Para obter mais informações sobre a escolha de cores, consulte "Trabalhar com cor" na página 152.

Além de pintar com cores, aplique imagens e texturas pintando com um preenchimento. Você pode também aplicar uma pincelada a um caminho. Para obter mais informações, consulte "Aplicar pinceladas a caminhos" na Ajuda.

Os


Tipo de pincel predefinido **Pintar uma imagem**

Aerógrafo



*O **Aerógrafo** é usado para sombreamento.*


Pulverizador



As cores são espirradas para adicionar textura.



Pincel



*Adiciona-se um efeito decorativo com um pincel de **Pêlo de camelo**.*

Para pintar com um pincel predefinido

1 Abra o menu desdobrável **Pincel** e clique na ferramenta **Pintura**.

2 Abra o seletor da **ferramenta Pintura** na barra de propriedades e clique em uma ferramenta de pintura.

3 Escolha um tipo de pincel predefinido na caixa de listagem **Tipo de pincel** na barra de propriedades.

4 Na área de controle de cores da caixa de ferramentas, clique duas vezes na amostra de cor **Primeiro plano** e escolha uma cor.

5 Arraste a janela de imagem.

Para restringir o pincel a uma linha reta horizontal ou vertical, mantenha pressionada a tecla **Ctrl** enquanto arrasta o mouse e pressione **Shift** para alterar a direção.

Você pode também

Alterar a forma do pincel	Escolha uma forma de pincel no seletor **Forma da ponta** na barra de propriedades.
Alterar o tamanho do pincel	Digite um valor na caixa **Tamanho** na barra de propriedades.
Alterar a transparência	Digite um valor na caixa **Transparência** na barra de propriedades estendida.

Para pintar com uma cor amostrada de uma imagem

1 Clique na ferramenta **Conta-gotas** .

2 Clique em uma cor na janela de imagem.

3 Abra o menu desdobrável **Pincel** e clique na ferramenta **Pintura** .

4 Abra o seletor da **ferramenta Pintura** na barra de propriedades e clique em uma ferramenta de pintura.

5 Escolha um tipo de pincel predefinido na caixa de listagem **Tipo** na barra de propriedades.

6 Arraste a janela de imagem.

Para pintar com um preenchimento

1 Abra o menu desdobrável **Preenchimento** e clique na ferramenta **Preenchimento** .

2 Na barra de propriedades, escolha um tipo de preenchimento.

3 Abra o menu desdobrável **Retoque** e clique na ferramenta **Clone** .

4 Na barra de propriedades, abra o seletor de **ferramenta Clone** e clique na ferramenta **Clone do preenchimento** .

5 Arraste a janela de imagem.

Espalhar imagens

Em vez de pintar com um pincel, você pode pintar com bitmaps totalmente coloridos e em escala reduzida. Por exemplo, você pode aprimorar paisagens espalhando nuvens pelo céu ou folhagem por um gramado.

O Corel PHOTO-PAINT inclui várias imagens usadas para criar listas de espalhamento. Você pode carregar uma lista de espalhamento predefinida, editar uma predefinição ou criar uma lista de espalhamento salvando imagens em uma lista de imagens. Você pode editar as imagens de origem a qualquer momento.



Você pode aprimorar uma foto espalhando imagens sobre ela, ou pode criar uma imagem do zero utilizando predefinições.

Para espalhar imagens

1 Abra o menu desdobrável **Pincel** e clique na ferramenta **Espalhador de imagens**.

2 Escolha uma lista de imagens predefinidas na caixa de listagem **Tipo** na barra de propriedades.

3 Digite um valor na caixa **Tamanho** na barra de propriedades.

4 Arraste a janela de imagem.

Você pode também

Alterar a transparência das imagens da lista de espalhamento	Digite um valor na caixa **Transparência** na barra de propriedades estendida.

Você pode também

Especificar o número de imagens espalhadas em cada salpico do pincel	Digite um valor na caixa **Número de salpicos** na barra de propriedades estendida.
Especificar a distância entre os salpicos no comprimento de uma pincelada	Digite um valor na caixa **Espaçamento** na barra de propriedades estendida.
Especificar a distância entre os salpicos na largura de uma pincelada	Digite um valor na caixa **Dispersão** na barra de propriedades estendida.
Alterar a taxa de dissolução da tinta em uma pincelada	Digite um valor na caixa **Dissolução** na barra de propriedades estendida. Os números negativos intensificam gradualmente, enquanto os números positivos dissolvem.

Para carregar uma lista de imagens

1 Abra o menu desdobrável **Pincel** e clique na ferramenta **Espalhador de imagens**.

2 Clique no botão **Carregar lista do Espalhador de imagens** na barra de propriedades estendida.

3 Escolha a pasta em que a lista de imagens está armazenada.

4 Clique em um nome de arquivo.

Para visualizar uma miniatura da lista de imagens, ative a caixa de seleção **Visualizar**.

5 Clique em **Abrir**.

Para criar uma lista de espalhamento

1 Abra o menu desdobrável **Pincel** e clique na ferramenta **Espalhador de imagens**.

2 Escolha uma lista de imagens predefinidas na caixa de listagem **Tipo** na barra de propriedades.

3 Clique no botão **Criar lista de espalhamento** na barra de propriedades estendida.

4 Na caixa de diálogo **Criar lista de espalhamento**, especifique o conteúdo da lista de espalhamento.

Repetir pinceladas

Você pode salvar uma pincelada e depois reaplicá-la à mesma imagem ou a outras imagens. Você pode também repetir uma pincelada ao longo da borda de um caminho ou de uma máscara. Para obter informações sobre como aplicar uma pincelada a um caminho, consulte "Aplicar pinceladas a caminhos" na Ajuda.

Você pode editar uma pincelada salva para criar novos efeitos ajustando seus atributos, como tamanho, número, ângulo e cor.

Para salvar uma pincelada

1 Abra o menu desdobrável da **Ferramenta Pincel**  e clique na ferramenta **Pintura**  .

2 Na barra de propriedades, abra o seletor de **ferramenta Pincel** e clique em uma ferramenta.

3 Aplique uma pincelada.

4 Clique em **Editar** ▸ **Repetir pincelada**.

5 Na caixa de diálogo **Repetir pincelada**, clique na seta do menu desdobrável **Pincelada** e depois em **Adicionar última pincelada de ferramenta**.

6 Escolha a pasta em que deseja salvar a pincelada.

7 Digite um nome de arquivo na caixa **Nome do arquivo**.

Para aplicar uma pincelada salva

1 Abra o menu desdobrável da **Ferramenta Pincel**  e clique na ferramenta **Pintura**  .

2 Na barra de propriedades, abra o seletor de **ferramenta Pincel** e clique em uma ferramenta.

3 Clique em **Editar** ▸ **Repetir pincelada**.

Se houver dois itens de menu chamados **Repetir pincelada**, clique no segundo.

4 Escolha uma pincelada na caixa de listagem **Pincelada**.

5 Clique na janela de imagem para aplicar a pincelada.

Para aplicar mais de uma pincelada, continue clicando.

Para editar uma pincelada salva

1 Abra o menu desdobrável da **Ferramenta Pincel** e clique na ferramenta **Pintura**.

2 Na barra de propriedades, abra o seletor de **ferramenta Pincel** e clique em uma ferramenta.

3 Clique em **Editar** ▸ **Repetir pincelada**.

Se houver dois itens de menu chamados **Repetir pincelada**, clique no segundo.

4 Na caixa de diálogo **Repetir pincelada**, escolha uma pincelada salva na caixa de listagem **Pincelada**.

5 Na caixa de diálogo **Repetir pincelada**, modifique qualquer atributo.

6 Clique na janela de imagem para aplicar a pincelada.

Usar uma caneta sensível à pressão

O Corel PHOTO-PAINT oferece configurações para controlar as pinceladas aplicadas quando se usa uma caneta sensível à pressão ou uma ponta. A pressão aplicada com a caneta sobre uma mesa digitalizadora determina o tamanho, a opacidade e outros atributos da pincelada.

O Se você salvar um pincel personalizado, atributos de canetas sensíveis à pressão poderão ser salvos para uso futuro. Para obter mais informações sobre pincéis personalizados, consulte "Criar pincéis personalizados" na Ajuda.

Para configurar uma mesa digitalizadora

1 Clique em **Ferramentas** ▸ **Opções**.

2 Na lista de categorias **Área de trabalho**, clique em **Geral**.

3 Na área **Mesa digitalizadora**, clique no botão **Configuração**.

4 Aplique cinco pinceladas usando uma faixa completa de pressão.



O Corel PHOTO-PAINT configura automaticamente várias canetas sensíveis à pressão. Se sua caneta sensível à pressão tiver sido configurada automaticamente, o botão **Configuração da mesa digitalizadora** aparecerá acinzentado.

Para configurar os atributos de uma caneta sensível à pressão

1 Abra o menu desdobrável **Pincel** e clique na ferramenta **Pintura**.

2 Na barra de propriedades, abra o seletor de **ferramenta Pintura** e clique em uma ferramenta de pintura.

3 Na janela de encaixe **Configurações de pincel**, clique na seta na barra **Configurações da caneta**.

Se a janela de encaixe **Configurações de pincel** não estiver aberta, clique em **Janela ▸ Janelas de encaixe ▸ Configurações de pincel**.

4 Digite valores em qualquer das seguintes caixas:
- **Tamanho** — permite especificar o tamanho da ferramenta de pintura. Use um valor de -999 a 999.
- **Opacidade** — permite ajustar a transparência da pincelada. Valores positivos ou negativos não terão efeito se a transparência da ferramenta estiver definida como 0 ou se já estiver definida no máximo. Use um valor de -99 a 100.
- **Borda suave** — permite especificar a largura da borda transparente em uma pincelada. Use um valor de -99 a 100.
- **Matiz** — permite deslocar o matiz da cor da tinta em torno da Roda de cores até o grau especificado
- **Saturação** — representa a variação máxima na saturação da cor da tinta. Use um valor de -100 a 100.
- **Iluminação** — representa a variação máxima da iluminação da cor da tinta. Use um valor de -100 a 100.
- **Textura** — permite especificar a quantidade de textura visível da ferramenta de pintura atual. Use um valor de -100 a 100.
- **Sangramento** — permite especificar a velocidade com que uma pincelada sai da pintura. Use um valor de -100 a 100.
- **Manter cor** — funciona junto com o valor de sangramento para ajustar os traços de tinta que permanecem em toda a pincelada. Use um valor de -100 a 100.
- **Alongamento** — representa o nível de inclinação e rotação da caneta. Use um valor de 0 a 999.

5 Arraste a caneta, variando a pressão aplicada sobre a mesa digitalizadora, para testar os atributos.



Precisa de mais informações?

Para obter mais informações sobre as ferramentas de pintura e forma do Corel PHOTO-PAINT, clique em **Ajuda ▸ Tópicos da ajuda**, clique na guia **Conteúdo** e clique duas vezes no tópico "Pintar".

Para obter informações sobre como usar a Ajuda, consulte "Para usar a Ajuda" na página 14.



Retocar

O Corel PHOTO-PAINT permite retocar imagens para melhorar a qualidade ou modificar seu conteúdo.

Nesta seção, você aprenderá a:

- melhorar as imagens digitalizadas
- remover olho vermelho
- remover marcas de poeira e risco
- clonar áreas de imagem
- aguçar imagens
- apagar áreas da imagem
- manchar, borrar e misturar cores

Melhorar as imagens digitalizadas

É possível remover linhas de imagens digitalizadas ou de vídeo entrelaçadas. Essas linhas podem ser preenchidas com cópias de linhas adjacentes de pixels ou com cores derivadas de pixels adjacentes. É possível também remover moiré ou ruído. Moiré é um padrão ondulado produzido quando telas de meio-tom de duas freqüências diferentes são sobrepostas na mesma imagem. Ruído é o efeito pontilhado produzido pela digitalização ou captura de vídeo.



Você pode remover linhas de uma imagem digitalizada usando o filtro ***Desentrelaçar****.*

Para melhorar imagens digitalizadas

Para	Proceda da seguinte forma
Remover moiré	Clique em **Efeitos** ▸ **Ruído** ▸ **Remover moiré** e especifique as configurações desejadas.
Remover ruído	Clique em **Efeitos** ▸ **Ruído** ▸ **Remover ruído** e especifique as configurações desejadas.
Remover linhas	Clique em **Imagem** ▸ **Transformar** ▸ **Desentrelaçar**.

Remover olho vermelho

É possível remover o efeito de olho vermelho nos olhos das pessoas em fotos. O olho vermelho ocorre quando a luz do flash reflete no fundo do olho da pessoa.

Para remover olho vermelho

1 Abra o menu desdobrável **Retoque** e clique na ferramenta **Remoção de olhos vermelhos**.

2 Digite um valor na caixa **Tamanho** correspondente ao tamanho do pincel para o olho.

3 Clique no olho para remover os pixels vermelhos.

Remover marcas de poeira e risco

O Corel PHOTO-PAINT oferece diversas maneiras para melhorar a aparência de uma imagem que tenha pequenas marcas de poeira e riscos. Você pode aplicar um filtro à imagem inteira, ou, se a imagem tiver um ou mais riscos em uma área específica, você pode criar uma máscara em torno dos riscos e aplicar o filtro às áreas editáveis.

O filtro funciona eliminando o contraste entre os pixels que ultrapassam o limiar de contraste definido. Você pode definir um raio para determinar quantos pixels serão afetados pelas alterações. As configurações escolhidas dependem do tamanho da mancha e da área que a contorna. Por exemplo, se o risco tiver 1 ou 2 pixels de largura em um fundo escuro, você pode definir um raio de 2 ou 3 pixels e um limiar de contraste maior do que se o mesmo risco estivesse em um fundo claro.

Você também pode remover imperfeições, rasgos, marcas de riscos e dobras de uma imagem misturando suas texturas e cores. Similar ao uso de um filtro, você escolhe faixa de pixels necessária para retocar a imagem, dependendo do tamanho da correção a ser feita e da área que a circunda.

Se o risco ou a mancha for razoavelmente grande ou estiver em uma área da imagem com cores e texturas variadas, como, por exemplo, as folhas de uma árvore, a clonagem das áreas da imagem produz melhores resultados. Para obter informações sobre clonagem, consulte "Clonar áreas de imagem" na página 349.

Para remover pequenas marcas de poeira e riscos de uma imagem

1 Clique em **Imagem** ▸ **Correção** ▸ **Poeira e risco**.

2 Mova os seguintes controles deslizantes:
- **Raio** permite definir a faixa de pixels utilizada para produzir o efeito. Para manter o detalhe da imagem, defina o menor raio possível.
- **Limiar** — permite definir a quantidade de redução de ruído. Para manter o detalhe da imagem, defina o maior limiar possível.



É possível remover pequenas marcas de poeira e risco de uma imagem através da aplicação do filtro ***Poeira e risco*** *.*

Para remover marcas de riscos de parte de uma imagem

1 Defina uma área editável que inclua as marcas de risco.

2 Clique em **Imagem ▸ Correção ▸ Poeira e risco.**

3 Mova os seguintes controles deslizantes:
- **Raio** permite definir a faixa de pixels utilizada para produzir o efeito. Para manter o detalhe da imagem, defina o menor raio possível.
- **Limiar** — permite definir a quantidade de redução de ruído. Para manter o detalhe da imagem, defina o maior limiar possível.




Você pode remover riscos de áreas específicas criando uma máscara em torno dos riscos antes de aplicar o filtro ***Poeira e risco****. Uma linha tracejada ou uma sobreposição avermelhada indica a presença de uma máscara.*

Você pode usar a ferramenta **Máscara de pincel** para definir uma área editável que inclua a marca de risco. Escolha uma espessura para a ponta mais larga que a marca de risco para facilitar a pincelada sobre o risco. Para obter informações sobre a ferramenta **Máscara de pincel**, consulte "Para definir uma área editável utilizando a ferramenta Máscara à mão livre" na página 367.

O Para remover imperfeições de uma imagem misturando texturas e cores

1. Abra o menu desdobrável **Retoque** e clique na ferramenta **Pincel de retoque**.
2. Escolha uma ponta no seletor **Forma da ponta**.
3. Digite um valor na caixa **Tamanho** para especificar o tamanho da ponta.
4. Escolha um valor na caixa **Força** para definir a intensidade do efeito.
5. Clique no pincel na imagem para aplicar o efeito.





Você pode remover imperfeições de uma imagem misturando texturas e cores com a ferramenta ***Pincel de retoque****.*

Você pode também

Aplicar o efeito ao objeto e ao fundo simultaneamente.	Clique no botão **Ativar ou desativar origem mesclada**.

Você pode também

Alterar o tamanho do pincel	Mantenha pressionada a tecla **Shift** enquanto arrasta na janela de imagem. Solte a tecla quando a ponta estiver no tamanho desejado.



Você pode usar a ferramenta **Pincel de retoque** em imagens, nos modos de cor tons de cinza, tom duplo, Lab, RGB e CMYK .

Clonar áreas de imagem

Você pode copiar os pixels de uma área da imagem para outra para cobrir os elementos danificados ou indesejados de uma imagem. Por exemplo, você pode corrigir um corte ou remover uma pessoa de uma imagem aplicando pixels clonados sobre a área a ser removida. Você pode também clonar elementos da imagem e aplicá-los a outra área de imagem ou a outra imagem. Quando se clona um objeto, as áreas recém-clonadas são adicionadas ao objeto ativo. Você pode também criar imagens abstratas com base nos pixels amostrados da imagem original.

Quando você faz a clonagem, duas pinceladas são exibidas na janela de imagem. um pincel de ponto de origem e um pincel clone que aplica os pixels copiados do ponto de origem. Uma linha cruzada é exibida no pincel de ponto de origem para distingui-lo do pincel clone. O pincel de ponto de origem se move em relação ao pincel clone à medida que é arrastado pela imagem.



*A ferramenta **Clone** foi usada para remover o colar da mulher.*

Para clonar uma área de imagem ou um objeto

1 Abra o menu desdobrável **Retoque** e clique na ferramenta **Clone**.

2 Na barra de propriedades, abra o seletor **Clone** e clique em **Clone**.

3 Escolha um pincel na caixa de listagem **Tipo de pincel**.

4 Clique na imagem para definir um ponto de origem para o clone.

Para redefinir o ponto de origem, clique com o botão direito do mouse na área que deseja clonar.

5 Arraste o pincel de clonagem na janela de imagem para aplicar os pixels do ponto de origem.


Você pode também

Criar áreas de imagem abstratas com base nos pixels amostrados do ponto de origem	Clique em **Clone impressionista** ou **Clone pontilhista** no seletor **Clone** antes de arrastar na janela de imagem.
Criar vários clones de um objeto	Clique no botão **Cumulativa** na barra **Atributos da pincelada** exibida na janela de encaixe **Configurações de pincel**. Essa opção está disponível apenas para algumas das ferramentas **Efeito** e para a ferramenta **Clone**. Se a janela de encaixe **Configurações de pincel** não estiver aberta, clique em **Janela** ▸ **Janelas de encaixe** ▸ **Configurações de pincel**.
Clonar simultaneamente um objeto e o fundo	Clique no botão **Origem de mesclagem** na barra **Atributos do salpico**, que é exibida na janela de encaixe **Configurações de pincel**. Essa opção só está disponível quando o botão **Cumulativa** está desativado.

Aguçar imagens

Você pode aguçar imagens para aumentar o contraste, destacar as bordas da imagem ou reduzir o sombreamento. Para aguçar uma imagem ou uma área editável de uma imagem, você pode usar filtros ou pinceladas. Os filtros também podem ser aplicados utilizando uma lente. Para obter mais informações sobre lentes, consulte "Trabalhar com

lentes" na página 358.O aguçamento é geralmente feito após o ajuste de cor e tom de uma imagem e após a reamostragem ou redimensionamento.



Você pode revelar mais detalhes da imagem aguçando-a.

Para aguçar uma imagem aplicando um filtro

1 Clique em **Imagem ▸ Correção ▸ Ajustar aguçamento.**

2 Mova o controle deslizante **Porcentagem** para definir a quantidade de aguçamento que será aplicada cada vez que se clicar em um botão de miniatura.

3 Clique em um dos botões de miniatura a seguir:
- **Desfocar máscara** — permite acentuar o detalhe da borda e focaliza áreas embaçadas na imagem sem remover as áreas de baixa freqüência.
- **Desfocagem com ajuste** — permite acentuar detalhes da borda analisando os valores dos pixels vizinhos. Esse filtro preserva a maioria dos detalhes da imagem, mas seu efeito é mais aparente em imagens de alta resolução.
- **Aguçar** — permite acentuar as bordas da imagem focalizando áreas embaçadas e aumentando o contraste entre pixels vizinhos. Mova o controle deslizante **Fundo** para definir o limiar do efeito. Os valores inferiores aumentam o número de pixels alterados pelo efeito de aguçamento.
- **Aguçamento direcional** — permite aperfeiçoar as bordas de uma imagem sem criar um efeito de granulosidade.

Você pode também

Remover sombreamento	Clique em **Efeitos** ▸ **Aguçar** ▸ **Passa-alta.** O filtro Passa-alta remove detalhes e sombreamento da imagem para dar à imagem uma qualidade de brilho, acentuando as áreas destacadas e luminosas. No entanto, também pode afetar a cor e o tom da imagem.



O filtro **Desfocar máscara** produz os melhores resultados na maioria das fotos.

A maioria dos filtros de aguçamento suporta todos os modos de cor, exceto o RGB de 48 bits, tons de cinza de 16 bits, cores da paleta e preto-e-branco. O filtro **Aguçar** suporta todos os modos de cor, exceto as cores da paleta e preto-e-branco.



Para acessar individualmente cada filtro de aguçamento, clique em **Efeitos** ▸ **Aguçar** e depois em um filtro.

Utilize esse procedimento para aguçar uma área editável de uma imagem.

Para aguçar áreas selecionadas aplicando pinceladas

1 Abra o menu desdobrável **Pincel** e clique na ferramenta **Efeito**.

2 Na barra de propriedades, abra o seletor **Ferramenta Efeito** e clique na ferramenta **Aguçar**.

3 Escolha um pincel na caixa de listagem **Tipo de pincel**.

4 Escolha uma ponta no seletor **Forma da ponta**.

5 Digite um valor na caixa **Tamanho** para especificar o tamanho da ponta.

6 Arraste por uma área da imagem.

Apagar áreas da imagem

Você pode editar imagens e objetos apagando áreas. Por exemplo, é possível apagar parte de um objeto para alterar a forma ou revelar mais partes da camada abaixo. Você pode

também apagar áreas da imagem para revelar a cor de fundo, ou apagar parte da última ação aplicada à imagem.

Muitas das configurações das ferramentas utilizadas para apagar são iguais às dos pincéis. Isto significa que se pode controlar o tamanho, a forma e a transparência para criar efeitos exclusivos. Por exemplo, é possível aplicar um preenchimento de bitmap a toda a imagem, aumentar o valor de transparência da ferramenta borracha e criar um efeito de sobreposição apagando parcialmente o preenchimento (a última ação executada). Também é possível apagar áreas de imagem com base nas cores. A cor de fundo substitui a cor de primeiro plano apagada.



A ferramenta ***Borracha*** *foi usada para remover a alça do vestido da mulher.*

Para apagar parte de um objeto

1 Selecione um objeto.

2 Clique na ferramenta **Borracha**.

3 Na barra de propriedades, especifique as definições desejadas.

4 Arraste pelas áreas que deseja apagar.

Para apagar áreas de imagem e revelar a cor de fundo

1 Clique na ferramenta **Borracha**.

2 Na barra de propriedades, especifique as definições desejadas.

3 Arraste pelas áreas de imagem que se deseja apagar.

Para apagar a última ação aplicada a uma imagem

1 Abra o menu desdobrável **Pincel** e clique na ferramenta **Desfazer pincel**.

2 Na barra de propriedades, especifique as definições desejadas.

3 Arraste pelas áreas que deseja apagar.



Para apagar completamente a última ação, clique no botão **Desfazer** na barra de ferramentas padrão. Para obter mais informações sobre desfazer, consulte "Desfazer, refazer, repetir e dissolver" na Ajuda.

Para substituir a cor de primeiro plano pela cor de fundo

1 Abra o menu desdobrável **Pincel** e clique na ferramenta **Substituir cor do pincel**.

2 Na barra de propriedades, escolha uma forma de ponta no seletor **Forma da ponta**.

3 Digite um valor na caixa **Tolerância** para especificar a tolerância de cor com base na similaridade de cores.

4 Na área de controle de cores, na caixa de ferramentas, clique duas vezes na amostra de cor **Primeiro plano** e escolha uma cor.

5 Arraste a janela de imagem.

Manchar, borrar e misturar cores

Você pode manchar, borrar ou misturar a pintura em uma imagem. Manchar produz um efeito semelhante a arrastar sobre a tinta úmida. Borrar tem o mesmo efeito que esfregar seu dedo em um desenho pastel. Misturar suaviza a transição entre cores ou bordas abruptas. Você pode manchar, borrar ou misturar as cores de uma imagem inteira ou em uma área editável definida. Para obter informações sobre a definição de uma área editável, consulte "Mascarar" na página 364.



A ferramenta ***Manchar*** *foi usada para alterar o colar da mulher.*

Para manchar, borrar ou misturar cores em uma imagem

1 Abra o menu desdobrável **Pincel** e clique na ferramenta **Efeito**.

2 Na barra de propriedades, abra o seletor **ferramentas de Efeito** e clique em uma das seguintes ferramentas:
- **Manchar**
- **Borrar**
- **Misturar**

3 Escolha um pincel na caixa de listagem **Tipo de pincel** na barra de propriedades.

4 Escolha uma ponta no seletor **Forma da ponta**.

5 Digite um valor na caixa **Tamanho** para especificar o tamanho da ponta.

6 Arraste a janela de imagem.

Você pode também

Aumentar o efeito do pincel em uma área sem clicar várias vezes nela	Clique no botão **Cumulativa** na barra **Atributos da pincelada**, exibida na janela de encaixe **Configurações de pincel**. Essa opção está disponível apenas para algumas das ferramentas **Efeito** e para a ferramenta **Clone**. Se a janela de encaixe **Configurações de pincel** não estiver aberta, clique em **Janela** ▸ **Janelas de encaixe** ▸ **Configurações de pincel**.

Você pode também

Aplicar o efeito a um objeto e ao fundo simultaneamente.	Clique no botão **Origem de mesclagem** na barra **Atributos do salpico**, que é exibida na janela de encaixe **Configurações de pincel**. Essa opção só está disponível quando o botão **Cumulativa** está desativado.



Precisa de mais informações?

Para obter mais informações sobre como retocar imagens, clique em **Ajuda** ▸ **Tópicos da Ajuda**, clique na guia **Conteúdo** e clique duas vezes no tópico "Retocar".

Para obter informações sobre como usar a Ajuda, consulte "Para usar a Ajuda" na página 14.



Trabalhar com lentes

As lentes permitem visualizar efeitos especiais, correções ou ajustes em uma camada de objetos separada, antes de se aplicar as alterações à imagem.

Nesta seção, você aprenderá a:

- criar lentes
- editar lentes
- combinar lentes com o fundo da imagem

Criar lentes

As lentes permitem visualizar ajustes e efeitos especiais que se deseja aplicar a uma imagem. Quando você cria uma lente, as alterações feitas não são aplicadas aos pixels da imagem; em vez disso, elas são exibidas na tela através da lente. A lente é criada como um objeto separado, em uma camada acima do fundo da imagem, para você editar a lente e o fundo da imagem separadamente.

É possível criar uma lente para cobrir uma imagem inteira ou criar uma lente a partir da área editável de uma máscara. Quando se cria uma lente, escolha um tipo de lente com base na alteração a ser aplicada. No entanto, os tipos de lentes são definidos pelo modo de cor da imagem. Por exemplo, não é possível utilizar uma lente de cor em uma imagem em tons de cinza, pois não existem cores a serem modificadas. Para corrigir ou ajustar cor e tom da imagem, escolha um tipo de lente correspondente ao ajuste e transforme os filtros. Para obter mais informações sobre uso de filtros, consulte ““Ajustar cor e tom” na página 311. Para aplicar um efeito especial para aumentar a qualidade ou transformar radicalmente uma imagem, escolha um filtro de efeitos especiais. Para obter informações sobre efeitos especiais, consulte “Aplicar efeitos especiais” na página 378.



A figura do homem é um objeto de imagem recortado de uma imagem mais escura. Foi aplicada uma lente para aumentar o brilho do objeto de imagem ou sem alterar permanentemente o objeto imagem nem o fundo.

Para criar uma lente

1 Clique em **Objeto** ▸ **Criar** ▸ **Nova lente**.

2 Escolha uma lente na lista **Tipo de lente**.

3 Digite um nome na caixa **Nome da lente**.

4 Clique em **OK**.

Se for exibida uma caixa de diálogo, especifique as propriedades da lente.

Para criar uma lente a partir de uma área editável

1 Defina uma área editável.

2 Clique em **Objeto** ▸ **Criar** ▸ **Nova lente**.

3 Ative a caixa de seleção **Criar lente com máscara**.

4 Escolha uma lente na lista **Tipo de lente**.

5 Digite um nome na caixa **Nome da lente**.

6 Clique em **OK**.

7 Na caixa de diálogo, especifique as propriedades da lente.

Editar lentes

Após criar uma lente, é possível editá-la. Por exemplo, você pode adicionar e remover áreas dela.

As lentes podem ser selecionadas e transformadas da mesma maneira que se selecionam e transformam objetos. Para obter informações sobre seleção e transformação de objetos, consulte "Trabalhar com objetos" na página 394 e "Modificar objetos" na página 400. Além disso, é possível alterar a forma de uma lente utilizando um filtro de efeitos especiais. Para obter informações sobre efeitos especiais, consulte "Aplicar efeitos especiais" na página 378.

Para adicionar uma área a uma lente

1 Clique na ferramenta **Seletor de objeto**.

2 Selecione uma lente.

3 Clique em um dos botões abaixo:
- Ferramenta **Pintura**
- Ferramenta **Retângulo**
- Ferramenta **Elipse**
- Ferramenta **Polígono**
- Ferramenta **Linha**

4 Especifique os atributos da ferramenta na barra de propriedades.

Assegure-se de que o botão **Novo objeto** na barra de propriedades estendidas esteja desativado.

5 Arraste pelas áreas que você deseja adicionar à lente.



Na adição de áreas a uma lente, o valor de tons de cinza da cor do primeiro plano ou cor de preenchimento afeta a opacidade da lente. O branco adiciona áreas à lente enquanto o preto torna as áreas da lente transparentes. Para obter mais informações, consulte "Trabalhar com transparência de objetos" na Ajuda.

Para remover uma área de uma lente

1 Clique na ferramenta **Seletor de objeto**.

2 Selecione uma lente.

3 Clique na ferramenta **Borracha**.

4 Especifique os atributos da ferramenta **Borracha** na barra de propriedades.

5 Arraste o mouse pelas áreas a serem removidas da lente.

Para alterar a forma de uma lente utilizando um filtro de efeitos especiais

1 Clique na ferramenta **Seletor de objeto** .

2 Selecione uma lente.

3 Clique em **Efeitos** e clique em um efeito especial.

4 Especifique as configurações do filtro de efeitos especiais.

Combinar lentes com o fundo da imagem

Para aplicar ajuste ou efeitos especiais de uma lente a pixels de uma imagem, combine as lentes com o fundo da imagem. A combinação de uma lente com o fundo da imagem reduz o tamanho do arquivo e permite salvar a imagem em um formato de arquivo não nativo. Depois de combinada com o fundo da imagem, não é possível selecionar nem modificar uma lente.

Para combinar uma lente com o fundo da imagem

1 Clique na ferramenta **Seletor de objeto** .

2 Selecione uma lente.

3 Na janela de encaixe **Objetos**, escolha um modo de mesclagem na caixa de listagem **Modo de mesclagem**.

Se a janela de encaixe **Objetos** não estiver aberta, clique em **Janela** ▸ **Janelas de encaixe** ▸ **Objetos**.

4 Clique em **Objeto** ▸ **Combinar** e clique em uma das seguintes opções:

- **Combinar objetos com o fundo** — combina as lentes selecionadas com o fundo da imagem
- **Combinar todos os objetos com o fundo** — combina a lente selecionada e todos os outros objetos com o fundo da imagem

Precisa de mais informações?

Para obter mais informações sobre como trabalhar com lentes, clique em **Ajuda** ▸ **Tópicos da Ajuda**, clique na guia **Conteúdo** e clique duas vezes no tópico "Trabalhar com lentes".

Para obter informações sobre como usar a Ajuda, consulte "Para usar a Ajuda" na página 14.



Mascarar

No Corel PHOTO-PAINT, você pode usar máscaras para isolar áreas da imagem que deseja editar e, ao mesmo tempo, proteger as demais áreas contra alterações. As máscaras, com sua combinação de áreas editáveis e protegidas, permitem modificar imagens com precisão.

Nesta seção, você aprenderá a:

- distinguir áreas protegidas e editáveis
- definir áreas editáveis
- definir áreas editáveis utilizando informações de cores
- inverter e remover máscaras
- recortar áreas de imagem

Para obter informações sobre máscaras de aparagem, consulte "Utilizar máscaras de aparagem para alterar a transparência de objetos" na Ajuda.

Distinguir áreas protegidas e editáveis

Você pode utilizar máscaras para edição avançada de imagens. As máscaras funcionam como um estêncil colocado sobre uma imagem: as áreas protegidas, a tinta e os efeitos não são aplicados à imagem subjacente; ao passo que nas áreas editáveis, a tinta e os efeitos são aplicados à imagem. Quando você define uma área editável para uma imagem, também define uma máscara correspondente, ou área protegida, para a mesma imagem.

Sobreposição de máscara

Por padrão, a sobreposição de máscara é exibida apenas sobre áreas protegidas, para facilitar a distinção entre as áreas protegidas e as editáveis. A sobreposição de máscara é uma folha transparente de cor avermelhada. Quando se ajusta a transparência de uma máscara em determinadas áreas, o grau de vermelho exibido pela sobreposição de máscara nessas áreas varia de forma correspondente.

É possível ocultar a sobreposição de máscara.

Moldura de máscara

A borda que separa a área editável da área protegida correspondente é indicada por um sublinhado de linhas tracejadas denominado moldura de máscara. Só é possível exibir a moldura de máscara com a sobreposição de máscara oculta. Você pode alterar a cor da moldura de máscara para que ela possa ser vista claramente contra as cores de uma imagem.

Para exibir ou ocultar a sobreposição de máscara

- Clique em **Máscara ▸ Sobrepor máscara**.

  Uma marca de seleção ao lado do comando de menu indica que a sobreposição de máscara está visível.

Para exibir ou ocultar a moldura de máscara

- Clique em **Máscara ▸ Marca de seleção visível**.

  Uma marca de verificação ao lado do comando de menu indica que a marca de seleção está visível.



A moldura de máscara não é exibida quando se utiliza uma sobreposição de máscara ou ao se ajustar a transparência de uma máscara.

Definir áreas editáveis

Há várias maneiras de se definir uma área editável em uma imagem sem utilizar as informações de cores da imagem.

Áreas editáveis definidas utilizando texto, objetos ou o conteúdo da área de transferência

Você pode definir uma área editável utilizando objetos. Quando se cria uma área editável que tem a forma de um ou mais objetos, é necessário mover os objetos para fora da área editável antes de editá-los.

Você pode definir uma área editável utilizando texto. A área editável criada ao se digitar tem as características de fonte e estilo que você especifica. É possível também criar uma área editável a partir de um texto já existente.

Para definir um área editável, cole as informações da área de transferência na janela de imagem como uma área editável. A área criada é uma área editável flutuante, a qual se pode editar e mover sem alterar os pixels da imagem subjacente.

Áreas editáveis definidas com a ferramenta Máscara à mão livre

Você pode definir uma área editável contornando a área da imagem da mesma forma que faria com caneta e papel ou clicando em pontos diferentes da imagem para ancorar segmentos de linha reta.

Áreas editáveis em forma de borda

Você pode definir uma área editável em forma de borda a partir das bordas de uma área editável já existente para emoldurar partes de uma imagem com uma cor, uma textura ou um efeito especial. Uma nova moldura de máscara é inserida, a um número especificado de pixels, de cada lado de uma moldura de máscara já existente, para definir uma área editável em forma de borda.

Áreas editáveis que consistem na imagem inteira

Você pode também definir a imagem inteira como área editável. Esse recurso é útil para se aplicar um efeito especial que exija uma máscara para a imagem toda. Para obter informações sobre efeitos especiais, consulte "Aplicar efeitos especiais" na página 378.

Para definir uma área editável utilizando texto, objetos ou o conteúdo da área de transferência

Para	Proceda da seguinte forma
Definir uma área utilizando texto	Clique na ferramenta **Texto** e especifique os atributos de texto na barra de propriedades. Clique no botão **Criar máscara de texto** na barra de propriedades estendida, digite o texto e clique em qualquer parte da caixa de ferramentas para aplicar as alterações.
Definir uma área utilizando objetos	Selecione um ou mais objetos e clique em **Máscara** ▸ **Criar** ▸ **Máscara de objetos**.
Definir uma área utilizando o conteúdo da área de transferência	Clique em **Editar** ▸ **Colar** ▸ **Colar como nova seleção**.

Para definir uma área editável utilizando a ferramenta Máscara à mão livre


1 Abra o menu desdobrável **Máscara** e clique na ferramenta **Máscara à mão livre**

2 Clique no botão **Normal** da barra de propriedades.

3 Clique no local em que deseja iniciar e terminar cada segmento de linha na janela de imagem.

4 Clique duas vezes para concluir o contorno.

É possível também definir uma área editável arrastando a ferramenta **Máscara à mão livre** na janela de imagem e clicando duas vezes para concluir o contorno.



Uma área editável criada com a ferramenta ***Máscara à mão livre***

Para definir uma área editável em forma de borda

1 Abra o menu desdobrável **Máscara** e clique em uma ferramenta de máscara.

2 Defina uma área editável.

3 Clique em **Máscara** ▸ **Contorno de máscara** ▸ **Borda**.

4 Digite um valor na caixa **Largura**.

5 Escolha um tipo de borda na caixa de listagem **Bordas**.

Para definir a imagem inteira como área editável

- Clique em **Máscara** ▸ **Selecionar tudo**.



Quando a sobreposição de máscara está ativada, não é possível visualizar a moldura de máscara.

Definir áreas editáveis utilizando informações de cores

É possível definir as áreas editáveis e protegidas de uma máscara utilizando as informações de cor de uma imagem. Ao utilizar informação de cores, especifique as cores de base e um valor de tolerância de cor. Cor de base é aquela utilizada para definir a área protegida ou a área editável. O valor de tolerância da cor define a porcentagem de variação permitida na cor de base da máscara. Quanto maior o valor de tolerância, mais cores são adicionadas às áreas protegidas ou editáveis. A tolerância de cores é baseada na semelhança de cores.

Áreas editáveis com cores uniformes

É possível definir uma área editável de cor uniforme ou uma área editável com cores uniformes em volta. Se a área for cercada por cores uniformes, você pode fazer um contorno áspero que se contraia, para se ajustar à área a ser editada, ou basear uma área editável no limite entre as cores uniformes.

Áreas editáveis em toda a imagem

Você pode definir áreas editáveis em toda a imagem utilizando uma máscara de cor. Uma máscara de cor permite selecionar cores de base em toda a imagem, e não apenas em uma área específica.

O limiar da cor permite refinar ainda mais a faixa das cores incluídas na área editável. O valor de limiar avalia o brilho de cada cor de base e determina quais pixels são incluídos na área editável. O ajuste do limiar de cor permite atenuar ou aguçar os pixels na borda da área editável. Para ajustar os níveis de limiar de uma máscara de cor, você pode utilizar uma visualização da imagem em tons de cinza, para exibir as áreas com máscaras em preto e as áreas editáveis em branco.

Áreas editáveis em um canal de cor específico

É possível definir uma área editável em canais de cor específicos. Toda imagem colorida tem um número de canais de cor, cada um representando um componente do modelo

de cor da imagem. Por exemplo, uma imagem RGB é composta de um canal vermelho, um verde e um azul. Quando uma imagem é exibida em seus canais de cor individuais, apenas parte de suas informações de cores são exibidas. A exibição de apenas determinados canais de cor permite definir uma área editável com mais precisão.

Para definir uma área editável de cor uniforme

1 Abra o menu desdobrável **Máscara** e clique na ferramenta **Máscara de varinha mágica**.

2 Clique no botão **Normal** da barra de propriedades.

3 Digite um valor de tolerância na caixa **Tolerância**.

4 Clique em uma cor da imagem.



Para editar uma forma de imagem elaborada colocada contra um fundo simples, defina o fundo como área editável de cor uniforme e inverta a máscara para tornar a forma editável. Para obter mais informações sobre a inversão de máscaras, consulte "Inverter e remover máscaras" na página 371.

A cor do primeiro pixel em que você clica estabelece a cor de base. Todos os pixels adjacentes que estejam dentro da faixa de tolerância de cor especificada são incluídos na área editável. A área editável se expande até atingir os pixels com cores que ultrapassem a tolerância de cor especificada.

Para definir uma área editável circundada por cor uniforme

1 Abra o menu desdobrável **Máscara** e escolha uma das seguintes ferramentas:

- Ferramenta **Máscara de laço** — permite fazer o contorno de uma área da imagem e contrair a moldura de máscara em torno de uma faixa de cores especificada dessa área. Utiliza uma cor de base inicial.
- Ferramenta **Máscara magnética** — permite estabelecer uma moldura de máscara ao longo de uma área de transição entre as cores de uma imagem. Utiliza várias cores de base.

2 Clique no botão **Normal** da barra de propriedades.

3 Digite um valor de tolerância na caixa **Tolerância**.

4 Na janela de imagem, clique em uma cor para protegê-la contra alterações e clique em pontos diferentes para contornar a área editável.

5 Clique duas vezes para concluir o contorno.



É possível determinar se apenas a cor do primeiro pixel ou se a cor de todos os pixels em que se clicar estabelecerá uma cor de base. A faixa de tolerância indica a faixa de cores protegida de alterações. Quando o primeiro pixel em que você clica estabelece a cor de base, a área protegida expande-se até a tolerância de cor especificada ser atingida. Quando se utiliza a ferramenta **Máscara de laço**, o contorno concluído da área editável contrai-se a partir do contorno original para se ajustar à forma irregular produzida pela exclusão de todos os pixels do contorno original que estiverem dentro da faixa de tolerância de cor especificada. Quando se utiliza a ferramenta **Máscara magnética** , todo pixel clicado estabelece uma cor de base de modo que, sempre que se clica nele, a área protegida se expande até atingir a tolerância de cor especificada. A tolerância de cor é medida em relação à cor de base atual e dentro de uma área específica em torno do ponteiro.

Para definir áreas editáveis em toda a imagem

1 Clique em **Máscara** ▸ **Máscara de cor**.

2 Clique no botão do **modo Normal** .

3 Selecione **Cores amostradas** no menu pop-up do topo.

4 Clique na ferramenta **Conta-gotas** e em cada cor de base da janela de imagem.

5 Clique no botão **Visualizar**

6 Na caixa de listagem ao lado do botão **Visualizar**, escolha uma das seguintes opções:
- **Sobrepor** — exibe áreas protegidas cobertas por uma folha transparente avermelhada.
- **Tons de cinza** — exibe as áreas protegidas em preto e as áreas editáveis em branco.
- **Mate preto** — exibe as áreas protegidas cobertas por uma folha transparente preta.
- **Mate branco** — exibe as áreas protegidas cobertas por uma folha transparente branca.
- **Moldura** — exibe uma linha tracejada em torno da área editável.

7 Clique em **Mais** e ative uma das seguintes opções:
- **Normal** — determina a tolerância de cor com base na semelhança de cor entre os pixels

- **Modo HSB** — determina a tolerância de cor com base na semelhança entre níveis de matiz, saturação e brilho dos pixels

8 Na caixa ao lado de cada cor de base, especifique a porcentagem de variação de cor permitida entre os pixels dessa cor e os pixels restantes.

9 Na área **Limiar**, mova o controle deslizante **Limiar** e ative uma das seguintes opções:
- **Para preto** — todos os pixels com um valor de brilho acima do limiar são adicionados à área protegida
- **Para branco** — todos os pixels com um valor de brilho acima do limiar são adicionados à área editável.



Se as cores da sessão anterior aparecerem na caixa de diálogo **Máscara de cor**, clique em **Redefinir** antes de criar uma nova máscara de cor.

O estilo de exibição de **Moldura** não fica disponível quando se desativa o comando **Marca de seleção visível** no menu **Máscara**.

Para definir áreas editáveis em canais de cor específicos

1 Na janela de encaixe **Canais** , clique no ícone de **olho** ao lado de um canal de cor.

Se a janela de encaixe **Canais** não estiver aberta, clique em **Janela** ▸ **Janelas de encaixe** ▸ **Canais**.

2 Abra o menu desdobrável **Máscara** e clique em uma das seguintes ferramentas:
- Ferramenta **Máscara de laço**
- Ferramenta **Máscara de varinha mágica**

3 Defina uma área na imagem.

Inverter e remover máscaras

Você pode inverter uma máscara para que a área protegida passe a ser editável e a área editável fique protegida. É mais fácil inverter uma máscara ao definir a área da imagem que se deseja proteger do que definir a área que se deseja editar. Por exemplo, para editar uma forma elaborada em uma imagem contra um fundo simples, é mais fácil selecionar o fundo e depois inverter a máscara.

É possível remover uma máscara de uma imagem quando ela não é mais necessária.

Para inverter uma máscara

- Clique em **Máscara ▸ Inverter**.

Para remover uma máscara

- Clique em **Máscara ▸ Remover**.



Quando se remove uma máscara, áreas editáveis que estavam anteriormente flutuando na imagem são automaticamente mescladas com o fundo.


Recortar áreas de imagem

O Lab de recorte permite recortar áreas de imagens removendo o fundo em torno dela. Esse recurso permite isolar áreas de imagem e preservar detalhes de borda, como bordas desfocadas ou fios.

Para recortar uma área de imagem, desenhe um destaque sobre suas bordas e aplique um preenchimento para definir o interior da área. Para avaliar os resultados, você pode visualizar o recorte com o fundo removido ou sobre um fundo cinza, branco ou preto. Pode-se também visualizar o recorte com a imagem original por baixo e com o destaque e o preenchimento exibidos. Se necessário, você pode retocar o recorte adicionando ou removendo detalhes ao longo das bordas.

Se cometer um erro, você pode apagar e refazer seções da área destacada e preenchida, desfazer ou refazer uma ação ou reverter para a imagem original.

Por padrão, o recorte é colocado como um objeto na janela de imagem e a imagem original é removida. Você também pode optar por manter o recorte e a imagem original, ou criar uma máscara de aparagem a partir do recorte.



Fluxo de trabalho do Lab de recorte: (1) Destaque as bordas da área de imagem; (2) adicione um preenchimento à parte interna; (3) visualize o recorte e retoque-o, se necessário; (4) traga o recorte para a janela de imagem; (5 — opcional) coloque o recorte sobre a imagem de fundo.

Você pode definir opções para algumas das ferramentas no Lab de recorte. Por exemplo, é possível personalizar a espessura do destaque alterando o tamanho da ponta da ferramenta **Marcador**. Se a área de uma imagem tiver bordas sólidas, utilize uma linha mais fina para definir com mais precisão suas bordas. E, ao contrário, se a área de imagem tiver bordas desfocadas ou bem pequenas e difíceis de definir, utilize uma linha mais espessa. Você também pode alterar o destaque e a cor de preenchimento para torná-los mais visíveis.

Você pode também aplicar mais zoom para obter uma imagem mais detalhada ou menos zoom para visualizar uma área maior da imagem. É possível enquadrar as áreas de imagem que ficam fora da janela de visualização.

Para recortar uma área de imagem

1 Clique em **Imagem** ▸ **Lab de recorte**.

2 Clique na ferramenta **Marcador** .

3 Na janela de visualização, desenhe uma linha ao longo das bordas da área da imagem que deseja recortar.

   A linha deve se sobrepor um pouco ao fundo em volta.

4 Clique na ferramenta **Preenchimento interno** e clique na área da imagem que deseja recortar.

5 Clique em **Visualizar**.

   Se quiser retocar o recorte, clique na ferramenta **Adicionar detalhe** ou **Remover detalhe** e arraste até uma borda.

6 Na área **Resultados do recorte**, escolha uma das seguintes opções:
   - **Recorte** — cria um objeto a partir do recorte e descarta a imagem original.
   - **Recorte e imagem original** — cria um objeto a partir do recorte e preserva a imagem original
   - **Recorte como máscara de aparagem** — cria uma máscara de aparagem a partir do recorte e anexa a máscara de aparagem à imagem original. A máscara de aparagem é uma máscara anexada a um objeto e permite alterar sua transparência sem afetá-lo permanentemente. Se você criou um recorte a partir de uma imagem de fundo, o fundo é convertido em um objeto.

Você pode também

Apagar o destaque e o preenchimento	Clique na ferramenta **Borracha** e arraste-a sobre o destaque e o preenchimento que deseja remover. A ferramenta **Borracha** está disponível antes de você clicar em **Visualizar**.
Desfazer ou refazer uma ação	Clique no botão **Desfazer** ou **Refazer** .
Reverter para a imagem original	Clique em **Redefinir**.

Você pode também

Definir opções de visualização	Na área **Configurações de visualização**, ative uma das seguintes caixas de seleção: • **Mostrar destaque** — exibe o destaque ao redor do recorte • **Mostrar preenchimento** — exibe o preenchimento dentro do recorte • **Mostrar imagem original** — exibe a imagem original por baixo do recorte Na caixa de listagem **Fundo**, escolha uma das seguintes opções: • **Nenhum** — exibe o recorte sobre um padrão xadrez em preto-e-branco. Se a caixa de seleção **Mostrar imagem original** estiver ativada, as áreas removidas serão exibidas cobertas por um padrão xadrez em preto-e-branco semitransparente. • **Tons de cinza** — exibe o recorte sobre um fundo cinza. Se a caixa de seleção **Mostrar imagem original** estiver ativada, as áreas removidas aparecerão tingidas de cinza • **Mate preto** — exibe o recorte sobre um fundo preto. Se a caixa de seleção **Mostrar imagem original** estiver ativada, as áreas removidas aparecerão tingidas de preto. • **Mate branco** — exibe o recorte sobre um fundo branco. Se a caixa de seleção **Mostrar imagem original** estiver ativada, as áreas removidas aparecerão tingidas de branco.



O comando **Recortar** suporta imagens em RGB, CMYK, tons de cinza, cores da paleta e cores Lab. Quando as imagens em tons de cinza, cores da paleta e de Lab são trazidas para o **Lab de recorte**, elas são automaticamente convertidas em RGB ou CMYK, o que pode resultar em um certa mudança de cores. As cores originais da imagem são restauradas depois de se aplicar ou cancelar o comando **Recortar**.

Para definir as opções de ferramenta no Lab de recorte

1 Clique em **Imagem ▸ Lab de recorte**.

2 Execute uma tarefa da tabela a seguir.

Para	Proceda da seguinte forma
Definir o tamanho da ponta das ferramentas **Marcador**, **Borracha**, **Adicionar detalhe** e **Remover detalhe**	Escolha um tamanho de ponta na caixa de listagem **Tamanho da ponta**.
Alterar a cor de destaque	Escolha uma cor de destaque no seletor **Cor de destaque**.
Alterar a cor de preenchimento	Escolha uma cor de preenchimento no seletor **Cor de preenchimento**.



Você pode alterar o tamanho da ponta das ferramentas **Marcador**, **Borracha**, **Adicionar detalhe** e **Remover detalhe** de forma interativa,mantendo pressionada a tecla **Shift** enquanto arrasta a ferramenta.

Para visualizar uma imagem no Lab de recorte

1 Clique em **Imagem ▸ Lab de recorte**.

2 Execute uma tarefa da tabela a seguir.

Para	Proceda da seguinte forma
Aplicar mais zoom e menos zoom.	Utilizando a ferramenta **Mais zoom** ou **Menos zoom**, clique na janela de visualização.
Exibir uma imagem em seu tamanho real	Clique no botão **100%** .
Ajustar uma imagem na janela de visualização	Clique no botão **Zoom para ajustar** .
Enquadrar outra área da imagem.	Utilizando a ferramenta **Enquadramento** , arraste a imagem até que a área a ser visualizada fique visível.



Precisa de mais informações?

Para obter mais informações sobre como mascarar, clique em **Ajuda ▸ Tópicos da Ajuda**, clique na guia **Conteúdo** e clique duas vezes no tópico "Mascarar".

Para obter informações sobre como usar a Ajuda, consulte "Para usar a Ajuda" na página 14.



Aplicar efeitos especiais

O Corel PHOTO-PAINT fornece filtros de efeitos especiais que permitem aplicar uma ampla variedade de transformações às imagens. Por exemplo, você pode transformar imagens para simular desenhos, pinturas, gravuras ou arte abstrata.

Nesta seção, você aprenderá a:

- trabalhar com efeitos especiais
- aplicar estilos predefinidos
- aplicar efeitos de cor e tom
- gerenciar plug-ins

Trabalhar com efeitos especiais

Os efeitos especiais do Corel PHOTO-PAINT permitem alterar a aparência de uma imagem. Você pode aplicar um efeito especial à imagem inteira ou utilizar uma máscara ou uma lente para transformar somente uma parte da imagem.

Aplicar efeitos especiais

A seguir são apresentadas todas as categorias de efeitos especiais disponíveis, sendo que cada uma inclui diversos efeitos diferentes:

- Efeitos 3D
- Pinceladas artísticas
- Desfocagem
- Câmera
- Transformação de cor
- Contorno
- Criativo
- Personalizar
- Distorcer
- Ruído
- Textura

Quando aplica um efeito especial, você pode ajustar suas configurações a fim de controlar a forma como o efeito transforma uma imagem. Por exemplo, ao utilizar o efeito de vinheta para emoldurar uma imagem, você pode aumentar o valor do deslocamento e reduzir o valor do desbotamento a fim de diminuir o tamanho e a

opacidade da moldura. Com o efeito de aquarela, é possível diminuir o tamanho do pincel para mostrar mais detalhes da imagem ou aumentar o tamanho do pincel para obter um efeito abstrato.

Aplicar efeitos especiais a uma parte da imagem

Você pode aplicar efeitos especiais em uma parte da imagem, definindo uma área editável. Para obter informações sobre áreas editáveis, consulte "Mascarar" na página 364.

Você pode também utilizar uma lente para aplicar um efeito especial a uma parte da imagem. Os seguintes efeitos especiais também são tipos de lente predefinidos:

- Remoção de pontilhados
- Dispersão
- Inverter
- Suavizar
- Colocar em pixels
- Posterizar
- Atenuar
- Adicionar ruído
- Limiar
- Psicodélico
- Remover ruído
- Solarizar
- Aguçar

Quando se utiliza uma lente, as alterações não são aplicadas à imagem; em vez disso elas são vistas na tela por meio da lente. Para obter informações sobre lentes, consulte "Trabalhar com lentes" na página 358.

Repetir e dissolver efeitos especiais

Você pode repetir um efeito especial para intensificar seu resultado. Você pode também dissolver um efeito para diminuir sua intensidade e definir como o efeito é mesclado com a imagem. Para obter informações sobre a repetição e a dissolução de um efeito especial aplicado, consulte "Desfazer, refazer, repetir e dissolver" na Ajuda. Para obter informações sobre modos de mesclagem, consulte "Entender modos de mesclagem" na Ajuda.

Para aplicar um efeito especial

1 Clique em **Efeitos**, escolha uma categoria de efeito especial e clique em um efeito.

2 Ajuste as configurações do filtro do efeito especial.



Se a imagem tiver um ou mais objetos, o efeito especial será aplicado somente ao fundo ou ao objeto selecionado.



Ao visualizar o efeito especial na janela de imagem, mantenha pressionada a tecla **F2** para ocultar a caixa de diálogo de efeito especial.

Alguns efeitos especiais podem afetar a forma do objeto ao qual são aplicados. Para manter o contorno da forma original do objeto, ative o botão **Bloquear transparência do objeto** na janela de encaixe **Objetos**. As áreas que permanecem entre o contorno da forma original e a nova forma do objeto são preenchidas com cor preta. Se a janela de encaixe **Objetos** não estiver aberta, clique em **Janela ▸ Janelas de encaixe ▸ Objetos**.

Para aplicar um efeito especial a uma área editável

1 Defina uma área editável.

2 Clique em **Efeitos**, escolha uma categoria de efeito especial e clique em um efeito.

3 Ajuste as configurações na caixa de diálogo.

Para repetir um efeito especial

- Clique em **Efeitos ▸ Repetir** e clique em uma das seguintes opções:
  - **Repetir [último efeito]** — repete o último efeito aplicado
  - **[Último efeito] em todos os visíveis** — repete, em todos os elementos visíveis de uma imagem, o último efeito aplicado
  - **[Último efeito] em todos os selecionados** — repete, em todos os objetos selecionados de uma imagem, o último efeito aplicado

Aplicar estilos predefinidos

Alguns efeitos especiais incluem estilos predefinidos. Você pode aplicar diferentes estilos predefinidos e modificar suas configurações para obter o efeito desejado. Quando estiver satisfeito com um efeito, você pode salvar as configurações personalizadas como um estilo predefinido para aplicá-lo a outras imagens. Quando não precisar mais de um estilo predefinido, poderá excluí-lo.

Os seguintes efeitos especiais incluem estilos predefinidos:

- Ressalto
- Vidro
- Textura de malha
- Brilho na lente

- Quadro
- Rodamoinho
- Efeitos de iluminação
- Alquimia
- Efeitos de chanfradura
- Filtro puntiforme
- Mapa de lombadas

Para aplicar um estilo predefinido

1 Clique em **Efeitos**, escolha uma categoria de efeito especial e clique em um efeito que inclua estilos predefinidos.

2 Escolha um estilo predefinido na caixa de listagem **Estilo** ou **Predefinições**.

Para criar um estilo predefinido personalizado

1 Clique em **Efeitos**, escolha uma categoria de efeito especial e clique em um efeito que inclua estilos predefinidos.

Para basear o estilo predefinido personalizado em um já existente, escolha um estilo predefinido na caixa de listagem **Estilo** ou **Predefinições**.

2 Ajuste as configurações do efeito especial.

3 Clique no botão **Adicionar predefinição** .

4 Digite um nome na caixa de diálogo.

Para excluir um estilo predefinido personalizado

1 Clique em **Efeitos**, escolha uma categoria de efeito especial e clique em um efeito que inclua estilos predefinidos.

2 Escolha um estilo predefinido na caixa de listagem **Estilo** ou **Predefinições**.

3 Clique no botão **Excluir predefinição** .



Não é possível excluir o estilo predefinido padrão ou o último utilizado.

Aplicar efeitos de cor e tom

Você pode transformar a cor e o tom de uma imagem a fim de produzir um efeito especial. Por exemplo, você pode criar uma imagem que parece um negativo de uma fotografia ou nivelar a aparência de uma imagem.

Para aplicar efeitos de cor e tom

- Clique em **Imagem** ▸ **Transformar** e clique em uma das seguintes opções:
  - **Inverter** — permite inverter as cores de uma imagem. A inversão de uma imagem cria a aparência de um negativo fotográfico.
  - **Posterizar** — permite reduzir o número de valores tonais em uma imagem a fim de remover as gradações e criar áreas maiores de uma cor chapada
  - **Limiar** — permite especificar um valor de brilho como limiar. Pixels com valor de brilho acima ou abaixo do limiar são exibidos em branco ou preto, dependendo da opção de limiar especificada.

  Se for exibida uma caixa de diálogo, ajuste as configurações de efeito.

Gerenciar plug-ins

Os plug-ins oferecem recursos e efeitos adicionais para a edição de imagens no Corel PHOTO-PAINT. Filtros plug-in de efeitos especiais processam informações da imagem e a alteram conforme especificações predefinidas.

Ao iniciar, o Corel PHOTO-PAINT detecta e carrega automaticamente os plug-ins que estão na pasta de plug-ins. Você pode adicionar mais plug-ins à respectiva pasta ou adicionar aqueles que estão instalados em outros locais. No entanto, plug-ins de outros fornecedores devem ser instalados em uma pasta à qual você tenha acesso de leitura e gravação.

Você pode desativar os plug-ins que não são utilizados.

Para instalar um plug-in de outro local

1 Clique em **Ferramentas** ▸ **Opções**.

2 Na lista de categorias **Área de trabalho**, clique em **Plug-ins**.

3 Clique em **Adicionar**.

4 Escolha a pasta na qual o plug-in está armazenado.

Para desativar um plug-in

1 Clique em **Ferramentas** ▸ **Opções**.

2 Na lista de categorias **Área de trabalho**, clique em **Plug-ins**.

3 Desative a caixa de seleção ao lado do plug-in que você deseja desativar.



Se os plug-ins estiverem instalados na pasta de plug-ins do Corel PHOTO-PAINT, adicione os plug-ins individuais à lista da página Plug-ins e desative a primeira caixa de seleção (a pasta de plug-in do Corel PHOTO-PAINT) antes de desativar os plug-ins individuais. Para adicionar plug-ins individuais à lista, consulte "Para instalar um plug-in de outro local" na página 382.



Você pode também desativar um plug-in e removê-lo da lista, clicando nele para destacá-lo e clicando no botão **Remover**.



Precisa de mais informações?

Para obter mais informações sobre como aplicar efeitos especiais, clique em **Ajuda** ▸ **Tópicos da Ajuda**, clique na guia **Conteúdo** e clique duas vezes no tópico "Aplicar efeitos especiais".

Para obter informações sobre como usar a Ajuda, consulte "Para usar a Ajuda" na página 14.



Preencher imagens

No Corel PHOTO-PAINT, é possível preencher objetos, áreas editáveis e imagens com cores, padrões e texturas. Você pode escolher entre uma grande variedade de preenchimentos e também criar seus próprios preenchimentos.

Nesta seção, você aprenderá a:

- aplicar preenchimentos uniformes
- aplicar preenchimentos gradientes
- aplicar preenchimentos de bitmap
- aplicar preenchimentos de textura
- aplicar preenchimentos dégradés

Aplicar preenchimentos uniformes

Os preenchimentos uniformes são o tipo de preenchimento mais simples. São cores sólidas que você pode aplicar a imagens.

Para aplicar um preenchimento uniforme

1 Abra o menu desdobrável **Preenchimento** e clique na ferramenta **Preenchimento**.

Para preencher um objeto, você deve selecioná-lo com a ferramenta **Seletor de objeto** antes de aplicar o preenchimento.

2 Clique no botão **Preenchimento uniforme** na barra de propriedades.

3 Clique no botão **Editar** na barra de propriedades.

4 Na caixa de diálogo **Preenchimento uniforme** , escolha um modelo de cor na caixa de listagem **Modelo**.

5 Clique em uma cor na área de seleção de visual.

6 Clique em **OK**.


7 Clique no local em deseja aplicar o preenchimento na imagem.



Para aplicar preenchimento a um objeto de texto, renderize primeiramente o texto como uma área editável selecionando o objeto de texto com a ferramenta **Texto** e clicando no botão **Criar máscara de texto** na barra de propriedades estendida. Isso produz uma área editável na forma de texto, à qual você pode aplicar preenchimentos.

Aplicar preenchimentos gradientes

Preenchimentos gradientes mudam de uma cor para a outra, ao longo de um caminho linear, radial, cônico, quadrado ou retangular. Você pode usar preenchimentos gradientes para criar a ilusão de profundidade. É possível escolher um preenchimento predefinido ou criar um preenchimento gradiente de duas cores ou personalizado.



Preenchimentos gradientes lineares, radiais, cônicos e retangulares

Para aplicar um preenchimento gradiente predefinido

1 Abra o menu desdobrável **Preenchimento** e clique na ferramenta **Preenchimento**.

Para preencher um objeto, selecione-o utilizando a ferramenta **Seletor de objeto** antes de aplicar o preenchimento.

2 Clique no botão **Preenchimento gradiente** na barra de propriedades.

3 Clique no botão **Editar** na barra de propriedades.

4 Na caixa de diálogo **Preenchimento gradiente**, escolha um preenchimento gradiente predefinido na caixa de listagem **Predefinições**.

5 Clique em **OK**.

6 Clique no local em deseja aplicar o preenchimento na imagem.

Para criar um preenchimento gradiente de duas cores

1 Abra o menu desdobrável **Preenchimento** e clique na ferramenta **Preenchimento**.

2 Clique no botão **Preenchimento gradiente** na barra de propriedades.

3 Clique no botão **Editar** na barra de propriedades.

4 Na caixa de diálogo **Preenchimento gradiente**, escolha um preenchimento gradiente na caixa de listagem **Predefinições**.

5 Escolha um tipo de preenchimento gradiente na caixa de listagem **Tipo**.

6 Ative a opção **Duas cores** na área **Mistura de cores**.

7 Abra os seguintes seletores de cor e clique em uma cor:
- **De** — determina a cor inicial para a progressão
- **Até** — determina a cor final para a progressão

8 Mova o controle deslizante **Ponto médio** para definir o ponto médio entre as duas cores.

9 Clique em um dos botões abaixo:
- **Caminho direto de cores** — mistura cores ao longo de uma linha reta, começando na cor inicial e continuando pela roda de cores até a cor final.
- **Caminho no sentido anti-horário de cores** — mistura as cores ao longo de um caminho no sentido anti-horário em torno da roda de cores.
- **Caminho no sentido horário de cores** — mistura as cores ao longo de um caminho no sentido horário em torno da roda de cores.

Para criar um preenchimento gradiente personalizado

1 Abra o menu desdobrável **Preenchimento** e clique na ferramenta **Preenchimento**.

2 Clique no botão **Preenchimento gradiente** na barra de propriedades.

3 Clique no botão **Editar** na barra de propriedades.

4 Na caixa de diálogo **Preenchimento gradiente**, escolha um preenchimento gradiente na caixa de listagem **Predefinições**.

5 Escolha um tipo de preenchimento gradiente na caixa de listagem **Tipo**.

6 Ative a opção **Personalizada** na área **Mistura de cores**.

7 Clique duas vezes na área acima da **Faixa de cores** para adicionar um marcador de cor e clique em uma cor na paleta de cores.

   Para alterar a localização de um marcador de cor, arraste-o para a nova posição.

Aplicar preenchimentos de bitmap

Preenchimentos de bitmap são bitmaps que você pode usar para preencher um objeto ou imagem. Preenche-se uma área com um único bitmap. Além disso, você pode colocar lado a lado, ou repetir, um bitmap menor em toda uma área para criar um padrão contínuo.

É possível preencher imagens com preenchimentos de bitmap predefinidos ou criar preenchimentos de bitmap personalizados a partir de imagens salvas ou de áreas editáveis. Para obter informações sobre a definição de áreas editáveis, consulte "Definir áreas editáveis" na página 365.

É melhor utilizar bitmaps menos complexos para preenchimentos, pois bitmaps complexos sobrecarregam a memória e lentos para serem exibidos. A complexidade de um bitmap é determinada por seu tamanho, sua resolução e profundidade de bits.



Preenchimentos de bitmap podem ser usados para criar fundos e texturas interessantes.

Para aplicar um preenchimento de bitmap

1 Abra o menu desdobrável **Preenchimento** e clique na ferramenta **Preenchimento**.

Para preencher um objeto, selecione-o utilizando a ferramenta **Seletor de objeto** antes de aplicar o preenchimento.

2 Clique no botão **Preenchimento de bitmap** na barra de propriedades.

3 Clique no botão **Editar** na barra de propriedades.

4 Na caixa de diálogo **Preenchimento de bitmap** abra o seletor de **Preenchimento de bitmap** e clique em um preenchimento.

5 Especifique os atributos desejados.

6 Clique em **OK**.

7 Clique no local em deseja aplicar o preenchimento na imagem.



Os modos de mesclagem controlam a maneira como a cor do primeiro plano ou do preenchimento se mistura com a cor de base da imagem. Você pode alterar a configuração do modo de mesclagem do padrão (Normal) para propósitos específicos de mistura. Para obter mais informações sobre modos de mesclagem, consulte "Entender modos de mesclagem" na Ajuda.

Para colocar lado a lado um preenchimento de bitmap

1 Abra o menu desdobrável **Preenchimento** e clique na ferramenta **Preenchimento**.

2 Clique no botão **Preenchimento de bitmap** na barra de propriedades.

3 Clique no botão **Editar** na barra de propriedades.

4 Na caixa de diálogo **Preenchimento de bitmap** abra o seletor de **Preenchimento de bitmap** e clique em um preenchimento.

5 Na área **Tamanho**, desative as caixas de seleção **Usar tamanho original** e **Usar a escala no bitmap para ajustar**.

6 Digite valores nas caixas **Largura** e **Altura** para especificar ao tamanho dos bitmaps lado a lado.



Para preencher a imagem com um grande bitmap único, ative a caixa de seleção **Usar a escala no bitmap para ajustar** na área **Tamanho**.

Para criar um preenchimento de bitmap a partir de uma área editável

1 Defina uma área editável.

2 Clique em **Editar** ▸ **Criar preenchimento a partir da seleção**.

3 Escolha a pasta em que deseja salvar o arquivo.

4 Digite um nome de arquivo na caixa **Nome do arquivo**.

O preenchimento de bitmap que você criou é adicionado ao seletor **Preenchimento de bitmap**.

Para importar um preenchimento de bitmap

1 Abra o menu desdobrável **Preenchimento** e clique na ferramenta **Preenchimento**.

2 Clique no botão **Preenchimento de bitmap** na barra de propriedades.

3 Clique no botão **Editar** na barra de propriedades.

4 Na caixa de diálogo **Preenchimento de bitmap**, clique no botão **Carregar**.

5 Na caixa de diálogo **Carregar preenchimento bitmap**, escolha a pasta, disco ou CD em que está armazenado o arquivo.

6 Clique duas vezes no nome do arquivo.



Imagens em miniatura dos arquivos de bitmap importados são adicionadas ao seletor **Preenchimento de bitmap**.

Aplicar preenchimentos de textura

Preenchimentos de textura são padrões tridimensionais. Você pode utilizar preenchimentos de textura predefinidos, como água, minerais e nuvens, ou editar uma predefinição para criar um preenchimento de textura personalizado. Não é possível importar arquivos para utilizá-los como preenchimentos de textura.

Ao editar um preenchimento de textura, você pode modificar parâmetros, como suavidade, densidade, brilho e cores. Os parâmetros variam para cada textura.



Você pode modificar os atributos de um preenchimento de textura para mudar sua aparência.

Para aplicar um preenchimento de textura

1 Abra o menu desdobrável **Preenchimento** e clique na ferramenta **Preenchimento**.

Para preencher um objeto, selecione-o utilizando a ferramenta **Seletor de objeto** antes de aplicar o preenchimento.

2 Clique no botão **Preenchimento de textura** na barra de propriedades.

3 Clique no botão **Editar** na barra de propriedades.

4 Na caixa de diálogo **Preenchimento de textura**, escolha uma biblioteca de texturas na caixa de listagem **Biblioteca de texturas**.

5 Escolha uma textura na lista **Textura**.

6 Clique em **OK**.

7 Clique no local em deseja aplicar o preenchimento na imagem.

Os preenchimentos de textura são escalados para a imagem ou área da imagem em que são aplicados.

Não é possível colocar preenchimentos de textura lado a lado.

Para aplicar preenchimento a um objeto de texto, renderize primeiramente o texto como uma área editável selecionando o objeto de texto com a ferramenta **Texto** e clicando no botão **Criar máscara de texto** na barra de

propriedades estendida. Isso produz uma área editável na forma de texto, à qual você pode aplicar preenchimentos.

Aplicar preenchimentos dégradés

Os preenchimentos dégradés permitem criar uma mistura gradual entre as cores de uma área. Eles são semelhantes aos preenchimentos gradientes, mas podem ser ajustados diretamente na janela da imagem. Os preenchimentos dégradés são baseados em padrões planos, lineares, elípticos, radiais, retangulares, quadrados ou cônicos. Também podem ser feitos de bitmaps ou padrões de textura.

Quando você aplica um preenchimento dégradé a uma imagem, uma seta dégradé que marca a transição de uma cor para outra aparece na janela da imagem. Cada cor do preenchimento dégradé é representada por um nó quadrado na seta de dégradé. É possível alterar e adicionar cores ou ajustar a transparência de cores individuais. Além disso, é possível ajustar o tamanho do preenchimento dégradé.



Os preenchimentos dégradés podem ser utilizados para valorizar uma imagem. É possível ajustar os preenchimentos dégradés na janela da imagem.

Para aplicar um preenchimento dégradé

1 Abra o menu desdobrável **Preenchimento** e clique na ferramenta **Preenchimento interativo**.

Para preencher um objeto, selecione-o utilizando a ferramenta **Seletor de objeto** antes de aplicar o preenchimento.

2 Escolha um tipo de preenchimento dégradé na caixa de listagem **Tipo de preenchimento** da barra de propriedades.

3 Escolha **Personalizado** na caixa de listagem **Estilo de preenchimento interativo** na barra de propriedades.

4 Arraste a janela de imagem para definir a seta de dégradé.

5 Arraste uma amostra de cores da paleta de cores para um nó de cor na seta de dégradé. Uma seta preta é exibida para indicar que a amostra de cor está em posição.

Se não for exibida uma paleta de cores, clique em **Janela ▸ Paleta de cores** e escolha uma paleta.


Precisa de mais informações?

Para obter mais informações sobre como aplicar preenchimentos a imagens, clique em **Ajuda ▸ Tópicos da Ajuda**, clique na guia **Conteúdo** e clique duas vezes no tópico "Preencher imagens".

Para obter informações sobre como usar a Ajuda, consulte "Para usar a Ajuda" na página 14.

Trabalhar com objetos

É possível aumentar os recursos de edição de imagem utilizando objetos, que são elementos de imagem independentes que flutuam sobre o fundo. Objetos são camadas transparentes que se empilham umas sobre as outras. O fundo forma a camada inferior e, quando se criam novos objetos, estes são adicionados ao topo da pilha. Por exemplo, quando se abre uma foto, ela fica sendo o fundo. Depois, você pode adicionar formas, pinceladas, imagens espalhadas e outros objetos sobre a foto.



Objetos são como camadas transparentes que se empilham umas sobre as outras. Esta imagem consiste em um fundo e dois objetos de foto.

Nesta seção, você aprenderá a:

- criar objetos
- agrupar e combinar objetos

Criar objetos

No Corel PHOTO-PAINT, você cria objetos a partir de:


- pinceladas
- formas

- fundo
- áreas editáveis

Você pode criar objetos desde o início aplicando pinceladas ou criando formas, ou pode adicionar pinceladas e formas a um objeto já existente. Para obter mais informações sobre a aplicação de pinceladas e a criação de formas, consulte "Pintar" na página 332.

Você também pode criar um objeto utilizando uma imagem inteira de fundo. O fundo não pode ser editado ou movido na ordem de empilhamento, a menos que seja convertido em objeto.

Outra maneira de criar um objeto é definir uma área editável em um fundo de imagem ou em outro objeto. Quando você cria um objeto a partir de uma área editável, só pode incluir os elementos visíveis naquela área. Se um objeto estiver oculto por outros objetos e não for possível vê-lo, ele não será incluído na área editável. Para obter informações sobre a definição de áreas editáveis, consulte "Mascarar" na página 364.



É possível criar um objeto utilizando parte de uma imagem de fundo. Aqui, uma área editável é definida e depois a seleção é copiada e movida.

Todos os objetos de uma imagem têm a mesma resolução e o mesmo modo de cor. À medida que se adicionam objetos a um arquivo, seu tamanho aumenta, ocupando mais memória. Para reduzir o tamanho do arquivo, nivele a imagem combinando os objetos. Para obter mais informações sobre a combinação de objetos, consulte "Agrupar e combinar objetos" na página 397.

Para preservar os objetos quando você salva uma imagem, salve a imagem com o formato de arquivo nativo do Corel PHOTO-PAINT (CPT). Para obter mais informações sobre como salvar objetos, consulte "Salvar e fechar" na página 422.

Para criar um objeto utilizando uma ferramenta de pincel

1 Clique em **Objeto** ▸ **Criar** ▸ **Novo objeto**.

2 Abra o menu desdobrável **Pincel** e clique na ferramenta **Pintura**.

3 Defina os atributos na barra de propriedades.

4 Arraste na janela de imagem para criar uma pincelada.



Quando o comando **Marca de seleção visível** do menu **Objeto** está ativado, um contorno tracejado, denominado marca de seleção, envolve o novo objeto.

Por padrão, todas as pinceladas e imagens espalhadas são adicionadas ao objeto ativo.



Você pode também criar um objeto clicando no botão **Novo objeto** na janela de encaixe **Objetos**. Se a janela de encaixe **Objetos** não estiver aberta, clique em **Janela** ▸ **Janelas de encaixe** ▸ **Objetos**.

Para criar um objeto utilizando uma ferramenta de forma

1 Abra o menu desdobrável **Forma** e clique em uma ferramenta de forma.

2 Defina os atributos na barra de propriedades.

3 Arraste a janela de imagem para criar uma forma.



Quando o comando **Marca de seleção visível** do menu **Objeto** está ativado, um contorno tracejado, denominado marca de seleção, envolve o novo objeto.

Para adicionar uma forma ao objeto ativo, em vez de criar um novo objeto, desative o botão **Novo objeto** na barra de propriedades estendida.

Para criar um objeto utilizando uma imagem inteira de fundo

- Clique em **Objeto** ▸ **Criar** ▸ **Do fundo**.

Para criar um objeto utilizando uma área editável

1 Na janela de encaixe **Objetos**, clique na miniatura do fundo ou de um objeto.

Se a janela de encaixe **Objetos** não estiver aberta, clique em **Janela ▸ Janelas de encaixe ▸ Objetos**.

2 Defina uma área editável.

3 Clique em **Objeto ▸ Criar ▸ Objeto: copiar seleção**.



Para remover a uma área editável de uma imagem ao criar um objeto, clique em **Objeto ▸ Criar ▸ Objeto: recortar seleção**.

Para criar um objeto utilizando todos os elementos visíveis em uma área editável

1 Defina uma área editável.

2 Clique em **Editar ▸ Copiar visível**.

3 Clique em **Editar ▸ Colar ▸ Colar como novo objeto**.

Agrupar e combinar objetos

Você pode agrupar objetos para que eles se comportem como se fossem um só. Os objetos agrupados podem ser movidos, excluídos ou transformados, como uma única entidade. Você adiciona objetos a um grupo já existente e desagrupa os objetos para editá-los individualmente.

Você pode também agrupar objetos criando um grupo de aparagem. Os grupos de aparagem permitem combinar as características dos objetos, colocando os elementos de imagem de um ou mais objetos na forma de outro. As características dos objetos secundários são inseridas na forma do objeto primário. Por exemplo, se o objeto primário for uma figura de uma flor e o objeto secundário uma figura do céu, o resultado será uma forma de flor com a cor e a textura do céu. Um objeto é primário em relação aos outros que estão acima dele na ordem de empilhamento, e um objeto secundário não pode ficar abaixo do objeto primário. Para criar um grupo de aparagem utilizando a imagem de fundo, primeiro é necessário transformar o fundo em objeto. Você pode desfazer o grupo de aparagem a qualquer momento.

A combinação de objetos permite agrupá-los permanentemente. É possível combinar vários objetos em um único objeto ou objetos com o fundo. Quando você combina objetos, perde a possibilidade de editá-los independentemente. Você pode também reduzir o tamanho de arquivo de uma imagem combinando objetos.

Para agrupar objetos

1 Na janela de imagem, selecione os objetos.

2 Clique em **Objeto** ▸ **Organizar** ▸ **Agrupar**.

Para adicionar um objeto a um grupo de objetos

1 Na janela de imagem, selecione um objeto de um grupo.

2 Mantenha pressionada a tecla **Shift** e clique no objeto a ser adicionado.

3 Clique em **Objeto** ▸ **Organizar** ▸ **Agrupar**.

Para desagrupar objetos

1 Na janela de imagem, clique em um objeto de um grupo.

2 Clique em **Objeto** ▸ **Organizar** ▸ **Desagrupar**.

Para criar um grupo de aparagem

1 Na janela de encaixe **Objetos**, clique na coluna à esquerda da miniatura do objeto para transformá-lo em um objeto secundário. Um ícone de **clipe** é exibido.

Se a janela de encaixe **Objetos** não estiver aberta, clique em **Janela** ▸ **Janelas de encaixe** ▸ **Objetos**.

2 Na janela de imagem, selecione o objeto secundário e arraste-o sobre o objeto primário.



Apenas as áreas do objeto secundário que estiverem dentro dos limites do objeto primário ficam visíveis. Do contrário, apenas a marca de seleção do objeto secundário fica visível.

O objeto secundário deve estar acima do objeto primário na ordem de empilhamento da janela de encaixe **Objetos**.

Para desfazer um grupo de aparagem

- Na janela de encaixe **Objetos** , clique no ícone de **Clipe** ao lado de cada objeto secundário.

Se a janela de encaixe **Objetos** não estiver aberta, clique em **Janela** ▸ **Janelas de encaixe** ▸ **Objetos**.

Para combinar objetos

Para combinar

Múltiplos objetos em um único objeto.	Selecione os objetos e clique em **Objeto** ▸ **Combinar** ▸ **Combinar objetos**.
Um ou mais objetos com o fundo	Selecione um ou mais objetos e clique em **Objeto** ▸ **Combinar** ▸ **Combinar objetos com o fundo**.
Todos os objetos com o fundo.	Clique em **Objeto** ▸ **Combinar** ▸ **Combinar todos os objetos com o fundo**.



Quando você combina objetos com o fundo, eles tornam-se parte da camada do fundo e não podem mais ser editados como objetos individuais.



Você pode especificar um modo de mesclagem e um nível de transparência antes de combinar objetos, modificando as configurações na caixa de listagem **Modo de mesclagem** e na caixa **Opacidade**, na janela de encaixe **Objetos**. Se a janela de encaixe **Objetos** não estiver aberta, clique em **Janela** ▸ **Janelas de encaixe** ▸ **Objetos**.



Precisa de mais informações?

Para obter mais informações sobre como trabalhar com objetos, clique em **Ajuda** ▸ **Tópicos da Ajuda**, clique na guia **Conteúdo** e clique duas vezes no tópico "Trabalhar com objetos".

Para obter informações sobre como usar a Ajuda, consulte "Para usar a Ajuda" na página 14.



Modificar objetos

Objetos são elementos de imagem independentes que podem ser colocados um sobre o outro em camadas. É possível transformar objetos, alterar as suas bordas, adicionar sombreamentos e ajustar a sua transparência. Objetos podem ser alterados sem afetar os demais objetos da imagem.

Nesta seção, você aprenderá a:

- transformar objetos
- alterar as bordas dos objetos
- adicionar sombreamentos a objetos

Transformar objetos




Você pode alterar a aparência dos objetos utilizando uma das seguintes transformações:


Transformação	Descrição
Dimensionamento	Permite alterar a largura e a altura de um objeto.
Mudar a escala	Permite dimensionar um objeto com uma porcentagem do seu tamanho original.
Rotação	Permite virar um objeto ao redor de seu centro de rotação.
Virar	Permite criar uma imagem espelhada horizontal ou vertical de um objeto.
Inclinação	Permite inclinar o objeto para um lado.
Distorção	Permite esticar um objeto de modo não proporcional.

Transformação	Descrição
Aplicação de perspectiva	Permite proporcionar a um objeto a aparência de profundidade.


É possível aplicar transformações de forma livre na janela de imagem ou ajustar manualmente as configurações para obter resultados mais precisos.

Você pode aplicar transformações a um único objeto ou a objetos múltiplos simultaneamente.

Transformação	Aplicada a objetos em uma imagem
 *Dimensionar e mudar a escala*	 *A escala do objeto de foto é diminuída para que ele caiba na imagem do fundo.*
 *Virar*	 *O objeto é rebatido para criar um reflexo.*




Rotação




O reflexo é girado.




Inclinação



O reflexo é inclinado para criar um ângulo realista.




Distorção



A sombra é distorcida para indicar a direção da fonte de luz.



Perspectiva



Uma segunda sombra é acrescentada e modificada.

Para dimensionar um objeto

1 Selecione um objeto.

2 Clique no botão do **Modo de posição e tamanho** na barra de propriedades.

3 Arraste qualquer uma alças da caixa de destaque.

4 Clique no botão **Aplicar** na barra de propriedades estendida.
Para cancelar a transformação, clique duas vezes fora do objeto.

Para mudar a escala de um objeto

1 Selecione um objeto.

2 Clique no botão **Modo de escala** na barra de propriedades.

3 Arraste uma alça do canto na caixa de destaque.

4 Clique no botão **Aplicar** na barra de propriedades estendida.
Para cancelar a transformação, clique duas vezes fora do objeto.

Para girar um objeto

1 Selecione um objeto.

2 Clique no botão do **Modo Rotação** na barra de propriedades.

3 Arraste uma alça de rotação na caixa de destaque.

4 Clique no botão **Aplicar** na barra de propriedades estendida.
Para cancelar a transformação, clique duas vezes fora do objeto.

Para virar um objeto

1 Selecione um objeto.

2 Mantenha pressionada a tecla **Ctrl** e arraste uma alça central da caixa de destaque pelo objeto, para além da alça central do lado oposto.

3 Clique no botão **Aplicar** na barra de propriedades estendida.
Para cancelar a transformação, clique duas vezes fora do objeto.

Para inclinar um objeto

1 Selecione um objeto.

2 Clique no botão do **Modo Inclinação** na barra de propriedades.

3 Arraste uma alça de rotação na caixa de destaque.

4 Clique no botão **Aplicar** na barra de propriedades estendida.

Para cancelar a transformação, clique duas vezes fora do objeto.

Para distorcer um objeto

1 Selecione um objeto.

2 Clique no botão do **Modo Distorção** na barra de propriedades.

3 Arraste uma alça de distorção da caixa de destaque.

4 Clique no botão **Aplicar** na barra de propriedades estendida.

Para cancelar a transformação, clique duas vezes fora do objeto.

Para aplicar perspectiva a um objeto

1 Selecione um objeto.

2 Clique no botão **Modo Perspectiva** na barra de propriedades.

3 Arraste uma alça de perspectiva da caixa de destaque.

4 Clique no botão **Aplicar** na barra de propriedades estendida.

Para cancelar a transformação, clique duas vezes fora do objeto.

Alterar as bordas dos objetos

Você pode ajustar a aparência de um objeto alterando as características de suas bordas. Para misturar as bordas com o fundo enevoando, esbata ou remova bordas pretas e brancas. Para enfatizar um determinado objeto em uma imagem, você pode definir suas bordas aguçando-as. do objeto.

Enevoar

O enevoamento suaviza as bordas de um objeto aumentando gradualmente a transparência dos pixels da borda. Você pode especificar a largura da seção enevoada do objeto e o gradiente de transparência que deseja utilizar.



O objeto da direita foi enevoado para suavizar as bordas.

Esbater orla

Um objeto criado a partir de uma área editável inclui, às vezes, pixels espúrios ao longo de suas bordas. Isso é mais evidente quando a área editável está contornada por pixels de brilho ou cor diferentes. Esbater a orla substitui a cor dos pixels espúrios por uma cor tirada do objeto para que o objeto se misture com o fundo.

Remover bordas de objetos pretos ou brancos

Você remove bordas pretas ou brancas de um objeto enevoado tornando mais transparentes ou mais opacos. os pixels ao longo das bordas do objeto.

Aguçar

O aguçamento define as bordas de um objeto tornando-as nítidas. As bordas ficam mais aguçadas à medida que os pixels abaixo do limiar tornam-se transparentes e os pixels dentro do limiar tornam-se opacos.



O objeto da direita foi aguçado para que as bordas ficassem mais definidas.

Alterar a aparência da marca do objeto

Você pode personalizar a aparência da marca de seleção do objeto alterando sua cor e seu valor de limiar. Alterar o valor de limiar da marca modifica a localização do limite visual do objeto ativo. Você pode ainda alterar a cor da marca de seleção do objeto para torná-la mais visível contra o fundo da imagem.

Para enevoar as bordas de um objeto

1 Selecione um objeto.

2 Clique em **Objeto** ▸ **Enevoar**.

3 Digite um valor na caixa **Largura**.

4 Na caixa de listagem **Bordas**, escolha uma das seguintes opções:
- **Linear** — altera a transparência da borda, em incrementos uniformes, do início até o fim da seção enevoada.
- **Curvo** — resulta em pequenos incrementos de transparência no início da borda enevoada, incrementos maiores no meio e pequenos incrementos no fim

Para visualizar o efeito na janela de imagem, clique em **Visualizar**.

Para esbater a orla de um objeto

1 Selecione um objeto.

2 Clique em **Objeto** ▸ **Mate** ▸ **Esbater orla**.

3 Digite um valor na caixa **Largura**.

Os valores mais elevados criam uma transição mais gradual entre as bordas do objeto e o fundo.

Para remover bordas brancas ou pretas de um objeto

1 Selecione um objeto.

2 Clique em **Objeto ▸ Mate** e clique em uma das seguintes opções:
- **Remover mate preto** — torna os pixels da borda mais transparentes
- **Remover mate branco** — torna os pixels mais opacos

Para aguçar as bordas de um objeto

1 Selecione um objeto.

2 Clique em **Objeto ▸ Mate ▸ Limiar**.

3 Digite um valor de 1 a 255 na caixa **Nível**.

Os valores mais elevados incluem menos pixels semitransparentes.

Para alterar a marca de seleção do objeto

1 Clique em **Ferramentas ▸ Opções**.

2 Na lista de categorias **Área de trabalho**, clique em **Exibir**.

3 Digite um valor de 1 a 255 na caixa **Limiar de objeto**.

Os valores menores incluem mais pixels do objeto.

4 Abra o seletor de cor **Marca de seleção do objeto** e clique em uma cor.



Quando o valor de limiar da marca do objeto é alterado, a área do objeto contornada pela marca também se altera, mas o objeto em si não. Pixels que não sejam completamente opacos podem ficar fora da marca, embora continuem sendo parte do objeto.

Adicionar sombreamentos a objetos

Existem três tipos de sombreamentos: brilho, plano e de perspectiva. Os objetos com silhueta de sombreamento de brilho ficam centralizados no sentido horizontal e vertical, e simulam uma fonte luminosa incidindo diretamente sobre o objeto. Os sombreamentos planos simulam o efeito de luz direcional, como se as sombras ficassem

deslocadas. Os sombreamentos de perspectiva criam uma profundidade tridimensional. É possível adicionar um sombreamento em qualquer objeto, inclusive em textos.



O objeto da esquerda tem um sombreamento plano, enquanto o objeto da direita tem um sombreamento em perspectiva.

Você pode utilizar a janela de imagem para criar e ajustar sombreamentos interativos. Também é possível alterar a cor, posição, direção e transparência de um sombreamento diretamente na janela de imagem.

Você também pode aplicar sombreamentos predefinidos. Ao aplicar uma predefinição, você pode modificá-la a para criar um sombreamento personalizado. Por exemplo, é possível alterar a direção e distância de um objeto, sua cor e sua opacidade. Por padrão, as bordas dos sombreamentos apresentam enevoamento quadrado. É possível escolher outro tipo de enevoamento, como a desfocagem gaussiana, que cria um sombreamento com aparência realista. Você pode também copiar uma sombra personalizada ou salvá-la como uma predefinição.

Quando se altera a forma ou transparência de um objeto com sombreamento, este também se altera automaticamente.

Para adicionar um sombreamento interativo

1 Abra o menu desdobrável **Interativa/Transparência** e clique na ferramenta **Sombreamento interativo**.

2 Selecione um objeto.

Para criar um sombreamento plano, arraste o mouse a partir do centro do objeto.

Para criar um sombreamento de perspectiva, arraste o mouse a partir da borda do objeto.

Você pode também

Alterar a cor do sombreamento	Arraste uma amostra de cores da paleta de cores para o nó final na seta de sombreamento.
Mover o sombreamento	Arraste o nó inicial da seta de sombreamento.
Alterar a direção do sombreamento	Arraste a ponta da seta de sombreamento.
Ajustar a opacidade do sombreamento	Arraste a alça triangular **Transparência** da seta de sombreamento.
Ajustar o enevoamento da borda	Arraste a alça triangular **Enevoar** da seta de sombreamento. Por padrão, é utilizado enevoamento quadrado, mas pode-se escolher outro tipo usando o seletor **Borda do enevoamento da sombra** na barra de propriedades estendida. Por exemplo, a desfocagem gaussiana cria um sombreamento realista.

Para adicionar um sombreamento predefinido ou personalizado

1 Abra o menu desdobrável **Interativa/Transparência** e clique na ferramenta **Sombreamento interativo**.

2 Selecione um objeto.

3 Escolha uma predefinição na caixa de listagem **Predefinição** na barra de propriedades.

4 Abra o seletor **cores de sombra** na barra de propriedades e clique em uma cor.

5 Na barra de propriedades estendida, digite valores nas seguintes caixas:
- **Direção da sombra** — permite especificar o ângulo da sombra em relação ao objeto.
- **Deslocamento da sombra** — permite especificar a distância da sombra em relação ao ponto de origem do objeto.
- **Dissolução da sombra** — permite especificar a porcentagem em que o sombra de perspectiva se dissolve à medida que se afasta do objeto
- **Esticamento da sombra** — permite especificar o comprimento de uma sombra de perspectiva

- **Transparência da sombra** — permite especificar a transparência de uma sombra em perspectiva
- **Enevoamento da sombra** permite especificar o número de pixels na borda da sombra que são enevoados para criar uma borda suave. Por padrão, é utilizado o enevoamento quadrado, no entanto, você pode escolher outro tipo usando o seletor de **Borda do enevoamento da sombra** na barra de propriedades estendida. Por exemplo, para criar um sombreamento realista, escolha a desfocagem gaussiana. Também é possível especificar uma direção para os pixels enevoados utilizando o seletor de **Direção do enevoamento da sombra**.

Para copiar um sombreamento

1 Selecione o objeto ao qual deseja aplicar um sombreamento.

2 Abra o menu desdobrável **Interativa/Transparência** e clique na ferramenta **Sombreamento interativo**.

3 Clique no botão **Copiar propriedades de sombra** na barra de propriedades estendida.

4 Clique no objeto que contém as propriedades de sombreamento a serem copiadas.



Precisa de mais informações?

Para obter mais informações sobre como modificar objetos, clique em **Ajuda ▸ Tópicos da Ajuda**, clique na guia **Conteúdo** e clique duas vezes no tópico "Modificar objetos".

Para obter informações sobre como usar a Ajuda, consulte “Para usar a Ajuda” na página 14.



Criar imagens para a Web

O Corel PHOTO-PAINT fornece as ferramentas necessárias para criar imagens para a Web.

Nesta seção, você aprenderá a:

- exportar e otimizar imagens para a Web
- criar e editar efeitos de ativação

Exportar e otimizar imagens para a Web

No Corel PHOTO-PAINT, você pode exportar e otimizar imagens para a Web.

Exportar imagens


Antes de utilizar uma imagem na Web, é necessário exportá-la para um formato de arquivo compatível, como GIF ou JPEG. O formato de arquivo GIF é o mais adequado para desenhos de linhas, texto e imagens com bordas aguçadas ou poucas cores, enquanto JPEG é melhor para fotos. Para obter informações sobre esses formatos de arquivo e alternativas, consulte "Escolher um formato de arquivo compatível com a Web" na Ajuda.

Otimizar imagens

Você também otimiza a imagem para a Web antes de exportá-la, para ajustar a qualidade de exibição e o tamanho do arquivo. O Corel PHOTO-PAINT permite visualizar uma imagem com até quatro configurações diferentes. É possível comparar formatos de arquivo, configurações predefinidas, velocidades de download, compactação, tamanho do arquivo, qualidade de imagem e faixa de cores. Além disso, você pode examinar as visualizações aplicando zoom e enquadramento dentro das janelas de visualização.

O Corel PHOTO-PAINT oferece configurações predefinidas, no entanto, é possível editá-las e adicionar ou excluir predefinições personalizadas. Uma vez especificadas as

configurações desejadas para todas as áreas de visualização, é possível salvá-las para toda a caixa de diálogo de otimização.



O otimizador de imagens da Web permite visualizar uma imagem em diferentes formatos compatíveis com a Web.

Para exportar uma imagem para a Web

1 Clique em **Arquivo** ▸ **Exportar para a Web**.

2 Escolha a pasta em que deseja salvar o arquivo.

3 Digite um nome de arquivo na caixa **Nome do arquivo**.

4 Desative a caixa de seleção **Fatias**.

5 Escolha um formato de arquivo na caixa de listagem **Salvar como tipo**.

6 Ative a opção **Somente imagens**.

7 Clique em **Salvar**.

8 Na caixa de diálogo de exportação para o formato de arquivo escolhido, especifique as configurações desejadas.

Para otimizar e exportar uma imagem para a Web

1 Clique em **Arquivo** ▸ **Otimizador de imagens da Web**.

2 Abaixo das janelas de visualização de imagem, escolha a opção nas caixas de listagem a seguir:
- **Tipo de arquivo**
- **Predefinição da Web**

Para que visualização da imagem, velocidade de download, porcentagem de compactação, tamanho de arquivo e paletas de cores sejam atualizados automaticamente, certifique-se de que a opção **Visualizar** esteja ativada.

3 Escolha uma opção de cada uma das caixas de listagem abaixo de uma janela de visualização para selecionar o formato de arquivo que deseja salvar

Uma borda vermelha indica o formato selecionado.

4 Clique em **OK**.

5 Na caixa de diálogo **Salvar imagem da Web em disco**, digite um nome de arquivo na caixa **Nome do arquivo**.

6 Escolha a pasta em que deseja salvar a imagem.

7 Clique em **Salvar**.

Você pode também

Aumentar o número de áreas de visualização	No canto superior direito, clique em um dos botões de exibição da área de visualização.
Enquadrar outra seção da imagem	Arraste a primeira janela de visualização.
Aplicar mais zoom	Escolha um nível de ampliação na caixa de listagem **Nível de zoom**.
Editar configurações predefinidas para uma única área de visualização	Clique em **Avançadas** em uma das áreas de visualização. Na caixa de diálogo **Exportar**, personalize as opções predefinidas. Quando você seleciona os formatos de arquivo **GIF** ou **PNG8**, é possível modificar as configurações e a paleta de cores na caixa de diálogo **Converter em cores da paleta**.
Salvar as configurações atuais para uma área de visualização	Clique no botão **Salvar configurações** para cada área em que deseje salvar as configurações.
Salvar uma predefinição personalizada	Clique em **Adicionar**.
Excluir uma predefinição personalizada	Clique em **Excluir**.
Visualizar o tempo de download do arquivo para uma determinada velocidade de conexão	Escolha uma velocidade na caixa de listagem **Velocidade da conexão**.



É possível comparar os tipos de arquivo com a imagem original, selecionando o tipo de arquivo **Original** em um dos painéis de visualização.

Criar e editar efeitos de ativação


Um efeito de ativação é uma imagem interativa que muda a aparência quando você clica ou aponta para ela. Por exemplo, você pode fazer um botão mudar de cor quando é clicado ou exibir um texto quando se aponta para ele. Os efeitos de ativação são utilizados freqüentemente nas páginas da Web como botões de navegação.

Criar efeitos de ativação

Os efeitos de ativação são criados com a utilização de objetos, como formas, pinceladas e texto. Você pode utilizar um único objeto ou um grupo de objetos, como uma elipse com um texto. Os efeitos de ativação consistem nos seguintes estados:

- **Normal** — exibe o estado padrão
- **Sobre** — é disparado quando se aponta para ele
- **Clicado** — é disparado quando se clica nele

Cada estado consiste em um objeto ou vários objetos.



Os três estados de efeitos de ativação normal, sobre e clicado.

É possível atribuir propriedades a um efeito de ativação, como um endereço da Web que é aberto, quando você clica no efeito de ativação e um texto alternativo que é exibido quando aponta para ele. É possível especificar um destino para o estado clicado que determina como a página da Web se abre na janela do navegador. Também é possível

adicionar som aos estados sobre e clicado, que será tocado quando esses estados forem ativados.

Editar objetos de efeitos de ativação

Você pode editar os estados dos efeitos de ativação adicionando, modificando e removendo objetos em cada estado. Quando se cria o efeito de ativação, os objetos originais são copiados para os estados normal, sobre e clicado. Adicionar um objeto a um estado de efeito de ativação adicionado esse objeto a todos os estados. No entanto, qualquer alteração feita em um objeto só se aplica estado atual. Por exemplo, você pode utilizar um texto diferente para o estado sobre, substituindo o texto original nesse estado.

Para criar um efeito de ativação com a utilização de uma área editável ou do fundo, é necessário convertê-los primeiro em objetos. Para obter informações sobre a definição de áreas editáveis, consulte "Mascarar" na página 364.

Quando você cria um efeito de ativação, a imagem é fatiada e o efeito de ativação torna-se uma fatia. Para obter mais informações sobre o trabalho com fatias de imagem e a exportação e otimização de fatias de imagem, consulte "Fatiar imagens" na Ajuda.

Para criar um efeito de ativação

1 Selecione um ou mais objetos.

Quando se cria um efeito de ativação, os objetos originais são destruídos. Para manter os objetos originais, salve-os antes de criar o efeito de ativação.

2 Clique em **Web ▸ Criar efeito de ativação a partir de um objeto**.

3 Na janela de encaixe **Efeito de ativação**, defina uma das seguintes propriedades:
- **URL** — especifica um endereço, ou URL, para uma página da Web.
- **ALT** — especifica o texto alternativo que será exibido quando se apontar para o efeito de ativação.

4 Escolha um dos seguintes estados de efeito de ativação na caixa de listagem **Estados**:
- **Normal**
- **Sobre**
- **Clicado**

5 Edite o estado de efeito de ativação selecionado adicionando, removendo ou modificando objetos.

6 Clique no botão **Finalizar edição**.

Cada estado mantém os objetos que o compõem, portanto, você pode continuar a editar o efeito de ativação.

Você pode também

Adicionar som a um estado de efeito de ativação	Na caixa **Som**, digite um nome de arquivo do som que deseja reproduzir quando acionar o estado selecionado. Ou clique no botão **Procurar** para localizar e escolher o arquivo de som.
Especificar o quadro de destino ou a janela do navegador para o URL	Clique em um tipo de destino na caixa de listagem **Destino**. **_self** abre o URL no quadro atual, **_blank** abre o URL em uma nova janela do navegador, **_top** abre o URL no quadro-raiz do navegador, **_parent** abre o URL no quadro de nível mais alto.
Visualizar o efeito de ativação em um navegador	Na janela de encaixe **Efeito de ativação**, clique no botão **Visualizar no navegador**.
Criar um novo efeito de ativação	Clique no botão **Criar efeito de ativação de objeto**.



Na janela de encaixe **Objetos**, os objetos de efeito de ativação são destacados, agrupados e têm o ícone **Objeto de efeito de ativação** à direita do nome do objeto. O ícone **Objeto de efeito de ativação de texto** indica que o objeto de efeito de ativação é um texto.

Na janela de encaixe **Objetos**, o ícone **Objeto de efeito de ativação** fica vermelho quando um efeito de ativação se sobrepõe a outro. Os efeitos de ativação sobrepostos não podem ser exportados. É necessário mover o efeito de ativação para que ele não fique mais se sobreponha a outro objeto de efeito de ativação.

Para editar um efeito de ativação

1 Na janela de encaixe **Objetos**, selecione um efeito de ativação.

Os efeitos de ativação têm ícones **Objeto de efeito de ativação** à direita de seus nomes de objeto.

Se a janela de encaixe **Objetos** não estiver aberta, clique em **Janela ▸ Janelas de encaixe ▸ Objetos**.

2 Clique em **Web ▸ Editar efeito de ativação**.

3 Na janela de encaixe **Efeito de ativação** , escolha um dos seguintes estados na caixa de listagem **Estados**:
- **Normal**
- **Sobre**
- **Clicado**

4 Edite o estado de efeito de ativação adicionando, removendo e modificando objetos.

5 Clique no botão **Finalizar edição**.

Você pode também

Retornar ao estado Normal atual para começar novamente.	Clique em **Redefinir**.
Retornar todos os estados de um efeito de ativação a objetos simples	Clique em **Web ▸ Extrair efeito de ativação**.



Quando se extrai um efeito de ativação em objetos simples, os objetos que o compõem são nomeados automaticamente.

Não é possível editar dois efeitos de ativação ao mesmo tempo.



Para editar um efeito de ativação, clique nele duas vezes na janela de imagem.

Também é possível editar um efeito de ativação clicando no botão **Editar efeito de ativação** na janela de encaixe **Efeito de ativação**.

Para adicionar um objeto a um efeito de ativação

1 Na janela de encaixe **Efeito de ativação**, escolha um dos seguintes estados do efeito de ativação na caixa de listagem **Estados**:
- **Normal**
- **Sobre**
- **Clicado**

2 Abra o menu desdobrável **Forma** e clique em uma ferramenta de forma.

3 Arraste a janela de imagem para criar uma forma.

O objeto é adicionado a todos os estados de efeito de ativação.

Você pode também

Adicionar pinceladas	Abra o menu desdobrável **Pincel**  , clique na ferramenta **Pintura**  e arraste a janela de imagem para criar uma pincelada.
Adicionar texto	Clique na ferramenta **Texto**  , clique na janela de imagem e digite o texto.



Para obter mais informações sobre a adição de formas e pinceladas, consulte "Trabalhar com objetos" na página 394. Para obter mais informações sobre a adição de texto, consulte "Trabalhar com texto" na Ajuda.



Por padrão, todas as pinceladas são adicionadas ao objeto ativo. Você também pode criar um objeto clicando no botão **Novo objeto**  na janela de encaixe **Objetos**. Se a janela de encaixe **Objetos** não estiver aberta, clique em **Janela** ▸ **Janelas de encaixe** ▸ **Objetos**.

Para modificar um objeto no estado atual de efeito de ativação

1 Na janela de encaixe **Efeito de ativação** , escolha um dos seguintes estados do efeito de ativação na caixa de listagem **Estados**:
   - **Normal**
   - **Sobre**
   - **Clicado**

2 Na janela de encaixe **Objetos**, selecione o objeto que deseja modificar.

   Se a janela de encaixe **Objetos** não estiver aberta, clique em **Janela** ▸ **Janelas de encaixe** ▸ **Objetos**.

3 Modifique o objeto.

   As alterações se aplicam apenas ao objeto no estado atual.



Um estado de ativação pode exibir texto diferente em cada estado normal, sobre e clicado. Para editar o texto de um efeito de ativação, clique na

ferramenta **Texto**, aponte para o texto até o ponteiro se transformar em cursor e selecione o texto. Digite o novo texto para substituir o atual.

Para remover um objeto do estado atual de efeito de ativação

1 Na janela de encaixe **Efeito de ativação**, escolha um dos seguintes estados do efeito de ativação na caixa de listagem **Estados**:
- **Normal**
- **Sobre**
- **Clicado**

2 Na janela de encaixe **Objetos**, selecione o objeto que deseja remover.

3 Clique duas vezes na ferramenta **Borracha**.

O objeto é removido somente do estado atual.



Precisa de mais informações?

Para obter mais informações sobre como criar imagens para a Web, clique em **Ajuda ▸ Tópicos da Ajuda**, clique na guia **Conteúdo** e clique duas vezes no tópico "Criar imagens para a Web".

Para obter informações sobre como usar a Ajuda, consulte "Para usar a Ajuda" na página 14.



Salvar e fechar

No Corel PHOTO-PAINT, você pode salvar seu trabalho durante a criação e edição de uma imagem e antes de fechá-la. Além disso, você pode salvar imagens em vários formatos de arquivo diferentes.

Nesta seção, você aprenderá a:

- salvar imagens
- exportar imagens em outros formatos de arquivo
- fechar imagens

Salvar imagens

Você pode salvar uma imagem para preservá-la. Você pode também salvar imagens automaticamente em intervalos regulares e salvar cópias de segurança do arquivo.

Ao salvar uma imagem, você pode especificar um formato de arquivo, um nome de arquivo e uma pasta para salvar o arquivo. As imagens são salvas automaticamente utilizando o formato, nome e local do arquivo selecionado no momento. O formato padrão é o formato de arquivo nativo do Corel PHOTO-PAINT (CPT). Salvar um arquivo no formato Corel PHOTO-PAINT (CPT) mantém todas as propriedades da imagem — objetos, a máscara criada mais recentemente, canais alfa, grades, linhas-guia e informações de cor — para que você possa editá-las posteriormente.

Para salvar uma imagem

1 Clique em **Arquivo** ▸ **Salvar como**.

2 Escolha a pasta em que deseja salvar o arquivo.

3 Escolha um formato de arquivo na caixa de listagem **Salvar como tipo** .

4 Digite um nome de arquivo na caixa de listagem **Nome de arquivo**.

A extensão de arquivo do formato de arquivo escolhido é anexada automaticamente ao nome do arquivo, mas pode ser removida.

5 Clique em **Opções**.

6 Ative qualquer uma das seguintes caixas de seleção:
- **Somente selecionados** — salva apenas as áreas editáveis definidas na imagem, quando não há objetos ativos ou selecionados. Se não houver áreas editáveis, essa opção salva apenas os objetos ativos e selecionados.
- **Nomes_arquivos_para_Web** — substitui o espaço em branco em um nome de arquivo por um sublinhado. Os caracteres especiais são substituídos por caracteres apropriados para nomes de arquivo baseados na Web.
- **Não mostrar caixa de diálogo de filtro** — suprime as caixas de diálogo que fornecem outras opções durante a exportação

7 Clique em **Salvar**.

Você pode também

Compactar um arquivo	Escolha um tipo de compactação na caixa de listagem **Tipo de compactação**.
Salvar um arquivo em uma nova pasta.	Clique em **Novo**, digite um nome na caixa **Nome da nova pasta** e clique em **Criar**.
Especificar informações sobre um arquivo.	Digite os comentários que desejar na caixa **Anotações**.



Ao salvar uma imagem com objetos em um formato de arquivo que não suporta objetos, você continua a trabalhar no arquivo original (que ainda contém os objetos) na janela da imagem. A imagem e seus objetos poderão ser salvos no formato Corel PHOTO-PAINT (CPT).



Você também pode salvar uma imagem clicando no botão **Salvar** na barra de ferramentas padrão.

É possível adicionar notas a uma imagem ao salvá-la digitando texto na caixa **Notas**. As notas são exibidas na caixa **Notas** na caixa de diálogo **Abrir**, ao se abrir uma imagem, ou na caixa de diálogo **Importar** ao se importar uma imagem. Alguns formatos de arquivo não permitem salvar anotações com uma imagem.

Exportar imagens em outros formatos de arquivo

Você pode exportar imagens do Corel PHOTO-PAINT em diversos formatos de arquivo. O formato escolhido depende de como deseja utilizar a imagem no futuro. No entanto, quando se exporta uma imagem em outro formato de arquivo, algumas propriedades da imagem podem ser perdidas. Cada formato de arquivo tem suas próprias idiossincrasias e uso apropriado. Por exemplo, para trabalhar uma imagem em outro aplicativo de edição de imagens, você pode exportá-la para o formato de arquivo Adobe® Photoshop® (PSD). Diversas propriedades se mantêm, como objetos e máscaras, para que se possa continuar a editar a imagem. Para se compartilhar uma imagem, os formatos de arquivo Tagged Image File Format (TIFF) ou Windows bitmap (BMP) são adequados, pois são formatos padrão. As imagens nesses formatos podem ser abertas na maioria dos visualizadores e na maioria dos aplicativos de edição de imagem e de editoração eletrônica.

Você pode também exportar um arquivo de modo a otimizá-lo para uso com um conjunto de aplicativos de produtividade de escritório, como o Microsoft Word.

Para obter informações sobre as propriedades de imagem suportadas por formatos de arquivo, consulte as notas técnicas de cada formato de arquivo em "Formatos de arquivo" na Ajuda.

Para exportar uma imagem para outro formato de arquivo

1 Clique em **Arquivo ▸ Exportar**.

2 Escolha a pasta em que deseja salvar o arquivo.

3 Selecione um formato de arquivo na lista de seleção **Arquivos do tipo**.

4 Digite um nome de arquivo na caixa de listagem **Nome do arquivo**.

A extensão de arquivo do formato de arquivo escolhido é anexada automaticamente ao nome do arquivo, mas pode ser removida.

5 Clique em **Opções**.

6 Ative qualquer uma das seguintes caixas de seleção:
- **Somente selecionados** — salva apenas as áreas editáveis definidas na imagem, quando não há objetos ativos ou selecionados. Se não houver áreas editáveis, essa opção salva apenas os objetos ativos e selecionados.
- **Nomes_arquivos_para_Web** — substitui o espaço em branco em um nome de arquivo por um sublinhado. Os caracteres especiais são substituídos por caracteres apropriados para nomes de arquivo baseados na Web.

- **Não mostrar caixa de diálogo de filtro** — suprime as caixas de diálogo que fornecem outras opções durante a exportação

7 Clique em **Salvar**.



Para compactar uma imagem durante a exportação, escolha um tipo de compactação na caixa de listagem **Tipo de compactação**.

Para exportar uma imagem para o Microsoft Office ou o WordPerfect Office

1 Clique em **Arquivo** ▸ **Exportar para Office**.

2 Na caixa de listagem **Exportar para**, escolha uma das seguintes opções:
- **Microsoft Office**
- **WordPerfect Office**

3 Clique em **OK**.

4 Localize a pasta onde deseja salvar o arquivo.

5 Digite um nome de arquivo na caixa de listagem **Nome do arquivo**.

6 Clique em **Salvar**.



As imagens são exportadas em 96 DPI com configurações de gerenciamento de cores não alteradas.

As camadas em uma imagem são niveladas quando se exporta para o Microsoft Office ou o WordPerfect Office.

Fechar imagens

Você pode fechar uma imagem ou todas elas a qualquer momento. Se você fechar imagens sem salvá-las, seu trabalho é perdido.

Para fechar uma imagem

Para fechar	Proceda da seguinte forma
Uma imagem	Clique em **Arquivo** ▸ **Fechar**.
Todas as imagens	Clique em **Janela** ▸ **Fechar tudo**.

Precisa de mais informações?

Para obter mais informações sobre como salvar imagens, clique em **Ajuda** ▸ **Tópicos da Ajuda**, clique na guia **Conteúdo** e clique duas vezes no tópico "Salvar e fechar".

Para obter informações sobre como usar a Ajuda, consulte "Para usar a Ajuda" na página 14.



Gerenciar cores para exibição, entrada e saída

As cores exibidas no monitor talvez não correspondam às cores de uma imagem digitalizada ou da saída de uma impressora. O gerenciamento de cores permite reproduzir as cores com precisão através da utilização de perfis de cores e da correção das cores para exibição.

Nesta seção, você aprenderá a:

- trabalhar com perfis de cores
- escolher configurações avançadas de gerenciamento de cores
- corrigir cores para exibição

Trabalhar com perfis de cores

Um sistema de gerenciamento de cores ajuda a obter cores precisas em vários dispositivos de forma consistente. A primeira etapa na configuração do sistema de gerenciamento de cores é escolher os perfis de cores para o monitor e cada um dos dispositivos em uso, como digitalizadores, câmeras digitais e impressoras.

Entender o gerenciamento de cores

Cada dispositivo tem uma faixa de cores, ou espaço de cores, que utiliza. Por exemplo, um monitor exibe um conjunto de cores diferente daquele que um impressora reproduz. Assim, algumas cores vistas na tela podem não serem impressas. Você pode usar um sistema de gerenciamento de cores para traduzir cores de um dispositivo para outro. Os perfis de cores definem o espaço de cores para o monitor e para os dispositivos de entrada e saída em uso.

Escolher perfis de cores

Marcas e modelos diferentes de monitores, digitalizadores, câmeras digitais e impressoras têm espaços de cor diferentes e, assim, necessitam de perfis de cores diferentes. Alguns perfis de cores amplamente utilizados são instalados com o aplicativo.

O aplicativo utiliza perfis de cores padrão ICC (International Color Consortium, consórcio internacional de cores). É possível escolher perfis de cores para:

- um monitor
- digitalizador/câmera digital
- impressora de composição
- impressora de separação
- espaço de cores RGB interno

Obter perfis de cores adicionais

Se houver necessidade de perfis adicionais ou atualizações, é possível obtê-los no CD do aplicativo ou através de download. Você pode acessar outros perfis de cores. Para obter mais informações, consulte "Para copiar um perfil de cores do CD" na página 429 e "Para escolher um perfil de cores" na página 430.

Para escolher um perfil de cores

1 Clique em **Ferramentas** ▸ **Gerenciamento de cores**.

2 Clique em um nome de perfil sob um dos seguintes ícones:

- **Digitalizador/câmera digital** 
- **Impressora de separação** 
- **Monitor** 
- **Impressora de composição** 
- **RGB interno** 

3 Escolha um perfil na caixa de listagem.

Para copiar um perfil de cores do CD

1 Clique em **Ferramentas** ▸ **Gerenciamento de cores**.

2 Abaixo de um ícone de dispositivo, clique em uma caixa de listagem de perfis de cores e escolha **Obter perfil do disco**.

3 Insira o CD do aplicativo.

4 Na caixa de diálogo **Procurar pasta**, escolha a pasta na qual se localizam os perfis.

Você pode carregar os perfis de cores que tenha armazenado em uma rede ou no disco rígido.

5 Na caixa de diálogo **Instalar do disco**, escolha o perfil de cores que deseja copiar.

6 Clique em **Escolher**.

Para escolher um perfil de cores

1 Clique em **Ferramentas ▸ Gerenciamento de cores**.

2 Abaixo do ícone de um dispositivo, clique em uma caixa de listagem de perfis de cores e escolha **Perfis de download**.

3 Na caixa de diálogo, ative a caixa de seleção para cada perfil do qual deseja fazer o download.

4 Clique em **Download**.

5 Na caixa de diálogo **Salvar como**, escolha um destino para o perfil de cores.

Para armazenar o novo perfil de cores com os perfis existentes, faça o download do perfil para a pasta **Cor** do aplicativo.

Escolher configurações avançadas de gerenciamento de cores

Depois de escolher os perfis de cores, o sistema de gerenciamento de cores utiliza um Módulo de Correspondência de Cores (CMM, Color Matching Module) para estabelecer a correspondência de cores mais próximas possíveis entre os dispositivos. Por padrão, o aplicativo utiliza o Kodak® Color Management System. Também é possível escolher finalidades de renderização diferentes, que controlam a maneira como o sistema de gerenciamento de cores converte as cores entre espaços de cor diferentes.

Para escolher um mecanismo de cores e a finalidade de renderização

1 Clique em **Ferramentas ▸ Gerenciamento de cores**.

2 Clique no ícone **RGB interno**  .

3 Na caixa de diálogo **Configurações avançadas**, escolha um dos itens a seguir na caixa de listagem **Finalidade da renderização**

- **Colorimétrico absoluto** — preserva o ponto branco durante toda a conversão
- **Automático** — configuração padrão, que utiliza saturação para gráficos vetoriais e perceptivo para bitmaps
- **Perceptivo** — bom para uma variedade de imagens, especialmente bitmaps e imagens fotográficas
- **Colorimétrico relativo** — bom para provas em impressoras a jato de tinta
- **Saturação** —bom para gráficos vetoriais (linhas, texto e objetos de cor sólida)

4 Escolha uma opção na caixa de listagem **Mecanismo de cores**.

Corrigir cores para exibição

A correção de cores permite ajustar cores para que sejam exibidas na tela da forma mais precisa possível. Quando se corrige somente as cores de exibição, as cores são mostradas de acordo com os perfis de cores RGB interno e do monitor.

Ao se exibir as cores como elas serão impressas, as cores na tela simularão a saída com a utilização dos perfis de cores RGB interno, monitor e impressora. A simulação de saída da impressora pode fazer com que as cores na tela pareçam esmaecidas.

Para corrigir cores para exibição

- Clique em **Ferramentas** ▸ **Gerenciamento de cores**.

Para	Proceda da seguinte forma
Corrigir as cores do vídeo	Clique na seta do ícone **RGB interno**  para o ícone **Monitor**  .
Exibir a simulação de uma saída de impressora de composição	Clique na seta do ícone **Impressora de composição**  para o ícone **Monitor**  .
Exibir a simulação de uma saída de impressora de separação de cores	Clique na seta do ícone **Impressora de separação**  para o ícone **Monitor**  .
Exibir a simulação de uma impressora de separação em uma impressora de composição	Clique na seta do ícone **Impressora de separação**  para o ícone **Impressora de composição**  .

Precisa de mais informações?

Para obter mais informações sobre o gerenciamento de cores, clique em **Ajuda** ▸ **Tópicos da Ajuda**, clique na guia **Conteúdo** e clique duas vezes no tópico "Gerenciar cores para exibição, entrada e saída".

Para obter informações sobre como usar a Ajuda, consulte "Para usar a Ajuda" na página 14.



Imprimir

O O Corel PHOTO-PAINT fornece diversas opções para a impressão do seu trabalho.

Nesta seção, você aprenderá a:

- imprimir seu trabalho
- preparar trabalhos de impressão
- visualizar trabalhos de impressão

Imprimir seu trabalho

No aplicativo Corel PHOTO-PAINT, é possível imprimir uma ou mais cópias da mesma imagem. É possível especificar se deseja imprimir a imagem atual ou imagens específicas. Antes de imprimir uma imagem, você pode especificar as propriedades da impressora, incluindo tamanho do papel e opções do dispositivo.

Para definir as propriedades da impressora

1 Clique em **Arquivo** ▸ **Imprimir**.

2 Clique na guia **Geral**.

3 Clique em **Propriedades**.

4 Defina as propriedades na caixa de diálogo.

Para imprimir seu trabalho

1 Clique em **Arquivo** ▸ **Imprimir**.

2 Clique na guia **Geral**.

3 Escolha uma impressora na caixa de listagem **Nome** .

4 Digite um valor na caixa **Número de cópias**.

Para agrupar as cópias, ative a caixa de seleção **Agrupar**.

5 Ative uma das seguintes opções:

- **Documento atual** — imprime o desenho ativo
- **Página atual** — imprime a página ativa
- **Páginas** — imprime as páginas especificadas
- **Documentos** — imprime os documentos especificados



A caixa de listagem **Agrupar** está disponível somente para documentos com mais de uma página.

Preparar trabalhos de impressão

É possível preparar um trabalho de impressão especificando o tamanho, posição e escala. A colocação em ladrilho de um trabalho de impressão imprime áreas de cada página em folhas de papel separadas que podem ser montadas como se fossem uma única folha. Por exemplo, coloque em ladrilho um trabalho de impressão que seja maior do que o papel da impressora.

Se a orientação de um trabalho de impressão for diferente da orientação especificada nas propriedades da impressora, uma mensagem irá solicitar o ajuste da orientação do papel do dispositivo de impressão. Desative esse aviso para que a impressora possa ajustar a orientação do papel automaticamente.

Para especificar o tamanho e a posição de um trabalho de impressão

1 Clique em **Arquivo ▸ Imprimir**.

2 Clique na guia **Layout**.

3 Ative uma das seguintes opções:
- **Como no documento** — mantém o tamanho da imagem como está no documento
- **Ajustar à página** — dimensiona e posiciona o trabalho de impressão para ajustá-lo à página impressa
- **Reposicionar imagens** — permite reposicionar o trabalho de impressão escolhendo uma posição na caixa de listagem



Ativar a opção **Reposicionar imagens** permite especificar o tamanho, posição e escala nas caixas correspondentes.

Para imprimir um trabalho em ladrilho

1 Clique em **Arquivo** ▸ **Imprimir**.

2 Clique na guia **Layout**.

3 Ative a caixa de seleção **Imprimir páginas em ladrilho**.

4 Digite valores nas seguintes caixas:
- **Sobreposição de ladrilhos** — permite especificar o número de polegadas da sobreposição dos ladrilhos
- **% da largura da página** — permite especificar a porcentagem da largura da página que os ladrilhos ocuparão



Ative a caixa de seleção **Marcas de ladrilho** para incluir marcas de alinhamento dos ladrilhos.

Para alterar o aviso de orientação de página

1 Clique em **Ferramentas** ▸ **Opções**.

2 Na lista de categorias, clique duas vezes em **Global** e clique em **Impressão**.

3 Escolha **Aviso de orientação de página** na lista **Opção**.

4 Escolha uma das seguintes opções na caixa de listagem **Configuração**:
- **Desligado — sempre corresponder à orientação**
- **Ligado — perguntar se a orientação é diferente**
- **Desligado — não alterar a orientação**

Visualizar trabalhos de impressão

É possível visualizar um trabalho para mostrar como aparecerão, no papel, a posição e o tamanho do trabalho de impressão. Para uma visualização detalhada, aplique mais zoom a uma área. É possível visualizar a maneira como as separações de cores aparecerão quando impressas. Aumenta-se a velocidade da visualização de uma impressão ocultando-se os gráficos.

Antes de imprimir um trabalho, é possível visualizar um resumo dos problemas de um trabalho de impressão para detectar possíveis problemas de impressão. Por exemplo, é possível examinar o trabalho de impressão atual procurando por erros de impressão, possíveis problemas de impressão e sugestões para resolver esses problemas.

Para visualizar um trabalho de impressão

- Clique em **Arquivo** ▸ **Visualização de impressão**.



Você pode visualizar rapidamente um trabalho de impressão na caixa de diálogo **Imprimir** clicando em **Arquivo** ▸ **Imprimir** e clique no botão **Mini visualizar**.

Para aumentar a página de visualização

1. Clique em **Arquivo** ▸ **Visualização de impressão**.
2. Clique em **Exibir** ▸ **Zoom**.
3. Ative a opção **Porcentagem** e digite um valor na caixa.



Você pode também ampliar a página de visualização selecionando um nível de zoom predefinido.

Também é possível aplicar mais zoom em uma parte da janela de visualização de impressão, clicando-se na ferramenta **Zoom** na caixa de ferramentas e selecionando com marca uma área.

Para visualizar separações de cores

1. Clique em **Arquivo** ▸ **Visualização de impressão**.
2. Na barra de propriedades, clique no botão **Ativar separações de cores**.



Para visualizar a composição, clique em **Exibir** ▸ **Visualizar separações** ▸ **Composição**.

Para ocultar ou exibir gráficos

1. Clique em **Arquivo** ▸ **Visualização de impressão**.
2. Clique em **Exibir** ▸ **Mostrar imagem**.

   Uma marca de seleção ao lado do nome do comando de menu indica que o gráfico está sendo exibido.



Quando o comando de menu **Mostrar imagem** está desativado, o trabalho de impressão é representado por uma caixa delimitadora que pode ser usada para posicionar e dimensionar o trabalho.

Para exibir um resumo de problemas de um trabalho de impressão

1 Clique em **Arquivo** ▸ **Imprimir**.

2 Clique na guia **Questões**.

Se não desejar que a Verificação prévia procure certos problemas, clique em **Configurações**, clique duas vezes em **Imprimindo** e desative todas as caixas de seleção que correspondam aos problemas que deseja ignorar.



É possível salvar as configurações clicando no botão **Adicionar configurações prévias** e digitando um nome na caixa **Salvar estilo de verificação prévia**.



Glossário

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

A

alças

Conjunto de oito quadrados pretos que aparecem nos cantos e nas laterais de um objeto quando este encontra-se selecionado. Arrastando alças individuais, escala-se, redimensiona-se ou espelha-se o objeto. Quando se clica em um objeto selecionado, a forma das alças muda para setas, que permitem girar e inclinar o objeto.

alças de controle

As alças que se estendem de um nó até uma curva que está sendo editada com a ferramenta Forma. As alças de controle determinam o ângulo em que a curva passa pelo nó.

alças de distorção

As setas de duas pontas, voltadas para fora, localizadas em cada canto da caixa de destaque.

alças de inclinação

As setas retas de duas pontas localizadas no centro de cada lado da caixa de destaque.

alças de perspectiva

Os círculos ocos nos cantos da caixa de destaque.

alças de rotação

As setas duplas e curvas situadas nos cantos da caixa de destaque.

alinhar

Forçar um objeto que está sendo desenhado ou movido a se alinhar automaticamente a um ponto da grade, uma linha-guia ou outro objeto.

amostra

Um de uma série de retalhos de cor sólida utilizados como amostra para seleção de cores. Um folheto impresso de amostras é denominado um livro de amostras. Amostra também se refere às cores contidas na paleta de cores.

amostra de cor

Um fragmento de cores sólidas em uma paleta de cores.

ângulo caligráfico

O ângulo que controla a orientação de uma caneta na superfície de desenho, como a inclinação da ponta de uma caneta de caligrafia. Uma linha desenhada no ângulo caligráfico tem pouca ou nenhuma espessura, mas fica mais grossa à medida que o ângulo se afasta do ângulo caligráfico.

aperto (caminho)

Um controle disponível ao se criar um caminho a partir de uma marca de seleção de máscara. Os valores de aperto variam de 1 a 10, determinando o quanto a forma do caminho se aproximará da forma da marca. Quanto maior o valor, mais o novo caminho se aproximará da marca; ele terá mais nós do que um caminho com um valor de aperto mais baixo.

área de arraste

A área de uma barra de comando que se arrasta. O arraste dessa área move a barra, enquanto o arraste de qualquer outra área da barra não tem nenhum efeito. A localização da área de arraste depende do sistema operacional em uso, da orientação da barra e da barra estar encaixada ou não. As barras de comando com áreas de arraste incluem as barras de ferramenta, a caixa de ferramentas e a barra de propriedades.

área de trabalho

Um conjunto de configurações que especifica como as diversas barras de comandos, os comandos e os botões estão organizados quando se abre o aplicativo.

área de trabalho

A camada de um desenho na qual é possível experimentar e criar objetos para uso futuro. Essa camada fica fora das bordas da página de desenho. Arraste os objetos da área de trabalho para a página de desenho quando for utilizá-los.

área de transferência

Uma área utilizada para armazenar temporariamente informações cortadas ou copiadas. As informações serão armazenadas até que novas informações sejam cortadas ou copiadas para a área de transferência, substituindo as antigas.

área editável

Uma área (seleção) editável permite a aplicação de pintura e efeitos aos pixels subjacentes.

Consulte também área protegida e máscara.

área editável flutuante

Uma área editável que flutua sobre uma imagem, podendo ser movida e modificada sem afetar os pixels subjacentes.

área protegida

Uma área que impede a aplicação de pintura e efeitos a pixels subjacentes.

Consulte também máscara e área editável.

áreas de baixa freqüência

Áreas suaves em uma imagem nas quais ocorrem alterações graduais. Ou seja, áreas nas quais não há bordas nem ruído.

arquivo de animação

Um arquivo que suporta imagens em movimento, como, por exemplo, GIF animado e QuickTime® (MOV).

B

biblioteca

Uma coleção de definições de símbolos incluídas em um arquivo CorelDRAW (CDR). Para compartilhar uma biblioteca entre desenhos, você pode exportá-la no formato de arquivo Corel Symbol Library (CSL).

bitmap

Uma imagem composta de grades de pixels ou pontos.

Consulte também gráfico vetorial.

brilho

A quantidade de luz transmitida ou refletida por um determinado pixel. No modo de cor HSB, o brilho é uma medida da quantidade de branco que uma cor contém. Por exemplo, um valor de brilho igual a 0 produz preto (ou sombra em fotos) e um valor de brilho igual a 255 produz branco (ou destaque em fotos).

C

caixa de destaque

Um retângulo com oito alças que envolve uma seleção em uma imagem.

caixa de seleção

Um retângulo invisível com oito alças visíveis que aparecem em torno de qualquer objeto selecionado com a ferramenta Seleção.

caixa delimitadora

A caixa invisível indicada pelas oito alças de seleção ao redor de um objeto selecionado.

camada

Um plano transparente no qual você pode colocar objetos em um desenho.

camada principal

Uma camada em uma página principal cujos objetos aparecem em todas as páginas de uma desenho com várias páginas. Uma página principal pode ter mais de uma camada principal.

caminho

O componente básico a partir do qual os objetos são construídos. Um caminho é aberto (uma linha, por exemplo) ou fechado (um círculo, por exemplo), sendo formado por um único segmento de linha ou curva ou por vários segmentos unidos.

caminho

Uma série de segmentos de linha ou curva conectados por pontos finais quadrados, chamados nós.

caminho fechado

Um caminho cujos pontos inicial e final estão conectados.

canal

Uma imagem em tons de cinza de 8 bits que armazena informações de cor ou de máscara de outra imagem. Existem dois tipos de canais: de cor e de máscara. As imagens possuem um canal de cor para cada componente do modelo de cor em que se baseiam. Além disso, algumas imagens usam canais de cores exatas. Cada canal contém as informações de cor desse componente. Os canais de máscara (alfa) armazenam máscaras criadas para as imagens e podem ser salvos com imagens em formatos que suportam informações de máscara, como o formato Corel PHOTO-PAINT (CPT).

canal alfa

Uma área de armazenamento temporário para máscaras. Quando se salva uma máscara em um canal alfa, é possível acessá-la e reutilizá-la na imagem tantas vezes quantas se desejar. Você pode salvar um canal alfa em um arquivo ou carregar, na imagem ativa, um canal salvo anteriormente.

canal de cor

Uma versão em 8 bits de tons de cinza de uma imagem. Cada canal representa um nível de cor na imagem. Por exemplo, o modo de cor RGB tem três canais de cor, enquanto o CMYK tem quatro. Quando todos os canais são impressos juntos, produzem toda a faixa de cores da imagem.

Consulte também RGB e CMYK.

caneta sensível a pressão

Uma ponta que se usa para acessar comandos e desenhar imagens. Para utilizá-la com o Corel PHOTO-PAINT, é necessário instalar a caneta sensível à pressão junto com uma mesa digitalizadora sensível à pressão e seus drivers correspondentes.

caractere

Uma letra, número, sinal de pontuação ou outro símbolo.

caracteres não imprimíveis

Itens que aparecem na tela, mas que não são impressos. Incluem as réguas, linhas-guia, linhas de grade de tabelas, texto oculto e símbolos de formatação, como espaços, quebras de linha obrigatórias, tabulações e recuos.

centro de rotação

O ponto em torno do qual um objeto gira.

CERN

CERN (Conseil Europeén pour la Recherche Nucléaire, conselho europeu para a pesquisa nuclear) é o laboratório científico no qual a World Wide Web foi desenvolvida. O CERN também é um dos sistemas de servidor da Web. Entre em contato com o administrador do seu servidor para descobrir que sistema o seu servidor utiliza.

clipart

Imagens prontas que podem ser importadas para aplicativos Corel e editadas, se necessário.

clone

Uma cópia de um objeto ou de uma área de uma imagem que está vinculada a um objeto ou área de imagem principal. A maioria das alterações feitas no objeto ou área principal é aplicada automaticamente a seus clones.

Consulte também símbolo.

CMY

Um modo de cor composto de ciano (C), magenta (M) e amarelo (Y). Esse modo é utilizado no processo de impressão a três cores.

CMYK

Um modo de cor composto de ciano (C), magenta (M), amarelo (Y) e preto (K). A impressão CMYK produz pretos verdadeiros e uma faixa tonal ampla. No modo de cor CMYK, os valores de cor são expressos como porcentagens, portanto, um valor de 100 para uma tinta significa que ela é aplicada com saturação máxima.

cobertura de cor

Um termo de impressão usado para descrever um método de cores sobrepostas para compensar as separações de cores desalinhadas. Esse método evita as faixas brancas que aparecem entre cores unidas em uma página em branco.

Consulte também dispersão, restrição e impressão sobreposta.

codificar

Determina o conjunto de caracteres de texto, permitindo que se exiba corretamente texto no idioma apropriado.

colocação em ladrilho

A técnica de repetição de uma pequena imagem em uma superfície grande. A colocação em ladrilho é utilizada normalmente para criar um fundo com padrão para páginas da World Wide Web.

colocação em pixels

Um tipo de distorção de imagem na qual pixels individuais se distinguem a olho nu ou grupos de pixels são exibidos como blocos de cores. A pixelização é causada por resolução incorreta ou dimensões incorretas da imagem, ou é criada intencionalmente para se obter um efeito especial.

colocar em escala

Alterar proporcionalmente as dimensões horizontal e vertical de um objeto em uma porcentagem especificada. Por exemplo, dimensionar um retângulo com 1 cm de comprimento e 2 cm de largura em 150% produz um retângulo com 1,5 cm de comprimento e 3 cm de largura. A proporção de 1:2 (altura para largura) é mantida.

com perda

Um tipo de compactação de arquivo que resulta em uma degradação perceptível da qualidade da imagem.

côncavo

Arredondado ou oco por dentro, como o interior de uma tigela.

conteúdo

O objeto ou objetos que aparecem dentro de um objeto recipiente ao se aplicar efeitos PowerClip.

contorno

Efeito criado pelo acréscimo de formas concêntricas uniformemente espacejadas dentro ou fora das bordas de um objeto.

contorno

A linha que define a forma de um objeto.

contraste

A diferença de tonalidade entre as áreas escuras e claras de uma imagem. Valores de contraste maiores indicam maior diferença e menor gradação entre escuro e claro.

converter e reconverter

A conversão de um formato de arquivo salvo como PDF (Portable Document Format) em outro formato como Corel DESIGNER (DES) e depois a reconversão no formato anterior.

convexo

Curvado ou arredondado para fora, como o exterior de uma esfera ou de um círculo.

cor base

A cor do objeto que aparece sob uma transparência. A cor base e a cor da transparência se combinam de diversas maneiras, dependendo do modo de mesclagem que se aplica à transparência.

cor composta

Em impressão comercial, cores produzidas a partir de uma mistura de ciano, magenta, amarelo e preto. É diferente de uma cor exata, que é uma cor de tinta sólida impressa individualmente (é necessária uma chapa de impressão para cada cor exata).

cor exata

Em impressão comercial, uma cor de tinta sólida impressa individualmente, uma chapa para cada cor exata.

cor inicial

A cor do primeiro pixel no qual se clica ao definir uma área editável e uma máscara usando as ferramentas Máscara de laço e Máscara de varinha mágica. Essa cor é utilizada pelo valor de tolerância para definir a sensibilidade de detecção de cores em máscaras de cor.

cor primária

Um estilo de cor original que se salva e aplica-se a objetos de um desenho. É possível criar cores secundárias a partir da cor primária.

Consulte também cor secundária.

cor secundária

Um estilo de cor criado como uma tonalidade de outro estilo de cor. Para a maioria dos modelos e paletas de cor disponíveis, as cores secundárias compartilham o mesmo matiz que as primárias, mas com diferentes níveis de saturação e brilho.

Consulte também cor primária.

cores compostas PANTONE

As cores disponíveis através do PANTONE Process Color System, baseado no modelo de cor CMYK.

Correção rápida™

Um recurso que exibe automaticamente a forma por extenso de abreviações ou a forma correta para erros, durante a digitação. Usa-se a Correção rápida para colocar palavras em maiúsculas ou corrigir erros comuns de ortografia e digitação automaticamente, por exemplo, esse recurso pode substituir "IR" por "imposto de renda" e "qeu" por "que".

correspondência de cores PANOSE

Um recurso de correspondência de fontes que permite escolher uma fonte substituta quando se abre um arquivo que contém uma fonte que não está instalada no computador. Pode-se fazer uma substituição somente para a sessão de trabalho corrente ou então uma substituição permanente, para que a nova fonte seja exibida automaticamente quando o arquivo for salvo e reaberto.

cortar

Remover áreas indesejáveis de uma imagem sem afetar a resolução das partes restantes.

cubista

Um estilo de arte abstrata que distorce vários aspectos do mesmo objeto simultaneamente, geralmente na forma de quadrados ou cubos.

cursor de forma

Utiliza a forma e o tamanho da ponta da ferramenta atual como um cursor.

D

desenho

Um documento criado no CorelDRAW.

deslocamento

Movimentação de um objeto em incrementos.

Consulte também microdeslocamento e superdeslocamento.

destaque, sombra e tom médio

Termos utilizados para descrever o brilho dos pixels em uma imagem de bitmap. Os valores de brilho variam de 0 (escuro) a 255 (claro). Os pixels no primeiro terço da faixa

são considerados sombras, os no segundo terço são considerados tons médios e os no último terço são considerados destaques. É possível clarear ou escurecer determinadas áreas nas imagens ajustando os destaques, as sombras ou os tons médios. Um histograma é uma ferramenta excelente para a exibição e a avaliação de destaques, sombras ou tons médios das imagens.

destino

A moldura ou a janela do navegador da Web na qual é exibida uma nova página da Web.

DeviceN

Um tipo de modelo de cor de dispositivo e espaço de cor. Esse espaço de cor tem vários componentes, permitindo que a cor seja definida por um conjunto diferente do padrão de três (RGB) e quatro (CMYK) componentes de cor.

digitalizador

Um dispositivo que converte imagens em papel, transparência ou filme em um formato digital. Os digitalizadores produzem bitmaps ou imagens convertidas em bitmaps.

disco de troca

Espaço no disco rígido utilizado pelos aplicativos para aumentar artificialmente a quantidade de memória disponível no computador.

dispersão

Em impressão comercial, um tipo de cobertura criado pela extensão do objeto de primeiro plano para o objeto de fundo.

dpi (dots per inch, pontos por polegada)

Uma medida da resolução da impressora em pontos por polegada. Impressoras de mesa a laser típicas imprimem a 600 dpi. Fotocompositoras imprimem a 1270 ou 2540 dpi. Impressoras com capacidades maiores de dpi produzem uma saída mais uniforme e mais limpa. O termo dpi também é utilizado para medir resolução de digitalização e para indicar resolução de bitmap.

E

efeito de ativação

Um objeto ou grupo de objetos interativos que altera sua aparência quando se clica ou se aponta para ele.

efeito PowerClip

Uma maneira de organizar objetos que permite colocar um objeto dentro de outro.

enevoamento

O nível de diferenciação nas bordas de um sombreamento.

enquadrar (Corel PHOTO-PAINT)

Movimentar a imagem pela janela de imagem, geralmente quando a imagem é maior do que sua janela. O enquadramento altera a exibição da imagem da mesma maneira que a rolagem move a imagem para cima, para baixo, para a esquerda ou para a direita na janela de imagem. Ao se trabalhar com níveis de ampliação elevados, em que a imagem inteira não é exibida, enquadra-se rapidamente para ver as partes da imagem que estavam ocultas.

enquadrar (CorelDRAW)

Mover a página de desenho pela janela de desenho. O enquadramento altera a exibição de página da mesma maneira que a rolagem move o desenho para cima, para baixo, para a esquerda ou para a direita na janela de desenho. Ao trabalhar com níveis de ampliação elevados nos quais nem todo o desenho é exibido, enquadre rapidamente para ver as partes do desenho ocultas previamente.

entrelaçamento

Em imagens GIF, um método que permite exibir na tela uma imagem baseada na Web com uma resolução baixa e em blocos. À medida que os dados da imagem são carregados, a qualidade da imagem melhora.

envelope

Uma forma fechada que pode ser posicionada ao redor de um objeto para alterar sua forma. Um envelope consiste em segmentos conectados por nós. Depois que o envelope é posicionado ao redor do objeto, os nós podem ser movidos para alterar sua forma.

espacejamento

O espaço entre linhas de texto. O espacejamento é importante para a legibilidade e a aparência.

espaço de cores

No gerenciamento eletrônico de cores, uma representação virtual de um dispositivo ou da gama de cores de um modelo de cor. Os limites e contornos do espaço de cores de um dispositivo são mapeados pelo software de gerenciamento de cores.

Consulte também gama de cores.

espaço entre colunas

O espaço entre colunas de texto, também chamado de ala. Em impressão, o espaço em branco formado pelas margens internas de duas páginas opostas.

estilo

Um conjunto de atributos que controla a aparência de um tipo específico de objeto. Existem três tipos de estilos: estilos gráficos, estilos de texto (artístico e de parágrafo) e estilos de cor.

estilo de texto

Um conjunto de atributos que controla a aparência do texto. Existem dois tipos de estilo de texto: Estilos de texto artístico e estilos de texto de parágrafo.

etapas de gradiente

Tons de cor que dão a aparência de um preenchimento gradiente. Quanto mais etapas há em um preenchimento, mais suave é a transição da cor inicial para a cor final.

Exchangeable Image File (EXIF)

EXIF (Exchangeable Image File, arquivo de imagem intercambiável) é um formato que incorpora informações de câmera digital, como o horário e a data de realização de uma foto, a velocidade do obturador, o foco e as condições de flash, em imagens TIFF e JPEG.

exibição de aramado

Uma exibição de esboço de um desenho que oculta preenchimentos, mas exibe extrusões, linhas de contorno e formas de mistura intermediárias. Os bitmaps são exibidos como monocromáticos.

Consulte também exibição de aramado simples.

exibição de aramado simples

Uma exibição de esboço de um desenho que oculta preenchimentos, extrusões, contornos e formas de mistura intermediárias. Os bitmaps são exibidos como monocromáticos.

Consulte também exibição de aramado.

exposição

Um termo fotográfico que se refere à quantidade de luz usada para criar uma imagem. Caso não haja luz suficiente e o sensor (da câmera digital) ou o filme (da câmera convencional) capte essa luminosidade, a imagem aparece muito escura (subexposição). Caso haja muita luz e o sensor ou o filme capte essa luminosidade, a imagem aparece muito clara (superexposição).

extrusão

Um recurso que permite aplicar uma perspectiva tridimensional, projetando linhas de um objeto, para criar a ilusão de profundidade.

F

faixa tonal

A distribuição de pixels em uma imagem de bitmap, do escuro (um valor zero indicando ausência de brilho) ao claro (um valor de 255 indicando brilho intenso). Os pixels no primeiro terço da faixa são considerados sombras, os no segundo terço são considerados tons médios e os no último terço são considerados destaques. Em condições ideais, os pixels de uma imagem devem ser distribuídos por toda a faixa tonal. Um histograma é uma excelente ferramenta para visualizar e avaliar a faixa tonal das imagens.

filtro

O nome de um aplicativo que converte informações digitais de um formato em outro.

folhas de estilo em cascata (CSS)

Um extensão do HTML que permite a definição de estilos, como cor, fonte e tamanho, para partes de um documento de hipertexto. As informações de estilo podem ser compartilhadas por múltiplos arquivos HTML.

Consulte também HTML.

fonte

Um conjunto de caracteres com um único estilo (como itálico), espessura (como negrito) e tamanho (como 10 pontos) de um tipo como, por exemplo, Times Roman.

fontes TrueType®

Uma especificação de fontes desenvolvida pela Apple. As fontes TrueType são impressas da maneira como aparecem na tela, podendo ser redimensionadas em qualquer altura.

Formas perfeitas

Formas predefinidas, como formas básicas, setas, estrelas e legendas. As formas perfeitas freqüentemente têm glifos, que permitem modificar sua aparência.

fotocompositora

Um dispositivo de alta resolução que cria saídas em filme ou em papel à base de filme utilizadas na produção de chapas para prensas.

fractal

Uma forma irregular gerada por um padrão repetitivo. Os fractais podem ser utilizados para gerar matematicamente uma imagem irregular e complexa através do acompanhamento de um padrão, sem a necessidade de se definir todos os componentes individuais da imagem.

FTP (File Transfer Protocol)

Um método de movimentação de arquivos entre dois computadores. Muitos sites da Internet estabeleceram repositórios de materiais que podem ser acessados via FTP.

G

gama de cores

A faixa de cores que pode ser reproduzida ou percebida por qualquer dispositivo. Por exemplo, um monitor exibe uma gama de cores diferente daquela produzida por uma impressora, criando a necessidade de gerenciar cores a partir das imagens originais até a saída final.

gaussiana

Um tipo de distribuição de pixels que espalha as informações de pixels para fora com a utilização de curvas em forma de sino em vez de linhas retas.

GIF

Um formato de arquivo gráfico desenvolvido para usar o mínimo de espaço em disco e que pode ser facilmente lido e trocado entre computadores. Esse formato costuma ser utilizado na publicação de imagens de 256 cores ou menos na Internet.

girar

Reposicionar e reorientar um objeto virando-o em torno de seu centro de rotação.

glifo

Alças em forma de losango que podem ser arrastadas para alterar uma forma.

grade

Uma série de pontos horizontais e verticais uniformemente espacejados, utilizados para ajudar a desenhar e organizar objetos.

graduação

Divisões invisíveis nas quais o ponteiro gravita.

gráfico vetorial

Uma imagem gerada a partir de descrições matemáticas que determinam a posição, o comprimento e a direção em que as linhas são desenhadas. Os gráficos vetoriais são criados como conjuntos de linhas e não como padrões de pontos ou pixels individuais.

Consulte também bitmap.

grupo

Um conjunto de objetos que se comportam como uma unidade. A maioria das operações executadas em um grupo também se aplica a cada um de seus objetos.

grupo aninhado

Um grupo de dois ou mais grupos que se comportam como um único objeto.

guias dinâmicas

Linhas-guia temporárias que aparecem nos seguintes pontos de alinhamento nos objetos — centro, nó, quadrante e linha de base do texto.

H

histograma

O histograma consiste em um gráfico de barras horizontais que representa os valores de brilho dos pixels de sua imagem de bitmap em uma escala de 0 (escuro) a 255 (claro). A parte esquerda do histograma representa as sombras de uma imagem, a parte do meio representa os tons médios e a parte direita representa as luzes. A altura dos cravejados indica o número de pixels em cada nível de brilho. Por exemplo, um número elevado de pixels nas sombras (o lado esquerdo do histograma) indica a presença de detalhes de imagem nas áreas escuras.

HSB (matiz, saturação, brilho)

Um modelo de cor que define três componentes: matiz, saturação e brilho. O matiz determina a cor (amarelo, laranja, vermelho e assim por diante), o brilho determina a intensidade percebida (cor mais clara ou mais escura) e a saturação determina a profundidade da cor (de esmaecida a intensa).

HTML

Padrão para autoria na World Wide Web composto de marcas que definem a estrutura e os componentes de um documento. As marcas são utilizadas para identificar texto e integrar recursos (como imagens, sons, vídeo e animação) ao se criar uma página da Web.

hyperlink

Um link eletrônico que dá acesso direto de um ponto em um documento a outro ponto no mesmo documento ou em outro documento.

I

ícone

Uma representação pictórica de uma ferramenta, objeto, arquivo ou outro item do aplicativo.

iluminação

O nível de brilho compartilhado entre uma transparência e o objeto ao qual ela se aplica. Por exemplo, quando uma transparência é aplicada a um objeto cuja cor tem aparência brilhante, a cor da transparência assume um brilho proporcional. O mesmo é válido para uma transparência aplicada a um objeto cuja cor tem aparência escura: a transparência assume um escurecimento proporcional.

imagem convertida em bitmap

Uma imagem que foi renderizada em pixels. Quando converte arquivos gráficos vetoriais em arquivos de bitmap, você imagens de pixels.

imagem de vídeo entrelaçada

As imagens de vídeo entrelaçadas necessitam de duas passagens para preencher uma tela, pintando linhas alternadas a cada passagem. Isso pode produzir uma cintilação.

imagem em tons de cinza

Uma imagem que utiliza o modo de cor tons de cinza e que pode exibir até 256 tons de cinza, do branco ao preto. As imagens em tons de cinza, especialmente fotografias, costumam ser chamadas de "preto-e-branco".

imagem nivelada

Uma imagem na qual os objetos e máscaras se combinam com o fundo e não podem mais ser editados.

impressão sobreposta

A impressão sobreposta é obtida com a impressão de uma cor sobre outra. Dependendo das cores escolhidas, as cores impressas em sobreposição se misturam para criar uma nova cor, ou a cor superior cobre a inferior. A impressão de uma cor escura sobreposta a uma cor clara é usada com freqüência para evitar problemas de registro que ocorrem quando as separações de cores não são alinhadas com precisão.

Consulte também cobertura de cor, restrição e dispersão.

inclinar

Tombar um objeto na vertical, horizontal ou ambas.

incorporar

O processo de colocar um objeto criado em um aplicativo dentro de um documento criado em outro aplicativo. Os objetos incorporados são incluídos no documento atual. Eles não são vinculados aos seus arquivos-fonte.

inserir

Para importar e colocar uma imagem fotográfica, objeto clipart ou arquivo de som em um desenho.

instância de símbolo

Uma ocorrência de um símbolo em um desenho. Uma instância de símbolo herda automaticamente qualquer alteração feita no símbolo. Você pode também propriedades exclusivas a cada instância, incluindo tamanho, posição e transparência uniforme.

intensidade

Intensidade é uma medida do brilho dos pixels de luz em um bitmap em comparação com os meios-tons mais escuros e os pixels escuros. Um aumento na intensidade aumenta a vivacidade do branco, mantendo os escuras reais.

interseção

O ponto em que uma linha cruza com outra.

intervalo de aparagem

A porcentagem da faixa de valores que não é exibida na parte superior do eixo vertical do histograma.

J

janela de desenho

A parte da janela do aplicativo na qual é possível criar, adicionar e editar objetos.

JavaScript®

Uma linguagem de script utilizada na Web para adicionar funções interativas a páginas HTML.

JPEG

Um formato de imagens fotográficas que oferece compactação com alguma perda de qualidade da imagem. Devido à sua compactação (até 20 para 1) e pequeno tamanho de arquivo, as imagens JPEG são amplamente utilizadas em publicação na Internet.

JPEG 2000

Uma versão aprimorada do formato de arquivo JPEG que apresenta uma compactação melhor e permite anexar informações de imagem e atribuir uma taxa de compactação diferente a uma área da imagem.

justificar

Modificar o espacejamento entre caracteres e palavras para que as bordas nas margens esquerda e direita de um bloco de texto fiquem uniformes.

K

kerning

O espaço entre caracteres e o ajuste desse espaço. Normalmente, o kerning é utilizado para colocar dois caracteres mais próximos do que o usual, como por exemplo WA, AW, TA ou VA. O kerning melhora a legibilidade e faz com que as letras pareçam mais balanceadas e proporcionais, especialmente em tamanhos de fonte maiores.

L

Lab

Um modelo de cor que contém um componente de luminância (ou iluminação) (L) e dois componentes cromáticos: "a" (de verde a vermelho) e "b" (de azul a amarelo).

lente

Um objeto que protege parte ou toda uma imagem quando se executam correções tonais e de cores. Você pode ver o efeito de uma correção através de uma lente sem afetar os pixels subjacentes. Ao se mover uma lente, a correção é aplicada aos pixels do novo local.

ligadura

Um caractere que consiste em duas ou mais letras unidas.

limiar

Um nível de tolerância para a variação tonal em um bitmap.

limiar (caminho)

Um controle disponível ao se criar um caminho a partir de uma máscara. Os valores de limiar variam de 1 a 10 e determinam o tamanho do ângulo necessário entre duas seções de uma máscara para que ali seja criado um nó. Um valor baixo produz mais cúspides e, portanto, mais nós no caminho resultante.

limite de meia-esquadria

Um valor que determina quando duas linhas que se encontram em um ângulo agudo passam de uma junção pontiaguda (meia-esquadria) para uma junção quadrada (chanfrada).

linha base de texto

A linha horizontal imaginária em que os caracteres do texto parecem se apoiar.

linha bézier

Uma linha reta ou curva constituída de segmentos conectados por nós. Cada nó tem alças de controle que permitem modificar a forma da linha a ser alterada.

linha de dimensão

Uma linha que exibe o tamanho dos objetos ou a distância ou ângulo entre eles.

linha perpendicular

Uma linha que interseciona outra num ângulo reto.

linha-guia

Uma linha horizontal, vertical ou inclinada que pode ser colocada em qualquer lugar na janela de desenho para ajudar no posicionamento de um objeto.

luz ambiente

A iluminação de uma sala, incluindo as fontes de luz natural e artificial.

LZW

Uma técnica de compactação de arquivos sem perda que resulta em arquivos de menor tamanho e de processamento mais rápido. A compactação LZW é utilizada normalmente em arquivos GIF e TIFF.

M

mapa de imagem

Um elemento gráfico em um documento HTML que contém áreas clicáveis que levam a locais na World Wide Web, a outros documentos HTML ou a elementos gráficos.

mapa de imagem de cliente

Esse tipo de mapa de imagem comum não depende do servidor para processar as informações de mapa.

mapa de imagem de cliente/servidor

Um tipo de mapa de imagem utilizado raramente que inclui códigos para mapas de imagem do lado cliente e do lado servidor. O tipo de mapa de imagem é definido automaticamente como o padrão do navegador da Web do usuário para o processamento de mapas de imagem. Se o navegador não suportar mapas de imagem, o servidor utilizará um arquivo de mapa externo para processar as informações. Atualmente, a maioria dos navegadores da Web suporta mapas de imagem, por isso os mapas de imagem do lado cliente são mais comuns.

mapa de imagem de servidor

Um tipo de mapa de imagem, raramente utilizado, que depende de um servidor para processar as informações de mapa de imagem. Ele requer um arquivo de mapa (*.map) separado para o servidor da Web. Atualmente, a maioria dos navegadores da Web processa mapas de imagem e por isso os mapas de imagem do lado cliente são mais comuns.

marca de seleção

Um contorno tracejado que envolve uma área editável ou um objeto em uma imagem. Por padrão, as marcas de seleção de objeto são azuis e as marcas de seleção de máscara são pretas.

marca-d'água

Uma pequena quantidade de ruído aleatório adicionado ao componente de luminância dos pixels da imagem, que carrega informações sobre a imagem. Essa informação sobrevive à edição, impressão e digitalização normais.

marcador

Um indicador para marcar um endereço da Internet.

máscara

Aplica-se uma máscara a uma imagem durante a sua edição para definir áreas protegidas e áreas editáveis.

máscara de aparagem

Uma máscara que permite editar os níveis de transparência de um objeto sem afetar os pixels do objeto. Você pode alterar os níveis de transparência diretamente no objeto e, em seguida, adicionar a máscara de aparagem ou pode adicionar a máscara de aparagem antes de fazer as alterações.

matiz

A propriedade de uma cor que permite sua classificação pelo nome. Por exemplo, azul, verde e vermelho são matizes.

meio-tom

Uma imagem que foi convertida de imagem de tons contínuos em uma série de pontos de vários tamanhos, para representar diferentes tonalidades.

metadados

Informações sobre objetos. Nomes, comentários e custo atribuídos a objetos são exemplos de metadados.

microdeslocamento

Movimento de um objeto em pequenos incrementos.

Consulte também deslocamento e superdeslocamento.

miniatura

Uma versão pequena e em baixa resolução de uma imagem ou ilustração.

mistura

Efeito criado pela transformação de um objeto em outro através de uma progressão de formas e cores.

mistura composta

Uma mistura criada misturando-se o objeto inicial ou final de uma mistura com outro objeto.

mistura dividida

Uma mistura simples que é decomposta em dois ou mais componentes para criar uma mistura composta. O objeto em que a mistura é dividida torna-se o objeto final de um componente da mistura e o objeto inicial do outro.

modelo

Um conjunto predefinido de informações que definem o tamanho da página, a orientação, a posição da régua e informações de grade e de linha-guia. Um modelo também pode incluir elementos gráficos e texto, que podem ser modificados.

modo de cor

Sistema que define o número e o tipo de cores que compõem uma imagem. Preto-e-branco, tons de cinza, RGB, CMYK e cores da paleta são exemplos de modos de cor.

modelo de cor

Um gráfico de cores simples que define a faixa de cores exibidas em um modo de cor. RGB (vermelho, verde e azul), CMY (ciano, magenta e amarelo), CMYK (ciano, magenta, amarelo e preto), HSB (matiz, saturação e brilho), HLS (matiz, iluminação e saturação) e CIE L*a*b (Lab) são exemplos de modelos de cores.

modelo de cor subtrativo

Um modelo de cor, como CMYK, que cria cores através da subtração de comprimentos de onda da luz refletida em um objeto. Por exemplo, uma tinta colorida aparece em azul quando absorve todas as cores, exceto a azul.

modo de cor da paleta

Um modo de cor de 8 bits que exibe imagens de até 256 cores. Você pode converter uma imagem complexa no modo de cores da paleta para reduzir o tamanho do arquivo

e para controlar de forma mais precisa as cores utilizadas ao longo do processo de conversão.

modo de cor preto-e-branco

Um modo de cor de 1 bit que armazena imagens como duas cores sólidas, preto e branco, sem gradações. Esse modo de cor é útil para linhas artísticas e gráficos simples. Para criar o efeito de foto em preto-e-branco, é possível usar o modo de cor tons de cinza.

Consulte também tons de cinza.

modo de mesclagem

Um estado de edição que determina como a tinta, o objeto ou a cor de preenchimento selecionados se combinam com as outras cores da imagem.

modos de máscara

Modos de operação da ferramenta de máscara que devem ser escolhidos antes de se criar ou fazer ajustes em uma máscara e sua área editável. Existem quatro modos de máscara: Normal, Aditivo, Subtrativo e XOR. O modo Normal (padrão) permite selecionar uma área em uma imagem. O modo Aditivo permite expandir as regiões editáveis através da seleção de múltiplas áreas em uma imagem. O modo Subtrativo permite reduzir as regiões editáveis através da remoção das áreas de uma seleção. O modo XOR permite selecionar múltiplas áreas de uma imagem. Quando há sobreposição das áreas, as regiões sobrepostas são excluídas da área editável e adicionadas à área protegida.

moldura de texto

O retângulo que aparece como uma série de linhas tracejadas ao redor de um bloco de texto de parágrafo criado com a utilização da ferramenta Texto.

mosaico

A arte-final decorativa criada pela organização de pequenas porções de materiais de várias cores para formar figuras ou padrões.

multicanal

Um modo de cor que exibe imagens utilizando vários canais de cor, cada um composto de 256 tons de cinza. Quando uma imagem de cor RGB é convertida no modo de cor multicanal, os canais de cor individuais (vermelho [R], verde [G] e azul [B]) são convertidos em informações de tons de cinza que refletem os valores de cor dos pixels de cada canal.

N

navegador de documentos

A área no canto inferior esquerdo da janela do aplicativo que contém controles para movimentação entre páginas e adição de páginas. O navegador de documentos também exibe o número da página ativa e o número total de páginas em um desenho.

NCSA (National Center for Supercomputing Applications)

NCSA (National Center for Supercomputing Applications, centro nacional para aplicações de supercomputação) é um sistema de servidor. Ao se criar um mapa de imagem para ser exibido na Web, é necessário saber qual sistema o servidor utiliza, porque são utilizados códigos diferentes nos arquivos de mapa. Entre em contato com o administrador do seu servidor para descobrir que sistema o seu servidor utiliza.

nó dégradé

Um ponto quadrado que representa cada cor na seta dégradé de um preenchimento gradiente, utilizado para alterar os pontos inicial e final, cores e valores de transparência do preenchimento.

nós

Os pontos quadrados em cada extremidade de um segmento de uma linha ou curva. Para alterar a forma de uma linha ou curva, arraste um ou mais de seus nós.

NTSC (National Television Standards Committee)

NTSC (National Television Standards Committee, comitê nacional de normas de televisão) é um filtro de cor de vídeo que costuma ser utilizado para definir a gama de cores suportada pelos monitores de televisão na América do Norte.

O

objeto (CorelDRAW)

Termo genérico para qualquer item criado ou colocado em um desenho. Os objetos incluem linhas, formas, gráficos e texto.

objeto (Corel PHOTO-PAINT)

Um bitmap independente que é disposto como uma camada sobre a imagem de fundo. Alterações aplicadas a objetos não afetam a imagem subjacente.

objeto aberto

Um objeto definido por um caminho cujos pontos inicial e final não são conectados.

objeto ativo (Corel PHOTO-PAINT)

Objeto cuja miniatura é contornada por uma borda vermelha na janela de encaixe Objetos.

objeto combinado

Um objeto criado através da combinação de dois ou mais objetos e de sua conversão em um objeto de curva única. Um objeto combinado absorve os atributos de preenchimento e de contorno do último objeto selecionado. As seções com um número igual de objetos sobrepostos não têm preenchimento. As seções com um número ímpar de objetos sobrepostos são preenchidas. Os contornos dos objetos originais permanecem visíveis.

objeto de controle

O objeto original utilizado para criar efeitos como envelopes, extrusões, sombreamentos, contornos e objetos criados com a ferramenta de Mídia artística. As alterações feitas no objeto de controle controlam a aparência do efeito.

objeto de curva

Um objeto que tem nós e alças de controle manipuláveis, com que é possível alterar a forma do objeto. Um objeto de curva pode ser de qualquer forma, inclusive uma linha reta ou curva.

objeto de destino

Objeto no qual se efetua uma ação de alteração de forma como, por exemplo, soldar, aparar ou fazer a interseção com outro objeto. O objeto de destino mantém seus atributos de preenchimento e contorno copiando esses atributos para os objetos de origem utilizados para executar a ação.

Consulte também objeto de origem.

objeto de origem

Objeto usado para se efetuar uma alteração de forma em outro objeto, como soldar, aparar ou fazer a interseção. O objeto de origem sempre recebe os atributos de preenchimento e de contorno do objeto de destino.

Consulte também objeto de destino.

objeto fechado

Um objeto definido por um caminho cujos pontos inicial e final são conectados.

objeto flutuante

Um bitmap sem fundo. Objetos flutuantes também são denominados objetos fotográficos ou imagens cortadas.

objeto PowerClip

Um objeto criado através da colocação de objetos (objetos de conteúdo) dentro de outros objetos (objetos recipientes). Se o objeto de conteúdo for maior do que o objeto recipiente, o objeto de conteúdo será cortado automaticamente. Somente o conteúdo que couber dentro do objeto recipiente ficará visível.

objeto primário

Um objeto cuja forma se combina com os elementos da imagem de outro objeto, denominado objeto secundário O objeto secundário e o objeto primário são denominados um grupo de aparagem. O objeto primário deve estar em uma camada de objeto abaixo do objeto secundário.

objeto principal

Um objeto que foi clonado. A maioria das alterações feitas no objeto principal é automaticamente aplicada ao clone.

objeto secundário

Um objeto cujos elementos de imagem são inseridos na forma de outro objeto, objeto primário. O objeto secundário e o objeto primário são denominados um grupo de aparagem. O objeto secundário deve estar em uma camada acima do objeto primário.

objeto vetorial

Um objeto específico dentro de um desenho, que é criado como um conjunto de linhas e não como padrões individuais de pontos ou pixels. Os objetos vetoriais são gerados a partir de descrições matemáticas que determinam a posição, o comprimento e a direção nos quais as linhas são desenhadas.

objetos PowerClip aninhados

Recipientes que contêm outros recipientes para formar objetos PowerClip complexos.

opacidade

A qualidade de um objeto que torna difícil ver através dele. Se um objeto for 100% opaco, não será possível ver através dele. Níveis de opacidade abaixo de 100% aumentam a transparência dos objetos.

Consulte também transparência.

ordem de empilhamento

A seqüência na qual os objetos são criados na janela de imagem. Essa ordem determina a relação entre os objetos e, portanto, a aparência da imagem. O primeiro objeto criado aparece por baixo; o último objeto aparece por cima.

origem

O ponto da janela de desenho em que as réguas se cruzam.

P

padrão moiré

O efeito visual de curvas irradiantes criadas através da sobreposição de dois padrões normais. Por exemplo, um padrão moiré pode ser o resultado da sobreposição de duas telas de meio-tom com ângulos, espacejamento de pontos e tamanho de ponto diferentes. Os padrões moiré são o resultado indesejável da repetição da formação da imagem na tela com uma tela de meio-tom diferente ou com a mesma tela de meio-tom com um ângulo diferente do original.

página de código (code page)

Página de código (code page) é uma tabela do sistema operacional DOS ou Windows que define que conjunto de caracteres ASCII ou ANSI é usado para exibir texto. Conjuntos de caracteres diferentes são usados para os diferentes idiomas.

página de desenho

A parte da janela de desenho delimitada por um retângulo com um efeito de sombra.

página principal

Uma página que controla as principais configurações de grade, linha-guia e camadas da área espaço de trabalho, mais uma camada inicial ativa.

PAL

Um filtro de cor de vídeo comumente utilizado para definir a gama de cores suportada pelos monitores de televisão na Europa e na Ásia.

paleta de cores

Conjunto de cores sólidas entre as quais é possível selecionar cores para preenchimentos e contornos.

perfil de cores

Uma descrição das capacidades e características de manipulação de cores de um dispositivo.

perspectiva de dois pontos

Um efeito criado pelo aumento ou diminuição do comprimento de dois lados de um objeto para criar a impressão de que o objeto está distanciando-se em duas direções.

perspectiva de um ponto

Um efeito criado quando se aumenta ou diminui o comprimento de um lado de um objeto para criar a impressão de que vai diminuindo em uma direção.

pixel

Um ponto colorido que consiste na menor parte de um bitmap.

Consulte também resolução.

PNG (Portable Network Graphics)

Um formato de arquivo gráfico desenvolvido para exibição on-line. Esse formato importa gráficos coloridos de 24 bits.

ponta

Um dispositivo de caneta, utilizado junto com uma mesa digitalizadora, que permite desenhar pinceladas. Uma ponta sensível à pressão permite variar as pinceladas com alterações sutis na pressão.

ponto

Uma unidade de medida utilizada principalmente em tipografia para definir tamanhos de tipos. Há aproximadamente 72 pontos em uma polegada e 12 pontos em uma paica.

ponto branco

A medição de branco em um monitor colorido que influencia a exibição dos destaques e do contraste.

Na correção da imagem, o ponto branco determina o valor do brilho que é considerado branco em uma imagem de bitmap. No Corel PHOTO-PAINT, é possível definir o

ponto branco para melhorar o contraste da imagem. Por exemplo, em um histograma de uma imagem com os valores de brilho em uma escala de 0 (escuro) a 255 (claro), se você definir o ponto branco como 250, todos os pixels com um valor superior a 250 serão convertidos em branco.

ponto de ancoragem

O ponto que permanece estacionário quando se estica, escala, espelha ou inclina um objeto. Os pontos de ancoragem correspondem às oito alças exibidas quando um objeto é selecionado e também ao centro de uma caixa de seleção marcada com um X.

ponto de ativação

A área de um objeto na qual é possível clicar-se para ir ao endereço especificado por um URL.

ponto de ativação

O processo de adicionar dados a objetos ou grupos de objetos para que reajam a eventos, como apontar ou clicar. Por exemplo, você pode atribuir um URL a um objeto, tornando-o um hyperlink para um site da Web externo.

ponto de fuga

Um marcador que aparece ao se selecionar uma extrusão ou um objeto ao qual tenha sido acrescentada perspectiva. Com uma extrusão, o marcador de ponto de fuga indica a profundidade (extrusão paralela) ou o ponto no qual as superfícies extrudadas se encontrariam se fossem estendidas (extrusão de perspectiva). Em ambos os casos, o ponto de fuga é indicado por um X.

ponto médio

O ponto médio de uma linha bézier que divide-a em duas partes de comprimentos iguais.

ponto preto

Um valor de brilho que é considerado preto em uma imagem de bitmap. No Corel PHOTO-PAINT é possível definir um ponto preto para melhorar o contraste da imagem. Por exemplo, no histograma de uma imagem, com uma escala de brilho de 0 (escuro) a 255 (claro), se você definir o ponto preto no 5, todos os pixels com um valor superior a 5 serão convertidos em preto.

preenchimento

Uma cor, bitmap, gradiente ou padrão aplicado a uma área de uma imagem.

preenchimento de bitmap

Um preenchimento criado a partir de qualquer bitmap.

preenchimento de malha

Um tipo de preenchimento que permite adicionar retalhos de cores ao interior de um objeto selecionado.

preenchimento de textura

Preenchimento gerado através de fractais que, por padrão, preenche um objeto ou a área de uma imagem com uma única imagem, em vez de uma série de imagens repetidas.

preenchimento gradiente

Uma progressão suave de duas ou mais cores aplicadas a uma área de imagem seguindo um caminho linear, radial, cônico ou quadrado. Preenchimentos gradientes de duas cores têm uma progressão direta de uma cor para outra, enquanto os preenchimentos personalizados podem ter uma progressão de muitas cores.

preenchimento PostScript

Um tipo de preenchimento de textura desenvolvido na linguagem PostScript.

preenchimento uniforme

Um tipo de preenchimento utilizado para aplicar uma cor sólida a uma imagem.

Consulte também preenchimento.

preenchimentos de padrão

Um preenchimento que consiste em uma série de objetos ou imagens vetoriais repetitivos.

profundidade de bits

O número de bits binários que definem o tom ou a cor de cada pixel em um bitmap. Por exemplo, um pixel em uma imagem em preto-e-branco tem uma profundidade de 1 bit, porque só pode ser preto ou branco. O número de valores de cor que uma determinada profundidade de bits pode produzir é igual a 2 elevado à potência da profundidade de bits.

progressivo

Em imagens JPEG, um método para fazer com que a imagem inteira apareça na tela, em uma resolução baixa e em blocos. À medida que os dados da imagem são carregados, a qualidade da imagem aumenta progressivamente.

proporção

A proporção entre a largura e a altura de uma imagem (expressa matematicamente como x:y). Por exemplo, a proporção de uma imagem de 640 x 480 pixels é 4:3.

R

raio

Quando aplicado a órbitas, define a distância entre o centro da pincelada e as pontas que viajam em torno do centro da pincelada quando se pinta com órbitas. Um valor maior aumenta o tamanho da pincelada.

Quando aplicado ao filtro de Poeira e risco, define o número de pixels, ao redor da área danificada, utilizados para aplicar o filtro.

reamostrar

Alterar as dimensões e a resolução de um bitmap. O aumento da resolução aumenta o tamanho da imagem, enquanto a redução da resolução diminui o tamanho da imagem. A reamostragem com uma resolução fixa permite manter a resolução da imagem por meio da adição ou subtração de pixels e variando o tamanho da imagem. A reamostragem com uma resolução variável mantém o número de pixels inalterado e altera o tamanho da imagem, resultando em uma resolução menor ou maior do que aquela da imagem original.

reconhecimento de forma

A capacidade de reconhecer e converter formas desenhadas à mão em formas perfeitas. Para aproveitar bem o reconhecimento de forma, você deve usar a ferramenta Desenho inteligente. Por exemplo, você pode desenhar quatro pinceladas para esboçar um retângulo e o aplicativo converterá as linhas desenhadas à mão em um retângulo perfeito.

régua

Uma barra horizontal ou vertical, marcada em unidades, utilizada para determinar o tamanho e a posição de objetos. Por padrão, as réguas são exibidas do lado esquerdo e ao longo do topo da janela do aplicativo, mas podem ser ocultadas ou movidas.

renderizar

Capturar uma imagem bidimensional a partir de um modelo tridimensional.

representação de texto

Um método de representação de texto que utiliza palavras sem significado ou uma série de linhas retas.

resolução

A quantidade de detalhes que um arquivo de imagem contém, ou que um dispositivo de entrada, saída ou exibição é capaz de produzir. A resolução é medida em dpi (pontos por polegada) ou ppi (pixels por polegada). Resoluções baixas podem resultar em uma aparência granulada, enquanto resoluções elevadas podem produzir imagens de qualidade maior, mas resultam em arquivos com tamanho maior.

resolução de imagem

O número de pixels por polegada, em um bitmap, medido em ppi (pixels por polegada) ou dpi (pontos por polegada). Resoluções baixas podem dar ao bitmap uma aparência granulada e resoluções elevadas produzem imagens mais suaves, mas resultam em arquivos maiores.

resolução de saída

O número de pontos por polegada (dpi) que um dispositivo de saída, como uma fotocompositora ou impressora a laser, produz.

restrição

Em impressão comercial, uma forma de cobertura criada pela extensão do objeto de fundo para o objeto de primeiro plano.

RGB

Modo de cor no qual as três cores de luz (vermelho, verde e azul) são combinadas com diferentes intensidades para produzir todas as outras cores. Um valor entre 0 e 255 é atribuído a cada canal de vermelho, verde e azul. Monitores, digitalizadores e o olho humano utilizam RGB para produzir ou detectar cores.

ruído

Na edição de bitmaps, pixels aleatórios na superfície do bitmap que lembram a estática em uma tela de televisão.

S

sangramento

A parte da imagem impressa que se estende além da borda da página. O sangramento garante que a imagem final ficará certa na borda do papel após a encadernação e aparagem.

saturação

A pureza ou vivacidade de uma cor, expressa como ausência de branco. Uma cor com 100% de saturação não contém branco. Uma cor com 0% de saturação é um tom de cinza.

script CGI

Um aplicativo externo executado por um servidor HTTP em resposta a uma ação executada em um navegador da Web como, por exemplo, clicar em um link, uma imagem ou em outro elemento interativo de uma página da Web.

segmento

A linha ou curva entre dois nós de um objeto curvo.

segmento (caminho)

A seção de um caminho localizada entre dois nós consecutivos. Um caminho é uma série de segmentos.

seleção

Uma área de uma imagem, também chamada de área editável, que não está protegida por uma máscara e que, portanto, está disponível para edição. A seleção pode ser modificada por ferramentas de pintura e edição, efeitos especiais e comandos de imagem.

seleção múltipla

Selecionar vários objetos, com o uso da ferramenta Seleção, ou vários nós, com o uso da ferramenta Forma.

selecionar com marca

Para selecionar objetos ou nós através do arraste das ferramentas Seleção ou Forma na diagonal e envolvendo-os em uma caixa de marca de seleção.

selecionar com marca à mão livre

Selecionar com marcas objetos ou nós enquanto arrasta a ferramenta Forma, e controlar a forma do delimitador da caixa de marca, como se estivesse desenhando uma linha à mão livre.

Consulte também selecionar com marca.

sem perda

Um tipo de compactação de arquivo que mantém a qualidade de uma imagem que foi compactada e descompactada.

sensibilidade da faixa

Uma opção de modo de cor de paleta que permite especificar uma cor de foco para a conversão de paleta. Você pode ajustar a cor e especificar sua importância para orientar a conversão.

separação

Um termo de impressão que se refere a uma área onde as cores subjacentes são removidas para que somente as cores superiores sejam impressas. Por exemplo, se você imprimir um círculo pequeno sobre um círculo grande, a área sob o círculo pequeno não será impressa. Isso garante que a cor usada no círculo pequeno se mantenha íntegra em vez de se sobrepor à cor usada no círculo grande e se misturar a ela.

separação de cor

Em impressão comercial, o processo de divisão de cores em uma imagem composta para produzir várias imagens em tons de cinza separadas, uma para cada cor primária da imagem original. No caso de uma imagem CMYK, quatro separações (uma para ciano, uma para magenta, uma para amarelo e uma para preto) devem ser feitas.

símbolo

Um objeto ou grupo de objetos reutilizável. Um símbolo é definido uma vez e pode ser referido muitas vezes em um desenho.

Um objeto ou grupo de objetos reutilizável. Um símbolo é definido uma vez e pode ser referido muitas vezes em uma imagem.

simulação

Um processo utilizado para simular um número maior de cores quando apenas um número limitado de cores está disponível.

sinal diacrítico

Um acento acima, abaixo ou através de um caractere escrito como, por exemplo, o acento agudo (é) e a cedilha (ç).

sobreposição

Uma folha transparente e avermelhada que pode ser sobreposta às áreas protegidas de uma imagem. A sobreposição de máscara torna fácil distinguir as regiões editáveis das regiões mascaradas (protegidas) de uma imagem. Quando a sobreposição está aplicada, as áreas mascaradas são exibidas em graus variáveis de vermelho (conforme sua transparência). Quanto maior a saturação do tingimento vermelho, maior o grau de proteção.

Consulte também área editável e área protegida.

sobrescrito

Os caracteres de texto posicionados acima da linha de base dos outros caracteres em uma linha de texto.

soldar

Combinar dois objetos em um único objeto de curva com um único contorno. Solda-se um objeto de origem a um objeto de destino para se criar um novo objeto que assume os atributos de preenchimento e contorno do objeto de destino.

sombreamento

Efeito de sombra tridimensional que dá aos objetos uma aparência realista.

suavização de serrilhado

Um método de suavização das bordas curvas e diagonais das imagens. Os pixels intermediários ao longo das bordas são preenchidos para suavizar a transição entre as bordas e a área em torno delas.

subcaminho (Corel PHOTO-PAINT)

Um segmento que não está unido ao caminho principal.

subcaminhos (CorelDRAW)

Caminhos que são parte de um objeto.

subexposição

Luz insuficiente em uma imagem.

Consulte também exposição.

subscrito

Os caracteres de texto posicionados abaixo da linha de base dos outros caracteres em uma linha de texto.

superdeslocamento

A movimentação de um objeto em grandes incrementos pressionando Shift e uma tecla de seta. O valor do superdeslocamento é multiplicado pelo valor do deslocamento para se obter a distância pela qual o objeto é movido.

Consulte também deslocamento e microdeslocamento.

superexposição

Luz excessiva em uma imagem que dá a ela uma aparência desbotada.

Consulte também exposição.

suplemento

Um módulo separado que amplia a funcionalidade de um aplicativo.

T

tabela de aceleradores

Arquivo que contém uma lista de teclas de atalho. Diferentes tabelas ficam ativas, dependendo da tarefa em execução.

tabulações com pontilhados

Uma fileira de caracteres colocados entre objetos de texto para ajudar o leitor a seguir uma linha ao longo do espaço em branco. As tabulações com pontilhados normalmente são utilizadas no lugar das paradas de tabulação, principalmente antes de texto alinhado pela direita, como em uma lista ou índice.

tamanho

Alterar proporcionalmente as dimensões horizontal e vertical de um objeto, alterando uma das dimensões. Por exemplo, um retângulo com 1 cm de altura e 2 cm de largura pode ser dimensionado por meio da alteração do valor da altura para 1,5 cm. Uma largura de 3 cm será o resultado automático do novo valor da altura. A proporção de 1:2 (altura para largura) é mantida.

tangente

Uma linha reta que toca uma curva ou uma elipse em um ponto, mas não cruza a curva ou a elipse naquele ponto.

teclas de seta

Teclas de direção que movem ou "deslocam" os objetos selecionados em pequenos incrementos. Você pode também utilizar as teclas de seta para posicionar o cursor ao digitar ou editar texto na tela ou em uma caixa de diálogo.

tela de abertura

A tela que aparece quando o CorelDRAW é iniciado. Ela monitora o andamento do processo de inicialização e fornece informações sobre copyright e registro.

temperatura

Uma forma de descrever a luz em graus Kelvin — valores baixos correspondem a condições de iluminação fraca que provocam uma tonalidade alaranjada, como luz de velas ou de lâmpadas incandescentes. Valores mais altos correspondem a uma iluminação intensa, como a luz do sol, que cria um matiz azulado.

texto artístico

Um tipo de texto criado com a ferramenta Texto. Utilize o texto artístico para adicionar linhas curtas de texto como, por exemplo, títulos, ou para aplicar efeitos gráficos, como o ajuste do texto a um caminho, criar extrusões e misturas, e criar todos os outros efeitos especiais. Um objeto de texto artístico pode conter até 32.000 caracteres.

texto de parágrafo

Um tipo de texto que permite aplicar opções de formatação e editar diretamente grandes blocos de texto.

tingimento

Na edição de fotos, um tingimento freqüentemente se refere a uma cor semitransparente aplicada a uma imagem. Também denominada tonalidade de cor.

Em impressão, o tingimento é um tom mais claro de uma cor criada com telas de meio-tom — por exemplo, uma cor exata.

Consulte também meio-tom.

tolerância de cor

O valor que determina a faixa de cores ou a sensibilidade da ferramenta Máscara de laço, da ferramenta Máscara de varinha mágica e da ferramenta Preenchimento. A tolerância também é utilizada na caixa de diálogo Máscara de cor para determinar que pixels são protegidos ao se criar uma máscara de cor. Um pixel é incluído na gama de cores especificada quando o seu valor em tons de cinza situa-se dentro da tolerância definida.

tom

As variações de uma cor ou da faixa de cinzas entre preto e branco.

tom duplo

Uma imagem no modo de cor de tom duplo é simplesmente uma imagem de 8 bits em tons de cinza que foi aprimorada com até quatro cores adicionais.

tonalidade da cor

Uma tonalidade de cor que freqüentemente ocorre em fotos como resultado das condições de iluminação ou outros fatores. Por exemplo, uma foto capturada em um ambiente fechado com iluminação incandescente turva pode resultar em um matiz da cor amarela; tirar uma foto ao ar livre sob a luz forte do sol pode resultar em um matiz da cor azul.

tons de cinza

Um modo de cor que exibe imagens utilizando 256 tons de cinza. Cada cor é definida como um valor entre 0 e 255, onde 0 é o mais escuro (preto) e 255 é o mais claro (branco). As imagens em tons de cinza, especialmente fotografias, costumam ser chamadas de "preto-e-branco".

transparência

A qualidade de um objeto que facilita ver através dele. A configuração de níveis baixos de transparência causa níveis mais altos de opacidade e menor visibilidade dos itens ou da imagem subjacentes.

Consulte também opacidade.

true color

Um termo que se refere à cor RGB digital composta por 24 bits ou 16,7 milhões de cores.

TWAIN

Através da utilização do driver TWAIN, fornecido pelo fabricante do hardware de captura de imagem, os aplicativos gráficos da Corel podem obter imagens diretamente de uma câmera digital ou de um digitalizador.

U

Unicode

Uma codificação de caracteres padrão que define conjuntos de caracteres para todos os idiomas escritos do mundo usando um código de 16 bits e mais de 65.000 caracteres. O Unicode permite lidar eficazmente com texto independentemente do idioma do texto, do sistema operacional ou do aplicativo usado.

URL (Uniform Resource Locator)

URL (Uniform Resource Locator, localizador uniforme de recursos) é um endereço exclusivo que define onde uma página da Web se localiza na Internet.

V

valor de cor

Um conjunto de números que define uma cor em um modo de cor. No modo de cor RGB, por exemplo, os valores de cor de 255 para vermelho (R) e zero para verde (G) e azul (B) resultam na cor vermelha.

vincular

O processo de colocar um objeto criado em um aplicativo dentro de um documento criado em outro aplicativo. Um objeto vinculado permanece ligado ao seu arquivo de origem. Se quiser alterar um objeto vinculado a um arquivo, você terá de modificar o arquivo de origem.

W

Windows Image Acquisition (WIA)

Uma interface e um driver padrão, criados pela Microsoft, para o carregamento de imagens de dispositivos periféricos, como digitalizadores e câmeras digitais.

Z

ZIP

Uma técnica de compactação de arquivos sem perda que resulta em arquivos de menor tamanho e de processamento mais rápido.

zona de ativação

A distância da margem direita na qual a hifenização tem início.

zoom

Reduzir ou aumentar a exibição de um desenho. Você pode aplicar mais zoom para ver detalhes ou menos zoom para ter uma visão mais ampla.

A

abrir
- desenhos 40

ações
- desfazer 229, 230
- desfazer e refazer 43
- refazer 229, 230
- repetir 43

adicionar chanfros a cantos 134, 136

adicionar filetes a cantos 134, 135

adicionar vieiras a cantos 134, 136

adquirir imagens 42

agrupar
- objetos 110
- remover objetos de grupos 111

Ajuda 13
- acessar 14
- alterar idioma 11
- imprimir 14
- pesquisar 14
- VBA 15

ajustar
- detalhe em resultados de rastreio 228
- molduras de texto 195
- perspectiva 161
- texto a caminho 208
- texto em caminho 209

alças de controle
- mover 120

alinhar
- configurações 102
- desativar ou ativar 101
- e guias dinâmicas 102
- nós 117, 123
- objetos 96, 97, 98, 99, 102
- objetos com um ponto específico 98
- pela grade 183
- pelas linhas-guia 186
- texto 201, 203, 207
- usar guias dinâmicas 102

altura
- desenhar curvas com especificação . . . 54

amostrar
- cores 155

ampliar
- desenhos 44

apagar 129
- conectar linhas 129
- em linha reta 129, 132
- manter os nós 132
- objetos 129
- partes de objetos 129, 130, 132

aparar
- objetos 134

aplicar zoom 44, 45
- no Trace Lab 231

arcos 72, 73

área de trabalho 440
- barra de propriedades 33
- barra de status 35
- barras de ferramentas 25, 26
- caixa de ferramentas 27
- ferramentas 25
- janela do aplicativo 22
- janelas de encaixe 34
- terminologia 21

área de trabalho (definição) 440

arquivos
- exportar 255, 257
- exportar para o Microsoft Office 258

exportar para o WordPerfect Office . . 258
importar 255
salvar em formatos diferentes 259

arquivos de som 41
inserir 42
pesquisar 42
procurar 41

arredondar cantos 135

ASCII
codificação de texto em arquivos PDF . . 251

atualizações de produtos 11

atualizar produtos Corel 11

aumentar
visualização de impressão 239

B

barra de propriedades 33

barra de status
descrição 35

barras de calibragem de cores
imprimir 243, 244

Base de conhecimentos
acessar 14

biselar cantos 136

bitmap de origem
preservar 230

bitmaps 37, 220
adicionar 221
aplicar efeitos de cor e tom 225
aplicar PowerClip 139
combinar bitmaps de múltiplas camadas 255
converter gráficos vetoriais 220
corrigir cor 225
cortar 222, 223
dividir 129
editar 222, 225
efeitos especiais 224, 225
extrair perfis de cores incorporados . 255
importar 221, 255
imprimir 237
manter proporções 224
preservar origem 230
rastrear 227, 230
reamostrar 223, 224
redimensionar 224
removing dust and scratches 225
verificar se existem marcas-d'água . . 255
vincular externamente 255
Consulte também rastrear bitmaps

bloquear
camadas 190
objetos PowerClip 141

C

caixa de ferramentas
explorar 27
tour 27

camadas 187
ativar 190
bloquear 190
criar 187, 188
criar principais 188
editar 189, 190
excluir 188, 191
exibir 188, 189
imprimir e exportar 189, 190
objetos em 191
ocultar e exibir 190
ordem de empilhamento 189, 191
propriedades 190
renomear 191

camadas principais

criar 188

caminho
adicionar texto a 208
ajustar texto a 208, 209
espelhar texto em 210
separar texto de 210

caminhos
extrair de objetos 123
fechar automaticamente 129
manter abertos 129
quebrar 123

cancelar a seleção
nós 119

cantos
adicionar chanfros 134, 136
adicionar filetes 134, 135
adicionar vieiras 134, 136
arredondar 71
biselar 136

capitulação
adicionar ao texto 212
remover de texto 212

caracteres
deslocar 205
endireitar 205
especiais 219
girar 205
não imprimíveis 219
propriedades 198
retornar à linha de base 205

caracteres especiais 219

caracteres não imprimíveis
exibir 219

círculos
desenhar 72

circundar
texto 217, 218

clipart 41, 42

clonar
extrusões vetoriais 161

cobertura de cores 248

cobertura RIP
limiar 248
redução de cor 248

codificação
texto em arquivos PDF 251

codificar (definição) 444

códigos de formatação
inserir em texto 218, 219

colar
objetos 88
texto 196

colocar em ladrilho 147

colocar trabalhos de impressão em ladrilhos 238

colunas
adicionar ao texto 212

comandos
desfazer 43
refazer 43

combinar
molduras de texto de parágrafo 214
objetos 112, 113

configurações
escala de desenho 186
layout de página 178
linhas e contornos 58
para hifenização 214
para importar e colar texto 196
réguas 182
segurança em arquivos PDF . . . 251, 252

configurações de pré-impressão 251

contornos 49, 157
aplicar a grupos 158
caligráficos 59
configurações de cor 159
converter em objetos 60
copiar 60, 92
especificar configurações 58
formatar 57
remover 60
controlar
cores em resultados de rastreio ..232, 233
convenções da documentação 12
converter
contornos em objetos 60
cores exatas em cores compostas em arquivos PDF 251
gráficos vetoriais em bitmaps 220
objetos em curvas 115, 116
texto 199, 201
copiar
conteúdo de objeto PowerClip 140
envelopes 127
objetos 87
objetos em uma posição específica 89
propriedades de contorno 60
propriedades do objeto 92
cor
texto 198
cor composta PANTONE Hexachrome 247
Corel Corporation 17
contatar 16
treinamento 16
Corel PHOTO-PAINT 225
Corel Technology Partners 17
Corel Training Partners (CTPs) 16
CorelTUTOR 13
acessar 15
cores 152
ajustar 225
amostrar 155
aplicar efeitos 225
compostas. *Consulte* cores compostas
contorno 159
controlar em resultados de rastreio . 232, 233
corrigir entre dispositivos 431
criar misturas 155, 287
editar em resultados de rastreio 233
em efeitos de chanfradura 166
escolher 152, 154, 155, 287
extrusões vetoriais 165
mesclar em resultados de rastreio ... 233
misturar 155, 287
otimizar a qualidade do bitmap 224
padrão para preenchimentos 150
paletas personalizadas 156
preenchimentos de contorno 159
reduzir em resultados de rastreio ... 233
remover da imagem 230
remover do fundo 230
usando paletas de cores 154
utilizar harmonização de cores 287
cores compostas
converter cores exatas em arquivos PDF 251
converter em cores exatas 247
PANTONE Hexachrome 247
cores exatas
converter em cores compostas 247
converter em cores compostas em arquivos PDF 251
corrigir
cor 225
tom 225
cortar

bitmaps 129, 222, 223
objetos 129, 131

curvas
converter texto em 199, 201

D

dégradé
preenchimentos 144

desagrupar
grades 78
objetos 112

desbloquear
camadas 190
objetos PowerClip 141

desenhar
com a ferramenta Bézier 53
com a ferramenta Caneta 53
com a ferramenta Mão livre 51
com a ferramenta Polilinha 52
curvas com especificação de largura e altura 54
formas 70
legendas 66
linhas 49
linhas caligráficas 54, 56
linhas de dimensão 65, 67
linhas de fluxo 65
linhas predefinidas 54, 57
linhas sensíveis à pressão 54, 56
retardo de reconhecimento de forma . . 81
usar guias dinâmicas 102
usar reconhecimento de forma . . . 80, 81

desenhos
abrir 40
criar 39
criar de modelo 39
enquadrar 44, 45
fechar 48
inserir conteúdo 41
reverter para salvo 43
salvar 46, 47

desfazer
ações 43, 229, 230
especificar níveis 43

desinstalar aplicativos 9, 10

deslocar 62
cópias de objeto 89
linhas espalhadas 65
texto 205, 206

detalhe
ajustar em resultados de rastreio 228
suavizar em resultados de rastreio . . . 228

Dicas 13
exibir e ocultar 15

dicas
para rastrear bitmaps 234

digitalizar
imagens 42

dimensionar 106
objetos 106

distância entre linhas de grade 183

Distorção Empurrar 124

distorção empurrar
aplicar 125

Distorção Puxar 124

distorção puxar
aplicar 125

Distorção Torcer 124

distorção torcer
aplicar 125

Distorção Zíper 124

distorção zíper
aplicar 125

distribuir
cópias de objeto 89
objetos 96, 98
dividir
bitmaps 131
objetos 129, 130, 131
documentos
abrir 40
criar 39
iniciar 38
duplicar objetos 87, 88
dust
removing from bitmaps 225

E

editar
bitmaps 222, 225
conteúdo de objetos Powerclip 141
cores 233
resultados de rastreio 227, 233
texto 199, 200
efeito de chanfradura Borda suave 167
efeito Relevo 168
efeitos
3D 157
chanfradura 165
copiar 93
cor 225
distorção 124
tom 225
efeitos 3D
adicionar a objetos 157
efeitos de chanfradura 165
Borda suave 167
estilos 165
luz e cor 166
Relevo 168
remover 169
superfícies 166
efeitos de distorção 124
aplicar 124, 125
efeitos especiais 224
aplicar a bitmaps 224, 225
efeitos tridimensionais 157
aplicar 158
aplicar perspectiva 160
contornar 158
extrusões vetoriais 161
perspectiva 160
sombreamentos 169
elipses 72
3 pontos 73
desenhar 72, 73
endireitar
texto 206, 210
enquadrar 44, 45
no Trace Lab 231
envelopes 126
aplicar 126
converter segmentos e curvas 128
copiar 127
editar 128
modelar 128
predefinir 126
redefinir 126
remover 126
escala 186
configurar desenho 186
definir desenho 186
desenhar 186
escolher 186
predefinida pelo usuário 186
escala de desenho

predefinida pelo usuário 186
escalar 124
nós 124
escalas de densitômetro
imprimir 243, 244
espaçamento
texto 201, 204
espacejamento 201
espaço de trabalho
barra de ferramentas padrão 25
espaço entre colunas 243
espalhador de objetos 62
espalhar
linhas 62, 63
espelhar
objetos 109
texto 207, 210
espirais 77
esticar 124
nós 124
objetos 124
estilos
alterar predefinidos 230
chanfradura 165
circundar texto 217, 218
editar PDF 251
escolher predefinição 227
etiqueta 177
estilos predefinidos
alterar 230
escolher 227
estrelas 74
desenhar 75
modificar 76
estrelas complexas
desenhar 75
estrelas perfeitas
desenhar 75
etiquetas
criar 177
excluir
camadas 188, 191
exibir
camadas 188
grade 183
guias dinâmicas 104
objetos 188
páginas 188
exportar
arquivos 257
camadas 190
incorporar perfis de cores 430
extrair
caminhos de objetos 123
conteúdo PowerClip 219
subcaminhos de objetos combinados . 114
extrusões 161
vetor 163
extrusões vetoriais 161
alterar 164
arredondar cantos 164
bordas chanfradas 165
clonar 161
copiar 161
criar 163
fontes de luz 165
girar 164
preencher 165
remover 164

F

fatias 73

fechar
CorelDRAW 48
desenhos 48
ferramenta Bézier 50, 53
ferramenta Caneta 50, 53
ferramenta com três pontos
curva 54
Ferramenta Curva com 3 pontos 50
Ferramenta Desenho inteligente 51
ferramenta Mão livre 49, 51
ferramenta Polilinha 49, 52
ferramenta Preenchimento inteligente 148, 149
ferramentas 25
Consulte também ferramentas específicas
ferramentas com três pontos
elipse 73
filme
imprimir em 248
formas 70
adicionar a extremidades de linha 60
criar a partir de linhas 52
formas de banner
desenhar 79
formas de fluxograma
desenhar 79
formas de torta 72, 73
formas fechadas
criar a partir de linhas 51, 52
formas perfeitas 79
formas predefinidas 79
adicionar texto a 80
desenhar 79
modificar 80
formas prefeitas (definição) 452
formatação
códigos 218, 219
propriedades de caracteres 198
formatar
texto 193, 210
fotos 41
inserir 42
pesquisar 42
procurar 41
fundo 179
cor sólida 179
criar 179
exportar 179
preservar em resultados de rastreio . 229, 230
remover 180
remover cor 230
remover de resultados de rastreio 229, 230

G

gerenciamento de cores
ativar alarme de gama 430
configurar opções avançadas 430
corrigir cores para exibição 431
escolher estilos 430
escolher um mecanismo 430
incorporar perfis de cores 430
girar 107
linhas espalhadas 64
nós 124
objetos 108
texto 205, 206
utilizando coordenadas de régua ... 109
grade 182
exibir 183
grades 78

alinhar objetos pela 183
desagrupar 78
desenhar 78
distância entre linhas 183

gráficos
adicionar a livro de recortes 42
ocultar para visualizar impressão . . . 240

gráficos vetoriais 37
converter em bitmaps 220
imprimir 237

grupos
adicionar objetos a 111

guia do usuário 13

guias dinâmicas 102
ativar ou desativar 104
exibir 104

H

hifenizar texto 213, 214

hifens
opcionais 214

hifens opcionais 214

I

idiomas
alterar da interface do usuário e da Ajuda 11

iluminação
aplicar a extrusões vetoriais 165
aprimorar extrusões vetoriais 162
em efeitos de chanfradura 166
remover de extrusões vetoriais 165

imagem
remover cores da 230

imagens 41
ajustar cor e tom 225
carregar de câmeras digitais 42
digitalizar 42
inserir 42
pesquisar 42
procurar 41

importar
arquivos 255
bitmaps 221
incorporar perfis de cores 430
texto 196

impressão
exibir problemas 240

impressão comercial 241, 248

impressoras
configurações de gerenciamento de cores 430

imprimir 236
barras de calibragem de cores . . . 243, 244
camadas 190
cobertura de cores 248
cobertura RIP 248
configurações de página para 179
configurar limite de sangramento . . . 244
converter cores exatas em cores compostas 247
em arquivo 242
em filme 248
escala de densitômetro 243
escalas de densitômetro 244
espaço entre colunas 243
folhas de informações do trabalho . . . 243
impressão comercial 241
impressão sobreposta 248
informações do arquivo 243, 245
layout 237
layouts de imposição 243
limite de sangramento 243
marcas da impressora 243, 245

marcas de corte e dobra 244
marcas de corte/dobra 243, 244
marcas de registro 243, 244
margens 243
números de páginas 243, 245
ocultar gráficos na visualização 240
orientação de página 238
separações de cores 246
telas de meio-tom 224, 247
texto 237
tópicos da Ajuda 14
trabalhos de bureau de serviços 241
trabalhos em ladrilhos 238
vetores 237
visualizar 239

imprimir bitmaps 237

inclinação 124

inclinar
nós 124
objetos 124

incorporar
objetos no texto 218

incorporar (definição) 455

informações do arquivo
imprimir 243, 245

iniciar
CorelDRAW 39
desenhos 39

instalar aplicativos 9, 10

interface do usuário
alterar idioma 11

interseccionar
objetos 137, 138
vários objetos 139

itálico
adicionar ao texto 198

J

janela de encaixe Livro de recortes 41

janelas de encaixe 34

K

kerning 201, 205

L

Lab de ajuste de imagem 225

largura
desenhar curvas com especificação .. 54

layout
espaço entre colunas 243
margens 243
páginas 177
para imprimir 237

layouts de imposição 243

legendas
desenhar 66, 79

letras em negrito
adicionar ao texto 198

limite
criar 91, 92

limite de meia-esquadria 58

limite de sangramento
configurar 244
imprimir 243, 244

linha base de texto(definição) 457

linha de contorno
criar 91, 92

linha de corte
criar 92

linha de recorte
criar 91

linhas 49
à mão livre 52
adicionar formas de extremidade 60
Bézier 53
caligráficas 54, 56, 59
desenhar 49, 51, 53
dimensão 65, 67
espalhar 62, 63
especificar configurações 58
excluir segmentos 133
fechar 51, 52
fluxo 65, 66
formatar 57
legenda 66
limite de meia-esquadria 58
predefinidas 54, 57
sensíveis à pressão 54, 56
visualizar 53
linhas à mão livre
formatar 57
linhas caligráficas 54
criar como contornos 59
desenhar 56
linhas conectoras 65, 66
linhas de dimensão 65
desenhar 67
linhas de fluxo 65
desenhar 66
mover 66
linhas predefinidas 54
desenhar 57
linhas sensíveis à pressão 54
desenhar 56
linhas-guia 187
adicionar 185
alinhar objetos pelas 186
bloquear 185
configurar 184
desbloquear 185
excluir 185
modificar 184, 185
ocultar 184
ocultar e exibir 184
lista de espalhamento 62
criar 65
espaçamento dos objetos 63
ordem de espalhamento 63
redefinir para configurações salvas . . . 63
tamanho dos objetos 63
livro de recortes
criar 41, 42
localizar
texto 200

M

manipular
segmentos de curvas 117, 121
marcas da impressora 251
imprimir 243
incluir em PDF 251
posicionar 245
marcas de corte
imprimir 244
marcas de corte/dobra
imprimir 243, 244
marcas de dobra
imprimir 244
marcas de registro
imprimir 243, 244
marcas-d'água
verificar ao importar 255
mesclar
cores em resultados de rastreio 233

Microsoft Office
exportar arquivos para 258
misturar
criar cores 155, 287
objetos 171, 173
misturas 171
criar 173
preenchimentos de malha 148
remover 174
modelar
curvas 116, 123
objetos 115
usar envelopes 126
modificar instalações 10
modos de cor
alterar em resultados de rastreio 233
modos de mesclagem 176
molduras de texto 193
adicionar colunas 212
ajustar automaticamente 195
ajustar texto 211, 214
alinhar texto de parágrafo 203
combinar 214, 216
formatar 214
separar 214, 216
separar de objeto 195
tamanho fixo 214
vincular e desvincular 214
molduras. *Consulte* molduras de texto
monitores
alerta de cores não imprimíveis 430
mover
alças de controle 120
definir distâncias de deslocamento ...96
nós 116, 120
objetos 94, 95
objetos enquanto desenha 95
texto 207
mudar a escala 106
objetos 107

N

navegar em desenhos 45
new features 4
nós
adicionar 117, 121
alinhar 117, 123
alterar tipo em curvas 123
cancelar a seleção 119
editar em envelopes 128
escalar 124
esticar 124
excluir de envelopes 128
girar 124
inclinar 124
mover 116, 120
reduzir número em curvas 122
remover 117, 121
selecionar 116, 119
tipos 118
transformar 119, 124
unir 117, 122
nós cúspides 118, 123
nós finais
unir em subcaminho 122
nós simétricos 118, 123
nós suaves 118, 123
novos recursos 4
números de páginas
imprimir 243, 245

O

objetos 106

adicionar aos recipientes PowerClip . 139
adicionar efeitos 3D 157
agrupar 110, 111
alinhar 96, 97, 98, 99, 102
alinhar texto por 203
apagar 129, 130, 132
aparar 134
aplicar efeitos de distorção 124
aplicar perspectiva 160
aplicar preenchimentos uniformes a . 143
cancelar a seleção de 86
circundar texto em torno 217, 218
colar 88
combinar 112, 113
converter de contornos 60
converter em curvas 116
copiar 87
copiar contorno 60
copiar efeitos 93
copiar propriedades 92
copiar tamanho, posição, ou rotação . . 93
cortar 129, 131
criar a partir de áreas 91
criar PowerClip 139, 140
curva. *Consulte* objetos de curva
definir distâncias de deslocamento . . . 96
desagrupar 112
dimensionar 106
distorcer 125
distribuir 96, 98
dividir 129, 130, 131
duplicar 87, 88
espalhar 62
espelhar 107
excluir 87, 90
excluir partes 133
exibir 188
fazer interseção 137, 138, 139
girar 107, 108
incorporar no texto 218
misturar 171, 173
modelar 115
mover 94, 95, 182
mudar a escala 107
ordem 105, 106
posicionar 94, 95
preenchimentos 143
recortar,objetos
    copiar 88
remover contornos 60
remover perspective 161
salvar selecionados 47
selecionar 84, 85
soldar 137, 138
tamanho 106
transformar efeitos de cor e tom 225
usar envelopes 126
vincular a molduras de texto 216

objetos de curva 115
adicionar nós 121
alterar tipo de nó 123
Bézier 53
converter objetos em 116
desenhar à mão livre 51, 52
desenhar com especificação de largura e altura 54
manipular segmentos 117, 121
modelar 116
modificar 124
nós 119
reduzir número de nós 122
remover nós 121

objetos PowerClip 139
aninhar 140
bloquear e desbloquear 141
copiar 140
criar 139, 140
editar conteúdo 141

extrair conteúdo 219
objetos aninhados 139
ocultar
Dicas 15
opacidade 175, 176
ajustar para transparências 176
transparências 175, 176
opinião do cliente 16
ordem de empilhamento de camadas . .191
ordem de objetos 105
alterar 105, 106
orientação 177
imprimir 238
página 178
otimizar
arquivos PDF 253

P

padrões
texto 197, 199
páginas
adicionar 181
configurações 177
excluir 181
exibir 188
fundo 179
layout 177
mover objetos 182
nomear 181
ordem 182
orientação 177
orientação para imprimir 238
tamanho 177
páginas principais 187
paletas
cor 152, 154
criar paletas de cores 156, 288
paletas de cores 152
criar 288
criar paletas personalizadas 156, 288
criar personalizada 233
encaixar e desencaixar 156
fixas ou personalizadas 154
usar personalizada 233
PDF
codificar texto 251
compactar texto e linha artística 251
configurações de pré-impressão 251
configurar opções de segurança 251
configurar permissões 252
configurar senhas 253
converter cores exatas em cores compostas 251
criar e editar 249
editar estilos 249
estilos 251
incluir marcas da impressora 251
marcas da impressora 251
otimizar arquivos 253
preservar configurações do documento . 251
publicar em 249
reduzir tamanho de arquivo 251
renderizar preenchimentos como bitmaps 251
salvar arquivos 249
Percepções dos especialistas
acessar 15
perfis de cores
incorporar 430
perfis ICC
escolher opções 430
permissões
configurar em arquivos PDF 252

personalizar
hifenização 214
paletas de cores 233
pinceladas 61
perspectiva
ajustar 161
aplicar aos objetos 160
remover 161
pesquisar
Ajuda 14
pinceladas 49
aplicar 61
criar personalizadas 61
polígonos 74
converter em estrelas 76
desenhar 75
mudar a forma 76
pontas de seta 60
adicionar a linhas ou curvas 60
ponto de ativação (definição) 467
pontos de fuga 162
posição
copiar para objetos 93
posicionar
objetos 94, 95
texto em caminho 209
usando coordenadas xy 96
utilizar pontos de ancoragem 96
predefinições
preenchimentos gradientes 145
preenchimentos 143, 150
aplicar a áreas fora de objetos . . . 148, 149
aplicar a extrusões vetoriais 165
aplicar uniformes 143
com extrusão 162
copiar 92
cor padrão 150
definir cores de contorno 159
dégradé 144
gradientes 144
gradientes. *Consulte* preenchimentos gradientes
malha 148
remover 151
renderizar como bitmaps 251
uniformes 143
preenchimentos com extrusão 162
preenchimentos de malha 148
preenchimentos de padrão 147
bitmap 147
tamanho do ladrilho 147
preenchimentos de textura
aplicar 148
preenchimentos dégradés 165
preenchimentos gradientes 144
aplicar 144
aplicar de duas cores 145
aplicar personalizados 146
aplicar predefinidos 145
atributos 144
etapas 144
qualidade de exibição 144
qualidade de impressão 144
preenchimentos uniformes 143
preservar
fundo em resultado de rastreio 230
fundo em resultados de rastreio 229
problemas
exibir de trabalhos de impressão 240
propriedades de caracteres 198
publicar
em PDF 249

Q

quadrados 70
arredondar cantos 71
desenhar 71
quebrar
caminhos 123

R

rastrear bitmaps 227, 230
completar um rastreio 229
controlar cores 232
dicas 234
em uma etapa 229
no Trace Lab 230
visualizar resultados 231
reamostrar
bitmaps 222, 223
reconhecimento de forma
alterar espessura do contorno 82
corrigir 82
definir retardo de reconhecimento 81
reconhecimento de forma (definição) ..469
recursos
principais 42
recursos de treinamento 16
redimensionar
bitmaps 224
texto 198
reduzir
cores em resultados de rastreio 233
número de nós em curvas 122
refazer
ações 229, 230
refazer ações 43
registrar produtos Corel 11
réguas 182
calibrar 182
exibir 182
mover 182
origem 182
personalizar 182
remover
contornos de objetos 60
cor de fundo 230
cores da imagem 230
distorção 126
efeitos de chanfradura 169
fundo 229
misturas 174
nós de curvas 121
nós de objetos 117
perspectiva 161
segmentos de linha virtual 133
remover fundo 180
reparar instalação 9
reparar instalações 10
repetir ações 43
representar texto 197
resolução
alterar em bitmaps 222, 223
resultados de rastreio
alterar modo de cor 233
controlar cores 232, 233
criar paleta de cores personalizada .. 233
editar 227
editar cores 233
mesclar cores 233
preservar fundo 230
reduzir cores 233
remover fundo 230
solução de problemas 234
visualizar 231

retângulos 70
arredondar cantos 71
desenhar 71
rotação
copiar para objetos 93

S

sair do CorelDRAW 48
salvar 249
arquivos PDF 249
desenhos 46, 47
em formatos diferentes 259
objetos selecionados 47
scratch marks
removing from bitmaps 225
segmentos
editar envelopes 128
excluir 133
manipular em curvas 117, 121
segmentos de linha virtual
excluir 133
segurança
configurações em arquivos PDF 251, 252
selecionar
nós 116, 119
objetos 84, 85
texto 193, 196
senhas
configurar em arquivos PDF 251, 252, 253
separações de cores
impressão sobreposta 248
imprimir 246
visualizar 239
separar
objetos combinados 113
texto de caminho 210
Serviços de Suporte Corel 12
Serviços Profissionais da Corel 16
setas
desenhar 79
símbolos
adicionar a uma lista de espalhamento de objetos 63
listas de espalhamento 62
site da Web 17
soldar
objetos 137, 138
solução de problemas
resultados de rastreio 234
sombreamentos 169
adicionar 170
criar 169
remover 171
separar de objetos 171
suavizar
detalhe 228
subcaminhos
fechar 122
unir nós 122
substituir
texto 200
suporte
fornecer opinião do cliente 16

T

tabulações
adicionar ao texto 210, 213
tamanho
copiar para objetos 93
tamanho de arquivo
reduzir PDF 251

telas
aplicar em bitmaps 224
telas de meio-tom
personalizar 247
terminologia 12, 21
ferramentas da área de trabalho 25
janela do aplicativo 22
texto
adicionar a caminho 208
adicionar a desenhos 193, 195
adicionar a formas predefinidas 80
adicionar capitulação 212
adicionar caracteres especiais 218
adicionar colunas 212
ajustar a caminho 208
ajustar a moldura de texto 211
ajustar posição em caminho 209
alinhar 201, 203, 207
alterar aparência 197
alterar cor 198
alterar estilo padrão 197
alterar maiúsculas/minúsculas 197
alterar propriedades de caracteres ...198
alterar unidade de medida 199
artístico. *Consulte* texto artístico
circundar 217, 218
codificação em arquivos PDF 251
combinar molduras 214, 216
converter 199, 201
copiar 207
copiar propriedades 92
deslocar 205, 206
editar 199, 200
endireitar 205, 206, 210
espaçar 201, 204
espelhar 207, 210
formatar 193, 210
girar 205, 206
hifenizar 213, 214
importar e colar 196
imprimir 237
incorporar objetos 218
inserir códigos de formatação ...218, 219
kerning 205
localizar e substituir 199, 200
mover 207
parágrafo. *Consulte* texto de parágrafo
redimensionar 198
remover capitulação 212
remover estilo de circundamento ... 218
representação 199
retornar à linha de base 207
selecionar 193, 196
separar de caminho 208, 210
separar molduras 216
vincular 214, 216
texto artístico 193
adicionar 195
ajustar a caminho 208
alinhar 201, 203
converter em curvas 116
converter para texto de parágrafo 199, 201
espaçamento 201
texto de parágrafo 193
Consulte também texto
adicionar 195
adicionar colunas 212
adicionar dentro de objeto 195
ajustar a moldura 211
ajustar molduras automaticamente . 195
alinhar 201, 203
circundar 217
converter em texto artístico 199, 201
espaçamento 201
formatar 210
modificar configurações de hifenização 214

separar moldura de objeto 195
texto sublinhado 198
tom
ajustar 225
efeitos 225
Trace Lab
aplicar zoom no 231
enquadrar no 231
rastrear bitmaps 230
transformar
efeitos de cor e tom 225
nós 119
transparências 175
aplicar 175
aplicar a um contorno 176
aplicar modos de mesclagem a 176
com padrões 176
copiar 175
editar as cores de 176
gradientes 176
opacidade 175, 176
tipos de 175
uniformes 175
tutoriais
acessar CorelTUTOR 15
acessar Percepções dos especialistas ..15

U

Unicode
codificação de texto em arquivos PDF .. 251
unidades de medida
para texto 199
unir
nós 117, 122

V

VBA
ajuda 15
vincular
bitmaps 221
bitmaps externamente 255
texto de parágrafo 216
vincular (definição) 477
visualizadores de cores
escolher cores 155, 287
visualizar
aplicar zoom no Trace Lab 231
aumentar a velocidade 240
enquadrar no Trace Lab 231
ocultar gráficos 240
resultados de rastreio 231
separações de cores 239
trabalhos de impressão 239

W

WordPerfect Office
exportar arquivos para 258

!

256 cores 296

A

abrir 299
  gráficos vetoriais 302
  imagens 299

aguçar 350, 404
  áreas da imagem 352
  bordas de objetos 407
  filtros 351
  imagens 351

Ajuda 13, 14
  acessar 13
  alterar idioma da 11
  alterar o idioma 11
  imprimir 14
  pesquisar 14
  VBA 15

ajustar
  brilho 314
  contraste 314
  cor 311, 318, 320, 321
  Consulte também cor
  destaques 315
  fotos 311
  sombras 315
  tom 311, 318, 319, 321
  tons médios 315

alterar tamanho
  borda do papel 329

amostrar
  pintar com cores da imagem 337

amostrar cores 286

apagar 352
  áreas da imagem 353, 354
  áreas de objetos 353
  cores 354

aplicar zoom 277, 279
  alterar nível de ampliação 279
  retornar ao nível de zoom anterior . . 279
  visualizar áreas fora da janela de imagem 278

área de controle de cores
  escolher cores 285

área de trabalho
  alterar visualização 277

áreas editáveis 364
  aplicar efeitos especiais 380
  cortar 305
  criar áreas em forma de borda 367
  criar lentes a partir de 359
  definir 365, 366, 368
  definir em canais de cor 371
  excluir 372
  exibir informações da imagem 280
  expandir 368
  inverter 364
  remover 364
  renderizar como objetos 396, 397

áreas editáveis em forma de borda 367

áreas protegidas 364
  distinguir 364

arquivos
  exportar para o Microsoft Office 425
  exportar para o WordPerfect Office . . 425
  importar 299

arquivos de som
  localizar 299

atualizações de produtos 11
atualizar produtos Corel 11
aumentar
visualização de impressão 437
aumentar resolução de imagens ...327, 328

B

barra de propriedades 273
estendida 273
barra de propriedades estendida 273
abrir ou fechar 273
barra de status 274
alterar informação 275
barras de calibragem de cores
imprimir 243, 244
barras de ferramentas 266
ocultar 278
ocultar e exibir 268
padrão 266
Base de conhecimentos
acessar 14
borda
alterar tamanho 329
cortar 303, 304
bordas
alterar nos objetos 404
borrar cores 354, 355
brilho
ajustar 314

C

caixa de ferramentas 268
ferramentas e menus desdobráveis ..268
ocultar 278
camadas 358
objetos 394
camadas de ajuste 358
câmeras digitais 299
configurações de gerenciamento de cores 428
fotos 300, 301
canais
cor exata 290
canais de cor 322
combinar imagens 325
criar máscaras 368, 371
dividir imagens em canais 324
editar 323, 324
exibir 323, 324
misturar 323, 324
canais de cores exatas 290
alterar propriedades 291
criar 290
excluir 293
ocultar ou exibir 293
reordenar 293
selecionar 291
cancelar a seleção
objetos 397
canetas sensíveis à pressão 341
configurar atributos 342
carregar
preenchimentos de bitmap 389
carregar fotos 301
clip art
localizar 299
clonar 349
áreas da imagem 350
objetos 350
Clone impressionista 350
Clone pontilhista 350

cobertura RIP
limiar 248
redução de cor 248
codificar (definição) 444
colocar imagens lado a lado
bitmaps 388
colocar trabalhos de impressão em ladrilhos 436
Comando Recortar 373
combinar 397
objetos 399
objetos com o fundo 399
compactação
otimizar imagens para a Web 412
configurações
segurança em arquivos PDF 251
configurações de pré-impressão 251
configurar uma mesa digitalizadora 341
Consulte também tom
contornar
retângulos e elipses 332
triângulos e polígonos 333
contorno 332
contraste 350
ajustar 314
Controle deslizante Brilho 314
Controle deslizante Contraste 314
Controle deslizante Destaques 315
Controle deslizante Saturação 314
Controle deslizante Sombras 315
Controle deslizante Temperatura 313
Controle deslizante Tingimento 313
Controle deslizante Tons médios 315
convenções da documentação 12
copiar
objetos 397
copiar áreas da imagem 349
cor
ajustar 311, 318, 321
canais. *Consulte* canais de cor
controlar no Lab de ajuste de imagem 313
corrigir 358
corrigir rapidamente 316
filtros 319
modificar utilizando pinceladas . 320, 321
modos 322
Consulte também canais de cor
simular 297
tonalidade 311
cor de base 368
cor de fundo
escolher 285
cor de primeiro plano
escolher 285
Corel Corporation 17
contato 16
treinamento 16
Corel Technology Partners 17
Corel Training Partners (CTPs) 16
CorelTUTOR 15
cores 283
amostrar de imagens 286
apagar 354
borrar 355
compostas. *Consulte* cores compostas
corrigir entre dispositivos 428, 431
criar misturas 287
escolher 283, 285, 286, 287
exatas. *Consulte* cores exatas
exibir informações da imagem 280
manchar 355

misturar 287, 355
paletas personalizadas 288
reproduzir com precisão 428
seleções atuais 285
substituir 354
usando paletas de cores 283, 285
utilizar harmonização de cores 287

cores compostas
converter em cores exatas 247
PANTONE Hexachrome 247

corrigir
cor 311, 313, 318
Consulte também cor
imagens 321
tom 311, 316, 318, 321
Consulte também tom

cortar
áreas editáveis 303, 305
borda 303, 304
expandir área de corte 304
imagens 303, 304

Criar instantâneo 312

D

desenhar
adicionar contornos a formas 332, 333
arredondar cantos do retângulo 332
linhas 334
retângulos e elipses 332
triângulos e polígonos 333

desenho 332

desentrelaçar 345

desfazer 352
parte de uma ação 354

desinstalar aplicativos 9, 10

destaque (definição) 447

destaques
ajustar 315

Dicas
exibir ou ocultar 15

digitalizadores
configurações de gerenciamento de cores 428

digitalizar 299, 300
fotos 300
imagens 299

dimensões de imagens 326, 327

distorcer 400
objetos 404

distribuir objetos 397

duplicar
áreas da imagem 349
objetos 397

E

editar
canais de cor 323

efeitos 378

efeitos de ativação 415
criar 416
editar 417, 418, 419
imagens para a Web 415
remover objetos 420

efeitos especiais 378
aplicar 379, 382
aplicar a áreas editáveis 380
categorias 378
cor e tom 382
criar estilos predefinidos 381
estilos predefinidos 380, 381
excluir estilos predefinidos 381
repetir 380

tipos 378
elipses 332
desenhar 332
enevoamento 404
enevoar
bordas de objetos 406
enquadrar 277, 278
esbater orla 404
bordas de objetos 406
escala de densitômetro
imprimir 243
escalas de densitômetro
imprimir 244
Escolher 430
espaçar
objetos 397
espaço entre colunas 243
espalhar imagens 338
carregar listas de imagens 339
criar listas de espalhamento 339
escolher imagens 338
espelhar imagens 308
exibir 277
áreas fora da janela de imagem 278
canais de cor 323
coordenadas do cursor 280
imagens no Lab de ajuste de imagem 316, ... 317
informações da imagem 280
tela inteira 278
exportar 422
em formatos de arquivo diferentes . . 424
imagens 424
incorporar perfis de cores 430
lentes 361
para a Web 412, 413
exposição
corrigir 311
exposição (definição) 451

F

faixa tonal (definição) 451
fechar imagens 422, 425
Ferramenta Borracha 353
ferramenta Borracha 353
Ferramenta Clone 350
ferramenta Clone 337
Ferramenta Conta-gotas 337
Ferramenta Desfazer pincel 354
Ferramenta Efeito 352
ferramenta Elipse 332
ferramenta Enquadramento 278
Ferramenta Espalhador de imagens 338
ferramenta Linha 334
Ferramenta Máscara à mão livre 367
Ferramenta Máscara de laço 369
Ferramenta Máscara de varinha mágica 369
Ferramenta Máscara magnética 369
Ferramenta Pintura 340
ferramenta Pintura 335
Ferramenta Polígono 333
ferramenta Preenchimento 384
ferramenta Preenchimento interativo . . 391
ferramenta Recortar 303
ferramenta Retângulo 332
ferramenta Sombreamento interativo . . 407
Ferramenta Substituir cor do pincel 354
ferramenta Zoom 279

ferramentas 268
filme
imprimir em 248
filtro Aguçamento direcional 351
filtro Aguçar 351
filtro de efeito Inverter 382
filtro de efeito Limiar 382
filtro de efeito Posterizar 382
filtro Desfocagem com ajuste 351
filtro Desfocar máscara 351
filtro Intensificação de contraste 321
filtro Passa-alta 351
filtros 378
aplicar com lentes 358
filtros de ajuste 318, 319, 321
utilizar 321
filtros de efeito
lentes 358
filtros de transformação 382
focalizar
detalhe da imagem 350
formas 332
contornar 332, 333
desenhar retângulos e elipses 332
desenhar triângulos e polígonos 333
renderizar como objetos 396
formatos de arquivo
compatíveis com a Web 412
exibir informações da imagem 280
fotos 299
abrir 299
câmeras digitais 300, 301
corrigir cor e tom 311
digitalizar 300
importar 299
retocar 344
fotos em preto-e-branco
criar 295
fundo
criar objeto a partir de 396
remover 372

G

gerenciamento de cores 428
ativar alarme de gama 430
configurar opções avançadas 430
corrigir cores para exibição 431
escolher estilos 430
incorporar perfis de cores 430, 431
usar perfis de cores 428
GIF
otimizar e exportar 412
girar 400
imagens 307, 308
objetos 403
gráfico
vetorial 301, 302
gráficos
ocultar para visualizar impressão . . . 437
gráficos vetoriais 301
abrir 302
importar 302
grupos de aparagem 397
criar 398
desfazer 398

H

histogramas 318, 319
usar interativamente 321

I

idioma
Ajuda 11
interface do usuário 11

idiomas
alterar da interface do usuário e da Ajuda 11

imagem
espelhar 308
orientação 307
virar 307, 308

imagens
abrir 299
ajustar brilho e contraste 314
ajustar cor e tom 318
ajustar interativamente 321
corrigir 348
cortar 304
dimensões 326
exibir no Lab de ajuste de imagem . 316, 317
exportar 424
fechar 425
girar 308
localizar 299
montar 305
reamostrar 299, 326, 327, 328
redimensionar 326, 327
resolução 326, 327
salvar 422
unir 306

imagens de vídeo 344
aprimorar 344, 345

imagens digitalizadas 344
aprimorar 344, 345

importar 299
arquivos 299
gráficos vetoriais 302
imagens 299
incorporar perfis de cores 430
preenchimentos de bitmap 389

impressão comercial 241

impressoras
configurações de gerenciamento de cores 430

imprimir 434
alterar resolução 327
barras de calibragem de cores 244
canais de cores exatas 290
converter cores exatas em cores compostas 247
cor composta PANTONE Hexachrome . 247
espaço entre colunas 243
impressão comercial 241
layout 435
marcas da impressora 245
marcas de registro 244
margens 243
ocultar gráficos na visualização 437
orientação de página 436
personalizar telas de meio-tom 247
trabalhos em ladrilhos 436
visualizar 436, 437

inclinar objetos 400, 403

informações do arquivo
imprimir 245

instalar aplicativos 9, 10

instantâneos
criar 312

interface do usuário
alterar idioma 11
alterar idioma da 11

Internet
efeitos de ativação 415

exportar para a Web 412
otimizar para a Web 412
inverter máscaras 371

J

janela do aplicativo 264
janelas
ocultar 278
janelas de encaixe
abrir 274
minimizar 274
mover 274
JPEG
otimizar e exportar 412

L

Lab de ajuste de imagem 311
aplicar zoom 317
corrigir cor e tom rapidamente 316
enquadramento 317
exibir imagens 316, 317
girar imagens 317
utilizar controles automáticos 313
utilizar controles de correção de cores 313
layout
espaço entre colunas 243
margens 243
para imprimir 435
layouts de imposição 243
lentes 358
combinar com fundo 361
criar 358, 359
editar 360, 361
exportar 361
limite de sangramento
imprimir 243, 244
linhas 332
desenhar 334
unir 334
listas de imagens 338
carregar 339
localizar
arquivos de som 299
clip art 299
imagens 299

M

manchar cores 354, 355
marca de seleção
personalizar 407
marca de seleção do objeto
personalizar 407
marcas da impressora
imprimir 243
marcas de corte/dobra
imprimir 243, 244
máscara à mão livre 367
Máscara de laço, ferramenta
utilizar em canais de cor 371
Máscara de varinha mágica, ferramenta
utilizar em canais de cor 371
máscaras 364
à mão livre 367
bordas com sensoriamento automático . 369
canais de cor 371
contornar 367
cor 368
criar 365, 366
criar lentes a partir de 359
expandir 368
inverter 371, 372

máscaras de cor 370
máscaras de cor uniforme 369
máscaras em forma de borda 367
remover 371, 372
usar canais de cor 368
máscaras de cor 368
criar 369, 370
medidas
alterar unidades de medida 280
menus
ocultar barra de menus 278
menus desdobráveis 268
mesa digitalizadora
configurar 341
mesas digitalizadoras 341
Microsoft Office
exportar arquivos para 425
misturar
canais de cor 323
criar cores 287
misturar cores 354, 355
modelar lentes 361
modelos de cor
alterar 280
modificar instalações 10
modo de cor da paleta
salvar opções de conversão 297
simular 296
modo de cores indexadas 296
modos de cor
alterar 280, 295, 296
converter em cores da paleta . . . 296, 297
exibir informações da imagem 277
moiré
remover 345
moldura de máscara 364
ocultar e exibir 365
monitores
avisar sobre cores não imprimíveis . . 430
configurações de gerenciamento de cores 428
montar imagens 305, 306
mudar a escala de objetos 400, 403

N

nível de ampliação 279
nivelar objetos 399
números de páginas
imprimir 245

O

objetos 400
agrupar 397, 398
alterar bordas 404, 406, 407
alterar propriedades 397
aplicar perspectiva 404
clonar 350
combinar 397, 399
combinar com o fundo 399
copiar 397
criar 394
desagrupar 398
distorcer 404
distribuir 397
girar 403
grupos de aparagem 397
inclinar 403
lentes 358
misturar com o fundo 406
pintar 335
redimensionar e mudar a escala 403
renomear 397

selecionar 397
sombreamentos 407
transformar 400
virar 403

objetos do primeiro plano
recortar 372

ocultar
canais de cores exatas 293
dicas 15
janelas, caixa de ferramentas e barras de ferramentas 278

olho vermelho 345
remover 345

órbitas 340

orientação
alterar 308
imagens 303, 308
imprimir 436

otimizar
cores 428

otimizar imagens para a Web 412, 413

P

padrões simétricos 340

páginas
orientação para imprimir 436

paletas
abrir 274
cor 285
criar paletas de cores 288, 289
mover 274
ocultar 278

paletas de cores 283, 296
criar 288
criar paletas personalizadas 288, 289
editar 296
encaixar e desencaixar 290
escolher 296
fixas ou personalizadas 285
no modo de cor da paleta 297
salvar 296

panoramas 305, 306

PDF
configurações de pré-impressão 251
configurar opções de segurança 251
configurar permissões de arquivo . . 252
configurar senhas de usuário 253
editar estilos 249
estilos 251
incluir marcas da impressora 251
marcas da impressora 251
otimizar arquivos 253
publicar em 249
salvar arquivos 249

Percepções dos especialistas 15

perfis de cores 428
copiar do CD 429
escolher 429
fazer download 430
incorporar 430

perfis ICC
escolher opções 430

permissões
configurar para arquivos PDF 252

perspectiva 400
aplicar aos objetos 404

pesquisar
Ajuda 14

pincéis
pintar com pincéis predefinidos 336

pinceladas
ajustar cor e tom 320
aplicar 335, 336, 340

editar 341
pintar com imagens 338
pintar com órbitas 340
pintar com padrões simétricos 340
renderizar como objetos 396
repetir 340
salvar 340

pintar
amostrar cores de imagem 337
aplicar pinceladas 335
espirais 340
órbitas 340
padrões simétricos 340
usar canetas sensíveis à pressão 341
usar preenchimentos 337
utilizar imagens espalhadas 338
utilizar pincéis predefinidos 336

plug-ins 382
instalar 382
remover 383

polígonos 332
desenhar 333

ponta 341
configurar atributos 342

ponto branco
selecionar 313

ponto preto
selecionar 313

ponto preto (definição) 467

pop-up Navegador 278
visualizar áreas fora da janela de imagem 278

preenchimentos 384
bitmap 387, 388
dégradés 391
escolher cores 285
gradientes 385, 386
padrões 3D 389
pintar 337
textura 389
uniformes 384

preenchimentos de bitmap 387, 388
aplicar 387, 388
carregar 389
colocar imagens lado a lado 388
criar 389
importar 389

preenchimentos de textura 389
aplicar 390

preenchimentos dégradés 391
aplicar 391

preenchimentos gradientes 385
aplicar 385, 386
criar profundidade 385
editar predefinições 386
personalizados 385
personalizar 386

preenchimentos uniformes 384

profundidade da cor
modos de cor, ... 295

profundidade de cor
alterar 296

R

reamostrar
imagens 299

reamostrar imagens 327, 328

recortar áreas de imagem 372

redimensionar
imagens 326, 327
objetos 403

reduzir resolução de imagens 327, 328

registrar produtos Corel 11

remover máscaras 371
reparar
instalações 10
reparar imagens 344
resolução
alterar 328
imagens 326, 327
resolução de saída 327, 328
restaurar fotos 344
retângulos 332
desenhar 332
retocar 344
riscos 346
remover 346, 347, 348
ruído
remover 344, 345, 346

S

salvar 249, 422
arquivos PDF 249
configurações de cópia de segurança .422
configurações para salvar automático 422
em diferentes formatos de arquivo . . 422, 424
em locais diferentes 424
imagens 422
para a Web 413
preservar propriedades da imagem . .422
utilizando nomes de arquivo diferentes . 424
selecionar
objetos 397
ponto branco 313
ponto preto 313
seleções 364
senhas
configurar em arquivos PDF 253
separações de cores
imprimir 246
visualizar 437
Serviços de Suporte Corel 12
Serviços Profissionais da Corel 16
simular
cor 297
modo de cor da paleta 296
sobreposição de máscara 364
ocultar e exibir 365
sombra (definição) 447
sombras 407
adicionar a objetos 409
ajustar 315
sombreamentos 407
adicionar 408, 409
copiar 410
suporte
Corel na Web 17
opinião do cliente 16
registro 11

T

tamanho
alterar as dimensões da imagem 327
borda do papel 329
exibir imagem 326
tamanho de arquivo
reduzir PDF 251
tamanho do arquivo
exibir informações da imagem 280
tamanho do papel
alterar 329
borda do papel 329

telas de meio-tom
personalizar 247
temperatura (definição) 475
terminologia 12, 263
tom
ajustar 311, 318, 321
corrigir 358
corrigir rapidamente 316
filtros 319
modificar usando histogramas . . 319, 321
modificar utilizando pinceladas 320, 321
tom médio (definição) 447
tonalidade da cor (definição) 476
tons médios
ajustar 315
transformações
aplicar aos objetos 400
triângulos
desenhar 333
tutoriais
acessar CorelTUTOR 15
acessar Percepções dos especialistas . . 15

U

unir
imagens 305, 306

V

VBA
ajuda 15
vincular (definição) 477
virar 400
imagens 307, 308
objetos 403
visualização de tela inteira 277
alterar exibição 278
visualizações 277
alterar exibições da imagem 278
visualizadores de cores
escolher cores 286, 287
visualizar
alterar visualização da imagem 277
aumentar a velocidade 436, 437
enquadrar 277
ocultar gráficos 437
ocultar janelas 278
separações de cores 437
trabalhos de impressão 436, 437

W

Web
efeitos de ativação 415
exportar imagens 412, 413
otimizar imagens 412, 413
resolução da imagem 327
suporte 17