

ZUIaKB UJD SR - Systém pre ochranu špecializovaných sieťových prepojení

Predmet zákazky: ZUIaKB UJD SR - Systém pre ochranu špecializovaných sieťových prepojení

Technické parametre riešenia

Pokyny pre vyplnenie „Tabuľky pre hodnotenie technických parametrov riešenia“

Pokyny pre vyplnenie „Tabuľky pre hodnotenie technických parametrov riešenia“:

1. Závjemca vyplní „Údaje o dodávanom zariadení/systéme“ (v prípade viacerých rôznych zariadení/systémov vyplní údaje o všetkých typoch), t. j.:
 - Výrobca
 - Model
 - Konfigurácia
 - Odkaz na produktovú dokumentáciu na stránkach výrobcu (link), z ktorej je možné overiť parametre ponúkaných produktov
2. Závjemca vyplní stĺpec „Splnenie požiadaviek“, pričom splnenie pre každý hodnotený parameter vyhodnotí a uvedie „áno“ v prípade splnenia alebo „nie“ v prípade nesplnenia daného parametra.
3. V stĺpci „Hodnota parametra“ Závjemca uvedenie konkrétnu hodnotu daného parametra pre ním ponúkaný produkt.

Závjemca môže zapisovať iba do polí tabuľky, ktoré nie sú vyfarbené šedou farbou.

1 Podrobná špecifikácia predmetu zákazky

Všetky parametre (pokiaľ nie je explicitne stanovené inak) sú uvedené ako minimálne požiadavky.

V prípade, že je uvedená akákoľvek odvolávka na konkrétny produkt, je možné ponúknuť aj jeho ekvivalent.

1.1 Systém pre ochranu špecializovaných sieťových prepojení

Implementácia prostriedkov šifrovej ochrany za účelom spracovania utajovaných skutočností (pracovné stanice, softvér, tlačiarne).

1.1.1 Pracovná stanica na ochranu utajovaných skutočností do úrovne „Dôverné“

Certifikované riešenie na manipuláciu utajovaných skutočností do stupňa utajenia Dôverné, t.j. technický prostriedok (TP) určený na manipuláciu s utajovanými skutočnosťami, ktorý je zároveň aj NBU certifikovaným prostriedkom šifrovej ochrany informácií (prostriedok ŠOI) v zmysle bezpečnostných štandardov.

Riešenie musí byť v súlade aj s Vyhláškou č. 340/2004 Z. z. „Vyhláška Národného bezpečnostného úradu, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o šifrovej ochrane informácií“ a v súlade s vyhláškou NBÚ č. 339/2004 Z. z. o bezpečnosti technických prostriedkov.

Údaje o ponúkanom zariadení/systéme:

Výrobca: <doplniť>

Model: <doplniť>

Konfigurácia: <doplniť detailnú konfiguráciu ponúkaného zariadenia/systému>

Odkaz na produktovú dokumentáciu na stránkach výrobcu (link): <doplniť link, kde je možné overiť parametre ponúkaných produktov>

Požadované parametre

Parameter	Špecifikácia (min. parametre)	Splnenie požiadaviek [áno/nie]	Hodnota parametra
Základné požiadavky	Riešenie musí spĺňať podmienky kompatibility s Národným bezpečnostným komunikačným systémom (pod správou NBÚ) určeným na zabezpečenie komunikáciu vládnych činiteľov Slovenskej republiky.		

Parameter	Špecifikácia (min. parametre)	Splnenie požiadaviek [áno/nie]	Hodnota parametra
	Na technickom prostriedku musí byť možné pracovať minimálne s (2) oddelenými prostrediami (Vyhradené, Dôverné), z ktorých každé musí predstavovať samostatné virtuálne prostredie so samostatnou softvérovou výbavou (t.j. každé využíva štandardné prostredie Microsoft – ako v prípade 2 počítačov v jednom). Oddelenie týchto prostredí musí byť zabezpečené individuálnymi šifrovacími kľúčmi tak, aby neboli potrebné navyše iné zariadenia na separáciu sietí (vyžadovanú NBÚ).		
Procesor	x86 mikroprocesor s výkonom dávajúcim minimálne skóre 6500 podľa CPU Benchmarks PassMark (http://www.cpubenchmark.net)		
Operačná pamäť	Min. 16GB 1600 MHz DDR4		
Grafická karta	integrovaná		
Dátové úložisko	Min. 512 GB SSD		
Porty	Min. 2x USB 3.0 Min. 2x display port Min. 1x RJ45		
Vstupné zariadenia	Klávesnica so slovenským popisom a numerickou časťou, myš laserová s vysokým rozlíšením, 2 tlačidlá, scroll koliesko		
Displej (minimálne parametre)	uhlopriečka 27" 2560x1440 QHD 1000:1 350cd 4ms HDMI+DisplayPort+USB		
Napájanie	Sieťový TEMPEST inline AC napájací filter 10A s ukončením 4x Schuko zásuvka (červená) s pohyblivým napájacím prívodom min. 1.8m s koncovkou EU Schuko CEE 7/7		