



Izglītības kvalitātes
valsts dienests

D+H | Kilde: www.dh-partner.com

-1-

07.12.2025

~~Akreditācijas ekspertu komisijas informācija~~

ACB-kædemotor - frit konfigurēbar - CDC-1-ACB **24 V DC / Tilpasset efter kundeønsker**

Elektrisk motor til integreret, usynlig montering i vinduesprofilen og til eftermontering.

Praktisk til motoriseret åbning og lukning af vinduer og lemme.

Kan bruges til Komfortopluk, røgudluftning og brandventilation iht. DS/EN12101-2

Kan kombineres med alle D+H låsemotorer.

Egenskaber:

Integreret, frit parametriserbar slukningselektronik for at forhindre en defekt i tilfælde af
overbelastning af vindue og motor.

Integreret grænseflade ACB (Advanced Communication Bus) med åben Modbus RTU-protokol.

Direkte integration af motoren gennem åben buskommunikation via ACB (Advanced Communication
Bus), f.eks. i CTS (bygningautomation).

Lav driftsstøj takket være innovativ, akustisk afkobling af drevkomponenterne.

Højpræcisionsmotor og synkron elektronik til synkron drift af op til 8 motorer.

Korrosionsbeskyttet, hærdet, stål kæde, vedligeholdelsesfri takket være livstidssmøring.

Highspeed-funktion (-HS) til hurtigt opluk af vinduer i tilfælde af brand (ABV).

Justerbart, flertrins klembeskyttelsessystem (løbetid, kraft, åbning).

Automatisk aflastning af tætningsbåndet efter lukning beskytter tætningslister.

Lavt kabelforbrug med mulighed for gennemsløjfning af op til 3 motorer.

Enkel installation takket være stik med beskyttelse mod omvendt polaritet.

Tilslutning valgfrit mulig fra venstre eller højre (forsyning inkl. bussignaler).

Kan parametriseres individuelt via D+H SCS-software.

Funktionsbeskrivelse ACB

Sikker ABV-central kommunikation gennem krypteret dataoverførsel mellem centraler og motorer
fra D+H Mechatronic AG.

Direkte styring af motoren via ACB mulig.

Som standard er motoren indstillet med drift med pol-skift fra fabrikken.

Præcis styring af position og feedback, herunder angivelser af den faktiske position.

Åbne- og lukke meddelelser kommer direkte fra motoren via ACB-kommunikation.

Motorens generelle status, som f.eks. samlet kørestrækning, antal aktiveringer, diagnostik og
nødfunktion, kan evalueres.



Izglītības kvalitātes
valsts dienests

D+H | Kilde: www.dh-partner.com

-2-

07.12.2025

Akreditācijas ekspertu komisijas informācija

Uzdevumsfunkcijas:

Option "SBD/SBU" - Korrozijasaizsargāta, cietināta tērauda iekšējā konstrukcija ar līdztu

Option "ZB" - Iekšējā konstrukcija ar līdztu

Option "CP" - Iekšējā konstrukcija ar līdztu

Option "HP" - Iekšējā konstrukcija ar līdztu

Option "VP" - Iekšējā konstrukcija ar līdztu

Option "KM" - Iekšējā konstrukcija ar līdztu

Option "LS" - Iekšējā konstrukcija ar līdztu

Option "SA" - Iekšējā konstrukcija ar līdztu

Option "SZ" - Iekšējā konstrukcija ar līdztu

Option "SA-SZ" - Iekšējā konstrukcija ar līdztu

Option "AS2" - Iekšējā konstrukcija ar līdztu

Option "AS3" - Iekšējā konstrukcija ar līdztu

Option "SKS" - Iekšējā konstrukcija ar līdztu

Option "specialfarve" - Iekšējā konstrukcija ar līdztu

Tekniskie dati:

Forsyning: 24 V DC / ±15 %

Strømforbrug:

0,6 A (til 350 mm åbning)

0,8 A (til 500 + 600 mm åbning)

1 A (til 700 mm åbning)

1 A (til 800 - 1300 mm åbning)

Indkoblingstid: 30 % (TIL: 3 Min. / FRA: 7 Min.)

Udkobling: Integreret elektronisk belastningsafbryder

Konfiguration: Main eller Sub

Design: Højre eller venstre

Trykkraft: 250 N

Trækraft: 250 N



Izglītības kvalitātes
valsts dienests

D+H | Kilde: www.dh-partner.com

-3-

07.12.2025

~~Akreditācijas ekspertu komisijas informācija~~

Nominal lāsekraft **: 1500 N
Levetid: 20000 dobbeltooperationer *
Åbning: 300 mm - 1300 mm
Hastighed ÅBNE: 6,7 mm/s
Hastighed ÅBNE - ABV:
9,4 mm/s (til 350 mm åbning)
13,6 mm/s (til 500 + 700 mm åbning)
15 mm/s (til 800 - 1300 mm åbning)
Hastighed LUKKE:
5 mm/s (til 350 mm åbning)
6,7 mm/s (til 500 + 700 mm åbning)
6,7 mm/s (til 800 - 1300 mm åbning)
Beskyttelsesklasse: IP 32
Måling af lydtryk (støjemission): LpA ≤ 35 dB(A)
Temperaturområde: -15 °C (-5 °C ***) ... +75 °C
Temperaturstandsikkerhed: B300 (30 min / 300 °C)
Hus: Aluminium
Farve: Specialfarve i henhold til RAL/DB/NCS
Tilslutning: Silikonekabel
B x H x D: 405-885 (åbningsafhængig) x 30 x 39 mm

* Ved lodret anvendelse skal D+H-forhandleren kontaktes!

** Afhængig af fastgørelsen, *** iht. VdS 2580

Leverance:

Motor, silikoneforbindelseskabel med systemstik, brugsanvisning

Brand: D+H

Type: CDC-1-ACB

Art.nr.: 26.100.00

Mængde: stk Pris: DKK Total: DKK



Izglītības kvalitātes
valsts dienests

D+H | Kilde: www.dh-partner.com

-4-

07.12.2025

Akreditācijas ekspertu komisijas informācija

Gør din lokale D+H-partner tilgængelig for designvarianter.

<https://www.dh-partner.com/dk/da/service/projekterings-hjaelp>

Vigtige noter:

Denne produktbeskrivelse udgør ikke et udbud. Ansvar for overensstemmelse med udbudsretlige krav påhviler den udbudsgivende projektant eller arkitekt.

Montering og ibrugtagning skal ske i henhold til producentens anvisninger.

Med forbehold for tekniske ændringer.

Rīgā, 2022. gada 1. aprīlī

Rīgas 93. vidusskolas vecākiem

Cienījamie vecāki!

Paldies jums par sniegto atbalstu izglītības iestādes, izglītības programmu akreditācijā un izglītības iestādes vadītājas profesionālās darbības novērtēšanas procesā! Esam pateicīgi tiem vecākiem, kuri piedalījās intervijās ar akreditācijas ekspertu komisiju, kā arī visiem vecākiem, kuri atbalsta skolas ikdienas darbu. Šobrīd, kad akreditācija ir noslēgusies, vēlamies jūs īsi informēt par tās rezultātiem.

Apkopojot visu iegūto informāciju, akreditācijas ekspertu komisija savā ziņojumā ir paudusi šādus secinājumus:

Rīgas 93. vidusskola un tās īstenotās izglītības programmas *Vispārējās vidējās izglītības vispārīzglītojošā virziena programma/ Vispārējās vidējās izglītības programma, Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma, Pamatizglītības*



Izglītības kvalitātes
valsts dienests

D+H | Kilde: www.dh-partner.com

-5-

07.12.2025

Akreditācijas ekspertu komisijas informācija

~~programma/ Pamatizglītības programma ir akreditējamas uz 6 gadiem, apliecinot, ka šo programmu īstenošana atbilst optimālam kvalitātes līmenim. Savukārt izglītības iestādes vadītājas darbs tiek vērtēts pamatā ar kvalitātes līmeni "labi", tādējādi atzīstot, ka direktore ievieš pārmaiņas un tikpat aktīvi arī nākamajos gados izglītības iestādes vadībai ir jāturpina darbs, ieviešot nākamās pārmaiņas, ņemot vērā pilsētā un valstī izvirzītās izglītības attīstības prioritātes un mērķus.~~

~~Rīgas 93.vidusskolas stiprās puses ir atvērtība citu valstu izglītojamajiem, tādējādi popularizējot iekļautības un demokrātiskās līdzdalības vērtības, kas veicina toleranci izglītības iestādē un integrāciju sabiedrībā. Skolai ir izveidota cieša sadarbība ar dibinātāju, veidojot vienotu redzējumu par turpmāko izglītības iestādes attīstību un stratēģijām, tādējādi stiprinot izglītības iestādes lomu vietējā kopienā.~~

~~Akreditācijas ekspertu komisija, veicot savu darbu, izmantoja šādas metodes:~~

- ~~1. Attālinātas intervijas ar skolas direktori, direktora vietniekiem, pedagogiem, pašvaldības pārstāvi, izglītības iestādes padomes un vecāku pārstāvjiem, atbalsta personālu un skolēnu pašpārvaldes pārstāvjiem.~~
- ~~2. 13 stundu vērošana attālināti;~~
- ~~3. Skolas (virtuāla) apskate kopā ar skolas direktori.~~
- ~~4. Dokumentu izpēte (skolas pašnovērtējuma ziņojums, attīstības plānošanas dokumenti, skolēnu mācību sasniegumi un to vērtēšanas kārtība, informācija skolvadības sistēmā E-klase, audzināšanas darba prioritātes, skolēnu kavējumi, pedagogu izglītības un profesionālās kvalifikācijas atbilstība).~~
- ~~5. Attālināto mācību izpēte.~~
- ~~6. Situāciju analīze (attālināti) par pedagogijas, skolvadības un izglītības iestādes aktuālās darbības jautājumiem.~~

~~7. Tīmekļvietnes <https://www.r93vs.lv/> informācijas izpēte.~~

~~Kā svarīgākos turpmākajos gados skolai veicamos darbus akreditācijas ekspertu komisija ir noteikusi sekojošo:~~



Izglītības kvalitātes
valsts dienests

D+H | Kilde: www.dh-partner.com

-6-

07.12.2025

Akreditācijas ekspertu komisijas informācija

1. pilnveidot mācīšanas un mācīšanās kvalitāti skolā: (i) nodrošinot mācību un audzināšanas pakāpenisku pāreju no pedagoģecentrēta uz izglītojamo centrētu un pašvadītu mācību procesu; (ii) palielinot un dažādojot atgriezeniskās saites sniegšanu ikdienas mācību darbā gan no procesa, gan uzdevuma, gan personas dimensijas skatu punkta, regulāri iesaistot izglītojamos pašvērtēšanas un savstarpējās vērtēšanas procesā; (iii) palielinot mācību procesa iekšējo individualizāciju un diferenciaciju; (iv) veicinot daudzveidīgāku informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pielietojumu ikdienas mācību procesā izglītības programmu kvalitatīvas un efektīvas apguves nodrošināšanai, interaktīva mācību procesa radīšanai un īstenošanai;
2. izstrādāt un ieviest kārtību, kādā tiek aizvietots prombūtnē esošs pedagogs, lai nodrošinātu izglītojamajiem nepārtrauktu un kvalitatīvu izglītības programmu apguvi saskaņā ar mācību priekšmetu stundu plānu, izglītības iestādes administrācijai nodrošināt pārraudzību par korektu mācību un audzināšanas procesa atspoguļošanu skolvadības sistēmā *e-klase*, aizvietojot prombūtnē esošus pedagogus;
3. izstrādāt ilgtspējīgu stratēģiju jaunu pedagogu piesaistei un/vai iniciēt izglītības iestādē strādājošo pedagogu pārkvalifikāciju esošo/prognozējamo pedagogu amatu vakanču aizpildīšanai un optimālas pedagogu noslodzes nodrošināšanai;
4. sadarbībā ar dibinātāju ir nodrošināt nepieciešamo infrastruktūras pieejamību cilvēkiem ar īpašām vajadzībām;
5. stiprināt atbalsta personāla darbības koordināciju, noteikt katra individuālo kompetenci un komandā veicamos pienākumus, lai veidotu vienotu, regulāri, sistēmiski iegūtos datus balstītu, pieeju situāciju izvērtēšanā un vispusīga, efektīva atbalsta sniegšanā.

Novēlu jums sekmīgu turpmāko sadarbību ar izglītības iestādes vadību un pedagogiem!

Akreditācijas ekspertu komisijas vadītāja

Inita Ozoliņa