

PPG Meeting
31/07/2025 – Start Time 13:13

Attendees:

MN – Deputy Manager

SA – Practice Manager

MC, GM,

JB, BB, ZF, JS, SN, AW

Apologies:

CC, AK, LU, MAS, DR

- Review of last minutes of meeting – everyone agreed no changes were needed.
- Meeting started at 13:13
- Asked PPG members if they would like anything to be added on Agenda to discuss in todays meeting.
- Discussed 2025 national survey report for the Practice. Gave each patient a coloured copy of the report to review. Once they had reviewed results, they were then given a coloured copy of last years report to compare the scores.
- The report was explained by Practice Manager. This is a national survey sent out yearly to randomly selected patients each year and returned to the provider. The results are of those who have returned the survey. Once they compile the results along with all the other practices, they then publish the national data online and notify the Practices of their results.
- PM went through each question and compared the data with the PPG members. On each question asked the Practice improved the percentage compared to last year.
- PPG members were asked what the Practice could do to get more patients to engage with completing such surveys.
- When checking data online you can also check neighbouring practices, and we compared ours to our PCN practice and we could see a higher percentage of returned surveys for other practices.
- SN suggested we send out text messages when we know surveys will be sent out and if patients struggle to complete, we could ask them to bring into the Surgery to help.
- MN explained that as we are not the ones sending out the surveys, we wouldn't know which patients the survey gets sent too and this would mean we would have to send a text msg to all 6000 patients registered at the Practice.
- MN also highlighted that we do not want any influence on the answers provided and we would like honest feedback from the patients. The patients if they do come in for help may feel obliged to give better scoring than how they actually feel.
- Overall, we are satisfied the outcome of the survey results – we will try and educate the patients who attend the surgery and encourage them to complete such forms/surveys in the future.

- Also decided to display notices before they get sent out.
- Updated the members about not being able to prescribe Mounjaro and this needs to be done through weight management.
- BB asked when they will be able to book in for flu jab. MN explained Flu Season starts from October. MN also explained that the local pharmacies received the vaccines around 2-3 weeks before GP practices if they wish to have it sooner they can find out from their local chemist.
- The Practice has not yet received a confirmation date of delivery for flu jabs.
- Updates around the PCN clinics were shared.
- Meeting was kept brief due to summer holidays and many apologies.

Meeting adjourned 13:51



Next meeting: October 2025



~~UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA~~
~~FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS Y FORESTALES~~
~~CURSO MANEJO Y CONSERVACIÓN DE SUELOS~~

MATERIAL PRÁCTICO
INGENIERÍA FORESTAL

~~UNIDAD DIDÁCTICA D9 (2 de 2)~~
~~*Abonos Orgánicos*~~

|

2020

Un establecimiento hortícola bajo cubierta en la localidad de Los Hornos, Partido de La Plata, posee suelos de tipo Argiudol vértico (Serie Arturo Seguí), cuyos datos se presentan a continuación:

Tabla 1. Descripción de la Serie Arturo Seguí.

Perfil LP 47. Datos morfológicos y analíticos	
A	0-22 cm; negro (10YR 2/1) en húmedo; franco arcillo limoso; bloques subangulares finos, débiles; friable, plástico y adhesivo; raíces abundantes; límite claro y plano.
BA	22-30 cm; negro (10YR 2/1) en húmedo; arcillo limoso; bloques subangulares finos, moderados; firme; plástico y adhesivo; cutanes arcillo-húmicos escasos y finos; raíces abundantes; límite claro y plano.
Btss1	30-65 cm; negro (10YR 2/1) en húmedo; arcilloso; bloques angulares medios, moderados; muy firme; muy plástico y muy adhesivo; cutanes arcillo-húmicos abundantes y espesos; superficies de deslizamiento (slickensides) comunes; raíces comunes; límite gradual y plano.
Btss2	65-85 cm; pardo oscuro (7.5YR 3.5/2) en húmedo; arcilloso; bloques subangulares medios, moderados; muy firme, muy plástico, muy adhesivo; cutanes arcillo-húmicos abundantes y espesos; superficies de deslizamiento comunes; raíces comunes; límite claro y plano.
Btss3	85-100 cm; pardo oscuro a pardo (7.5YR 4/4) en húmedo; arcilloso; bloques angulares cuneiformes, medios, fuertes; firme, muy plástico y muy adhesivo; cutanes de arcilla comunes y espesos; débil reacción de carbonatos en la masa; concreciones de carbonato de calcio escasas; superficies de deslizamiento abundantes; raíces escasas; límite claro y plano.
BCK1	100-160 cm; pardo (7.5YR 4,5/4) en húmedo; franco arcillo limoso; bloques subangulares, finos y medios, débiles; friable, plástico y adhesivo; cutanes de arcilla comunes a escasos y finos; fuerte reacción de carbonatos en la masa; concreciones de carbonato de calcio comunes; raíces escasas; límite gradual y plano.
2BCK2	160-220+ cm; rosado (7.5YR 7/4) en seco y pardo (7.5YR 5/4) en húmedo; franco limoso; friable, ligeramento plástico y ligeramento adhesivo; cutanes de arcilla escasos y finos; fuerte reacción de carbonatos en la masa; concreciones de carbonato de calcio comunes.

Horizonte		A	BA	Btss1	Btss2	Btss3	Bck1	Bck2
Profundidad (cm)		0-22	22-30	30-64	64-85	85-100	100-160	160-220+
pH (pasta)		5,7	5,9	6,2	6,8	7,2	7,3	7,6
CaCO ₃ (%)		-	-	-	-	2,6	6,1	3,5
Resistencia (pasta) (ohms)		966	302	387	374	314	350	302
Composición granulométrica (%)	Arcilla < 2 µm	26,55	26,90	62,50	54,44	48,07	39,03	36,25
	Limo 2 -50 µm	66,55	64,54	31,69	39,19	41,20	50,06	52,66
	Arena total 50-2000 µm	6,95	8,56	5,81	6,37	10,73	10,91	11,09
	Arena muy fina	5,63	6,86	5,09	5,97	10,22	10,27	10,23
	Arena fina	0,79	0,83	0,55	0,35	0,47	0,55	0,71
	Arena media	0,29	0,62	0,12	0,05	0,04	0,06	0,12
	Arena gruesa	0,24	0,17	0,05	0	0	0,03	0,03
	Arena muy gruesa	0	0	0	0	0	0	0
Carbono orgánico. (%)		2,55	1,60	0,68	0,45	0,25	0,21	0,15
Materia orgánica. (%)		4,40	2,76	1,17	0,78	0,43	0,36	0,26
N total (%)		0,22						
Relación C/N		11,6						
Capac. intercambio cat. (cmolc/Kg)		24,34	34,43	42,29	52,09	45,96		
Capacidad de campo (%)		42,24	44,57	56,91	54,91	54,76	42,26	52,99
Punto de marchitez permanente (%)		16,86	22,89	33,22	30,44	28,30	19,82	26,69
Agua útil (%)		25,38	21,68	23,69	24,47	26,46	22,44	26,30
Expansión libre (%)		90	90	150	140	130	90	110
Límite líquido (%)		38,72	50,80	74,96	70,81	63,07	40,57	59,27
Límite plástico (%)		21,86	21,67	27,67	25,58	24,32	16,63	27,19
Índice de plasticidad		9,86	28,53	47,29	45,59	40,87	23,94	31,03
Sistema de Clasif. de Casagrande		ML	CH	CH	CH	CH	CL	CH
Conductividad hidráulica (cm/hora) (*)	1a. hora	3,32		1,83				2,14
	2a. hora	2,42		0,60				1,43

(*) Determinaciones realizadas por la Ing.Agr. Margarita Alconada

Dentro del establecimiento se muestreó un suelo virgen y un invernáculo con 14 años de uso intensivo (Tabla 2).

Tabla 2. Datos analíticos del suelo virgen y bajo invernáculo con 14 años de producción.

SUELO	pH (1/2,5)	CE dS·m ⁻¹	RAS	COT %	Cp %	DMP mm
Suelos virgen	6,2	0,6	0,3	3,7	0,9	2,16
Invernáculo 14 años	7,8	11,8	12	1,8	0,22	1,13

Referencias: CE (conductividad eléctrica), RAS (relación de adsorción de sodio), COT (carbono total), Cp (carbono particulado), DMP (diámetro medio ponderado).

Se cuenta con la posibilidad de utilizar las siguientes enmiendas (Tabla 3).

Tabla 3. Características generales de los abonos orgánicos.

Abono orgánico	MO %	pH	Na-total %	Humedad %
Cáscara de arroz	79,1	5,9	8,8 × 10 ⁻⁴	6,5
Compost comercial	29,2	4,4	0,1	5,0
Cama de pollo estacionada a la intemperie por 6 meses	51,4	8,4	0,42	6,7

Referencia: MO (materia orgánica)

Responda:

1. ¿Cuáles son las cualidades positivas y negativas de la Serie Arturo Seguí para este tipo de producción?
2. ¿Qué tipo de evolución ha tenido el suelo tras 14 años de uso y cuáles cree que son las razones
3. Analice la conveniencia del empleo de un abono orgánico.
4. De acuerdo a los abonos disponibles, cuál le parece el más conveniente.
5. ¿Qué otro aspecto debería solucionarse?
6. De acuerdo a los resultados obtenidos por Andreau et al (2012) (Figura 1), ¿qué dosis emplearía del abono seleccionado y con qué frecuencia lo aplicaría?
7. ¿Podría suscitarse algún aspecto negativo con su empleo?
8. Si el productor estuviese dispuesto a elaborar su propio compost y cuenta con cáscara de frutas de una pequeña industria vecina, aserrín y gallinaza de un criadero de pollos, ¿en qué proporción convendría que mezclara los productos para la elaboración del compost y qué recaudos debiera tener por el tipo de material empleado?
9. Si considera que algún material para hacer el compost es riesgoso, ¿cómo podría sustituirlo?