

ACB-kædemotor	-	frit	konfigurerbar	-	CDC-1-ACB
24	V	DC	/	Tilpasset	efter
					kundeønsker

Elektrisk motor til integreret, usynlig montering i vinduesprofilen og til eftermontering. Praktisk til motoriseret åbning og lukning af vinduer og lemme. Kan bruges til Komfortopluk, røgudluftning og brandventilation iht. DS/EN12101-2. Kan kombineres med alle D+H låsemotorer.

Egenskaber:

Integreret, frit parameterbar slukningselektronik for at forhindre en defekt i tilfælde af overbelastning af vindue og motor. Integreret grænseflade ACB (Advanced Communication Bus) med åben Modbus RTU-protokol. Direkte integration af motoren gennem åben buskommunikation via ACB (Advanced Communication Bus), f.eks. i CTS (byggningsautomation). Lav driftsstøj takket være innovativ, akustisk afkobling af drevkomponenterne. Højpræcisionsmotor og synkron elektronik til synkron drift af op til 8 motorer. Korrosionsbeskyttet, hærdet, stålkæde, vedligeholdelsesfri takket være livstidssmøring. Highspeed-funktion (-HS) til hurtigt opluk af vinduer i tilfælde af brand (ABV). Justerbart, flertrins klembeskyttelsessystem (løbetid, kraft, åbning). Automatisk aflastning af tætningsbåndet efter lukning beskytter tætningslister. Lavt kabelforbrug med mulighed for gennemsløjfning af op til 3 motorer. Enkel installation takket være stik med beskyttelse mod omvendt polaritet. Tilslutning valgfrit mulig fra venstre eller højre (forsyning inkl. bussignaler). Kan parametriseres individuelt via D+H SCS-software.

Funktionsbeskrivelse

ACB

Sikker ABV-central kommunikation gennem krypteret dataoverførsel mellem centraler og motorer fra D+H Mechatronic AG. Direkte styring af motoren via ACB mulig. Som standard er motoren indstillet med drift med pol-skift fra fabrikken. Præcis styring af position og feedback, herunder angivelser af den faktiske position. Åbne- og lukke meddelelser kommer direkte fra motoren via ACB-kommunikation. Motorens generelle status, som f.eks. samlet kørestrækning, antal aktiveringer, diagnostik og nødfunktion, kan evalueres.

–

Udvidelsesfunktioner:

Option "SBD/SBU" - Korrosionsbeskyttet, hærdet stålkæde i sidebue-design til lave karmhøjder

Option "ZB" - Vindebroanvendelse til sidemontering af motoren på vinduet

Option "CP" - Brugertilpasset motorfunktionsprogrammering såsom løbetid, kraft og åbning

Option "HP" - Åbningsprogrammering

Option "VP" - Signal til forbindelse med D+H BSY+ låsemotorer

Option "KM" - Kraftig motor-gear-enhed med øget kraft (op til 400 N) til at åbne og lukke tunge parallelsprossede og hæve-/sænkevindue/tophængte vinduer.

Option "LS" - Lavhastigheds-programmering i LUKKET-retning til 5 mm/s

Option "SA" - "Afbryder ÅBEN" endepositionsmeddelelse

Option "SZ" - "Afbryder LUKKET" endepositionsmeddelelse

Option "SA-SZ" - "Afbryder ÅBEN" og "Afbryder LUKKET" endepositionsmeddelelse

Option "AS2" - Akustisk signal i overensstemmelse med beskyttelsesklasse 2 i henhold til MaschRL/42/EG

Option "AS3" - Akustisk signal i overensstemmelse med beskyttelsesklasse 3 i henhold til MaschRL/42/EG

Option "SKS" - Mulighed for direkte tilslutning af en klembeskyttelsesliste eller en optisk sensor til overvågning af lukkekanten på motoren
Option "specialfarve" - lakering til perfekt integration i facadens udseende i henhold til RAL, DB, NCS

Tekniske										data:
Forsyning:		24	V	DC	/	±15	%			
Strømforbrug:										
0,6	A	(til	350	mm	åbning)					
0,8	A	(til	500	+	600	mm	åbning)			
1	A	(til	700	mm	åbning)					
1	A	(til	800	-	1300	mm	åbning)			
Indkoblingstid:		30	%	(TIL:	3	Min.	/	FRA:	7	Min.)
Udkobling:		Integreret			elektronisk			belastningsafbryder		
Konfiguration:		Main			eller			Sub		
Design:		Højre			eller			venstre		
Trykkraft:					250			N		
Trækraft:					250			N		
Nominel		låsekraft			**:			1500		
Levetid:		20000			dobbeltopoperationer			*		
Åbning:300		mm			-			1300		
Hastighed		ÅBNE:			6,7			mm/s		
Hastighed		ÅBNE			-			ABV:		
9,4	mm/s	(til	350	mm	åbning)					
13,6	mm/s	(til	500	+	700	mm	åbning)			
15	mm/s	(til	800	-	1300	mm	åbning)			
Hastighed								LUKKE:		
5	mm/s	(til	350	mm	åbning)					
6,7	mm/s	(til	500	+	700	mm	åbning)			
6,7	mm/s	(til	800	-	1300	mm	åbning)			
Beskyttelsesklasse:					IP			32		
Måling		af	lydtryk	(støjemission): LpA			≤	35	dB(A)	
Temperaturområde:		-15	°C	(-5			°C ***)	...	+75	°C
Temperaturstandsikkerhed:		B300			(30			min	/	300
Hus:								Aluminium		
Farve:		Specialfarve			i	henhold			til	RAL/DB/NCS
Tilslutning:								Silikonekabel		
B	x	H	x	D:	405-885	(åbningsafhængig)			x	30
								x	39	mm

* Ved lodret anvendelse skal D+H-forhandleren kontaktes!
 ** Afhængig af fastgørelsen, *** iht. VdS 2580

Leverance:

Motor, silikoneforbindelseskabel med systemstik, brugsanvisning

Brand: D+H

Type: CDC-1-ACB

Art.nr.: 26.100.00

Mængde: stk Pris: DKK Total: DKK

Gør din lokale D+H-partner tilgængelig for designvarianter.

<https://www.dh-partner.com/dk/da/service/projekterings-hjaelp>

Vigtige**noter:**

Denne produktbeskrivelse udgør ikke et udbud. Ansvar for overensstemmelse med udbudsretlige krav påhviler den udbudsgivende projektant eller arkitekt.

Montering og ibrugtagning skal ske i henhold til producentens anvisninger.

Med forbehold for tekniske ændringer. ~~Z á p i s~~ ~~z 35. zasedání~~ ~~Zastupitelstva městské části Praha – Štěrboholy~~

Místo konání: ~~zasedací místnost ÚMČ, Ústřední 527/14, Praha 10 – Štěrboholy~~

Datum konání: ~~26.1.2022~~

Přítomni: ~~Lucie Borská, Jan Číkara, Jindřich Oplíštil, Bc. Aleš Povr František Ševít,
Lukáš Vytiska~~

Omluven: ~~Ing. Jan Lapka~~

~~Zasedání bylo zahájeno v 18.00 hod.~~

~~— Zasedání zahájil a řídil starosta městské části František Ševít.~~

~~— Starosta zahájil 35. zasedání ZMČ a konstatoval, že z hlediska počtu přítomných členů zastupitelstva je zasedání zastupitelstva schopné se usnášet. Současně upozornil přítomné, že z jednání zastupitelstva je pořizován zvukový záznam.~~

~~— Jako ověřovatelé zápisu z 35. zasedání byli na návrh p. Ševíta hlasováním (6,0,0 /pro, proti, zdržel se) schválení p. Číkara a p. Vytiska.~~

~~— Do návrhového výboru pro tvorbu usnesení z 35. zasedání byli hlasováním (6,0,0) schválení p. Borská, p. Povr a p. Oplíštil.~~

Starosta konstatoval, že zápis z předchozího zasedání byl řádně ověřen členy ZMČ Ing. Lapkou a p. Číkarou, byl uložen k nahlédnutí na úřadu městské části a během jednání je k dispozici u předsednického stolu. Proti zápisu z minulého zasedání nebylo námitek a pokud nebudou podány na dnešním zasedání, lze jej považovat za schválený.

Hlasováním (6,0,0) ZMČ schválilo program 35. zasedání:

~~1. Hospodaření městské části Praha – Štěrboholy~~

~~1.1. Návrh na podání žádosti o poskytnutí dotací z investiční rezervy pro MČ ve schváleném rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2022~~

~~1.2. Návrh plánu finančních kontrol na rok 2022~~

~~1.3. Žádost ZŠ Štěrboholy o poskytnutí zálohy na provozní dotaci na rok 2022 a schválení odpisového plánu na rok 2022~~

~~1.4. Žádost MŠ Štěrboholy o poskytnutí zálohy na provozní dotaci na rok 2022~~

~~1.5. Příloha č. 1 ke Zřizovací listině ZŠ Štěrboholy~~

~~1.6. Příloha č. 1 ke Zřizovací listině MŠ Štěrboholy~~

~~1.7. Zápis z 1. dílčího přezkoumání hospodaření MČ Praha – Štěrboholy za rok 2021~~

~~1.8. Návrh na odpis pohledávky za pokutu z přestupku~~

~~2. Různé~~

~~2.1. Žádost o energetický příspěvek pro nemovitost čp. 430 v ul. U Školy~~

~~2.2. Vyhlášení výběrového řízení na veřejnou zakázku „Úpravy speciálních učeben ZŠ Štěrboholy pro 2. stupeň vzdělávání“~~

~~2.3. Vyhlášení výběrového řízení na veřejnou zakázku „Pravidelná údržba veřejné zeleně v MČ Štěrboholy“~~

~~2.4. Volba nových členů výborů zastupitelstva městské části~~

~~3. Diskuse~~

~~4. Usnesení~~

~~5. Závěr~~

Hlasováním (6,0,0) členové zastupitelstva schválili návrh starosty, aby diskuse probíhala ke každému bodu jednání zvlášť.

K bodu 1.1/ — Návrh na podání žádosti o poskytnutí dotací z investiční rezervy pro městské části

Hlasováním (6,0,0) ZMČ schvaluje podání žádosti o poskytnutí dotací z rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2022 na tyto akce – řazeno podle priorit:

1. ZŠ Štěrboholy — 2. stupeň vzdělávání ve výši 9 mil. Kč

Jedná se o vybudování speciálních učeben a zázemí pro potřeby žáků 2. stupně základní školy. MČ předpokládá z vlastního rozpočtu investici ve výši 3 mil. Kč. Projekt je zpracován, výběrové řízení na dodavatele stavby je připraveno.

2. Rekonstrukce umělé trávy ve výši 6 mil. Kč

Na tuto akci jsme žádali dotaci již v minulých letech. V roce 2021 jsme provedli kompletní výměnu osvětlení sportovního areálu za 2 mil. Kč. Dotace poskytnutá v roce 2021 rovněž ve výši 2 mil. Kč nebyla čerpána a MČ žádá o její ponechání v roce 2022 tak, aby mohla provést kompletní výměnu umělého trávníku.

3. ZŠ Štěrboholy — sportoviště ve výši 3 mil. Kč

V rámci akce by měly být provedeny terénní úpravy zahrady a sousedního pozemku, oplocení a vybudování běžecké dráhy a sektoru pro skok do dálky a vrh koulí pro potřeby žáků 2. stupně ZŠ.

K bodu 1.2/ — Návrh plánu finančních kontrol na rok 2022

Hlasováním (6,0,0) ZMČ schválilo plán finančních kontrol na rok 2022 v předloženém znění.

K bodu 1.3/ — Žádost ZŠ Štěrboholy o poskytnutí zálohy na provozní dotaci na rok 2022 a schválení odpisového plánu na rok 2022

Hlasováním (6,0,0) ZMČ schválilo poskytnutí zálohy na provozní dotaci ZŠ Štěrboholy ve výši 170 tis. Kč a návrh odpisového plánu majetku ZŠ na rok 2022 v předloženém znění.

K bodu 1.4/ — Žádost MŠ Štěrboholy o poskytnutí zálohy na provozní dotaci na rok 2022

Hlasováním (6,0,0) ZMČ schválilo poskytnutí zálohy na provozní dotaci MŠ na rok 2022 ve výši 89 tis. Kč.

K bodu 1.5/ — Příloha č. 1 ke Zřizovací listině Základní školy Štěrboholy, příspěvková organizace

Hlasováním (6,0,0) ZMČ schválilo přílohu č. 1 ke Zřizovací listině ZŠ Štěrboholy dle aktuálního soupisu majetku, svěřeného do správy.

K bodu 1.6/ — Příloha č. 1 ke Zřizovací listině Mateřské školy Štěrboholy, příspěvková organizace

Hlasováním (6,0,0) ZMČ schválilo přílohu č. 1 ke Zřizovací listině MŠ Štěrboholy dle aktuálního soupisu majetku, svěřeného do správy.

K bodu 1.7/ — Zápis z 1. dílčího přezkoumání hospodaření městské části za rok 2021

Hlasováním (6,0,0) ZMČ vzalo na vědomí Zápis z 1. dílčího přezkoumání hospodaření MČ za období od 1.1. do 31.10.2021 a uložilo starostovi přijmout opatření k nápravě zjištěných nedostatků.

K bodu 1.8/ — Návrh na odpis pohledávky za nevymožanou pokutu z přestupku

Hlasováním (6,0,0) ZMČ schválilo odpis pohledávky ve výši 3000 Kč za nevymožanou pokutu z přestupku z důvodu ukončení pobytu povinného na území ČR. MČ nemá informaci o žádném jeho majetku, na který by mohla být uvalena exekuce.

K bodu 2.1/ — Žádost o energetický příspěvek pro nemovitost čp. 430 v ul. U Školy

ZMČ projednalo žádost nájemce sportovního areálu o poskytnutí energetického příspěvku, který by se rovnal rozdílu ceny energií hrazených v roce 2019 proti roku 2022. Byl zrekapitulován dosavadní průběh nájmu, zvážena možnost podpory prostřednictvím snížení nebo odpuštění nájemného. V současné době probíhá příprava řešení výměny topného systému SA s cílem výrazné úspory energií. ZMČ vzalo žádost na vědomí a pověřilo starostu vyžádat si další podklady k detailnímu rozboru vynaložených nákladů.

K bodu 2.2/ — Vyhlášení výběrového řízení na veřejnou zakázku „Úpravy speciálních učeben ZŠ Štěrboholy pro 2. stupeň vzdělávání“

V roce 2021 byl otevřen 6. ročník ZŠ a upraveny prostory ve 3. NP, kde vznikla nová učebna IT a učebna jazyků. V letošním roce je třeba vybudovat speciální učebny pro výuku 2. stupně, konkrétně učebny fyziky, chemie, kreslírnu, kuchyňky, příslušné kabinety a zázemí pro vyučující a učebnu pro pracovní činnosti. Hlasováním (6,0,0) ZMČ souhlasí s vyhlášením výběrového řízení na dodavatele veřejné zakázky „Úpravy speciálních učeben ZŠ Štěrboholy pro 2. stupeň vzdělávání“ a uzavřením příkazní smlouvy na přípravu zadávacích řízení na zadání veřejných zakázek s Mgr. Jakubem Grafnetterem.

Mgr. Grafnettera současně pověřuje administrací veřejné zakázky.

K bodu 2.3/ — Vyhlášení výběrového řízení na veřejnou zakázku „Pravidelná údržba veřejné zeleně v MČ Štěrboholy“

Hlasováním (6,0,0) ZMČ souhlasí s vyhlášením výběrového řízení na dodavatele veřejné zakázky „Pravidelná údržba veřejné zeleně v MČ Štěrboholy“. Přípravou zadávacího řízení pověřuje Mgr. Grafnettera.

K bodu 2.4/ Volba nových členů výborů zastupitelstva městské části

Hlasováním (6,0,0) ZMČ volí paní Bc. Petru Skalovou členkou finančního výboru a pana Ing. Václava Skalu členem kontrolního výboru MČ. Hlasováním (6,0,0) ZMČ schvaluje nový aktualizovaný jednací řád výborů zastupitelstva.

K bodu 3/ Diskuse

V diskusi byly projednány připravované investiční akce plánované na rok 2022 a následující léta.

K bodu 4/ Usnesení

Návrh usnesení přednesla pí Borská. Hlasováním (6,0,0) bylo usnesení schváleno v předloženém znění.

K bodu 5/ Závěr

P. Ševít konstatoval, že schválený program 35. zasedání Zastupitelstva městské části Praha – Štěrboholy byl zcela projednán, k jednotlivým bodům proběhla diskuse, bylo přijato usnesení. K zápisu z minulého zasedání nebyly vzneseny námitky ani připomínky, proto jej lze považovat za schválený. V 19.35 hod p. Ševít 35. zasedání zastupitelstva ukončil.

Ověřovatelé zápisu: _____

.....

_____ Jan Čikara

.....

_____ Lukáš Vytiska

.....

_____ František Ševít
_____ starosta městské části

— Praha — Štěrboholy

Zapsala: J. Vydráňová

Datum vyhotovení: 31.01.2022

Rozdělovník: 7 členů ZMČ, tajemnice ÚMČ