


Ekspertarvamus Luunja valla haldusterritoriaalse korralduse võimaliku muutmise kohta

Luunja vald ei täida haldusreformi seadusega pandud miinimumsuurusekriteeriumi 5000 elanikku, seisuga 01.01.2017 oli Luunja vallas registreeritud 4251 elanikku.

Luunja vald kuulub Statistikaameti analüüsi¹ põhjal Tartu linna lähivööndisse (joonis 1).



Joonis 1. Tartu toimepiirkond. Allikas: Statistikaamet (2014) Toimepiirkondade määramine

Luunja vald kuulub Tartu linnapiirkonna koosseisu ja on paljudes eluvaldkondade toimimises seotud Tartu linnaga. Vallas on 20 küla ja üks alevik. Rahvaarvult suurim on Lohkva küla. Kohalikeks tömbekeskusteks küladele on Lohkva, Luunja ja Kavastu, mis on endisaegsete ühismajandite keskused. Intensiivne ehitustegevus on valda toonud hulgaliselt uusi elanikke, rahvastikuregistri andmetel on elanike arv aastatel 2007-2015 kasvanud enam kui 1000 inimese võrra. Luunja valla arengut mõjutab oluliselt Tartu valglinnastumise protsess. Märkimisväärne osa rahvastikust elab Lohkva (1181 elanikku) ja Veibri (577) külates, mis asuvad Tartu linna administratiivpiiril. Linnast kaugemale jäävates külates asustustihedus oluliselt langeb ja tegu on pigem maalise elulaadi viljelemisega.

Luunja valla ühendamisel Vabariigi Valitsuse algatusel tuleb kaaluda ettepaneku esitamisel kahe võimaluse vahel – ühendamine Tartu vallaga või Tartu linnaga. Asjakohane ei ole Luunja valla ühendamine Haaslava, Mäksa ja Võnnu valdade baasil moodustuva uue omavalitsusüksusega, mis on märksa maalisema iseloomuga kui Luunja vald ning puudub kogemus ja ressursid Tartu valglinnastumise käigus Tartu linnapiiril kujunenud tiheasustuse piirkondade arendamiseks.

Tartu linnaga ühendamise poolt on järgmised asjaolud:

- Tartu linnaga ühendatakse linnaga kokku kasvanud Lohkva ja Veibri külade tiheasustusalad Luunja vallast viies need ühtse juhtimise alla ja moodustub loogiline

¹ Statistikaamet (2014) Toimepiirkondade määramine.

planeerimispiirkond. Samas maaliste Luunja valla alade arendamine eeldab keskuslinna käsitlesest erineva linnastu kontseptsiooni rakendamist.

- Luunja valla Lohkva ja Veibri külates elab ligi pool Luunja valla elanikkonnast, kes saavad ühinemisel Tartu linnaga võimaluse rääkida kaasa arengutes, mis mõjutavad nende tegelikku igapäevast teenuste tarbimist. Olukord, kus elanikud ei saa oma elukeskkonda maksumaksjana mõjutada ja selle arengus kaasa rääkida, ei ole demokraatlik.
- Ühise omavalitsusena on liikumiskeskond paremini korraldatav, et tagada ennekõike keskuslinnas Tartus töökohtade, teenuste ja vaba aja võimaluste kättesaadavus praeguse Luunja valla elanikele.
- Tekivad paremad võimalused läbi planeerimise arendada Tartu linna. Lohkva ja Veibri küla ühinemisel moodustuks loogiline Tartu linna tervikala.

Tartu vallaga ühendamise poolt on järgmised asjaolud:

- Ühinemisel Tartu vallaga saab Vabariigi Valitsuse algatatud ühendamise käigus pakkuda terviklahendused Tartu valla kujundamiseks (arvestades ka teisi ühinevad omavalitsusi) luues parima elukeskkonna ja lahendused elanikele ühises toimealas.
- Tartu vald ja Luunja vald on arengus sama sotsiaal-majandusliku iseloomuga omavalitsused, neil on analoogsed arenguprobleemid ja väljakutsete lahendamine. Neil on vahetud Tartu valglinnastumise mõjuga piirkonnad, sh sisuliselt Tartu linnaga kokku kasvanud alad ning samas on valdadel ka linnalähedase maapiirkonnana Tartu linna vahetust mõjust väljapoole jäävad lähivööndi alad (kuigi ka nendes piirkondades on Tartu linnal suur mõju võimekusega pakkuda töökohti, avalikke teenuseid ja võimalusi vaba aja veetmiseks).
- Luunja ja Tartu vald on teinud väga olulisi pingutusi, et tugevdada omavalitsuste terviklikkust ja sisemist sidusust. Seega on olulisel kohal olnud mõlemas omavalitsuses nii linnalise kui maalise elulaadi toetamine. Sarnasuse tõttu on juhtimiskultuuride ühendamine lihtsam.
- Luunja vallavolikogu on teinud vabatahtliku ühinemise etapis ettepaneku ühinemiseks Tartu vallaga (kes küll keeldus esitatud ettepanekust).

GRILLE à ENCASTRER TYPE RENSON 449/225

descriptif pour cahier DES CHARGES

La grille murale Renson 449/225 est une grille à encastrer avec les caractéristiques suivantes :

— affaiblissement acoustique

selon

— EN ISO 10140:2021

— EN ISO 717-1:2020

testé avec dimensions largeur x hauteur 1.23 m x 1.48 m

— Indice affaiblissement $R_w (C; C_{tr}) = 13 (0; 3)$ dB

— Affaiblissement R en fonction de fréquence :

f (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000
----------	----	-----	-----	-----	------	------	------

R in dB	7,8	4,7	4,6	7,7	15,0	18,1	14,3
---------	-----	-----	-----	-----	------	------	------

- À fournir : rapport d'essai indépendant (PEUTZ nr. A 4328-5E-RA-001)

— passage d'air

- Surface physique libre : 37 %
- Caractéristique aérodynamiques selon la norme EN 13030:2001 (avec treillis 2,3mm x 2,3mm), testé sur une grille de 1m x 1m
 - aspiration : facteur $K = 1/c_e^2 = 19,07$; $c_e : 0,229$
 - extraction : facteur $K = 1/c_e^2 = 21,43$; $c_e : 0,216$
 - à fournir : rapport de test officiel (BSRIA, 105079/2)

— étanchéité à l'eau (selon la norme EN 13030:2001)

- avec moustiquaire 2,3mm x 2,3mm (sans récupérateur d'eau)
 - classe C à 0,0 m/s aspiration ou en cas d'extraction
 - classe C jusqu' à 0,5 m/s aspiration
 - classe D jusqu' à 1,0 m/s aspiration
- à fournir : rapport de test officiel (BSRIA, 105079/2)

— esthétique

- fonction pare-vue
 - Vue horizontale fermée par l'utilisation d'un pas de lame qui n'est pas supérieur à la hauteur de la lame.
 - Pas de lame = 170 mm
 - Hauteur de lame = 312 mm
- cadres avec angles coupés en biais
- assemblée de manière invisible

— matière

- composée de profils en aluminium extrudé (AlMgSi0,5, EN AW-6063 T66)
- exécution avec treillis en inox 18/8, maillage 6mm x 6mm
- traitement de surface :
 - Anodisé naturel avec épaisseur de 20 µm

ou

- Thermolaquage avec épaisseur de 60 — 80 µm

— profondeur d'encastrement : 230 mm

— montage : selon les instructions du fabricant

— options

- treillis alternatifs : moustiquaire 2,3mm x 2,3mm ou treillis 10 x 10 mm.

|

|

o

profil récupérateur d'eau

|