

ACB-kædemotor - frit konfigurerbar - CDC-1-ACB

24 V DC / Tilpasset efter kundeønsker

Elektrisk motor til integreret, usynlig montering i vinduesprofilen og til eftermontering.

Praktisk til motoriseret åbning og lukning af vinduer og lemme.

Kan bruges til Komfortopluk, røgudluftning og brandventilation iht. DS/EN12101-2

Kan kombineres med alle D+H låsemotorer.

Egenskaber:

Integreret, frit parametrerbar slukningselektronik for at forhindre en defekt i tilfælde af overbelastning af vindue og motor.

Integreret grænseflade ACB (Advanced Communication Bus) med åben Modbus RTU-protokol.

Direkte integration af motoren gennem åben buskommunikation via ACB (Advanced Communication Bus), f.eks. i CTS (bygningautomation).

Lav driftsstøj takket være innovativ, akustisk afkobling af drevkomponenterne.

Højpræcisionsmotor og synkron elektronik til synkron drift af op til 8 motorer.

Korrosionsbeskyttet, hærdet, stålkæde, vedligeholdelsesfri takket være livstidssmøring.

Highspeed-funktion (-HS) til hurtigt opluk af vinduer i tilfælde af brand (ABV).

Justerbart, flertrins klembeskyttelsessystem (løbetid, kraft, åbning).

Automatisk aflastning af tætningsbåndet efter lukning beskytter tætningslister.

Lavt kabelforbrug med mulighed for gennemsløjfning af op til 3 motorer.

Enkel installation takket være stik med beskyttelse mod omvendt polaritet.

Tilslutning valgfrit mulig fra venstre eller højre (forsyning inkl. bussignaler).

Kan parametriseres individuelt via D+H SCS-software.

Funktionsbeskrivelse ACB

Sikker ABV-central kommunikation gennem krypteret dataoverførsel mellem centraler og motorer fra

D+H Mechatronic AG.

Direkte styring af motoren via ACB mulig.

Som standard er motoren indstillet med drift med pol-skift fra fabrikken.

Præcis styring af position og feedback, herunder angivelser af den faktiske position.

Åbne- og lukke meddelelser kommer direkte fra motoren via ACB-kommunikation.

Motorens generelle status, som f.eks. samlet kørestrækning, antal aktiveringer, diagnostik og

nødfunktion, kan evalueres.

—

Udvidelsesfunktioner:

Option "SBD/SBU" - Korrosionsbeskyttet, hærdet stålkæde i sidebue-design til lave karmhøjder

Option "ZB" - Vindebroanvendelse til sidemontering af motoren på vinduet

Option "CP" - Brugertilpasset motorfunktionsprogrammering såsom løbetid, kraft og åbning

Option "HP" - Åbningsprogrammering

Option "VP" - Signal til forbindelse med D+H BSY+ låsemotorer

Option "KM" - Kraftig motor-gear-enhed med øget kraft (op til 400 N) til at åbne og lukke tunge

parallelsprossede og hæve-/sænkevindue/tophængte vinduer.

Option "LS" - Lavhastigheds-programmering i LUKKET-retning til 5 mm/s

Option "SA" - "Afbryder ÅBEN" endepositionsmeddelelse

Option "SZ" - "Afbryder LUKKET" endepositionsmeddelelse

Option "SA-SZ" - "Afbryder ÅBEN" og "Afbryder LUKKET" endepositionsmeddelelse

Option "AS2" - Akustisk signal i overensstemmelse med beskyttelsesklasse 2 i henhold til

MaschRL/42/EG

Option "AS3" - Akustisk signal i overensstemmelse med beskyttelsesklasse 3 i henhold til

MaschRL/42/EG

Option "SKS" - Mulighed for direkte tilslutning af en klembeskyttelsesliste eller en optisk sensor til
overvågning af lukkekanten på motoren

Option "specialfarve" - lakering til perfekt integration i facadens udseende i henhold til RAL, DB, NCS

Tekniske data:

Forsyning: 24 V DC / ± 15 %

Strømforbrug:

0,6 A (til 350 mm åbning)

0,8 A (til 500 + 600 mm åbning)

1 A (til 700 mm åbning)

1 A (til 800 - 1300 mm åbning)

Indkoblingstid: 30 % (TIL: 3 Min. / FRA: 7 Min.)

Udkobling: Integreret elektronisk belastningsafbryder

Konfiguration: Main eller Sub

Design: Højre eller venstre

Trykkraft: 250 N

Trækkraft: 250 N

Nominel låsekraft **: 1500 N

Levetid: 20000 dobbeltoperationer *

Åbning: 300 mm - 1300 mm

Hastighed ÅBNE: 6,7 mm/s

Hastighed ÅBNE - ABV:

9,4 mm/s (til 350 mm åbning)

13,6 mm/s (til 500 + 700 mm åbning)

15 mm/s (til 800 - 1300 mm åbning)

Hastighed LUKKE:

5 mm/s (til 350 mm åbning)

6,7 mm/s (til 500 + 700 mm åbning)

6,7 mm/s (til 800 - 1300 mm åbning)

Beskyttelsesklasse: IP 32

Måling af lydtryk (støjemission): $L_pA \leq 35 \text{ dB(A)}$

Temperaturområde: -15 °C (-5 °C^{***}) ... $+75 \text{ °C}$

Temperaturstandsikkerhed: B300 (30 min / 300 °C)

Hus: Aluminium

Farve: Specialfarve i henhold til RAL/DB/NCS

Tilslutning: Silikonekabel

B x H x D: 405-885 (åbningsafhængig) x 30 x 39 mm

* Ved lodret anvendelse skal D+H-forhandleren kontaktes!

** Afhængig af fastgørelsen, *** iht. VdS 2580

Leverance:

Motor, silikoneforbindelseskabel med systemstik, brugsanvisning

Brand: D+H

Type: CDC-1-ACB

Art.nr.: 26.100.00

Mængde: stk Pris: DKK Total: DKK

Gør din lokale D+H-partner tilgængelig for designvarianter.

<https://www.dh-partner.com/dk/da/service/projekterings-hjaelp>

Vigtige noter:

Denne produktbeskrivelse udgør ikke et udbud. Ansvar for overensstemmelse med udbudsretlige

krav påhviler den udbudsgivende projektant eller arkitekt.

Montering og ibrugtagning skal ske i henhold til producentens anvisninger.

Med forbehold for tekniske ændringer.

**温州市洞头区审计发现重大
问题责任
认定办法（试行）**

~~第一条 为进一步发挥审计在干部监督管理中的重要作用，规范权力运行和严格责任落实，建立审计发现重大问题责任认定机制，全面精准服务“纪巡审”联动、组织会商、纪委责任追究、全区领导干部考核积分等管理，特制定本办法。~~

~~第二条 本办法适用于所有纳入审计项目计划的项目。~~

~~第三条 本办法所称的重大问题是指重大决策部署贯彻落实、重大经济决策管理、重大工程建设管理、资金资产资源管理和经济风险防控等四方面问题，审计发现的重大违法违纪问题按有关规定办理。~~

~~第四条 重大决策部署贯彻落实方面一般包括下列类型问题：~~

~~（一）落实重大决策部署不务实。贯彻党和国家经济方针政策、决策部署不坚决不全面不到位，造成公共资金、国有资产、国有资源损失浪费，生态环境破坏，公共利益损害等后果的。~~

~~（二）重大项目、重点工作任务推进不力。对重大战略、重大规划、业务条线等部署的重点工作、重要任务、重大项目，存在申报不实、进度未达要求等情况。~~

~~（三）过紧日子政策落实不到位。未经批准擅自举办会展、论坛等活动。“三公”经费、会议费、培训费等支出不合理，存在铺张浪费情况。~~

~~—(四) 民生保障措施落实不到位。民生实事任务部署不精准、民生领域政策未落实到位、民生实事项目未如期落地、未能如期兑现等问题。~~

~~—(五) 破坏营商环境等问题。财政、经信、住建、交通等职能部门在涉企政策兑现、资金拨付、政务服务、拖欠民营企业中小企业账款、不及时清退各种保证金等营商环境方面存在的问题。~~

~~—(六) 其他相关重大决策部署贯彻落实方面问题。~~

~~第五条 重大经济决策管理方面一般包括下列类型问题：~~

~~—(一) 重大经济事项程序不合规。重大经济事项未按规定程序和权限进行集体决策，未经充分论证、听取意见等民主程序，造成公共资金、国有资产、国有资源损失浪费，生态环境破坏，公共利益损害等后果的。~~

~~—(二) 重大经济事项决策不科学。融资决策失误，导致项目费用不合理增加；决策反复造成建设资金损失浪费；决策不科学，导致半拉子工程、烂尾楼等。~~

~~——(三) 重大经济事项决策内容不合法。重大经济事项决策内容违反有关党内法规、法律法规、政策规定、或与国家宏观调控、产业发展、环境保护等政策相抵触。~~

~~——(四) 重大经济事项执行不力。重大经济事项推进过程中因执行或监管不力导致未按期完成、未实现预期目标，甚至造成损失浪费、风险隐患等。~~

~~—(五) 其他相关重大经济决策管理方面问题。~~

~~第六条 重大工程建设管理方面一般包括下列类型问题：~~

~~（一）重大项目谋划深度不够。重大项目盲目上马，盲目举债搞劳民伤财、破坏生态环境的形象工程、政绩工程、面子工程。项目立项缺乏可行性研究，项目重复建设，概预算脱离实际。~~

~~（二）审批和建设程序不合规。重大项目基本建设程序倒置，未批先建，违规用地，未办理施工许可或开工备案手续，造成损失的。重大项目存在肢解发包、规避公开招标，设置排他性条款限制投标人，围标、串标等行为。工程重大设计变更不办理报批手续或先实施后补批。~~

~~（三）合同管理不合规。以阴阳合同、虚假合同方式套取国有资产；合同签订违背招标文件实质性条款，施工总承包等合同有关条款背离招标文件和招标承诺，最终造成损失浪费；未按合同约定时间、方式支付工程款，未经造价审核支付工程款，重复多计工程结算价款。~~

~~（四）工程建设管理不到位。工程以次充好、偷工减料；工期不合理或抢工期造成质量问题；施工未达设计要求，存在质量安全隐患。因管理不善导致工程项目建设进度严重滞后。施工现场安全措施落实不到位，易引起安全隐患的。隐蔽工程记录不及时或不真实，对造价影响较大的。~~

~~（五）工程后续管理不规范。如职责缺失，导致工程项目建成后长期闲置；已完工项目未及时进行结算、竣工财务决算及竣工验收，造成国有资产损失浪费。~~

~~（六）其他相关重大工程建设管理问题。~~

~~第七条—资金资产资源管理和经济风险防控方面—一般包括以下类型问题：—~~

~~（一）政府采购不规范。采取拆分项目方式，“化整为零”规避集中采购、公开招标、单一来源采购依据不足，没有按照合同约定对所采购的资产和服务进行验收。本部门职责范围内重要工作通过政府购买服务方式外包。—~~

~~（二）重大资产管理不到位。资产出租等处置不规范，未按规定审批和公开招标，资产管理不善，长期空置，造成损失浪费。—~~

~~（三）资金使用管理不到位。挤占挪用资金；项目资金存在使用绩效不高，导致损失浪费等情况。—~~

~~（四）矿产资源管理不到位。越界开采、无证开采、矿山生态环境修复治理不到位，矿山废料、工程性石料处置不规范等。—~~

~~（五）国企存在运营和债务风险隐患。国企项目运营管理不善，导致国有资产损失浪费；国企实际筹融资能力和经营管理能力不匹配，未考虑市场形式，降低融资成本等，存在融资风险。以贸易合作、股权投资为名，向不具有股权关系的企业出借资金或提供信用担保，造成国有资产损失。偏离核心主业，盲目扩大经营业务导致经营风险。—~~

~~（六）其他相关资金资产资源管理和经济风险防控方面问题。——~~
~~第八条—重大问题责任认定总体参照经责审计“五审五评”，——~~
~~同时应把握以下原则和要求：—~~

~~（一）牢牢把握“审计机关首先是政治机关”“审计监督首先是经济监督”的定位，把讲政治贯穿审计工作始终，善于用政~~

治眼光观察和分析经济社会问题，通过监督检查经济问题、经济责任，反映政治问题、政治责任。

——（二）牢固树立“审事评人”理念，以研究思维贯穿于审计全过程，深入查找问题根源，深挖背后的体制机制问题，运用系统性和全局性思维揭示重点问题。

——（三）提高责任链条完整度，按照权责一致原则，根据权力运行环节梳理责任链条，全过程分析各环节责任人的参与程度、履职尽责情况、所起的作用及导致结果，客观审慎界定责任。

——（四）提升责任界定精准度，做到内容精准、重点突出、评价客观、定性恰当，既要统一定责的口径和尺度，做到一把尺子量到底，防止定责的主观随意性，防止同样问题有的定责有的不定责；又要考虑时代背景、主客观因素、产生的后果等，防止简单地一刀切。

——（五）按照“三个区分开来”原则，对符合容错免责条件的问题进行免责。

——**第九条** 重大问题责任认定实行全过程管理：

——（一）重大问题责任认定实行审计组长负责制，其他审计人员对分工的审计问题负责。

——（二）审计人员在现场实施阶段，对照第七条的原则和要求，梳理需要进行责任认定的重大问题清单。

——（三）重大问题责任认定事项纳入项目中期汇报会议议程，与会人员对审计组提出的重大问题责任清单进行逐项研判，最终确定需进行责任认定的重大问题。

~~（四）审计组对会议议定的重大问题，通过查阅资料、询问谈话等多种方式，进行全链条的责任认定，并充分听取各当事人意见。~~

~~（五）经济责任项目应编制取证单、工作底稿等形式对责任进行全链条的描述，非经济责任项目应编制重要管理事项记录（附件 1）对责任进行全链条的描述，包括经办人、科室负责人、分管领导、主要领导在事件中所起的作用。~~

~~（六）所有项目均应及时填报审计发现重大问题责任认定清单（附件 2），在审计报告出具 1 个月内由审计组组长负责报经经责科统一归集管理，以备后续与纪检部门、组织部门对接调取。~~

~~（七）纸质资料由审计组长纳入审计项目档案管理。~~

~~第十条 审计人员对重大问题责任认定负有保密义务。~~

~~第十一条 本办法由经责科负责解释，自印发之日起试行。~~